

# 2mm厚



JK-701

P.77～78は、2mm厚の軽歩行用フロアタイルです。

## グランドマール



標準価格(税別)

**3,600円/㎡**

**334円/枚(枚売可)**

1ケース=50枚入(約4.65㎡)

■サイズ 304.8×304.8×2.0mm

■接着剤(モルタル下地)▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲JK-703



▲JK-705



▲JK-704



JK-704

## メイプル



標準価格(税別)

**3,600円/㎡**

**16,050円/ケース(ケース売)**

1ケース=32枚入(約4.46㎡)

■サイズ 152.4×914.4×2.0mm

■接着剤(モルタル下地)▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-701

NEW



▲JK-702

NEW

## パイン



標準価格(税別)

**3,600円/㎡**

**16,050円/ケース(ケース売)**

1ケース=32枚入(約4.46㎡)

■サイズ 152.4×914.4×2.0mm

■接着剤(モルタル下地)▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-706



▲JK-707

## ビアンコ



標準価格(税別)

3,600円/㎡

334円/枚(枚売可)


1ケース=50枚入(約4.65㎡)

■サイズ 304.8×304.8×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-708



## ブレーン



標準価格(税別)

3,600円/㎡

334円/枚(枚売可)

1ケース=50枚入(約4.65㎡)

■サイズ 304.8×304.8×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-712



▲JK-714



▲JK-713

## オーク



標準価格(税別)

3,600円/㎡

15,800円/ケース(ケース売)

1ケース=48枚入(約4.39㎡)

■サイズ 100×914.4×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-709

NEW



▲JK-710

NEW



▲JK-711

NEW

## ウォルナット



標準価格(税別)

3,600円/㎡

16,050円/ケース(ケース売)

1ケース=32枚入(約4.46㎡)

■サイズ 152.4×914.4×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-715



▲JK-716



▲JK-717

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

目地棒

2.5mm厚

(3mm巾／5mm巾)

目地棒

(10mm巾)

2.5mm厚

| カラー MB-51～57 |     |       |       |                   |
|--------------|-----|-------|-------|-------------------|
|              | 巾   | 長さ    | 厚み    | 標準価格／税別           |
| S            | 3mm | 930mm | 2.5mm | 8,900円／ケース(50本入)  |
| L            | 5mm | 930mm | 2.5mm | 11,100円／ケース(50本入) |



▲ MB-51-S



▲ MB-51-L



▲ MB-52-S



▲ MB-52-L



▲ MB-53-S



▲ MB-53-L



▲ MB-54-S



▲ MB-54-L



▲ MB-55-S



▲ MB-55-L



▲ MB-56-S



▲ MB-56-L



▲ MB-57-S



▲ MB-57-L

| ゴールド・シルバー MB-59・60 |     |       |       |                   |
|--------------------|-----|-------|-------|-------------------|
|                    | 巾   | 長さ    | 厚み    | 標準価格／税別           |
| S                  | 3mm | 930mm | 2.5mm | 12,200円／ケース(50本入) |
| L                  | 5mm | 930mm | 2.5mm | 14,000円／ケース(50本入) |



▲ MB-59-S



▲ MB-59-L



▲ MB-60-S



▲ MB-60-L

目地棒

3mm厚

(3mm巾／5mm巾)

傾斜目地棒

(5mm巾)

| カラー MB-21・22 |     |       |     |                   |
|--------------|-----|-------|-----|-------------------|
|              | 巾   | 長さ    | 厚み  | 標準価格／税別           |
| S            | 3mm | 930mm | 3mm | 10,100円／ケース(50本入) |
| L            | 5mm | 930mm | 3mm | 12,200円／ケース(50本入) |



▲ MB-21-S



▲ MB-21-L



▲ MB-22-S



▲ MB-22-L

| ゴールド・シルバー MB-23・24 |     |       |     |                   |
|--------------------|-----|-------|-----|-------------------|
|                    | 巾   | 長さ    | 厚み  | 標準価格／税別           |
| S                  | 3mm | 930mm | 3mm | 13,400円／ケース(50本入) |
| L                  | 5mm | 930mm | 3mm | 15,100円／ケース(50本入) |



▲ MB-24-S



▲ MB-24-L



▲ MB-23-S



▲ MB-23-L

| 巾    | 長さ    | 厚み    |
|------|-------|-------|
| 10mm | 930mm | 2.5mm |

標準価格／税別  
16,200円／ケース(50本入)



▲ MB-61



▲ MB-62



▲ MB-63

| 巾   | 長さ    | 厚み      |
|-----|-------|---------|
| 5mm | 930mm | 2.5～3mm |

標準価格／税別  
12,200円／ケース(50本入)



▲ MB-31 (傾斜目地棒)



▲ MB-32 (傾斜目地棒)

32.5

■ 3mm厚と2.5mm厚の  
タイルをとなり合わせに  
する際にご使用ください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。



かんたんリフォームタイル「リフォルタ」  
置敷きビニル床タイル

# Reforta vol.2

単冊見本帳を別途ご用意しています。

## Point 1 貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。  
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。

※ピールアップ工法に限ります。

## Point 2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から  
重ねて貼ることもできます。

※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

## Point 3 優れた耐久性

表面クリア層は 0.3mm。賃貸住宅だけでなく、  
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。

寸法安定性の良い特殊構造

R目地仕上で自然な仕上がり  
(木目タイプ)

カッターで楽にカットできる

フローリングやタイルの上に  
重ねて貼れる





# TABAC [ タバック ]



中間にアルミシートがサンドしてありタバコの熱を拡散します。  
タバコを放置したり、もみ消しても表面にほとんど変化がありません。  
また、ヤニ跡が付着した場合でも中性洗剤できれいにふき取れます。



## タバック ビアンコ/ナチュラル



標準価格(税別)

**9,800円/㎡**

**2,048円/枚(枚売可)**

1ケース=15枚入(約3.14㎡)

■サイズ 457.2×457.2×3.0mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般・耐湿 EP-300・WPX



▲FT-701 ビアンコ




▲FT-702



▲FT-704



▲FT-706



FT-701



▲FT-703



▲FT-705



▲FT-707

**施工上の注意** ■ アルミ層に一度くせがつくと元に戻りにくいので、取り扱いにはご注意ください。 ■ トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所での使用は避けください。



# WOVEN [ ウーブン ]

## ココフロア 長尺シート 巾200cm MADE IN BELGIUM

標準価格(税別) **特殊掛率**

7,600円/m<sup>2</sup>

15,200円/m



■規格 200cm巾×3.0mm厚

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

※ジョイントはパーフェクトシーム(液またはジェル)で溶接してください。

## ココフロア タイル サイズ50×50cm MADE IN BELGIUM

標準価格(税別) **特殊掛率**

8,500円/m<sup>2</sup>

2,125円/枚(枚売可)  
1ケース=16枚入(約4.0m<sup>2</sup>)



■規格 500×500×3.2mm厚


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

▶ピールアップ工法 GT・GTS


※市松貼りで施工してください。




ブレン (シート・タイル)



▲  GT-771-R  
▲  GT-775-T



▲  GT-773-R  
▲  GT-777-T



▲  GT-772-R  
▲  GT-776-T




▲  GT-774-R  
▲  GT-778-T


ライン (シート・タイル)



▲  GT-779-R  
▲  GT-782-T



▲  GT-781-R  
▲  GT-784-T



▲  GT-780-R  
▲  GT-783-T



GT-780-R

0 30 60cm

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。  
重歩行スペースには適しませんのでお含みください。
- ワックスによるメンテナンスはできません。  
メンテナンス方法に関しましては、別途「メンテナンスの手引き」をご参照ください。
- 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。  
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
- 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。  
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。





GT-786・789




標準価格(税別) 特殊掛率

8,800円/㎡


2,200円/枚(枚売可)

1ケース=16枚入(約4.0㎡)


■サイズ 500×500×3.0mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲ GT-785




▲ GT-788




▲ GT-792




▲ GT-786




▲ GT-789




▲ GT-793





▲ GT-787



▲ GT-790




▲ GT-794




リバース貼り 市松貼り

※GT-785~787はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。



▲ GT-791



市松貼り

※GT-788~794は市松貼りをおすすめします。

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みください。
- パーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、別途「メンテナンスの手引き」をご参照ください。



# FLOTEX [フロテックス]

## フロテックス・プランク

MADE IN ENGLAND




標準価格(税別) **特殊掛率**

**9,800円/m<sup>2</sup>**

2,450円/枚(枚売可)

1ケース=10枚入(約2.5m<sup>2</sup>)

■サイズ 250×1000×5.3mm厚(パイル長 2mm) ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX ▶ピールアップ工法 GT・GTS



GT-796・797・798



▲ GT-796

NEW



▲ GT-797

NEW



▲ GT-798

NEW



GT-796

裏面の矢印の向きを揃えて施工してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

### 1.メンテナンス性


汚れにくくお手入れが簡単

汚れが奥まで入りにくい



フロテックス

汚れが奥まで入りやすい



一般的なカーペットタイル

約7,000万本/m<sup>2</sup>の超高密度パイルが汚れを奥まで  
入り込みにくくします。

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

### 2.防滑性

硬質床材より滑りにくい

滑り抵抗試験

OY-PULL法

|             | C.S.R |       |
|-------------|-------|-------|
|             | 乾燥状態  | 水+ダスト |
| フロテックス      | 0.85  | 0.67  |
| フロアタイル(鏡面)  | 0.96  | 0.51  |
| エスリューム・マーブル | 0.81  | 0.50  |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいかほど滑りにくいことを表しています。  
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の  
差が小さいことです。

### 3.衝撃吸収性

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠

|              | 全厚(mm) | G値  |
|--------------|--------|-----|
| コンクリート       | —      | 170 |
| フロアタイル       | 2.5    | 151 |
| ストロング(長尺シート) | 2.0    | 135 |
| フロテックス       | 5.3    | 130 |

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。  
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。


# テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



## テリトリーチップ(φ26)


0.5mm厚



▲KG-2501 シルバー 材質:ステンレス

## テリトリーチップ(φ30)

0.5mm厚



▲KG-2502 シルバー 材質:ステンレス

標準価格 (税別) **3,000円/袋** 1袋 20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。  
※ハートビルマーカー掛率品です。

## テリトリーチップ ワンタッチ工法

平滑な床材なら紙をはがして床に貼り付けるだけで簡単に取り付けすることができます。

- 1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2.取り付け位置の墨出しをする。
- 3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
- 4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で十分に圧着する。

※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。  
※ジェットバーナー仕上げの石や、アスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。  
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。  
※専用接着剤・プライマーに関しては、弊社までお問い合わせください。



## 2021年までの継続商品を12点収録しました。

### アッシュ



▲WD-715 (P.11)



▲WD-716 (P.11)

### ヨーロッパンオーク



▲WD-719 (P.12)



▲WD-720 (P.12)

### ウォルナット



▲WD-740 (P.17)



▲WD-743 (P.17)



▲WD-741 (P.17)



▲WD-745 (P.17)

### オンダガタライト



▲IS-765 (P.51)



▲IS-767 (P.51)

### 砂岩



▲IS-775 (P.53)



▲IS-776 (P.53)

写真と現品のイメージが異なる場合があります。



カラー巾木

20

長さ 915mm  
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ100mm 6,000円/ケース

50

50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm 13,400円/巻

高さ 75mm 14,500円/巻

高さ100mm 16,100円/巻



W-97 W-98 W-99 W-69 W-25 W-90 W-17 W-52 W-7 W-6 W-95 W-19

|          |              |                                           |                                           |                                           |                             |                                           |                                           |                                           |                             |  |  |                                           |                                           |
|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 高さ 40mm  | R アリ         | <div>20</div>                             | <div>20</div>                             | <div>20</div>                             | <div>20</div>               |                                           | <div>20</div>                             | <div>20</div>                             |                             |  |  | <div>20</div>                             | <div>20</div>                             |
| 高さ 60mm  | R アリ<br>R ナシ | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> |  |  | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> |
| 高さ 75mm  | R アリ<br>R ナシ | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> |                                           | <div>20</div> <div>20</div> |                                           | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> |  |  | <div>20</div> <div>20</div>               | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> |
| 高さ 100mm | R アリ<br>R ナシ | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> |                                           |                             |                                           | <div>20</div> <div>20</div>               | <div>20</div> <div>20</div>               |                             |  |  | <div>20</div> <div>20</div>               | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> |
| ササラ巾木    |              | ●                                         | ●                                         |                                           |                             | ●                                         |                                           | ●                                         |                             |  |  |                                           | ●                                         |

20

長さ 915mm  
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ100mm 6,000円/ケース

50


50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm 13,400円/巻

高さ 75mm 14,500円/巻


高さ100mm 16,100円/巻



W-1 W-2 W-15 W-29 W-16 W-8 W-4 W-5 W-12 W-18 W-20 W-21

|          |              |                             |                             |                                           |                                           |                             |                             |                             |                             |  |                                           |                                           |                             |
|----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 高さ 40mm  | R アリ         | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>                             |                                           |                             |                             |                             |                             |  | <div>20</div>                             | <div>20</div>                             |                             |
| 高さ 60mm  | R アリ<br>R ナシ | <div>20</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> |  | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> |
| 高さ 75mm  | R アリ<br>R ナシ |                             | <div>20</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> |                             |                             |                             |  | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> |
| 高さ 100mm | R アリ<br>R ナシ |                             |                             | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> |                             |                             |                             |                             |  | <div>20</div> <div>20</div>               | <div>20</div> <div>60</div> <div>20</div> | <div>20</div> <div>20</div> |
| ササラ巾木    |              |                             |                             | ●                                         | ●                                         |                             |                             |                             |                             |  | ●                                         | ●                                         | ●                           |

ササラ巾木



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

■在庫色につきましては上の表でご確認ください。

■ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

標準価格(税別) **2,270**円/枚(1ケース 10枚入) 枚売可

# デコ巾木

高さ 45mm  
標準価格(税別) 9,800円/ケース | 長さ 2000mm  
1ケース 10枚入




W-83



W-85




W-86



## 出隅キャップ


-1 ご注文の例  
W-83-1 1個



標準価格 (税別) 320円/個 材質: ABS樹脂

## 入隅キャップ

-2 ご注文の例  
W-83-2 1個



標準価格 (税別) 320円/個 材質: ABS樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに [-1] [-2] の枝番をつけてご指定ください。  
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。  
※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは正確に色が合いませんのでお含みください。





W-36



W-69G

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm  
1ケース 20枚入

標準価格(税別)  
高さ 60mm 5,800円/ケース  
高さ 75mm 6,200円/ケース  
高さ100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)  
高さ 60mm 15,200円/巻



W-31 W-41 W-24 W-34 W-27 W-39 W-42 W-40 W-36 W-28 W-38

|          |      |       |    |    |       |    |       |    |    |       |    |       |
|----------|------|-------|----|----|-------|----|-------|----|----|-------|----|-------|
| 高さ 60mm  | R アリ | 20 50 | 20 | 20 | 20 50 | 20 | 20 50 | 20 | 20 | 20 50 | 20 | 20 50 |
| 高さ 75mm  | R アリ | 20    | 20 | 20 | 20    | 20 | 20    | 20 | 20 | 20    | 20 | 20    |
| 高さ 100mm | R アリ | 20    |    | 20 | 20    |    | 20    |    |    | 20    |    | 20    |

※Rナシの別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約2週間)。

ガード巾木(木目調)  
高さ30cm

高さ 300mm  
厚み 2.0mm 9m巻  
標準価格(税別) 18,500円/巻



W-140G W-114G W-117G W-144G W-119G W-145G W-115G W-116G W-146G W-147G W-148G

ガード巾木(フレン)  
高さ30cm

高さ 300mm  
厚み 2.0mm 9m巻  
標準価格(税別) 18,500円/巻



W-97G W-98G W-69G W-2G W-90G W-18G W-19G

病院や老人福祉施設などで  
車椅子や台車の衝突から  
壁面を保護します。

品番についてのご案内

カラー巾木とガード巾木(フレン)は  
色を合わせてあります。  
ガード巾木対象商品は、カラー巾木品番末尾に  
「G」をつけてあります。

カラー巾木      ガード巾木(フレン)  
例 ▢ W-97   ◀ 同色 ▶ ▢ W-97G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に  
合いませんのでお含みください。



## 取扱上のご注意

### 選択上のご注意

- フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。選択の際には製品の耐久性以上の用途での使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 下地からの湿気の上昇や、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所では使用をお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。またフラットな表面形状はキズが目立ちやすく、エンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りますのでご注意ください。
- 商品特性上、コンポジションタイルは角が欠けやすく若干丸くなる場合がありますのでお含みください。
- 家具の下などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス（NOx、SOx）などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないよう注意し、やむを得ずそのような箇所に施工する際には暗色系の床材を選定してください。

### 運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですでの取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いがフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変退色・変質の原因となります。

### 施工上のご注意

- 梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- タイル表面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。
- 各商品別に施工上の注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。
- また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥し、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造の欠陥がないようにしてください。多孔隙であるい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への縦ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
- 木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合がありますのでご注意ください。
- 鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
- 下地にワックス、グリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までには時間がかかります。理想的な施工温度は15～25℃ですが、それよりも気温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12～24時間はこのような気温を保ち、フロアタイルも箱から出して現場と同様の気温に保管し、ならす必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこなうことがあります。
- 接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないか確認のうえ施工してください。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のし目こてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレートがI（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は火気に注意し、室内の換気には心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 床暖房下地の場合は、下地づつから含めた施工上の注意と接着剤の選定が必要となります。
- コンパネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水下地の場合は、反応形接着剤（ベンリダインWP等）を使用し、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
- タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくなりないうちに調整しながら施工してください。
- 施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしこなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いの十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気、溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを使用し、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けしないでください。床材を汚染する原因となります。

- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
- 梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

### 維持管理ならびに使用上のご注意

- フロアタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。ホットカーベットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
- 重量物や車輪のしこきによって、フロアタイルの表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 接着剤が完全に硬化してから水の使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
- 床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- トイレでご使用の際には汚れを放置すると尿素焼け等を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
- しつこい汚れは、スクルトクリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックスがけを行ってください。ワックスは必ず指定のワックスまたは同等品をご使用ください。ヒールマーク対応のワックスも取扱っています。
- ドライメンテナンスを進行する際はメンテナンス業者へご確認ください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。フロアタイルの摩耗、傷つきを防ぎ美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
- 長時間直射日光があたる場所では変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたそうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- タイルの剥がれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくとも全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
- ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤ等のゴム製品が床材と接するとき  
保護シート（アルミ製・ポリエステル製）

## 各フロアタイル別の取扱上のご注意

### ラウンドエッジ

- ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコークを使用した目地剤施工をしてください。（施工費が割増になる場合があります。）
- 詳細な施工方法につきましては、タイルの梱包ケースに記載してあります。別途「施工要領書」も用意してあります。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

### レリーフ

- エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
- 洗浄時には毛足の短いブラシやパッドを使用し、湿式掃除機（バキューム）で汚水を回収してください。
- ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。

### ファインメタル・タバック

- アルミシートが入った特殊構造のため、やや硬く一度くせがつくと戻りにくいので取り扱いにご注意ください。
- 下地の不陸に影響されやすいので、平滑さには特に留意してください。低温時にはより硬くなり、下地になじみにくいので寒冷地や冬季の施工には現場を暖房するなどの処置を行ってください。
- ゴイスレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

## 接着剤

| 商品名<br>ベンリダイン | 一般工法用            |                  |                  |                 |                     |                   | 耐湿工法用（2液性）       |                 | 耐湿工法用（1液性）       |                  |                  |                  | ピールアップ工法用         |                  | 巾木用・垂直面用            |                     |                    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|               | FL               |                  | AR               |                 | PC-2                |                   | EP-300           |                 | WP               |                  | WPX              |                  | GT                |                  | FM-1                |                     |                    |
| 品番            | BB-515           | BB-523           | BB-516           | BB-517          | BB-576              | BB-577            | BB-584           | BB-575          | BB-433           | BB-434           | BB-479           | BB-480           | BB-352            | BB-353           | BB-578              | BB-579              | BB-580             |
| 容量            | 18kg             | 3kg              | 18kg             | 3kg             | 15kg                | 3kg               | 9kg×2缶           | 1kg×2缶          | 16kg             | 5kg              | 16kg             | 5kg              | 18kg              | 3kg              | 15kg                | 8kg                 | 3kg                |
| 標準価格/税別       | 3,800円           | 1,600円           | 6,800円           | 2,000円          | 8,900円              | 2,600円            | 25,000円          | 5,500円          | 12,500円          | 6,000円           | 8,900円           | 4,700円           | 12,000円           | 2,600円           | 13,500円             | 8,500円              | 3,400円             |
| 施工可能面積        | 60m <sup>2</sup> | 10m <sup>2</sup> | 55m <sup>2</sup> | 9m <sup>2</sup> | 40～45m <sup>2</sup> | 8～9m <sup>2</sup> | 50m <sup>2</sup> | 5m <sup>2</sup> | 45m <sup>2</sup> | 14m <sup>2</sup> | 45m <sup>2</sup> | 14m <sup>2</sup> | 220m <sup>2</sup> | 36m <sup>2</sup> | 45～50m <sup>2</sup> | 24～27m <sup>2</sup> | 9～10m <sup>2</sup> |
| 主成分           | ゴム系ラテックス形        |                  | アクリル樹脂系エマルジョン形   |                 | アクリル樹脂系エマルジョン形      |                   | エポキシ樹脂系溶剤形       |                 | ウレタン樹脂系溶剤形       |                  | ウレタン樹脂系溶剤形       |                  | アクリル樹脂系エマルジョン形    |                  | アクリル樹脂系エマルジョン形      |                     |                    |
|               | 水性               |                  | 水性               |                 | 水性                  |                   | 第四類第一石油類         |                 | 第二類引火性固体         |                  | 第二類引火性固体         |                  | 水性                |                  | 水性                  |                     |                    |
|               | JIS F ☆☆☆☆       |                  | JIS F ☆☆☆☆       |                 | JAIA F ☆☆☆☆         |                   | JIS F ☆☆☆☆       |                 | JIS F ☆☆☆☆       |                  | JIS F ☆☆☆☆       |                  | JIS F ☆☆☆☆        |                  | JAIA F ☆☆☆☆         |                     |                    |
| 床材の種類         | 複層ビニル床タイル        | ×                |                  | ○               |                     | ○                 |                  | ○               |                  | ○                |                  | ○                |                   | ×                |                     | ○                   |                    |
|               | ラウンドエッジ          | ×                |                  | ○               |                     | ○                 |                  | ○               |                  | ○                |                  | ○                |                   | ×                |                     | ×                   |                    |
|               | たたみタイル・ココフロア     | ×                |                  | ○               |                     | ○                 |                  | ○               |                  | ○                |                  | ○                |                   | ○ ※タイルのみ         |                     | ×                   |                    |
|               | ファインメタル・タバック     | ×                |                  | ×               |                     | ×                 |                  | ○               |                  | ○                |                  | ○                |                   | ×                |                     | ×                   |                    |
|               | コンポジション          | ○                |                  | ○               |                     | ○                 |                  | ○               |                  | ○                |                  | ○                |                   | ×                |                     | ○                   |                    |

- 下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。
- フロアタイルの重ね貼りや、金属板、塗床、コンパネなど吸水性のない下地の上に貼る場合は、ベンリダインEP-300・WP・WPXをご使用ください。

### 床面・立上面ジョイント剤



**パーフェクトシーム**  
**シーム液チューブ入り**  
BB-387 44g 1,600円／本（税別）  
種類 テトラヒドロフラン・PVC  
施工可能m数 約20m  
MADE IN GERMANY



**パーフェクトシーム**  
**ジェルチューブ入り**  
BB-394 44g 1,600円／本（税別）  
種類 テトラヒドロフラン・PVC  
施工可能m数 約7m  
MADE IN GERMANY

### ビニル床材用ワックス



#### 床用ワックス (水性)

BB-559 2ℓ  
2,500円／ボトル（税別）



#### 耐ヒールマーク用 ワックス(水性)

BB-494 2kg  
2,800円／袋（税別）

旧→新 対照表

| 旧品番    | 新品番      | 旧品番      | 新品番      | 旧品番      | 新品番      | 旧品番    | 新品番    | 旧品番    | 新品番    | 旧品番    | 新品番    | 旧品番    | 新品番      | 旧品番      | 新品番      | 旧品番    | 新品番    |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|
| CA-301 | CA-701   | GT-344   | GT-752   | GT-396   | GT-790   | IS-317 | IS-715 | IS-349 | IS-745 | IS-391 | IS-786 | NK-305 | NK-705   | WD-320   | WD-721   | WD-367 | WD-742 |
| CA-302 | CA-702   | GT-345   | GT-753   | GT-397   | GT-791   | IS-318 | IS-716 | IS-350 | IS-748 | IS-392 | IS-788 | NK-306 | NK-706   | WD-323-S | WD-734   | WD-368 | WD-743 |
| CA-303 | CA-703   | GT-346   | GT-754   | GT-398   | GT-792   | IS-319 | IS-717 | IS-351 | IS-746 | IS-394 | IS-794 | NK-307 | NK-707   | WD-325   | WD-739   | WD-369 | WD-744 |
| CA-304 | CA-704   | GT-347   | GT-755   | GT-399   | GT-793   | IS-320 | IS-718 | IS-352 | IS-747 | IS-395 | IS-795 | NK-308 | NK-708   | WD-339   | WD-736   | WD-370 | WD-745 |
| CA-305 | CA-705   | GT-348   | GT-756   | GT-400   | GT-794   | IS-321 | IS-719 | IS-356 | IS-768 | IS-396 | IS-796 | NK-309 | NK-709   | WD-340   | WD-737   | WD-371 | WD-746 |
| CA-306 | CA-706   | GT-354   | GT-744   | GT-401-R | GT-771-R | IS-322 | IS-720 | IS-357 | IS-769 | IS-397 | IS-804 | NK-310 | NK-710   | WD-341   | WD-778   | WD-380 | WD-757 |
| CA-307 | CA-707   | GT-355   | GT-743   | GT-402-R | GT-772-R | IS-323 | IS-721 | IS-358 | IS-770 | IS-398 | IS-801 | NK-311 | NK-711   | WD-342   | WD-779   | WD-381 | WD-758 |
| FT-301 | FT-701   | GT-357   | GT-740   | GT-403-R | GT-773-R | IS-324 | IS-722 | IS-359 | IS-771 | IS-399 | IS-805 | NK-312 | NK-712   | WD-343   | 類 WD-780 | WD-382 | WD-756 |
| FT-302 | FT-702   | GT-359   | GT-742   | GT-404-R | GT-774-R | IS-325 | IS-723 | IS-363 | IS-750 | IS-400 | IS-806 | NK-313 | NK-713   | WD-344   | 類 WD-781 | WD-384 | WD-759 |
| FT-303 | FT-703   | GT-360   | GT-748   | GT-405-T | GT-775-T | IS-326 | IS-724 | IS-364 | IS-751 | IS-401 | IS-807 | NK-314 | NK-714   | WD-345   | WD-782   | WD-385 | WD-760 |
| FT-304 | FT-704   | GT-361   | GT-757   | GT-406-T | GT-776-T | IS-327 | IS-725 | IS-365 | IS-752 | IS-402 | IS-808 | NK-315 | NK-715   | WD-346   | WD-783   | WD-386 | WD-752 |
| FT-305 | FT-705   | GT-362   | GT-758   | GT-407-T | GT-777-T | IS-328 | IS-764 | IS-366 | IS-753 | JK-303 | JK-703 | NK-316 | NK-716   | WD-347   | WD-784   | WD-387 | WD-761 |
| FT-306 | FT-706   | GT-363   | GT-759   | GT-408-T | GT-778-T | IS-329 | IS-772 | IS-367 | IS-754 | JK-304 | JK-704 | NK-317 | NK-717   | WD-348   | WD-763   | WD-388 | WD-762 |
| FT-307 | FT-707   | GT-364   | GT-760   | GT-409-R | GT-779-R | IS-330 | IS-773 | IS-368 | IS-755 | JK-305 | JK-705 | NK-318 | NK-718   | WD-349   | WD-764   | WD-389 | WD-792 |
| GT-316 | WD-801   | GT-365   | GT-761   | GT-410-R | GT-780-R | IS-331 | IS-774 | IS-369 | IS-756 | JK-306 | JK-706 | NK-320 | NK-720   | WD-350   | WD-770   | WD-391 | WD-790 |
| GT-317 | WD-802   | GT-366   | GT-765   | GT-411-R | GT-781-R | IS-332 | IS-775 | IS-370 | IS-757 | JK-307 | JK-707 | WD-301 | 類 WD-715 | WD-351   | WD-771   | WD-392 | WD-791 |
| GT-318 | 類 WD-807 | GT-367   | GT-766   | GT-412-T | GT-782-T | IS-333 | IS-776 | IS-371 | IS-758 | JK-308 | JK-708 | WD-302 | 類 WD-716 | WD-352   | WD-772   | WD-393 | WD-789 |
| GT-319 | 類 WD-808 | GT-368   | GT-767   | GT-413-T | GT-783-T | IS-334 | IS-777 | IS-372 | IS-759 | JK-312 | JK-712 | WD-303 | 類 WD-717 | WD-354   | WD-765   | WD-396 | WD-793 |
| GT-320 | WD-813   | GT-380   | GT-732   | GT-414-T | GT-784-T | IS-335 | IS-778 | IS-373 | IS-760 | JK-313 | JK-713 | WD-306 | WD-724   | WD-355   | WD-766   | WD-400 | WD-794 |
| GT-328 | GT-704   | GT-381   | GT-734   | IS-301   | IS-734   | IS-336 | IS-779 | IS-374 | IS-761 | JK-314 | JK-714 | WD-307 | WD-725   | WD-356   | WD-767   | WD-401 | WD-795 |
| GT-329 | GT-712   | GT-382   | GT-735   | IS-302   | IS-735   | IS-337 | IS-780 | IS-375 | IS-762 | JK-315 | JK-715 | WD-309 | WD-726   | WD-360   | WD-773   | WD-402 | WD-803 |
| GT-330 | GT-713   | GT-383   | GT-733   | IS-303   | IS-736   | IS-338 | IS-781 | IS-376 | IS-763 | JK-316 | JK-716 | WD-310 | WD-727   | WD-361   | WD-774   | WD-403 | WD-804 |
| GT-331 | GT-710   | GT-386-T | GT-717-T | IS-309   | IS-737   | IS-339 | IS-782 | IS-377 | IS-783 | JK-317 | JK-717 | WD-315 | WD-722   | WD-362   | WD-775   | WD-404 | WD-805 |
| GT-332 | GT-711   | GT-387-T | GT-718-T | IS-310   | IS-738   | IS-340 | IS-799 | IS-381 | IS-765 | NK-301 | NK-701 | WD-316 | WD-723   | WD-363   | WD-776   | WD-405 | WD-785 |
| GT-333 | GT-714   | GT-390-T | GT-719-T | IS-311   | IS-739   | IS-341 | IS-800 | IS-382 | IS-766 | NK-302 | NK-702 | WD-317 | WD-718   | WD-364   | WD-777   | WD-414 | WD-814 |
| GT-334 | GT-716   | GT-391   | GT-785   | IS-312   | IS-710   | IS-342 | IS-740 | IS-383 | IS-767 | NK-303 | NK-703 | WD-318 | WD-719   | WD-365   | WD-740   | WD-415 | WD-815 |
| GT-335 | GT-715   | GT-392   | GT-786   | IS-313   | IS-711   | IS-343 | IS-741 | IS-385 | IS-789 | NK-304 | NK-704 | WD-319 | WD-720   | WD-366   | WD-741   | WD-416 | WD-816 |
| GT-341 | GT-749   | GT-393   | GT-787   | IS-314   | IS-712   | IS-344 | IS-743 | IS-386 | IS-790 |        |        |        |          |          |          |        |        |
| GT-342 | GT-750   | GT-394   | GT-788   | IS-315   | IS-713   | IS-346 | IS-742 | IS-387 | IS-785 |        |        |        |          |          |          |        |        |
| GT-343 | GT-751   | GT-395   | GT-789   | IS-316   | IS-714   | IS-348 | IS-744 | IS-389 | IS-787 |        |        |        |          |          |          |        |        |

類：類似品です。

(注)旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります(目地棒・巾木を除く)。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

|                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FLAGSHIP</b> サンゲツ品川ショールーム<br>〒108-0075 東京都港区港南2-16-4<br>品川グランドセントラルタワー 4F<br>TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744 | サンゲツ名古屋ショールーム<br>〒451-8575 名古屋市区西区幡下1-4-1<br>TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229 | サンゲツ大阪ショールーム<br>〒300-0001 大阪市北区梅田2-5-25<br>ハービスOSAKA 4F<br>TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811 | サンゲツ福岡ショールーム<br>〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11<br>TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503 |  0570で始まる電話番号は、市内通話<br>料金にてご利用いただけます。 |
| サンゲツ仙台ショールーム<br>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1<br>TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806                                    | サンゲツ金沢ショールーム<br>〒920-8205 石川県金沢市大友2-101<br>TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412   | サンゲツ岡山ショールーム<br>〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836<br>TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322                | サンゲツ広島ショールーム<br>〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28<br>TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501    | サンゲツ沖縄ショールーム<br>〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215<br>レキオスクエア宇地泊 2F<br>TEL.098-890-3788 FAX.098-890-3789                             |
| 北海道支社<br>〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37<br>TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333                                          | 東北支社<br>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1<br>TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995         | 北関東支社<br>〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町<br>4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F<br>TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681 | 東京支社<br>〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17<br>TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038         | 中部支社<br>〒451-8575 名古屋市区西区幡下1-4-1<br>TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191                                                      |
| 関西支社<br>〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4<br>TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312                                            | 中国四国支社<br>〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836<br>TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322        | 九州支社<br>〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11<br>TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191                      |                                                                                 |                                                                                                                            |
| 【東北支社】北東北営業所／福島営業所 【北関東支社】前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所 【東京支社】東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                            |
| 【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所 【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所 【中国四国支社】広島営業所／四国営業所 【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所  |                                                                                |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                            |



グリーン購入法※ 適応商品について

2006年2月、ビニル系床材がグリーン購入法の「特定調達品目」に認定されました。再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されたものがグリーン購入法適応商品となります。

※グリーン購入法とは

2001年4月より施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。国や独立行政法人等の各機関が物品等を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することが義務づけられました。また、地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

下地水分の測定と判断基準について

ビニル系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として高周波静電容量式水分計「HI-520-2 型」に備えられている D モード(ダイレクトモード)の読み値を用いたグレード分け(下表)を施工方法の目安としておすすめいたします。

| グレード | 表示値         | 従来の下地水分指標 | 施工方法目安 |
|------|-------------|-----------|--------|
| I    | 440未満       | 8%以下      | 一般工法   |
| IIa  | 440以上 620未満 | 8～10%     | 耐湿工法推奨 |
| IIb  | 620以上       | 10%以上     | 施工不可   |

表示値は静電容量に一次相関のある単位のない数値です。

- 見本帳について
- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  - 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2017年9月)のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
  - ご注文の際は、販売店あるいは弊社にご確認いただきますようお願い申し上げます。
  - 本見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
  - 海外生産品は、各商品の梱包ケースに原産国が表記してあります。
  - 本見本帳の取手と綴じ具は焼却しても有害物質がでない樹脂を使用しています。
  - 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

発行日／ 2017 年 9 月

発行所／株式会社サンゲツ 有効期限／ 2019 年 9 月

見本帳の有効期限は、都合により変動する場合がございます。予めご了承ください。



Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。

エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。





sangetsu

FLOOR TILE