



同柄・同色で、
豊富なサイズバリエーション

組み合わせによって、
色々なデザイン貼りができます。



モルテストーン

標準価格(税別)

4,700円/m²

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1001



▲IS-1003



▲IS-1002




▲IS-1004

Aサイズ 609.6×609.6×2.5mm

1,746円／枚(枚売可)

1ケース=9枚入(約3.34m²)



Bサイズ 304.8×609.6×2.5mm

873円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.34m²)



Cサイズ 457.2×457.2×2.5mm

982円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.76m²)



Fサイズ 304.8×304.8×2.5mm

436円／枚(枚売可)

1ケース=40枚入(約3.72m²)




タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。


(ご注文の例 : IS-1003-B 20枚)

■カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコーケークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。


■サイズにより色が異なる場合があります。



IS-1003-A (30%)
IS-1003-B (59%)
IS-1003-F (11%)




IS-1002-B (67%)
IS-1003-F (33%)



IS-1003-A/B/F 壁:RW-5376(REATEC)



IS-1002-B・1003-F




IS-1001-C (41%)
IS-1002-A (15%)
IS-1004-B (29%)
IS-1004-F (15%)




()内は面積比の目安です。




MINIMAL



IS-1001-F




IS-1002-B




IS-1003-A (67%) IS-1003-B (33%)


SIMPLE



IS-1002-B (67%) IS-1003-F (33%)



IS-1003-B (33%) IS-1004-A (67%)






IS-1001-A (50%) IS-1003-F (50%)


無限大に広がる
組み合わせを
ウェブでご覧ください。




CLASSICAL

IS-1001-C (36%) IS-1003-B (32%)
IS-1004-F (32%)IS-1001-F (8%) IS-1002-A (31%)
IS-1003-B (61%)IS-1001-A (44.5%) IS-1002-B (44.5%)
IS-1004-F (11%)


MODERN



IS-1002-C (69%) IS-1004-F (31%)



IS-1001-F (47%) IS-1003-C (53%)

IS-1001-C (41%) IS-1002-A (15%)
IS-1004-B (29%) IS-1004-F (15%)

リピート ()内は面積比の目安です。

■一般的な貼り方に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



シレオストーン

標準価格(税別)

4,900円／m²

20,480円／ケース(ケース壳)

1ケース=5枚入(約4.18m²)

■サイズ 914.4×914.4×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-1005



▲IS-1007

NEW



IS-1006

914.4mm



▲IS-1006

NEW



ボルゴーニヤ



標準価格(税別)

4,600円／m²

961円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1008



▲IS-1009

2柄分の印刷シートを用いて
石の様々な表情を精緻に再現しました。

ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。



シュトローム



標準価格(税別)

4,600円／m²

854円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.34m²)

■サイズ 304.8×609.6×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1010



NEW



▲IS-1012

NEW



▲IS-1011

NEW



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

ミスティセルベ



標準価格(税別)

4,600円/m²854円/枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.34m²)

■サイズ 304.8×609.6×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-1013



▲IS-1014



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



チエッポ



標準価格(税別)


4,400円/m²919円/枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-1015



▲IS-1017



▲IS-1016



457.2mm



IS-1015 壁:RW-5370 (REATEC)



クオーツサイト



標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1018



▲IS-1020



▲IS-1019



IS-1020

457.2mm

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



サビアストーン



標準価格(税別)

4,600円／m²

854円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.34m²)

■サイズ 304.8×609.6×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1021



▲IS-1022

NEW



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



レゴリス



標準価格(税別)

4,400円／m² | 919円／枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1023 2025継続年まで



▲IS-1025 2025継続年まで



▲IS-1024 NEW

IS-1025
457.2mm

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

アンティークタイル



標準価格(税別)

4,400円／m² | 919円／枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1026



▲IS-1027



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。





砂岩



標準価格(税別)

4,400円／m² | 919円／枚(枚壳可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1028



▲IS-1030



▲IS-1029



▲IS-1031



ペインブラック



標準価格(税別)

4,600円／m² | 854円／枚(枚壳可)
1ケース=18枚入(約3.34m²)

■サイズ 304.8×609.6×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1032



▲IS-1033



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS-1035-A

ワイドモルタル



標準価格(税別)

4,900円/m²

914.4mm角

Aサイズ20,480円/ケース(ケース売)
1ケース=5枚入(約4.18m²)


609.6mm角

Bサイズ1,820円/枚(枚売可)
1ケース=9枚入(約3.34m²)

■Aサイズ 914.4×914.4×2.5mm / Bサイズ 609.6×609.6×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

▲IS-1034-A/B **NEW**▲IS-1037-A/B **NEW**▲IS-1035-A/B **NEW**▲IS-1038-A/B **NEW**▲IS-1036-A/B **NEW**▲IS-1039-A/B **NEW**

IS-1038-B



IS-1036-A

914.4mm

Bサイズ(面取りなし)

609.6mm

IS-1036-B

609.6mm

■ サイズにより色が異なる場合があります。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



モルタルブロック



標準価格(税別)
4,900円／m² | 1,024円／枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

- サイズ 457.2×457.2×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-1040 NEW



▲IS-1042 NEW



▲IS-1041 NEW



IS-1041

457.2mm

タイルの縁部分に濃淡のムラがある自然な表情が特長です。

グランドモルタル



標準価格(税別)
4,900円／m² | 1,820円／枚(枚売可)
1ケース=9枚入(約3.34m²)

- サイズ 609.6×609.6×2.5mm
- 接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1043




▲IS-1045

609.6mm



▲IS-1044



IS-1044

609.6mm

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

2柄分の印刷シートを用いて塗装の様々な表情を再現しました。

ヘリテイジ



標準価格(税別)

4,950円／m²

1,034円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1046



▲IS-1047



2柄分の印刷シートを用いて
石の様々な表情を精緻に
再現しました。

ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。

■ ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。



IS-1047

ラフエッジストーン



標準価格(税別)

4,600円／m²

961円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1048



▲IS-1050



ラフ目地加工

削れたエッジの質感が温かみのある表情を演出します。



▲IS-1049

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS-1049

■ 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。



ソルトマーブル

標準価格(税別)

4,900円／m²

1,820円／枚(枚壳可)

1ケース=9枚入(約3.34m²)

■サイズ 609.6×609.6×2.5mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1051


NEW



▲IS-1053

NEW

2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を
精緻に再現しました。



IS-1052

609.6mm

ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。



▲IS-1052

NEW



オンダガタライト



標準価格(税別)

4,400円／m² | 726円／枚(枚壳可)
1ケース=22枚入(約3.63m²)

■サイズ 330×500×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1054



▲IS-1056



▲IS-1055



コーストテラゾー



標準価格(税別)

4,400円／m² | 919円／枚(枚壳可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1057



▲IS-1058





カーサストーン



標準価格(税別)

4,400円／m² | 408円／枚(枚壳可)
1ケース=40枚入(約3.72m²)

■サイズ 304.8×304.8×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1059

NEW




▲IS-1061

NEW



▲IS-1060

NEW



IS-1060

304.8mm

マルモブルーノ



標準価格(税別)

4,400円／m² | 919円／枚(枚壳可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1062



IS-1062

457.2mm

タイルごとに自然な色変化や
濃淡差があります。





ターラグレー



標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1063



▲IS-1064



ファインセラ



標準価格(税別)

4,400円／m²

613円／枚(枚売可)

1ケース=24枚入(約3.34m²)

■サイズ 304.8×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1065




▲IS-1067



▲IS-1066

2025 継続
年まで2025 継続
年まで

IS-1065



IS-1067

サルサリマーブル



標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1068



▲IS-1073



▲IS-1069



▲IS-1074



▲IS-1070



▲IS-1075



▲IS-1071



▲IS-1076



▲IS-1072



▲IS-1077



IS-1068・1076

グレイスロザート



標準価格(税別)

4,400円／m² | 613円／枚(枚壳可)
1ケース=24枚入(約3.34m²)

■サイズ 304.8×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1078



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS-1078

オニックス




標準価格(税別)

4,400円／m² | 919円／枚(枚壳可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1079



▲IS-1081



▲IS-1080



▲IS-1082



IS-1079

タソス/ビアンコ



標準価格(税別)

4,400円/m²

919円/枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1083



▲IS-1084



IS-1084



アラベスクート/マルキーナ



標準価格(税別)

4,400円/m²

919円/枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1085



▲IS-1086



IS-1085・1086

クノッソスホワイト

標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1087



IS-1087



IS-1087

バスケットウィーブ

標準価格(税別)

6,300円／m²

1,316円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1088



同調エンボス

↓ 2.5mm
凸部(UV加工)プリントとエンボスが同調した
リアルな表情が特長です。

IS-1088

ブラックスレート

標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1089



IS-1089

タイルごとに自然な色変化や
濃淡差があります。

IS-1089

オンブル

標準価格(税別)

4,900円/m²

17,600円/ケース(ケース壳)

1ケース=36枚入(約3.59m²)

■サイズ 75×914.4×2.5mm/100×914.4×2.5mm/152.4×914.4×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



IS-1091

ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルが
ミックスされています。

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に
貼り上がります。(巾やエンボスのご指定はできません。)



12枚 (スムース仕上:6枚)
(ラフ仕上:6枚)



12枚 (スムース仕上:6枚)
(ラフ仕上:6枚)



12枚 (スムース仕上:6枚)
(ラフ仕上:6枚)

■カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコーキを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。



サンドストリーム



標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1092



▲IS-1096



▲IS-1093



▲IS-1097



▲IS-1094



▲IS-1098



▲IS-1095



IS-1097

457.2mm

457.2mm

ラウンドエッジ


標準価格(税別)

6,300円/m²

850円/枚(枚売可)

1ケース=24枚入(約3.24m²)


■サイズ 300×450×3.0mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1099




▲IS-1100




IS-1101

300mm

450mm



▲IS-1101



目地の表情が美しい
長方形タイル



IS-1100 BB-591



パーフェクトコーク

ビニル床材専用目地剤

- BB-591(アイボリー)
- BB-593(ライトベージュ)
- BB-599(グレー)

標準価格(税別) 2,250円/本
容量 200g/本
施工可能m²数 約4.5m²/本
(ラウンドエッジを目地巾1.6mmで施工した場合)

施工上の注意

■一般的のタイルとは施工方法が異なりますので、巻末を必ずご参照ください。

■トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

テラコッタ



標準価格(税別)

4,400円/m²

408円/枚(枚売可)


1ケース=40枚入(約3.72m²)

■サイズ 304.8×304.8×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1102



IS-1102

エイジドストーン



標準価格(税別)

6,700円/m²

5,600円/セット(4枚セット売)


1ケース=16枚入(約3.34m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1103



4種類(A・B・C・D各1枚)で1セットになります。



IS-1103

ヘリンボーンスレート



標準価格(税別)

6,700円/m²

5,600円/セット(4枚セット売)


1ケース=16枚入(約3.34m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1104



4種類(A・B・C・D各1枚)で1セットになります。



IS-1104

エイジドストーン IS-1103・ヘリンボーンスレート IS-1104は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。

タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示しておりますので、図のように並べて施工してください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



モスキオ



標準価格(税別)

4,700円／m² | 1,746円／枚(枚売可)
1ケース=9枚入(約3.34m²)

■サイズ 609.6×609.6×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-1105




▲IS-1106

NEW



609.6mm

タイルごとに自然な色変化や
濃淡差があります。

洗い出し



標準価格(税別)


6,300円／m² | 1,316円／枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲IS-1107



IS-1107

457.2mm

同調エンボス

プリントとエンボスが同調した
リアルな表情が特長です。

ミカゲ

標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚壳可)



クリア層 面取りなし 耐水塗装素膜 グリーン購入法

適応商品

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1108



▲IS-1109



IS-1108・1109 WD-1027-W

玄昌石

標準価格(税別)

4,400円／m²

クリア層 面取りなし 耐水塗装素膜 グリーン購入法

適応商品

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲IS-1110



IS-1110



IS-1110



グリム

標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1031

NEW



GT-1031

457.2mm



▲GT-1033

NEW



GT-1033

457.2mm



▲GT-1032

NEW



GT-1032

457.2mm



▲GT-1034

NEW



GT-1034

457.2mm

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



GT-1035 NK-1002



GT-1037

リーンストライプ



標準価格(税別)

4,400円／m² | 817円／枚(枚壳可)
1ケース=18枚入(約3.34m²)

■サイズ 304.8×609.6×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1035



▲GT-1036



GT-1035
609.6mm
304.8mm



GT-1036
609.6mm
304.8mm

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

■ タイル端部に細かい図柄が入る場合がありますので施工時に調整をお願いします。

アクセント

ペイントブロック



標準価格(税別)

4,400円／m² | 1,839円／枚(枚壳可)
1ケース=8枚入(約3.34m²)

■サイズ 457.2×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1037



GT-1037
914.4mm
457.2mm

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



イビザ



標準価格(税別)

6,900円／m²

25,640円／ケース(ケース壳)


1ケース=40枚入(約3.72m²)

■サイズ 304.8×304.8×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1038



タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

ケースの中に柄ありと柄なしのタイルがミックスされています。

ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。



アンティークラグ



標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1039



▲GT-1040



■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



GT-1041·1043

シュレーク

標準価格(税別)

4,400円／m²

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR



クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法
適合商品



▲ GT-1041

NEW



▲ GT-1043

NEW

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります



▲ GT-1042

NEW



GT-1042

1578

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

リップルシャイン


標準価格(税別)

4,400円／m²


919円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1044



▲GT-1047

NEW




▲GT-1045



▲GT-1048



▲GT-1046



▲GT-1049



GT-1049

ファインメタル



標準価格(税別)

7,000円／m²

1,463円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般・耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1050



▲GT-1051

■商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。

**リアルな金属感を出すためにアルミシートの上に
プリントしてあります。**



施工上の注意

- アルミ層に一度くせがつくと元に戻りにくいので、取り扱いにはご注意ください。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。



GT-1050・1060

プリュイ



標準価格(税別)

4,800円／m²

17,830円／ケース(ケース売)

1ケース=40枚入(約3.72m²)

■サイズ 304.8×304.8×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1052

GT-1052
304.8mm
304.8mmタイルごとに自然な色変化や濃淡差
があります。

ケースの中にエンボス仕上の異なる3種類のタイルがミックスされています。(グロス・マット・グラデーション)

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に貼り上がります。(エンボスのご指定はできません。)

■ケース内のタイルのエンボス仕上に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。



GT-1052

MYSTICAL

木目と織物の自然な風合いを繊細なエンボスでグラフィカルに表現

光の反射によって生まれる、今までにない多彩なデザイン。

4種類のエンボスパターンとタイルごとの大胆な色変化により、空間を表情豊かに演出します。

ミスティカル



標準価格(税別)

8,500円/m² | 30,780円/ケース(ケース売)
1ケース=14枚入(約3.62m²)

■サイズ 196×1320×2.5mm MADE IN BELGIUM


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲GT-1053



GT-1053 タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。



▲GT-1054



GT-1054 タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。



GT-1053

- ケース内のタイルの色やエンボス仕上げに偏りが生じる場合があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

レリーフ



標準価格(税別)

5,800円／m² | 1,212円／枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1055



▲GT-1056



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- メンテナンス方法に関しては、巻末をご参照ください。



GT-1055

クロコダイル



標準価格(税別)

4,600円／m² | 961円／枚(枚売可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1057



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



GT-1057

ミラノオーク

標準価格(税別)

4,400円/m²

14,710円/ケース(ケース壳)
1ケース=24枚入(約3.34m²)



■サイズ 152.4×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲GT-1058



▲GT-1059



GT-1059



GT-1058

ラスティメタル

標準価格(税別)

4,700円/m²

1,964円/枚(枚壳可)
1ケース=8枚入(約3.34m²)



■サイズ 457.2×914.4×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲GT-1060



▲GT-1062



▲GT-1061



GT-1061

広い面積でも同じ柄がほとんど現れない特殊印刷製法によるタイルです。

山水

標準価格(税別)


4,400円／m² | 726円／枚(枚壳可)
1ケース=22枚入(約3.63m²)

■サイズ 330×500×2.5mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲ GT-1063



タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。

■ 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



GT-1063

ラスティチェック

標準価格(税別)

4,400円／m² | 919円／枚(枚壳可)
1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm


■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲ GT-1064



▲ GT-1065



GT-1064

サイザル／庵

標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚売可)


1ケース=18枚入(約3.76m²)



▲GT-1066



▲GT-1067



GT-1066・1067

簾

標準価格(税別)

4,500円／m²

940円／枚(枚売可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)



▲GT-1068



▲GT-1070



▲GT-1069



GT-1070

たたみタイル


標準価格(税別) 特殊掛率

9,000円/m²

7,290円/枚(枚壳可)

1ケース=8枚入(約6.48m²)

■サイズ 900×900×3.0mm ■接着剤(モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX
▶ピールアップ工法 GTS(塗布量100~150g/m²)※常時水のかかる場所への施工はお避けください。



▲GT-1071-T




▲GT-1072-T



▲GT-1074-T NEW



▲GT-1073-T NEW


エッジもリアルな
ラウンド仕上げ

1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。






3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験

◆ たたみタイル -□- 空試験



試験方法

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積=600cm²)。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。⑤サンプルを用いて同じ評価を行い空試験とした。

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

施工上の注意

■市松貼りで施工してください。■パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。

COLOR [カラー]

フルテ

標準価格(税別)

4,400円／m²

919円／枚(枚壳可)

1ケース=18枚入(約3.76m²)

■サイズ 457.2×457.2×2.5mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲NK-1001 NEW



▲NK-1006 NEW



▲NK-1011 NEW



▲NK-1016 NEW



▲NK-1002 NEW



▲NK-1007 NEW



▲NK-1012 NEW



▲NK-1017 NEW



▲NK-1003 NEW



▲NK-1008 NEW



▲NK-1013 NEW



▲NK-1018 NEW



▲NK-1004 NEW



▲NK-1009 NEW



▲NK-1014 NEW



▲NK-1019 NEW



▲NK-1005 NEW



▲NK-1010 NEW



▲NK-1015 NEW



▲NK-1020 NEW



■商品特性上、光の加減により同一ロットでも色が違って見える場合があります。



コンポジション



標準価格(税別)

2,950円／m²

265円／枚(枚売可)

1ケース=50枚入(約4.5m²)

■サイズ 300×300×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 FL ▶耐湿 EP-300・WPX



▲CA-1001



▲CA-1002



▲CA-1005



▲CA-1003



▲CA-1006



▲CA-1004



▲CA-1007

2mm厚、300mm角、お求めやすい価格の
コンポジションタイルです。

■ 製法上、ロットにより色・柄の強弱が異なる場合があります。

2mm厚



JK-1001

P.91～92は、2mm厚の軽歩行用フロアタイルです。

メイプル



標準価格(税別)

3,700円／m² | 16,490円／ケース(ケース壳)

1ケース=32枚入(約4.46m²)
■サイズ 152.4×914.4×2.0mm
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-1001



▲JK-1002

カルモマーブル



標準価格(税別)

3,700円／m² | 343円／枚(枚壳可)
1ケース=50枚入(約4.65m²)

■サイズ 304.8×304.8×2.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲JK-1003



▲JK-1005



▲JK-1004



JK-1004

304.8mm

304.8mm

パイン



標準価格(税別)

3,700円／m² | 16,490円／ケース(ケース壳)

1ケース=32枚入(約4.46m²)
■サイズ 152.4×914.4×2.0mm
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX



▲JK-1006



▲JK-1007


ホワイトマーブル



標準価格(税別)	343円/枚(枚売可)
3,700円/m ²	1ケース=50枚入(約4.65m ²)
■サイズ 304.8×304.8×2.0mm	
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX	



JK-1008



▲JK-1008



オーク



標準価格(税別)	16,230円/ケース(ケース売)
3,700円/m ²	1ケース=48枚入(約4.39m ²)
■サイズ 100×914.4×2.0mm	
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX	



▲JK-1009



▲JK-1010



▲JK-1011

コルトナ



標準価格(税別)	343円/枚(枚売可)
3,700円/m ²	1ケース=50枚入(約4.65m ²)
■サイズ 304.8×304.8×2.0mm	
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX	



▲JK-1012



▲JK-1014

NEW



▲JK-1013

ウォルナット



標準価格(税別)	16,490円/ケース(ケース売)
3,700円/m ²	1ケース=32枚入(約4.46m ²)
■サイズ 152.4×914.4×2.0mm	
■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX	



▲JK-1015



▲JK-1016



▲JK-1017

WOVEN [ウーブン]

ルームプラス（スクエア）




標準価格(税別)

8,900円/m²

特殊掛率
2,225円／枚(枚壳可)

1ケース=16枚入(約4.0m²)


■サイズ 500×500×3.0mm ■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX




▲GT-1081




▲GT-1084




▲GT-1082





▲GT-1085




▲GT-1083



▲GT-1086



▲GT-1087




リバース貼り 市松貼り

※GT-1081～1083はリバース貼り、
市松貼りをおすすめします。



GT-1082・1085



- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- バナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、別途「メンテナンスガイド」をご参照ください。

ココフロア 長尺シート 幅200cm

標準価格(税別)  特殊掛率

8,300円/m²

16,600円/m



■規格 200cm巾×3.0mm厚 MADE IN BELGIUM

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

※ジョイントはパーフェクトシーム(液またはジェル)で溶接してください。

ココフロア タイル サイズ50×50cm

標準価格(税別)  特殊掛率

9,300円/m²

2,325円/枚(枚壳可)

1ケース=16枚入(約4.0m²)




■規格 500×500×3.2mm厚 MADE IN BELGIUM

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般 AR・PC-2 ▶耐湿 EP-300・WPX

▶ピールアップ工法 GTS

※市松貼りで施工してください。

プレーン (シート・タイル)




▲  GT-1088-R

▲  GT-1092-T



▲  GT-1090-R

▲  GT-1094-T



▲  GT-1089-R

▲  GT-1093-T



▲  GT-1091-R


▲  GT-1095-T

ライン (シート・タイル)




▲  GT-1096-R

▲  GT-1099-T





▲  GT-1098-R

▲  GT-1101-T



▲  GT-1097-R

▲  GT-1100-T



- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- ワックスによるメンテナンスはできません。
メンテナンス方法に関しては、別途「メンテナンスガイド」をご参照ください。
- 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
- 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。



アンダーレイ

住宅専用のフロアタイル下地クッション材です。



▲GTU-101


NEW

標準価格(税別) 特殊掛率

3,690円/m² 35,000円/巻

■規格 5.0mm厚 / 95cm巾×10m巻

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます



選択・使用上の注意

- 住宅専用です(土足使用はお避けください)。
- 仕上材のフロアタイルは面取り・R目地仕上・ラフ目地加工の商品のみ施工可能です(ラウンドエッジには使用できません)。
- クッション性のある下地にアンダーレイを施工することはできません。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- キャスター等による耐動荷重については、事前のテスト施工をお願いいたします。
- アンダーレイの柔軟性により仕上材のジョイントに負荷が加わり、段差や突き上げ等の不具合を起こす可能性がありますので、十分に施工環境や条件をお確かめのうえご使用ください。

■ 衝撃吸収性・遮音性試験

仕様	フロアタイルのみ	フロアタイル + アンダーレイ	
	全厚	2.5mm	7.5mm
衝撃吸収性(G値) JIS A 6519 準拠	151 (1,480)	106 (1,039)	
遮音等級(推定LL値) JIS A 1440-1 準拠	70	65	


※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※衝撃吸収性の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

床材の遮音性は推定LL値で表されます。
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

施工上の注意

- ・アンダーレイ貼付け後、貼付可能時間内にローラーかけを行い、エアーやシワを取り除いてください。
- ・アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上材を施工してください。
- ・アンダーレイと仕上材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- ・アンダーレイによる接着剤の吸い込みが生じる場合は多めの塗布をお願いします。
- ・パーフェクトコークなどの目地処理剤はひび割れを起こす可能性があります。
- ・巻癖が強く残っている場合には、下図のように逆向きでの施工をお願いします。




テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。




テリトリーチップ(Ø26) 0.5mm厚



▲KG-2501 シルバー 材質:ステンレス

テリトリーチップ(Ø30) 0.5mm厚



▲KG-2502 シルバー 材質:ステンレス

標準価格
(税別) 3,000円／袋 1袋 20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
※ハートビルマーカー掛率品です。

テリトリーチップ ワンタッチ工法

平滑な床材なら紙をはがして床に貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。

- 1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2.取り付け位置の墨出しをする。
- 3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
- 4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で十分に圧着する。



※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。
※ジェットバーナー仕上げの石や、アスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してください。
※専用接着剤・プライマーに関しては、弊社までお問い合わせください。

2025年までの継続商品を18点収録しました。

アッシュ



▲WD-1019



▲WD-1020

(P.22)

スピノオーク



▲WD-1026-N/W



▲WD-1029-N/W

(P.23)

WD-1028-N/W



(P.23)

▲WD-1032-N/W



(P.23)

クオーツサイト



▲IS-1018



▲IS-1019

(P.56)

レゴリス



▲IS-1023



▲IS-1025

(P.57)

オンダガタライト



▲IS-1054



▲IS-1056

(P.64)

ファインセラ



▲IS-1065



▲IS-1067

(P.66)

ウォルナット



▲WD-1046



▲WD-1051

(P.27)

WD-1047



(P.27)



▲WD-1052

(P.27)

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

2.5mm厚

目地棒 (3mm巾/5mm巾)

カラー MB-51~57

巾	長さ	厚み	標準価格／税別
S 3mm	930mm	2.5mm	8,900円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	11,100円／ケース(50本入)



▲MB-51-S



▲MB-51-L



▲MB-52-S



▲MB-52-L



▲MB-53-S



▲MB-53-L



▲MB-54-S



▲MB-54-L



▲MB-55-S



▲MB-55-L



▲MB-56-S



▲MB-56-L



▲MB-57-S



▲MB-57-L

ゴールド・シルバー MB-59・60

巾	長さ	厚み	標準価格／税別
S 3mm	930mm	2.5mm	12,200円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	14,000円／ケース(50本入)



▲MB-59-S



▲MB-59-L



▲MB-60-S



▲MB-60-L

2.5mm厚

目地棒 (10mm巾)

巾	長さ	厚み
10mm	930mm	2.5mm

標準価格／税別
16,200円／ケース(50本入)



▲MB-61



▲MB-62



▲MB-63

2.5~3mm厚

傾斜目地棒 (5mm巾)

巾	長さ	厚み
5mm	930mm	2.5~3mm

標準価格／税別
12,200円／ケース(50本入)



▲MB-31 (傾斜目地棒)



▲MB-32 (傾斜目地棒)



■ 3mm厚と2.5mm厚の
タイルをとなり合わせに
する際にご使用ください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。

施工上の注意 ■ トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

2021-2023 FLOOR TILE

| 写真カタログ |



2021-2023 フロアタイルの写真カタログを
ご用意しました。

見本帳の内容はそのままに、
厚さ6.5mmの軽量カタログに編集しました。
外出先でのお打ち合わせやテレワークにぜひ
ご活用ください。

テレワークや外出先でも便利なデジタルカタログ

実際のカタログと同じ内容をパソコンやタブレット、
スマートフォンでご覧いただけます。



デジタルカタログはこちら
からご覧ください ▶▶



デジタルカタログの便利な機能

- ・商品情報を手軽に検索いただけます。
- ・商品画像や施工例写真をダウンロードすることができます。
- ・画面上からスムーズにサンプルをご請求いただけます。
- ・デジタルカタログのPDFデータをお使いのパソコンやタブレット端末にダウンロードして保存しておけば、オフラインの状態でも自由にカタログを閲覧できます。

防汚性能付

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入


標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20		20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50		20	20	20 50	20 50	20	20	20 50
	R ナシ	20	20		20	20			20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50		20	20		20		20	20 50
	R ナシ	20	20		20					20	20
ササラ巾木		●	●		●			●			●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入


標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20		20			20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20	20 50	20
	R ナシ	20	20	20		20			20	20 50	20
ササラ巾木		●	●		●	●			●	●	●


※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

ササラ巾木

10 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,270円/枚



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

□ ササラ巾木の常備在庫色は上記カラー巾木のサイズ表にてご確認ください。

□ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 60mm 5,800円/ケース

高さ 75mm 6,200円/ケース

高さ 100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm **50** 15,200円/巻



高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20	20	20 50	20 50	20	20 50
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20			20		20		20	20	

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ガード巾木(木目調)

高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm
9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻



防汚性能付

ガード巾木(プレーン)

高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm
9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻



病院や福祉施設などで
車椅子や台車の衝突から
壁面を保護します。

■ カラー巾木とガード巾木(プレーン)は
色を合わせてあります。

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の
色は正確に合いませんのでお含みおきください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

デコ巾木(木目調) 高さ 45mm 標準価格(税別) 9,800円/ケース 長さ 2000mm 1ケース 10枚入



W-83




W-83



W-85



W-86




断面図 (単位:mm)

出隅キャップ

-A

ご注文の例
W-83-A 1個




標準価格(税別) 320円/個 材質:ASA樹脂

入隅キャップ

-B

ご注文の例
W-83-B 1個



標準価格(税別) 320円/個 材質:ASA樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに [-A] [-B] の枝番をつけてご指定ください。


※必要に応じてペンリーダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。



W-36



W-125G

取扱上のご注意

選択上のご注意

- フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令規範をご確認ください。
- 下地からの湿気の上昇や、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所では使用をお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど染色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。またエンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
- 商品特性上、コンポジションタイルは角が欠けやすく若干丸くなることがありますのでお含みおきください。
- 家具などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス(NOx、SOx)などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が崩れないよう注意し、やむを得ずそのような箇所に施工する際は暗色系の床材を選定してください。

運搬ならびに保管上の注意

- 重量物での取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招くことがあります。
- フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変色・変質の原因となります。

施工上のご注意

- 梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。
- 同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接合には時間がかかります。理想的な施工温度は15~25°Cですが、それよりも室温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12~24時間はこのような室温を保ち、フロアタイルも箱から出でて現場と同様の室温に保管し、ならす必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。
- タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。
- 各商品別に施工上の注意・接着剤等が異なるので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。
- また施工する場所の環境や下地の状況により接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもいい下地や艶っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なパンダードで補修してください。
- 木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
- 木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合がありますのでご注意ください。
- 鉛筆ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床材上に床材と同様に皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断していく必要があります。
- クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
- 下地にワックス、クリー、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないか確認のうえ施工してください。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくじ目ごとに均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもので行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上の注意と接着剤の選定が必要となります。
- コンバネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地の場合は、耐湿工法用接着剤を使用し、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
- タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくならないうちに調整しながら施工してください。
- 施工中に他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしこぎなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを使用し、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。

- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニール床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上の注意

- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。フロアタイルの摩耗、傷つきを防ぎ美観を保持するだけなく、寿命を延ばす効果があります。
- フロアタイルは熱によって変色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。
- ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
- 重量物や車輪のしきごとに、フロアタイルの表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 接着剤が完全に硬くしてから水の使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスの密着性が悪くなる場合があります。
- 床材の汚れの多くは水拭きでされます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- トイレでご使用の際には汚れを放置すると尿素焼け等が起こります。定期的にモップ等で掃除を行ってください。
- しつこい汚れは、クリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックス掛けを行ってください。
- ドライメンテナンスを行なう際はメンテナンス業者へご確認願います。
- 長時間直射日光があたる場所では変色や突き上げを招く可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- イングソース・化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強力作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙きなどが起こる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- タイルの剥がれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
- ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。

タイヤ等のゴム製品が床材と接すると
保護シート(アルミ製・ポリエチレン製)



各フロアタイル別の取扱上の注意

ラウンドエッジ

- ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコーキを使用した目地剤施工をしてください。(施工費が割増になる場合があります)
- 詳細な施工方法につきましては、タイルの梱包ケースに記載しております。別途「施工要領書」も用意しております。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

リーフ

- エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
- 洗浄時には毛足の短いブラシやパッドを使用し、湿式掃除機(バキューム)で汚水を回収してください。
- ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。

ファインメタル

- アルミシートが入った特殊構造のため、やや硬く一度くせがつくと戻りにくいで取り扱いにご注意ください。
- 下地の不陸に影響されやすいので、平滑な床面に特に留意してください。低温時にはより硬くなり、下地になじみにくいので寒冷地や冬期の施工には現場を暖房するなどの処置を行ってください。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

接着剤

商品名 ベンリダイイン	一般工法用				耐湿工法用(2液性)		耐湿工法用(1液性)		ピールアップ工法用		巾木用・垂直面用				
	FL		AR		PC-2		EP-300		WPX		GTS		WH		
品番	BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-584	BB-575	BB-479	BB-480	BB-588	BB-558	BB-606	BB-607	BB-608
容量	18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	9kg×2缶	1kg×2缶	16kg	5kg	18kg	3kg	15kg	8kg	3kg
標準価格/税別	5,600円	2,400円	8,700円	2,500円	10,200円	3,100円	27,500円	6,000円	11,800円	6,200円	15,500円	3,400円	15,600円	9,900円	3,900円
施工可能面積	60m ²	10m ²	55m ²	9m ²	40~45m ²	8~9m ²	50m ²	5m ²	45m ²	14m ²	220m ²	36m ²	45~50m ²	24~27m ²	9~10m ²
主成分	ゴム系ラテックス形		アクリル樹脂系エマルジョン形		アクリル樹脂系エマルジョン形		エボキシ樹脂系溶剤形		ウレタン樹脂系溶剤形		アクリル樹脂系エマルジョン形		アクリル樹脂系エマルジョン形		
	水性		水性		水性		第四類第一石油類		第二類引火性固体		水性		水性		
	JIS F ☆☆☆☆☆	JIS F ☆☆☆☆☆		JAIA F ☆☆☆☆☆	JIS F ☆☆☆☆☆	JIS F ☆☆☆☆☆	JIS F ☆☆☆☆☆	JAIA F ☆☆☆☆☆	JAIA F ☆☆☆☆☆	JAIA F ☆☆☆☆☆	JAIA F ☆☆☆☆☆				
床材の種類	複層ビニル床タイル	x	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○			
	ラウンドエッジ	x	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○			
	たたみタイル・ココロア	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※タイルのみ	x		
	ファインメタル	x	x	x	x	○	○	○	x	○	x	x			
	コンポジション	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○			

- 下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。
- フロアタイルの重ね貼りや、金属板、塗床、コンバネなど吸水性のない下地の上に貼る場合は、ベンリダイインEP-300・WPXをご使用ください。

床面・立上面ジョイント剤



パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り
BB-387 44g
2,000円／本(税別)

主成分: テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数 約20m
火気厳禁
◎第四類第一石油類 II
MADE IN GERMANY



パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
BB-394 44g
2,000円／本(税別)

主成分: テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数 約7m
MADE IN GERMANY

瞬間接着剤



ベンリダイイン瞬間
BB-546 20g
1,200円／本(税別)

主成分: シアノアクリレート
火気厳禁
◎第四類第三石油類 III



ベンリダイイン瞬間ゼリー
BB-589 20g
1,550円／本(税別)

主成分: シアノアクリレート
火気厳禁
◎第四類第三石油類 III

旧→新 対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
CA-851	CA-1001	GT-889	GT-1058	GT-933-R	GT-1096-R	IS-889	類IS-1042	IS-922	IS-1088	JK-852	JK-1002	WD-869-N	WD-1026-N	WD-892	WD-1040	WD-926	WD-1064
CA-852	CA-1002	GT-890	GT-1059	GT-934-R	GT-1097-R	IS-893	類IS-1032	IS-925	IS-1063	JK-856	JK-1006	WD-869-W	WD-1026-W	WD-893	WD-1041	WD-927	WD-1068
CA-853	CA-1003	GT-891	GT-1063	GT-935-R	GT-1098-R	IS-894	類IS-1033	IS-926	IS-1064	JK-857	JK-1007	WD-870-N	WD-1027-N	WD-894	WD-1093	WD-928	WD-1069
CA-854	CA-1004	GT-893	GT-1050	GT-936-T	GT-1099-T	IS-895	IS-1026	IS-927	IS-1062	JK-858	JK-1008	WD-870-W	WD-1027-W	WD-895	WD-1094	WD-929	WD-1070
CA-855	CA-1005	GT-894	GT-1051	GT-937-T	GT-1100-T	IS-896	IS-1027	IS-928	IS-1054	JK-859	JK-1009	WD-871-N	WD-1028-N	WD-896	WD-1095	WD-930	WD-1071
CA-856	CA-1006	GT-895	GT-1066	GT-938-T	GT-1101-T	IS-897	IS-1046	IS-929	IS-1055	JK-860	JK-1010	WD-871-W	WD-1028-W	WD-897	WD-1096	WD-931	WD-1072
CA-857	CA-1007	GT-896	GT-1067	IS-851	IS-1090	IS-898	IS-1047	IS-930	IS-1056	JK-861	JK-1011	WD-872-N	WD-1029-N	WD-900	WD-1046	WD-932	WD-1073
GT-851	GT-1053	GT-897	GT-1068	IS-852	IS-1091	IS-899	IS-1083	IS-931	IS-1065	JK-862	JK-1012	WD-872-W	WD-1029-W	WD-901	WD-1047	WD-933	WD-1101
GT-854	GT-1054	GT-898	GT-1069	IS-853	IS-1008	IS-900	IS-1084	IS-932	IS-1066	JK-863	JK-1013	WD-873-N	WD-1030-N	WD-902	WD-1048	WD-940	WD-1102
GT-855	GT-1038	GT-899	GT-1070	IS-854	IS-1009	IS-901	IS-1085	IS-933	IS-1067	JK-865	JK-1015	WD-873-W	WD-1030-W	WD-903	WD-1049	WD-948	WD-1115
GT-856	GT-1039	GT-900-T	GT-1072-T	IS-855	類IS-1010	IS-902	IS-1086	IS-934	IS-1099	JK-866	JK-1016	WD-874-N	WD-1031-N	WD-904	WD-1050	WD-949	WD-1116
GT-857	GT-1040	GT-901-T	GT-1071-T	IS-856	類IS-1011	IS-903	IS-1078	IS-935	IS-1100	JK-867	JK-1017	WD-874-W	WD-1031-W	WD-905	WD-1051	WD-952	WD-1105
GT-858	GT-1060	GT-916	GT-1081	IS-857	類IS-1012	IS-904	IS-1079	IS-936	IS-1101	WD-854	WD-1022	WD-875-N	WD-1032-N	WD-906	WD-1052	WD-953	WD-1106
GT-859	GT-1061	GT-917	GT-1082	IS-860	IS-1043	IS-905	IS-1080	IS-940	IS-1028	WD-855	WD-1023	WD-875-W	WD-1032-W	WD-908	WD-1053	WD-962	WD-1117
GT-860	GT-1062	GT-918	GT-1083	IS-861	IS-1044	IS-906	IS-1081	IS-941	IS-1029	WD-857	WD-1019	WD-876-N	WD-1033-N	WD-909	WD-1054	WD-963	WD-1118
GT-862	GT-1052	GT-919	GT-1084	IS-862	IS-1045	IS-907	IS-1082	IS-942	IS-1030	WD-858	WD-1020	WD-876-W	WD-1033-W	WD-911	WD-1081	WD-964	WD-1119
GT-872	GT-1037	GT-920	GT-1085	IS-871	IS-1018	IS-908	IS-1068	IS-943	IS-1031	WD-859	WD-1021	WD-877-N	WD-1034-N	WD-912	WD-1082	WD-965	WD-1109
GT-873	類GT-1035	GT-921	GT-1086	IS-872	IS-1019	IS-909	IS-1069	IS-944	IS-1048	WD-861	WD-1013	WD-877-W	WD-1034-W	WD-913	WD-1078	WD-966	WD-1113
GT-874	類GT-1036	GT-922	GT-1087	IS-873	IS-1020	IS-910	IS-1070	IS-945	IS-1049	WD-862	WD-1014	WD-879	WD-1010	WD-914	WD-1079	WD-967	WD-1114
GT-876	GT-1044	GT-925-R	GT-1088-R	IS-874	IS-1092	IS-911	IS-1071	IS-946	IS-1050	WD-863	WD-1083	WD-880	WD-1011	WD-915	WD-1088	WD-968	WD-1110
GT-877	GT-1045	GT-926-R	GT-1089-R	IS-875	IS-1094	IS-912	IS-1072	IS-948	IS-1103	WD-864	WD-1084	WD-881	WD-1012	WD-919	WD-1057	WD-970	WD-1122
GT-879	GT-1046	GT-927-R	GT-1090-R	IS-876	IS-1096	IS-913	IS-1073	IS-953	IS-1102	WD-865	WD-1017	WD-883	WD-1005	WD-920	WD-1058	WD-971	WD-1123
GT-881	GT-1049	GT-928-R	GT-1091-R	IS-877	IS-1095	IS-914	IS-1074	IS-954	IS-1107	WD-866	WD-1018	WD-884	WD-1006	WD-921	WD-1059	WD-972	WD-1124
GT-882	GT-1048	GT-929-T	GT-1092-T	IS-885	IS-1023	IS-915	IS-1075	IS-955	IS-1110	WD-867-N	WD-1024-N	WD-885	WD-1036	WD-922	WD-1060	WD-973	WD-1125
GT-884	GT-1055	GT-930-T	GT-1093-T	IS-886	IS-1025	IS-916	IS-1076	IS-956	IS-1108	WD-867-W	WD-1024-W	WD-886	WD-1037	WD-923	WD-1061	WD-974	WD-1126
GT-886	GT-1056	GT-931-T	GT-1094-T	IS-887	類IS-1040	IS-917	IS-1077	IS-958	IS-1109	WD-868-N	WD-1025-N	WD-890	WD-1089	WD-924	WD-1062	WD-975	WD-1127
GT-888	GT-1057	GT-932-T	GT-1095-T	IS-888	類IS-1041	IS-921	IS-1087	JK-851	JK-1001	WD-868-W	WD-1025-W	WD-891	WD-1090	WD-925	WD-1063	WD-976	WD-1128

類：類似品です。（注）旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります（目地棒・巾木を除く）。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0011 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四國支店
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊3F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789



0570で始まる電話番号は、市内通話料にてご利用いただけます。



グリーン購入法※適応商品について

2006年2月、ビニール系床材がグリーン購入法の「特定調達品目」に認定されました。再生ビニール樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されたものがグリーン購入法適応商品となります。

※グリーン購入法とは
2001年4月より施行された「国等による環境物品等の調達等に関する法律」です。
国や独立行政法人等の各機関が物品等を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することが義務づけられました。
また、地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

下地水分の測定と判断基準について

ビニール系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として高周波静電容量式水分計「HI-520-2型」に備えられているDモード(ダイレクトモード)の読み値を用いたグレード分け(下表)を施工方法の目安としておすすめいたします。

グレード	表示値	従来の下地水分指標	施工方法目安
I	440未満	8%以下	一般工法
IIa	440以上 620未満	8~10%	耐湿工法推奨
IIb	620以上	10%以上	施工不可

表示値は静電容量に一次相関のある単位のない数値です。

下地:コンクリート・モルタル
セルフレベルング材
水分計:HI-520-2 (選択) D.MODE
設定条件:(厚さ)40mm(温度)AUTO



Re:USE

エコ活動に協力を
お願いいたします。
ご利用後のカタログの
再利用をお願いいたします。

発行日／2021年11月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2023年11月

見本帳の有効期限は、都合により変動する場合がございます。
予めご了承ください。



FLOOR TILE 2021-2023

sangetsu