MORRIS
CHRONICLES
THE FLOOR TILE COLLECTION

MORRIS
CHRONICLES

“MORRIS CHRONICLES” には、1864年から1912年にかけて作られた、自然を賛美するデザインが収められています。
モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、Morris & Co. とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。



William Morris
ウィリアム・モリス
（1834 - 1896）

「役に立たないものや、美しいと思わないものを家に置いてはならない」

交友のあった友人たちとともに1861年に設立した、モリス・マーシャル・フォークナー商会は美しさと実用性を兼ね備えた装飾芸術をコンセプトとしていました。1875年にモリスは、彼独自の室内装飾に対する思索を深め、現在も広く知られているモリス商会（Morris & Co.）を創設します。

芸術家としての手、先駆者としての心。
そのどちらをも併せ持つモリスの哲学は、彼が創造したデザインを通じて、160年以上もの間、受け継がれています。

MORRIS CHRONICLES は、壁紙・カーテン・床材などモリスの世界観を空間全体でお楽しみいただけるコレクションです。詳細はこちらの２次元コードから、特設サイトをご覧ください。

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES



床材：WD6001・3087
壁紙：MCW273　カーテン：MCF112
シアーカーテン：MCF102・324
クッション：MCF284・285

モリスオーク

ウィリアム・モリスの象徴的なデザインである
ウィロー　バウをオーク柄のタイルに落とし込んだデザイン。
模様が描かれたものと、無地でオークの色合いを
活かしたものを組み合わせて構成されています。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,670円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.4m²）
サイズ 180×1260×2.5mm Made in Japan

クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



WD6001

WD6001



■モリスオーク プレーンと組み合わせてご使用いただくことで柄ありと柄なしの割合を変えることが可能です。
※ケースの中に柄ありと柄なしのタイルがミックスされています。柄あり、柄なしの指定はできません。
※ケース内の柄ありと柄なしのタイルに偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
※柄ありは柄部分にかすれ表現を施しておりますので色の濃淡があります。
※モリスオークとモリスオーク プレーンは若干色が異なる場合があります。
※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



床材：WD6001・6002
壁紙：MCW201　TH34304・34313

モリスオーク プレーン

穏やかな木目と程良い色変化が美しいウッドタイル。
モリスオークと組み合わせてご使用いただけます。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,670円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.4m²）
サイズ 180×1260×2.5mm Made in Japan

クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



WD6002

WD6002



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。
■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

© MORRIS CHRONICLES
MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



床材：IS6001C

モリスフラッグストーン

1877年に天井の装飾としてデザインされたパターンを、
モルタル調のフロアタイルとして巧みに再解釈したデザインです。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）

サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



IS6001C



IS6002C



IS6002C

※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



床材：IS6004C
壁紙：MCW273
デジタルプリント壁紙：HZ-4012

オクソンストーン

西オックスフォードシャーのコッツウォルズにある石材の、
ニュートラルな色合いと風合いに着想を得てつくり出された
デザインです。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）

サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



IS6003C



IS6004C



© MORRIS CHRONICLES

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。
■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



BOLON
BKB

ビニルと織物が融合した床材。
サイザルの風合いを表現した人気シリーズです。

長尺シート

標準価格（税別） 特殊掛率
11,800 円 / m²
23,600円 / m
規格 200cm巾×2.3mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

タイル

標準価格（税別） 特殊掛率
13,800 円 / m²
3,450円 / 枚（枚売可）
1ケース = 20枚入（約5.0m²）
規格 500×500×2.9mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


GT3001R NEW
GT3009T NEW


GT3003R NEW
GT3011T NEW


GT3002R NEW
GT3010T NEW


GT3004R NEW
GT3012T NEW



長尺シート
※ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。
※施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

タイル
※市松貼りで施工してください。
※箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
※施工する際は梱包からタイルを取り出した後にランダムに混ぜて施工してください。

長尺シート・タイル共通

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※ワックスによるメンテナンスはできません。
※湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
※施工後数日間は裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。

BKBのメンテナンスについてはこちら



BOLON ELEMENTS

ビニルと織物が融合した床材。
繊細な横糸のハイライトカラーが特徴です。

長尺シート

標準価格（税別） 特殊掛率
13,000 円 / m²
26,000円 / m
規格 200cm巾×2.4mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

タイル

標準価格（税別） 特殊掛率
15,600 円 / m²
3,900円 / 枚（枚売可）
1ケース = 20枚入（約5.0m²）
規格 500×500×3.0mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



GT3005R NEW
GT3013T NEW



GT3007R NEW
GT3015T NEW



GT3006R NEW
GT3014T NEW



GT3008R NEW
GT3016T NEW



長尺シート
※ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。
※施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

タイル
※市松貼りで施工してください。
※箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
※施工する際は梱包からタイルを取り出した後にランダムに混ぜて施工してください。

長尺シート・タイル共通

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※ワックスによるメンテナンスはできません。
※湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
※施工後数日間は裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。

ELEMENTSのメンテナンスについてはこちら



ルームプラス・スクエア

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つフロアタイルです。

標準価格（税別） 特殊掛率

9,900 円 / m^2

2,475円 / 枚（枚売可）
1ケース = 16枚入（約4.0m^2）
サイズ 500×500×3.0mm
Made in Korea

耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


GT3017


GT3020 NEW


GT3018


GT3021 NEW


GT3019






市松貼り

※GT3017～GT3021は
市松貼りをおすすめします。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※バーナーは表面から当てないでください。

ルームプラス・スクエアの
メンテナンスについてはこちら

たたみタイル

たたみの質感を忠実に再現した高機能フロアタイルです。

標準価格（税別） 特殊掛率

9,900 円 / m²

8,019円 / 枚（枚売可）
1ケース = 8枚入（約6.48m²）
サイズ 900×900×3.0mm
Made in Japan



クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　抗 菌　消 臭　衝撃吸収　グリーン購入法適応商品



GT3022T



GT3023T



GT3025T



GT3024T



施工上のご注意

※ 市松貼りで施工してください。
※ パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。





1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図（3.0mm）

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験



※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

試験方法

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします（消臭有効面積=600cm²）。
試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。
10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　ピールアップ工法：GTS（塗布量 100〜150g／m²）※常時水のかかる場所への施工はお避けください。　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

特殊掛率品
3.0 mm
たたみタイル



GT3030H

本物の意匠と スピードの両立 左官タイル

Kotehada 受注生産品

2026年7月時点　Kotehadaについての特許出願中

左官仕上げならではの風合いが、塩ビタイルで可能に。左官仕上げに必須な硬化工程が省ける短工期商品です。

Special Interview

**左官材塗り付けのフロアタイル「Kotehada（コテハダ）」。
その魅力や実用性を、共同開発者である鬼木様に伺いました。**



そごう横浜店
設計：株式会社 鬼木デザインスタジオ／製品開発・左官：ゲーテハウス株式会社／
検証・施工：株式会社乃村工藝社

※写真は納品当時の施工事例のため、本ページ掲載の商品とは細部の仕様が一部異なります。

短工期と高意匠の両立。
これまでの“左官床”の常識が覆りました。

Kotehadaは職人が1枚1枚手作業で塗り付けているため、現場施工の左官仕上げと同様の色むらや手仕事感があります。さらに、敷き詰めた際に生まれるタイルごとの表情の違いが、従来の左官仕上げにはない「石畳」のような深みのある空間を演出できる点が魅力ですね。また、表層が**本物の左官材でありながらカッターでカットできます。**通常の塩ビタイルと近い感覚で施工でき、従来の左官仕上げより工事が簡易になりました。

最も大きなメリットは、工期短縮です。通常の左官仕上げでは硬化に時間を要し、その間は他の工事を一定期間止める必要がありますが、Kotehadaならその短縮が可能です。「工期が限られる商業施設のリニューアル」や「休業できない現場」、あるいは「OAフロア※の上」など、これまで左官仕上げを諦めていた場所にも採用できるようになり、**提案の幅が大きく広がりました。**

意匠として左官材を使いたくても防汚性や清掃性の観点から床への採用を躊躇されるクライアントも少なくありません。その点Kotehadaはコーティングによる防汚性能を備えており、**一般的な左官仕上げと比較して汚れが付きにくく**自信を持って提案できます。

「工期」と「防汚性」という課題をクリアしつつ「本物の左官の良さ」を最大限に引き出せる優れた床材だと感じています。

※OAフロア対応商品は「OT VOL.11」見本帳をご確認ください。



取材協力
株式会社 鬼木デザインスタジオ　鬼木 孝一郎氏


GT3026H

Kotehadaの3つの魅力

01 Quality -質感-

本物の左官材ならではの意匠性

オーダーを受けてから職人の手で仕上げる完全受注生産品です。一枚一枚の表情の違いや左官材ならではのムラ感をお楽しみください。

複数色の貼り分けやランダムな配置など、
タイルならではの自由な意匠表現を実現します。


GT3026H　GT3028H　GT3030H　GT3031H

02 Install -施工性-

タイル形状が叶える柔軟な施工性

基材が塩ビタイルのため内装職人による接着施工が可能に。カッターでの加工ができるため、現場での貼り合わせや調整もスムーズです。

床工事の引き渡しを早めることで、次工程へ速やかに移行でき、
プロジェクト全体の早期開業に貢献します。
改修に伴う店舗の休業期間を短縮。営業再開を早めることで、機会損失の軽減をサポートします。

床面を仕上げる場合の工程比較



※掲載の日数は目安であり、施工環境や商品により変動します。実施工に際しては、事前に現場条件および商材仕様をご確認ください。

03 Speed -工期-

左官仕上げが短工期に

あらかじめ表層に左官仕上げを施した塩ビタイルのため、現場での硬化工程が不要に。一般的な塩ビタイル同様、接着での施工で、従来の左官仕上げと比較し、確実な工期短縮を実現します。

Kotehada 受注生産品

塩ビタイルの表面に本物の左官材を塗りつけた、
左官仕上げのタイル商品です。

標準価格（税別） 特殊掛率

80,000 円 / m^2

297,290円 / ケース（ケース売）
1ケース = 10枚入（約3.72m^2）
サイズ 609.6×609.6×3.5mm
Made in Japan

面取りなし



GT3026H NEW





GT3027H NEW



GT3030H NEW



GT3028H NEW



GT3031H NEW



GT3029H NEW



GT3032H NEW

選定上のご注意

■ 商品の特性・外観について

・本商品は手作業で仕上げており、タイルごとに異なる風合いが特長です。模様・凹凸・濃淡に個体差がありますのでお含みおきください。
・本商品は受注生産品です。製造ロットにより、色味や質感に差が生じることがあります。
・タイルの側面（目地部分）に左官材が回り込むことがあるため、目地部分の仕上がりは直線的なラインではなく、手仕事ならではの自然なゆらぎが生じます。
・表面は左官材の積層のため、歩行による摩耗で、表面の質感が変化したり、擦れ跡がついたりする場合があります。
・ワックスを使用する場合は、色味や質感が変わることがありますのでご注意ください。

■ 施工上のご注意

・表面からカッターでの切断が可能ですが、表面の左官層が硬質であるため、一般的な塩ビタイルと比較して、より強い力で複数回刃を入れる必要があります。
・過度な衝撃や折り曲げを加えると、表面の左官層にひび割れや欠けが生じる恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
・カットラインよりも長く切り込みを入れると、表面の左官層が削れて白い跡が残る恐れがあります。切り込みすぎにご注意ください。
・冬場の施工時であっても、商品表面を直接バーナー等であぶらないでください。表面の左官層にひび割れや欠けが生じる恐れがあります。





■ご注文・納期について

・受注生産：ご注文確定後の生産となります。
・標準納期：約1カ月 ※ご注文数量・受注時期により変動します。詳細につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。
・最小ロット：
○Kotehada(GT3026H～GT3032H)　3.5mm厚：3ケース（約11.2㎡）～
○Kotehada(OT5401～OT5407)　6.0mm厚：4ケース（約7.0㎡）～　※詳細は「OT VOL.11」見本帳をご確認ください。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。