STONE［ストーン］

リネアストーン 目地なし

▲HM-1077 NEW

▲HM-1078 NEW

▲HM-1079 NEW

▲HM-1080 NEW



■リピート ▶タテ45cm・ヨコ91cm

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

HM-1082

HM-1084

グレインタイル 約22.7cm角 格子

▲HM-1081 NEW

▲HM-1082 NEW



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約22.7×22.7cm角

サンドストーンⅡ 約22.7cm角 格子

▲HM-1083 NEW

▲HM-1084 NEW



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約22.7×22.7cm角

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

トラバーチン 約62×15.2cm角

▲HM-1085 NEW

▲HM-1086 NEW



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約62×15.2cm角

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

HM-1087

HM-1090

カフェストーン 約41.7×30.3cm角

▲HM-1087

▲HM-1088



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約41.7×30.3cm角

モカストーン 約30cm角 格子

▲HM-1089

▲HM-1090

▲HM-1091



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約30×30cm角

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

HM-1092

HM-1093

タソス 目地なし

▲HM-1092



■有効巾　▶182cm
■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

ビアンコ 約30cm角 格子



▲HM-1093

2020年まで継続



■有効巾　▶180cm
■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子　　▶約30×30cm角

2020年まで継続
HM-1093

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］　規格 ▶1.8mm厚

抗菌　さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

HM-1094

HM-1095

HM-1096

ビアンコ 約21.2cm角 バイアス 格子



▲HM-1094



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約21.2×21.2cm角バイアス

アクセントマーブル 約22.5cm角 格子

▲HM-1095



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約22.5×22.5cm角(黒部分は約5.7cm角)

マルキーナ 約30cm角 格子

▲HM-1096



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約30×30cm角

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

オニックス 目地なし

▲HM-1097

2020年まで継続

▲HM-1098



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm

モザイク 約1.8cm角 格子

▲HM-1099
店舗用 CM-1257と同色

▲HM-1101

▲HM-1100



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約1.8×1.8cm角

2020年まで継続
HM-1097

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ポテチーノ 目地なし

▲HM-1102

▲HM-1103
店舗用 CM-1256と同色



■リピート ▶タテ90cm･ヨコ90cm

ライムストーン 約22.5cm角 格子

▲HM-1104 2020年まで継続

▲HM-1106
3.5mm厚 GM-1183と同色

▲HM-1105 2020年まで継続
店舗用 CM-1249と同色



■リピート ▶タテ90cm･ヨコ90cm
■格子 ▶約22.5×22.5cm角

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ 2020年まで継続 HM-1104 HM-1105

HM-1107

大理石 目地なし

▲HM-1107

▲HM-1108
遮音フロア LM-1189と同色
2020年まで継続

▲HM-1110



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm

▲HM-1109
2020年まで継続

▲HM-1111

2020年まで継続
HM-1108
HM-1109

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

テラコッタ 約15cm角 格子

▲HM-1112

▲HM-1113



■有効巾　▶182cm
■リピート　▶タテ90cm・ヨコ180cm
■格子　▶約15×15cm角

ミカゲ 目地なし



▲HM-1114

▲HM-1115



■有効巾　▶180cm
■施工上の注意　▶リバース施工をおすすめします。

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］　規格 ▶1.8mm厚

抗菌　さらっと仕上げ

PLAIN＆PATTERN ［プレーン＆パターン］



▲HM-1116 NEW

▲HM-1117 NEW



■リピート ▶タテ60cm・ヨコ91cm

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］　規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌　さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

▲HM-1118

▲HM-1120

▲HM-1119



■リピート ▶タテ5cm・ヨコ30.3cm



HM-1119

▲HM-1121

2020年まで継続

▲HM-1123

2020年まで継続

▲HM-1122

▲HM-1124

HM-1122

プレーン＆パターン

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］

規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

■施工上の注意 ▶HM-1121～HM-1124はリバース施工をおすすめします。

抗菌

さらっと仕上げ

2020年まで継続
HM-1121
HM-1123



▲HM-1125 NEW



▲HM-1126



■リピート ▶タテ46.5cm･ヨコ91cm

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］　規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌　さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

HM-1128


▲HM-1127
店舗用 CM-1262と同色

▲HM-1129
店舗用 CM-1263と同色

▲HM-1131

▲HM-1128

▲HM-1130
店舗用 CM-1264と同色



標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］

規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

抗菌 さらっと仕上げ

▲HM-1132 NEW

▲HM-1133 NEW



■リピート ▶タテ93cm・ヨコ91cm
※HM-1132とHM-1133は色違いの商品です。

HM-1132

▲HM-1134

▲HM-1136

▲HM-1135



▲HM-1137 NEW

HM-1136

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］

規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

■施工上の注意 ▶HM-1134～HM-1137はリバース施工をおすすめします。

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

HM-1138

▲HM-1138

▲HM-1139



■リピート ▶タテ39.4cm・ヨコ45.5cm

▲HM-1140

▲HM-1142

▲HM-1144
3.5mm厚 GM-1184と同色

▲HM-1141

▲HM-1143

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］

規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

■施工上の注意 ▶HM-1140～HM-1144はリバース施工をおすすめします。

抗菌 さらっと仕上げ

HM-1147

HM-1150

▲HM-1145

▲HM-1147

▲HM-1146



■リピート ▶タテ4cm･ヨコ4cm（エンボスリピート）
■格子 ▶約2×2cm角
■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

▲HM-1148

▲HM-1150

▲HM-1149



■リピート ▶タテ31cm･ヨコ36.4cm

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］ 規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

▲HM-1151

▲HM-1152

▲HM-1153



■リピート ▶タテ21.4cm・ヨコ45.5cm

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］　規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌　さらっと仕上げ

※製品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。

▲HM-1154 182cm巾

▲HM-1155 182cm巾



▲HM-1156 180cm巾

▲HM-1157 180cm巾

HM-1154

▲HM-1158 182cm巾 2020年まで継続
2m巾 XM-1195と同色



▲HM-1159 182cm巾 2020年まで継続
2m巾 XM-1196と同色

▲HM-1160 182cm巾 2020年まで継続

2020年まで継続
HM-1158
HM-1159
HM-1160

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］

規格 ▶1.8mm厚

■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

▲HM-1161

▲HM-1163

▲HM-1162



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

▲HM-1164

▲HM-1165



■リピート ▶タテ30cm・ヨコ91cm

標準価格（税別） 2,750円／m² ［5,010円／m］　規格 ▶1.8mm厚／182cm巾

抗菌　さらっと仕上げ

消臭快適フロア　ペット対応　気になるニオイを軽減します。

機能1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。

消臭のメカニズム



表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による
吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

消臭試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法
○210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした。（消臭有効面積=600cm²）
○試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
○試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
○10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
○サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

●消臭剤の安全性

加工薬剤の安全性は「SEK基準（社団法人 繊維評価技術協議会）」に準じて、経口毒性・変異原生・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

機能2 キズがつきにくい

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くして
ありますので、ペットの爪によるひっかきキズなどが
つきにくくなっています。

耐キズつき性試験

試験方法
200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

機能3 すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、
適度なクッション性がペットの足や関節への負担を
軽減します。

すべり試験

商品名	ペットすべり（C.S.R·D'）
消臭快適フロア（2.3mm厚）	0.360
一般クッションフロア（1.8mm厚）	0.354
一般フローリング	0.214

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
［数値の判断基準］すべり抵抗指数（C.S.R·D'）が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

試験方法
東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り試験機（ONO-PPSM）を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴムシートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を載荷重量5kgfで除した値（C.S.R·D'）を犬の滑り抵抗の評価指数としています。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

オーク

▲HW-1166



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約7.5cm

チェリー

▲HW-1167

▲HW-1168



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■板巾 ▶約7.5cm

ブロードオーク

▲HW-1169 NEW

▲HW-1170 NEW



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm

モカストーン

▲HW-1171



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約30×30cm角

プレーン

▲HW-1172 NEW

▲HW-1173

■施工上の注意
HW-1172・HW-1173は
リバース施工をおすすめします。

標準価格（税別） 3,850円／m² ［7,010円／m］ 規格 ▶2.3mm厚／182cm巾

抗菌 消臭 さらっと仕上げ

消臭快適

3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 90 100 110 120 130 140
一般 複合フローリング	12.0	135
一般 クッションフロア	1.8	126
3.5mm厚フロア	3.5	98

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

ノーチェ

▲GM-1176
1.8mm厚 HM-1032と同色

▲GM-1177
1.8mm厚 HM-1033と同色



■リピート ▶タテ124cm･ヨコ180cm
■板巾 ▶約10cm

ウォルナット

▲GM-1178 NEW
1.8mm厚 HM-1036と同色

▲GM-1179 NEW
1.8mm厚 HM-1037と同色



■リピート ▶タテ125cm･ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.1cm

オーク

▲GM-1180
1.8mm厚 HM-1039と同色

▲GM-1181
1.8mm厚 HM-1040と同色

▲GM-1182
1.8mm厚 HM-1044と同色



■リピート ▶タテ124cm･ヨコ180cm
■板巾 ▶約7.5cm

ライムストーン

▲GM-1183
1.8mm厚 HM-1106と同色



■リピート ▶タテ90cm･ヨコ90cm
■格子 ▶約22.5×22.5cm角

プレーン

▲GM-1184
1.8mm厚 HM-1144と同色
■施工上の注意
リバース施工をおすすめします。

標準価格（税別） 3,900円／m²［7,100円／m］ 規格 ▶3.5mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

遮音フロア L-45

気になる生活音を和らげます。

オーク

▲LM-1185 NEW
1.8mm厚 HM-1038と同色

▲LM-1187
1.8mm厚 HM-1039と同色

▲LM-1186
1.8mm厚 HM-1041と同色

▲LM-1188
1.8mm厚 HM-1040と同色



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約7.5cm

大理石

▲LM-1189
1.8mm厚 HM-1108と同色



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm

断面図



遮音性

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

床材	総厚(mm)	LL値
遮音フロア	4.5	45
一般カーペットタイル	6.5	55
一般クッションフロア	1.8	70
フロアタイル	2.5	70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ L値と住宅における生活実感との対応例

	椅子の移動音 物の落下音など （軽量床衝撃音LL）	人の走り回り、 飛び跳ねなど （重量床衝撃音LH）	生活実感
L-40	ほとんど聞こえない	遠くから かすかに聞こえる	上階でかすかに 物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが 気にならない	スプーンを落とすと かすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は 聞こえる
L-55	発生音が気になる	聞こえる	椅子を引きずる音は うるさく聞こえる

参照:「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ←
		(G) 0 90 100 110 120 130 140
一般 複合フローリング	12.0	135
一般 クッションフロア	1.8	126
遮音フロア	4.5	101

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

※台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。 ※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
※経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。

標準価格（税別） 5,100円／m² ［9,280円／m］ 規格 ▶4.5mm厚／182cm巾

抗菌 さらっと仕上げ

2m巾フロア

メーターモジュール対応

マホガニー

▲XM-1191

▲XM-1192



■リピート　▶タテ124cm・ヨコ200cm
■板巾　▶約7.7cm

オーク

▲XM-1193



■リピート　▶タテ124cm・ヨコ200cm
■板巾　▶約6cm

ビアンコ

▲XM-1194



■リピート　▶タテ100cm・ヨコ100cm
■格子　▶約33.3×33.3cm角

プレーン

▲XM-1195
182cm巾　HM-1158と同色

▲XM-1196
182cm巾　HM-1159と同色

標準価格（税別）2,750円／m²［5,500円／m］　規格▶1.8mm厚／200cm巾

■施工上の注意 ▶XM-1195・XM-1196はリバース施工をおすすめします。

抗菌　さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。