



店舗用 クッションフロア

土足使用もOK。住宅の玄関や
店舗スペースにもお使いいただけます。


オリエントタイル



▲CM-1201 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-1202 2.5mm厚 200cm巾 NEW



標準価格 (税別) 3,850円/m² [7,700円/m] 規格 ▶ 2.5mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

MADE IN
BELGIUM




リアルワイドオーク



▲CM-1203 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-1204 2.5mm厚 200cm巾 NEW



広巾タイプ[®] 板巾 約25cm

大胆なパターンが
リアルな木目を表現しております。



CM-1203

標準価格 (税別) 3,850円/m² [7,700円/m] 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP

■施工上の注意 ▶ステップ柄合わせをしてください。

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。


MADE IN
BELGIUM




アンティーク



▲CM-1205 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-1206 2.5mm厚 200cm巾 NEW



標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m] 規格 ▶ 2.5mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP

※製品の特性上、柄が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

MADE IN
BELGIUM





CM-1207



CM-1208



CM-1209

ラフゾーン



▲CM-1207 2.6mm厚 200cm巾



■リピート ▶ タテ 100cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶ 約16.7cm

カントリーウッド



▲CM-1208




■リピート ▶ タテ 125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶ 約15.2cm

※文字が印字されたデザインです。

カラーパーチェット



▲CM-1209 2.6mm厚 200cm巾



■リピート ▶ タテ 100cm・ヨコ200cm

**CM-1207 標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m]** 規格 ▶ 2.6mm厚/200cm巾

■接着剤(モルタル下地)
一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP

MADE IN
LUXEMBOURG

**CM-1208 標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,010円/m]** 規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾


※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。


サイザルクラフト



▲CM-1210 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-1211 2.5mm厚 200cm巾 NEW



標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m] 規格 ▶ 2.5mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP

※製品の特性上、柄が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

MADE IN
BELGIUM



キューブ



**標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m]** 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。


■施工上の注意 ▶1/3ステップ柄合わせをしてください。

(約33.3cmずらして施工してください)


MADE IN
BELGIUM



▲CM-1212 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-1213 2.5mm厚 200cm巾 NEW




ペイントウッド



▲CM-1214 2.5mm厚 200cm巾



▲CM-1215 2.5mm厚 200cm巾



CM-1215

チョークドオーク



▲CM-1216 2.5mm厚 200cm巾 NEW



CM-1216

広巾タイプ 板巾 約20cm

バリエーション豊かな表情が
ナチュラルな空間を演出します。

標準価格 (税別) 3,850円/m² [7,700円/m] 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

MADE IN
BELGIUM



ロックイーオーク



▲CM-1217



▲CM-1218



CM-1217


バーナーオーク



▲CM-1219



▲CM-1220



CM-1219

店舗用フロア

標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,010円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾



※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。




チーク



▲CM-1221

1.8mm厚 HM-1027と同色



▲CM-1222

1.8mm厚 HM-1031と同色

NEW



アッシュ



▲CM-1223



▲CM-1224

NEW



標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,010円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。




チェリー



▲CM-1225



▲CM-1226



オーク




▲CM-1227

1.8mm厚 HM-1040と同色



▲CM-1228



店舗用フロア

標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,010円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾



※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-1229



CM-1230



CM-1231

ビターチェリー



▲CM-1229

NEW

ローズウッド(ヘリンボーン)



▲CM-1230

アカシア



▲CM-1231

NEW



標準価格
(税別)

3,850円/m² [7,010円/m]

規格 ▶ 2.3mm厚/182cm巾

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。





CM-1232



CM-1233



CM-1234

メイプル




▲CM-1232

アンティークメイプル



▲CM-1233


コルク



▲CM-1234

1.8mm厚 HM-1076と同色

CM-1234



標準価格
(税別)


3,850円/m² [7,010円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾


※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。



ピアンコ



▲CM-1235 *




■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約30×30cm角

ブラックマーブル



▲CM-1236




■リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約30.3×30.3cm角

カーペット



▲CM-1237



■リピート ▶タテ89.5cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約30.3×30.3cm角

店舗用フロア



CM-1235



CM-1236



CM-1237

標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,010円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾 (*印は180cm巾)




*製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

チェックカープレート



▲CM-1238

2.2mm厚 200cm巾




コンクリート



▲CM-1239

2.6mm厚 200cm巾




ブラックストレート



▲CM-1240

2.6mm厚 200cm巾



店舗用フロア

CM-1238

標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m]

規格▶2.2mm厚/200cm巾
※ジョイントは必ずパーフェクションムで
液溶接してください。

MADE IN
BELGIUM
さらっと
仕上げ

CM-1239
CM-1240


標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m]

規格▶2.6mm厚/200cm巾

MADE IN
GERMANY
さらっと
仕上げ

■接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP ※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



ナチュラルタイル



▲CM-1241

2.6mm厚 200cm巾




サンドストーン



▲CM-1242

2.6mm厚 200cm巾



フラッグストーン



▲CM-1243

2.5mm厚 200cm巾



CM-1241 標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m] 規格 ▶2.6mm厚/200cm巾

MADE IN
GERMANY さらっと
仕上げ

CM-1243 標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,700円/m] 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

MADE IN
BELGIUM さらっと
仕上げ

■接着剤(モルタル下地)一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WP ※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。



CM-1244



CM-1245



CM-1246

アンティークタイル



▲CM-1244



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約11.3×11.3cm角

石英岩



▲CM-1245



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm

テラコッタ



▲CM-1246



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約18×18cm角

標準価格
(税別)

3,850円/m²

[7,010円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。





オールドマーブル



▲CM-1247




■リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約30.3×30.3cm角




テラゾー



▲CM-1248



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約30.3×30.3cm角



ライムストーン



▲CM-1249

1.8mm厚 HM-1105と同色



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約22.5×22.5cm角

標準価格 3,850円/m² [7,010円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。





CM-1251




CM-1253

洗い出し



▲CM-1253



ミカゲ



▲CM-1250



▲CM-1252



▲CM-1251

■施工上の注意 ▶CM-1250～CM-1252は
リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別) **3,850円/m²** [7,010円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾


※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。



玄昌石




▲CM-1254



ボテチーノ



▲CM-1255



▲CM-1256

1.8mm厚 HM-1103と同色



CM-1256

モザイク




▲CM-1257

1.8mm厚 HM-1099と同色



▲CM-1258



CM-1257

標準価格
(税別) 3,850円/m² [7,010円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾



※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。
取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



▲CM-1259 *



▲CM-1261 *



▲CM-1260 *



▲CM-1262

NEW


1.8mm厚 HM-1127と同色



▲CM-1264

NEW

1.8mm厚 HM-1130と同色



▲CM-1263

NEW

1.8mm厚 HM-1129と同色



店舗用フロア

標準価格
(税別)

3,850円/m² [7,010円/m]

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾 (*印は180cm巾)

■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。



コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

MADE IN PORTUGAL

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級 F★★★★ の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ 自然な感触でベタつきません。



▲KR-1266

床暖房不可



30cm



KR-1266

アクリルUV仕上げ

ワックス掛けがいらず、
適度な耐久性があります。



▲KR-1267

床暖房不可



30cm

○接着剤

一般工法(モルタル下地):ベンリダインSD(両面塗布)
接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはベンリダイン
床用ワックス(BB-559)を掛けることをおすすめします。

標準価格 (税別) 6,900円/m² [621円/枚] 枚壳可

規格 ▶4mm厚/30×30cm


※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

床暖房に対応（アクリルUV仕上げ）ナチュラルなカラーでワックスも不要です。



▲KR-1268

床暖房可



30cm



30cm

※ロットにより色の濃淡の違いがありますので、事前に現品で色をご確認ください。

○接着剤

一般工法（モルタル下地）：ベンリダイインSD（両面塗布）
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはベンリダイイン
床用ワックス（BB-559）を掛けることをおすすめします。

床暖房下地への施工法（KR-1268のみ）

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、
合板等の捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、
とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

- 接着剤 耐熱工法：ベンリダイインSD（耐熱ゴム系）
- 施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、
とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

- 接着剤 耐熱工法：ベンリダイインSD（耐熱ゴム系）
- 施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

標準価格
(税別)

9,800円/m²

[882円/枚]



規格 ▶4mm厚/30×30cm

床暖房可

セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。
ワックスも不要です。



▲KR-1269

床暖房不可




30cm



30cm

セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-1269）

日本農林規格耐摩耗A試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研磨機で研磨回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

○接着剤

一般工法（モルタル下地）：ベンリダイインSD（両面塗布）
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

通常ワックス掛けの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。
汚れが気になる場合はベンリダイイン床用ワックス（BB-559）を掛けることをおすすめします。
※ビンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、
ご注意ください。

標準価格
(税別)

7,900円/m²

[711円/枚]



規格 ▶4mm厚/30×30cm



※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをお勧めします。

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,400円/ケース
高さ 60mm 4,800円/ケース
高さ 75mm 5,200円/ケース
高さ 100mm 5,800円/ケース

NEW



50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 13,200円/巻
高さ 75mm 14,300円/巻
高さ 100mm 15,900円/巻

W-97 W-98 W-99 W-69 W-25 W-90 W-17 W-52 W-7 W-6 W-95 W-19

高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20		20	20		20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20	20 50	20 50	20 50	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50		20	20 50	20 50	20		20	20 50
	R ナシ	20	20	20		20	20			20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50				20	20		20	20 50
	R ナシ	20	20				20			20	20
ササラ巾木		●	●		●		●	●			●

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm 3,400円/ケース
高さ 60mm 4,800円/ケース
高さ 75mm 5,200円/ケース
高さ 100mm 5,800円/ケース

50 50m巻


標準価格(税別)
高さ 60mm 13,200円/巻
高さ 75mm 14,300円/巻
高さ 100mm 15,900円/巻

W-1 W-2 W-15 W-29 W-16 W-8 W-4 W-5 W-12 W-18 W-20 W-21

高さ 40mm	R アリ	20	20	20					20	20	
高さ 60mm	R アリ	20	20	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20			20	20	20
高さ 75mm	R アリ		20	20 50	20 50	20			20 50	20 50	20
	R ナシ		20	20	20				20	20	20
高さ 100mm	R アリ			20 50	20 50				20	20 50	20
	R ナシ			20	20				20	20	20
ササラ巾木				●	●				●	●	●

ササラ巾木

標準価格
(税別) 2,070円/枚 (1ケース 10枚入) 枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

- W-15・17・18・19・20・21・25・29・52・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。
- ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 60mm 5,500円/ケース

高さ 75mm 5,900円/ケース

高さ100mm 6,300円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm 14,900円/巻



W-31 W-41 W-24 W-34 W-27 W-39 W-42 W-40 W-36 W-28 W-38

高さ 60mm	R アリ	20	50	20	20	20	50	20	20	20	50	20	20	50
高さ 75mm	R アリ	20		20	20	20		20	20	20		20	20	
高さ 100mm	R アリ	20			20	20		20			20		20	

※Rナシの別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約2週間)。

デコ巾木(木目調)

10 長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)

高さ 45mm 9,500円/ケース




W-83

W-85

W-86

デコ巾木(木目調)とカラーを合わせた無地の部材です。




断面図 (単位:mm)

出隅キャップ

-1 ご注文の例
W-83-1 1個



[上から見た図]




標準価格(税別) 300円/個 材質:ABS樹脂

入隅キャップ

-2 ご注文の例
W-83-2 1個



[上から見た図]



標準価格(税別) 300円/個 材質:ABS樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに [-1] [-2] の枝番をつけてご指定ください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは正確に色が合いませんのでお含みください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻单位でお願いします。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

Sペット ECO II

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。



▲S-152 NEW 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-143 NEW 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-153 NEW 常備在庫サイズ S・W



▲S-145 NEW 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-146 NEW 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-148 NEW 常備在庫サイズ S・W



▲S-158 NEW 常備在庫サイズ S・W




▲S-147 NEW 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-149 NEW 常備在庫サイズ S・W



▲S-156 NEW 常備在庫サイズ S・W



▲S-150 NEW 常備在庫サイズ Wのみ

規格 ▶ 3.4mm厚

S : シングル巾 91cm巾×25m巻(巾なりカット)
W : ダブル巾 182cm巾×25m巻(巾なりカット)
T : トリプル巾 273cm巾×25m巻(巾なりカット)

組成 ▶ 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%

防炎性能試験番号 E2160074

*製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みください。

*ご注文の際は、必ずサイズ(シングル巾、ダブル巾、トリプル巾)をご指定ください。



常備在庫サイズ一覧表

	S:91cm巾	W:182cm巾	T:273cm巾
S-143	○	○	○
S-145	○	○	○
S-146	○	○	○
S-147	○	○	○
S-148	○	○	
S-149	○	○	
S-150		○	
S-152	○	○	○
S-153	○	○	
S-156	○	○	
S-158	○	○	

2020年までの継続商品を20点収録しました。



▲HM-1027 (P.16)



▲HM-1030 (P.16)



▲HM-1031 (P.16)



▲HM-1039 (P.19)



▲HM-1040 (P.19)



▲HM-1044 (P.19)



▲HM-1050 (P.22)




▲HM-1051 (P.22)



▲HM-1053 (P.23)



▲HM-1093 (P.35)



▲HM-1097 (P.37)



▲HM-1104 (P.38)



▲HM-1105 (P.38)




▲HM-1108 (P.39)




▲HM-1109 (P.39)



▲HM-1121 (P.42)



▲HM-1123 (P.42)




▲HM-1158 (P.49)



▲HM-1159 (P.49)



▲HM-1160 (P.49)



2016-2018 ノンスキッド

マンション・各種施設をはじめとした防滑性を必要とするさまざまなシーンに対応します。



2016-2018 Hフロアコンパクト

「住宅用クッションフロア 1.8mm 厚」と「巾木」のみを掲載した持ち運びに便利なカタログです。

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、製品の耐久性を示す目安です。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令規法をご確認ください。
- 抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある製品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。
- 同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 目地入りの製品をジョイントして施工する際、製品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉛物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の温湿度から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。
- 有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。
- ビニール床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床シートは、熱によって変色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接シート表面に当たることを避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床シートの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気に心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れは、スカットクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 水漏れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では、変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。

タイヤなどのゴム製品が床材と接するとき
保護シート（アルミ製・ポリエチレン製）



接着剤 ベンリーダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)				耐湿工法用				コルクタイル用		巾木用					
	FL	PC-2	E-1 MADE IN GERMANY	WP	WPX	KE MADE IN GERMANY	SD	FM-1		巾木糊						
品番	BB-515	BB-523	BB-576	BB-577	BB-514	BB-433	BB-434	BB-479	BB-480	BB-370	BB-581	BB-578	BB-579	BB-580	BB-560	BB-561
容量	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	16kg	5kg	14kg	3kg	15kg	8kg	3kg	8kg	3kg
標準価格(税別)	3,800円	1,600円	8,900円	2,600円	8,500円	12,500円	6,000円	8,900円	4,700円	14,000円	2,900円	13,500円	8,500円	3,400円	5,700円	2,700円
施工可能面積(m ²)	60	10	40~45	8~9	34~40	45	14	45	14	40~46	6	45~50	24~27	9~10	27	10
主成分	ゴム系 ラテックス形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁	ビニール共重合樹脂系 溶剤形 火気厳禁	ゴム系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)				
	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆						
クッションフロア	○	○	○	○	○	×	×	×		×						
コルクタイル	オイル仕上げ	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アクリルUV セラミック仕上げ	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
巾木	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

クッションフロアの目地処理剤



コルクタイルケア剤(オイル仕上げ専用)

MADE IN GERMANY

OSケア(水性)

水で30倍に希釈してお使いください。

BB-547

1ℓ 1,800円/ボトル

ビニール床材用ワックス




床用ワックス
(水性)

BB-559

2ℓ 2,500円/ボトル

接着剤などの汚れ落とし



スカットクリーナー
(水性)

BB-477

500g 1,450円/本

旧→新対照表

旧品番	新品番												
HM-2001	HM-1055	HM-2029	HM-1037	HM-2071	HM-1106	HM-2102	HM-1090	HM-2132	HM-1158	HW-2180	HW-1171	CM-2214	CM-1217
HM-2002	HM-1056	HM-2030	HM-1032	HM-2072	HM-1105	HM-2103	HM-1091	HM-2133	HM-1159	HW-2181	HW-1173	CM-2215	CM-1218
HM-2003	HM-1057	HM-2031	HM-1033	HM-2073	HM-1092	HM-2104	HM-1114	HM-2134	HM-1160	GM-2182	GM-1176	CM-2216	CM-1207
HM-2004	HM-1052	HM-2036	HM-1060	HM-2074	HM-1093	HM-2106	HM-1115	HM-2135	HM-1156	GM-2183	GM-1177	CM-2217	CM-1219
HM-2005	HM-1053	HM-2037	HM-1061	HM-2075	HM-1094	HM-2109	HM-1127	HM-2136	HM-1157	GM-2186	GM-1180	CM-2218	CM-1220
HM-2006	HM-1054	HM-2038	HM-1062	HM-2076	HM-1095	HM-2110	HM-1128	HM-2154	HM-1151	GM-2187	GM-1181	CM-2220	CM-1223
HM-2007	HM-1050	HM-2039	HM-1063	HM-2077	HM-1096	HM-2111	HM-1129	HM-2155	HM-1152	GM-2188	GM-1182	CM-2221	CM-1225
HM-2008	HM-1051	HM-2040	HM-1021	HM-2078	HM-1097	HM-2112	HM-1130	HM-2156	HM-1153	GM-2189	GM-1183	CM-2222	CM-1226
HM-2009	HM-1038	HM-2041	HM-1022	HM-2079	HM-1098	HM-2113	HM-1131	HM-2157	HM-1138	GM-2192	GM-1184	CM-2224	CM-1227
HM-2010	HM-1039	HM-2042	HM-1064	HM-2080	HM-1099	HM-2114	HM-1121	HM-2158	HM-1139	LM-2193	LM-1186	CM-2225	CM-1228
HM-2011	HM-1040	HM-2043	HM-1065	HM-2081	HM-1100	HM-2115	HM-1123	HM-2159	HM-1145	LM-2194	LM-1188	CM-2226	CM-1232
HM-2012	HM-1041	HM-2047	HM-1047	HM-2082	HM-1101	HM-2116	HM-1122	HM-2160	HM-1146	LM-2195	LM-1187	CM-2228	CM-1230
HM-2013	HM-1042	HM-2049	HM-1070	HM-2083	HM-1107	HM-2117	HM-1124	HM-2161	HM-1147	LM-2196	LM-1189	CM-2229	CM-1233
HM-2014	HM-1043	HM-2050	HM-1071	HM-2084	HM-1108	HM-2118	HM-1134	HM-2164	HM-1148	XM-2197	XM-1191	CM-2231	CM-1234
HM-2015	HM-1044	HM-2052	HM-1072	HM-2085	HM-1109	HM-2120	HM-1136	HM-2165	HM-1149	XM-2198	XM-1192	CM-2234	CM-1244
HM-2016	HM-1045	HM-2053	HM-1073	HM-2086	HM-1110	HM-2121	HM-1135	HM-2166	HM-1150	XM-2199	XM-1193	CM-2235	CM-1243
HM-2020	HM-1013	HM-2060	HM-1066	HM-2087	HM-1111	HM-2122	HM-1161	HM-2167	HM-1164	XM-2200	XM-1194	CM-2237	CM-1240
HM-2022	HM-1014	HM-2061	HM-1074	HM-2088	HM-1154	HM-2123	HM-1162	HM-2168	HM-1165	XM-2201	XM-1195	CM-2240	CM-1238
HM-2023	HM-1027	HM-2063	HM-1075	HM-2089	HM-1155	HM-2124	HM-1163	HM-2169	HM-1118	XM-2202	XM-1196	CM-2241	CM-1239
HM-2024	HM-1028	HM-2064	HM-1076	HM-2094	HM-1102	HM-2125	HM-1140	HM-2170	HM-1120	CM-2205	CM-1214	CM-2242	CM-1236
HM-2025	HM-1029	HM-2067	HM-1126	HM-2095	HM-1103	HM-2126	HM-1141	HM-2171	HM-1119	CM-2206	CM-1215	CM-2243	CM-1237
HM-2026	HM-1030	HM-2068	HM-1088	HM-2096	HM-1112	HM-2127	HM-1142	HM-2176	HW-1167	CM-2207	CM-1209	CM-2244	CM-1247
HM-2027	HM-1031	HM-2069	HM-1087	HM-2097	HM-1113	HM-2128	HM-1143	HM-2177	HW-1168	CM-2210	CM-1208	CM-2245	CM-1241
HM-2028	HM-1036	HM-2070	HM-1104	HM-2101	HM-1089	HM-2129	HM-1144	HM-2178	HW-1166	CM-2211	CM-1221	CM-2247	CM-1242

(注) 旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP / サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134
FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135
FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136
FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137
FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922
FAX.022-253-6806

サンゲツ岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708
FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815
FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-3788
FAX.098-890-3789

2016年秋 OPEN
サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101

本社／中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191
北海道支社 TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333
東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
関西支社 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312
中国四国支社 TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322
九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所 [北関東支社] 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所 [東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所 [関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所 [中国四国支社] 広島営業所／四国営業所
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2016年9月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い


不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

発行日／2016年9月

発行所／株式会社サンゲツ 有効期限／2018年9月

見本帳の有効期限は、都合により変動する場合がございます。予めご了承ください。





sangetsu