


コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

MADE IN PORTUGAL

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級 **F☆☆☆☆** の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ 自然な感触でベタつきません。



▲KR-4271

床暖不可

○接着剤

一般工法(モルタル下地):ペンリダインSD(両面塗布)・ペンリダインKE(下地のみ塗布)
接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。


○メンテナンス

汚れの状況に応じてペンリダインOSケア(BB-547)でお手入れしてください。

標準価格
(税別) **6,500**円/m² [585円/枚] **枚売可**

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm

アクリルUV仕上げ ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。



▲KR-4272

床暖不可

○接着剤

一般工法(モルタル下地):ペンリダインSD(両面塗布)
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。

標準価格
(税別) **7,200**円/m² [648円/枚] **枚売可**


規格 ▶ 4mm厚/30×30cm



KR-4271

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

床暖房に対応（アクリル UV 仕上げ） ナチュラルなカラーでワックスも不要です。



▲KR-4273

床 暖 可

※ロットにより色の濃淡の違いがありますので、事前に現品で色をご確認ください。

○接着剤

一般工法（モルタル下地）：ペンリダインSD（両面塗布）
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。

床暖房下地への施工法（KR-4273のみ）

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板等の捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

- 接着剤 耐熱工法：ペンリダインSD（耐熱ゴム系）
- 施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。


- 接着剤 耐熱工法：ペンリダインSD（耐熱ゴム系）
- 施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

標準価格
（税別）

10,100円/m² [909円/枚] 枚売可 規格▶4mm厚/30×30cm

床 暖 可

セラミック仕上げ 驚きの表面強度で土足使用もOK。 ワックスも不要です。



▲KR-4274

床 暖 可

○接着剤


一般工法（モルタル下地）：ペンリダインSD（両面塗布）
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

通常ワックスがけの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。
汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめします。

※ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。

セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-4274）



試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

標準価格
（税別）

8,200円/m² [738円/枚] 枚売可 規格▶4mm厚/30×30cm

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。



土 足 O K

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)


高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20					20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20	20		20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50		20	20	20 50		20 50	20		20	20 50
	R ナシ	20	20		20	20	20					20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50		20		20		20			20	20 50
	R ナシ	20	20		20							20	20
ササラ巾木		●	●		●				●				●

※新たに **25** 25m巻を一部の商品で在庫しました。

NEW

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)


高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ100mm **50** 16,100円/巻




高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20						20	20	
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
ササラ巾木		●	●		●	●					●	●	●

※新たに **25** 25m巻を一部の商品で在庫しました。

ササラ巾木

標準価格
(税別)

2,270円/枚 [1ケース 10枚入] **枚売可**



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

- ☐ W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。
- ☐ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 5,800円/ケース
高さ 75mm 6,200円/ケース
高さ 100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 15,200円/巻



W-31 W-41 W-24 W-34 W-27 W-39 W-42 W-40 W-36 W-28 W-38

高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20	20 60
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20		20	20		20			20		20

デコ巾木(木目調)


10 長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)
高さ 45mm 9,800円/ケース




W-83 W-85 W-86

デコ巾木(木目調)とカラーを合わせた無地の部材です。



出隅キャップ


-1 ご注文の例
W-83-1 1個



標準価格(税別) 320円/個 材質: ABS樹脂

入隅キャップ

-2 ご注文の例
W-83-2 1個



標準価格(税別) 320円/個 材質: ABS樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに [-1] [-2] の枝番をつけてご指定ください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは正確に色が合いませんのでお含みおさください。
※必要に応じてペンリデザイン瞬間ゼリー (BB-589) で補強してください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

SペットECOⅡ


再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。



▲S-152 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-143 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-153 常備在庫サイズ S・W



▲S-145 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-146 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-148 常備在庫サイズ S・W



▲S-158 常備在庫サイズ S・W



▲S-147 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-149 常備在庫サイズ S・W



▲S-156 常備在庫サイズ S・W



▲S-150 常備在庫サイズ Wのみ

規格 ▶ 3.4mm厚

- S : シングル巾 91cm巾×25m巻(巾なりカット)
W : ダブル巾 182cm巾×25m巻(巾なりカット)
T : トリプル巾 273cm巾×25m巻(巾なりカット)

組成 ▶ 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%
防災性能試験番号 E2160074

※製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおください。
※ご注文の際は、必ずサイズ(シングル巾、ダブル巾、トリプル巾)をご指定ください。



常備在庫サイズ一覧表

	S:91cm巾	W:182cm巾	T:273cm巾
S-143	○	○	○
S-145	○	○	○
S-146	○	○	○
S-147	○	○	○
S-148	○	○	
S-149	○	○	
S-150		○	
S-152	○	○	○
S-153	○	○	
S-156	○	○	
S-158	○	○	

2022年までの継続商品を20点収録しました。



▲HM-4020 (P.15)



▲HM-4021 (P.15)



▲HM-4025 (P.15)



▲HM-4033 (P.18)



▲HM-4034 (P.18)



▲HM-4049 (P.24)



▲HM-4052 (P.24)




▲HM-4053 (P.24)



▲HM-4057 (P.26)



▲HM-4093 (P.35)



▲HM-4097 (P.37)



▲HM-4104 (P.38)



▲HM-4105 (P.38)



▲HM-4108 (P.39)



▲HM-4109 (P.39)




▲HM-4157 (P.51)




▲HM-4158 (P.51)



▲HM-4159 (P.51)



▲HM-4160 (P.52)



▲HM-4162 (P.52)



2018-2020 ノンスキッド

マンション・各種施設をはじめとした防滑性を必要とするさまざまなシーンに対応します。



2018-2020 Hフロアコンパクト

「住宅用クッションフロア 1.8mm 厚」と「巾木」のみを掲載した持ち運びに便利なカタログです。

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、製品の耐久性を示す目安です。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある製品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。
同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 目地入りの製品をジョイントして施工する際、製品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこなうことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目こてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。
有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けしないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。
ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床シートは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接シート表面に当たることをお避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや臭いの発生、床シートの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れは、スカットクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。

タイヤなどのゴム製品が床材と接するとき
保護シート（アルミ製・ポリエステル製）



接着剤 ベンリダイン		一般工法用(下地コンクリート・モルタル)						耐湿工法用		コルクタイル用		巾木用							
		FL		AR		PC-2		E-1 MADE IN GERMANY	WPX		KE MADE IN GERMANY	SD	FM-1			巾木糊			
品番		BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514		BB-479	BB-480	BB-370		BB-581	BB-578	BB-579	BB-580	BB-560	BB-561
容量		18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg		16kg	5kg	14kg		3kg	15kg	8kg	3kg	8kg	3kg
標準価格(税別)		4,000円	1,700円	7,200円	2,100円	8,900円	2,600円	8,950円		8,900円	4,700円	14,000円		3,300円	13,500円	8,500円	3,400円	6,000円	2,850円
施工可能面積(m ²)		60	10	55	9	40~45	8~9	34~40		45	14	40~46		7.5	45~50	24~27	9~10	27	10
主成分		ゴム系 ラテックス形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁		ビニル共重合樹脂系 エマルション形 (水性)		ゴム系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)			アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	
ホルムアルデヒド放散量区分		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆			JIS F☆☆☆☆	
クッションフロア		○		○		○		○		○		×		×	×			×	
コルクタイル	オイル仕上げ	×		×		×		×		×		○		○	×			×	
	アクリルUV セラミック仕上げ	×		×		×		×		×		×		○	×			×	
巾木		×		×		×		×		○		×		×	○			○	

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

クッションフロアの目地処理剤

BB-536 つや消し シームシーラーセット

- 標準価格(税別)：2,200円/セット
- 容量:400cc

火気厳禁



コルクタイルケア剤(オイル仕上げ専用)

BB-547 OSケア(水性)

MADE IN GERMANY

- 標準価格(税別)：1,800円/ボトル
- 容量:1ℓ

水で30倍に希釈してお使いください。



接着補強剤

BB-589 ベンリダイン瞬間ゼリー

- 標準価格(税別)：1,550円/本
- 容量:20g

火気厳禁



接着剤などの汚れ落とし

BB-477 スカットクリーナー

(水性)

- 標準価格(税別)：1,800円/本
- 容量:500g



旧→新対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
HM-1004	HM-4119	HM-1043	HM-4024	HM-1080	HM-4141	HM-1109	HM-4109	HM-1146	HM-4148	GM-1178	GM-4183	CM-1218	CM-4211	CM-1247	CM-4251
HM-1012	HM-4010	HM-1044	HM-4025	HM-1081	HM-4078	HM-1110	HM-4110	HM-1147	HM-4149	GM-1179	GM-4184	CM-1219	CM-4215	CM-1248	CM-4252
HM-1013	HM-4047	HM-1045	HM-4026	HM-1082	HM-4079	HM-1111	HM-4111	HM-1148	HM-4150	GM-1180	GM-4185	CM-1220	CM-4216	CM-1249	CM-4253
HM-1014	HM-4048	HM-1046	HM-4027	HM-1083	HM-4083	HM-1112	HM-4112	HM-1149	HM-4151	GM-1181	GM-4186	CM-1221	CM-4221	CM-1250	CM-4254
HM-1015	HM-4011	HM-1047	HM-4028	HM-1084	HM-4084	HM-1113	HM-4113	HM-1150	HM-4152	GM-1182	GM-4187	CM-1222	CM-4222	CM-1251	CM-4255
HM-1019	HM-4045	HM-1050	HM-4033	HM-1087	HM-4085	HM-1114	HM-4114	HM-1151	HM-4127	GM-1183	GM-4188	CM-1223	CM-4223	CM-1252	CM-4256
HM-1021	HM-4013	HM-1051	HM-4034	HM-1088	HM-4086	HM-1115	HM-4115	HM-1152	HM-4128	GM-1184	GM-4189	CM-1225	CM-4224	CM-1253	CM-4257
HM-1022	HM-4014	HM-1052	HM-4056	HM-1089	HM-4080	HM-1118	HM-4130	HM-1153	HM-4129	LM-1185	LM-4191	CM-1226	CM-4225	CM-1254	CM-4258
HM-1023	HM-4015	HM-1053	HM-4057	HM-1090	HM-4081	HM-1119	HM-4131	HM-1154	HM-4153	LM-1186	LM-4192	CM-1227	CM-4226	CM-1255	CM-4259
HM-1024	HM-4016	HM-1054	HM-4058	HM-1091	HM-4082	HM-1120	HM-4132	HM-1155	HM-4154	LM-1187	LM-4193	CM-1228	CM-4227	CM-1256	CM-4260
HM-1025	HM-4035	HM-1055	HM-4063	HM-1092	HM-4092	HM-1121	HM-4160	HM-1156	HM-4155	LM-1188	LM-4194	CM-1230	CM-4229	CM-1257	CM-4261
HM-1026	HM-4036	HM-1056	HM-4064	HM-1093	HM-4093	HM-1122	HM-4161	HM-1157	HM-4156	LM-1189	LM-4195	CM-1231	CM-4230	CM-1258	CM-4262
HM-1027	HM-4049	HM-1057	HM-4065	HM-1094	HM-4094	HM-1123	HM-4162	HM-1158	HM-4157	XM-1191	XM-4196	CM-1232	CM-4231	CM-1259	CM-4263
HM-1028	HM-4050	HM-1060	HM-4059	HM-1095	HM-4095	HM-1124	HM-4163	HM-1159	HM-4158	XM-1192	XM-4197	CM-1233	CM-4232	CM-1260	CM-4264
HM-1029	HM-4051	HM-1061	HM-4060	HM-1096	HM-4096	HM-1125	HM-4136	HM-1160	HM-4159	XM-1193	XM-4198	CM-1234	CM-4233	CM-1261	CM-4265
HM-1030	HM-4052	HM-1064	HM-4061	HM-1097	HM-4097	HM-1126	HM-4137	HM-1164	HM-4125	XM-1194	XM-4199	CM-1235	CM-4239	CM-1262	CM-4266
HM-1031	HM-4053	HM-1065	HM-4062	HM-1098	HM-4098	HM-1127	HM-4142	HM-1165	HM-4126	XM-1195	XM-4200	CM-1236	CM-4240	CM-1263	CM-4267
HM-1032	HM-4031	HM-1070	HM-4066	HM-1099	HM-4099	HM-1128	HM-4143	HW-1166	HW-4171	XM-1196	XM-4201	CM-1237	CM-4241	CM-1264	CM-4268
HM-1033	HM-4032	HM-1071	HM-4067	HM-1100	HM-4100	HM-1129	HM-4144	HW-1167	HW-4172	CM-1203	CM-4218	CM-1238	CM-4242	KR-1266	KR-4271
HM-1035	HM-4040	HM-1072	HM-4068	HM-1101	HM-4101	HM-1130	HM-4145	HW-1168	HW-4173	CM-1205	CM-4235	CM-1239	CM-4243	KR-1267	KR-4272
HM-1036	HM-4041	HM-1073	HM-4069	HM-1102	HM-4102	HM-1131	HM-4146	HW-1169	HW-4174	CM-1206	CM-4236	CM-1240	CM-4244	KR-1268	KR-4273
HM-1037	HM-4042	HM-1074	HM-4070	HM-1103	HM-4103	HM-1140	HM-4164	HW-1170	HW-4175	CM-1207	CM-4214	CM-1241	CM-4245	KR-1269	KR-4274
HM-1038	HM-4019	HM-1075	HM-4071	HM-1104	HM-4104	HM-1141	HM-4165	HW-1171	HW-4176	CM-1208	CM-4208	CM-1242	CM-4246		
HM-1039	HM-4020	HM-1076	HM-4072	HM-1105	HM-4105	HM-1142	HM-4166	HW-1172	HW-4177	CM-1209	CM-4209	CM-1243	CM-4247		
HM-1040	HM-4021	HM-1077	HM-4138	HM-1106	HM-4106	HM-1143	HM-4167	HW-1173	HW-4178	CM-1214	CM-4212	CM-1244	CM-4248		
HM-1041	HM-4022	HM-1078	HM-4139	HM-1107	HM-4107	HM-1144	HM-4168	GM-1176	GM-4181	CM-1215	CM-4213	CM-1245	CM-4249		
HM-1042	HM-4023	HM-1079	HM-4140	HM-1108	HM-4108	HM-1145	HM-4147	GM-1177	GM-4182	CM-1217	CM-4210	CM-1246	CM-4250		

(注) 旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム	サンゲツ名古屋ショールーム	サンゲツ大阪ショールーム	サンゲツ福岡ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 4F TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744	〒451-8575 名古屋市区西區幅下1-4-1 TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229	〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 4F TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811	〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム	サンゲツ金沢ショールーム	サンゲツ岡山ショールーム	サンゲツ広島ショールーム	サンゲツ沖縄ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806	〒920-8205 石川県金沢市大友2-101 TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412	〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836 TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322	〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28 TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501	〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215 レキオスクエア字地泊 2F TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

北海道支社 〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37 TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333	東北支社 〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995	北関東支社 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681	東京支社 〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038	中部支社 〒451-8575 名古屋市区西區幅下1-4-1 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191
関西支社 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312	中国四国支社 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836 TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322	九州支社 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191		

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所 【北関東支社】 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所 【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所 【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所 【中国四国支社】 広島営業所／四国営業所
【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所

見本帳掲載商品について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2018年9月）のもので。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2018年9月
発行所／株式会社サンゲツ
有効期限／2020年9月

見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。



Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。

エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。



H FLOOR
2018-2020

sangetsu