

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級 **F☆☆☆☆** の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ 自然な感触でベタつきません。



▲KR-10276

床暖不可

○接着剤

一般工法:ベンリダイインSD(両面塗布)・ベンリダイインKE-2(下地のみ塗布)
接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

汚れの状況に応じてベンリダイインOSケア(BB-547)でお手入れしてください。


標準価格
(税別) **8,350円/m²** [751円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm



アクリルUV仕上げ

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。



▲KR-10277

床暖不可

○接着剤

一般工法:ベンリダイインSD(両面塗布)
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。

標準価格
(税別) **9,030円/m²** [812円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

床暖房に対応（アクリルUV仕上げ）ナチュラルなカラーでワックスも不要です。



▲KR-10278

床暖可



※ロットにより色の濃淡の違いがありますので、事前に現品で色をご確認ください。

○接着剤

一般工法：ベンリダインSD（両面塗布）

接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。

床暖房下地への施工法（KR-10278のみ）

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板等の捨て貼りを行ってください。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●接着剤 耐熱工法：ベンリダインSD（耐熱ゴム系）

●施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●接着剤 耐熱工法：ベンリダインSD（耐熱ゴム系）

●施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

標準価格
(税別)

12,960円/m² [1,166円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm

床暖可


セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。
ワックスも不要です。




▲KR-10279

床暖不可



セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-10279）

日本農林規格耐摩耗A試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研磨機で研磨回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。

他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

○接着剤

一般工法：ベンリダインSD（両面塗布）

接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

通常ワックス掛けの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。

汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめします。

※ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。

標準価格
(税別)

10,270円/m² [924円/枚] 枚壳可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm



※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

巾木

カラー巾木全点に「防汚」性能が加わりました。

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)


高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ 100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20	20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50									
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20 50	20	20	20	20	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20	20	20	20	20	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ササラ巾木		●	●	●				●			●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。



20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ 100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20		20	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20	20 50	20
ササラ巾木		●	●	●	●	●			●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。


ササラ巾木

10 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,270円/枚

枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

□ ササラ巾木は、W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色を常備在庫しています。

□ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。


木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 5,800円/ケース
高さ 75mm 6,200円/ケース
高さ100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm **50** 15,200円/巻



高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20			20		20		20		20

※木目巾木の新色は「WM-〇〇」、継続色は「W-〇〇」となります。

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。


デコ巾木(木目調)

10 長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)
高さ 45mm 9,800円/ケース




デコ巾木(木目調)とカラーを合わせた無地の部材です。



出隅キャップ


-A ご注文の例
W-83-A 1個



標準価格(税別) 320円/個 材質:ASA樹脂

入隅キャップ

-B ご注文の例
W-83-B 1個



標準価格(税別) 320円/個 材質:ASA樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに **-A** **-B** の枝番をつけてご指定ください。

※必要に応じてペンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

SペットECO II

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。



▲S-152 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-143 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-153 常備在庫サイズ S・W



▲S-145 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-146 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-148 常備在庫サイズ S・W



▲S-158 常備在庫サイズ S・W



▲S-147 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-149 常備在庫サイズ S・W



▲S-156 常備在庫サイズ S・W



▲S-150 常備在庫サイズ Wのみ

規格 ▶ 3.4mm厚

- S : シングル巾 91cm巾×25m巻(巾なりカット)
- W : ダブル巾 182cm巾×25m巻(巾なりカット)
- T : トリプル巾 273cm巾×25m巻(巾なりカット)

組成 ▶ 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%

防炎性能試験番号 E2160074

※製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。

※ご注文の際は、必ずサイズ(シングル巾、ダブル巾、トリプル巾)をご指定ください。



常備在庫サイズ一覧表

	S:91cm巾	W:182cm巾	T:273cm巾
S-143	○	○	○
S-145	○	○	○
S-146	○	○	○
S-147	○	○	○
S-148	○	○	
S-149	○	○	
S-150		○	
S-152	○	○	○
S-153	○	○	
S-156	○	○	
S-158	○	○	

2024年までの継続商品を20点掲載しています。

2024年
まで継続



▲HM-10019 (P.12)



▲HM-10028 (P.15)



▲HM-10036 (P.18)



▲HM-10037 (P.18)



▲HM-10038 (P.18)



▲HM-10044 (P.21)



▲HM-10047 (P.22)



▲HM-10054 (P.24)




▲HM-10057 (P.25)



▲HM-10085 (P.32)



▲HM-10088 (P.33)



▲HM-10099 (P.35)




▲HM-10101 (P.36)




▲HM-10102 (P.36)



▲HM-10108 (P.37)



▲HM-10134 (P.44)




▲HM-10136 (P.44)



▲HM-10164 (P.49)



▲HM-10165 (P.49)



▲HM-10166 (P.49)

機能性マークについて



JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化がみられなかった商品です。



抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。



表面に細かいエンボスを施すことで素足で歩行した時でもベタつきが少なく、足ざわりの良い、さらっとした仕上げとなっています。



床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。
また、使用している消臭剤自体も人体への安全性が確認されています。



厚みを持たせた発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。
JIS A 6519に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。



表面強度を持たせた構造で、土足使用にも耐えられます。

日本農林規格耐摩耗A試験でも一般的なフローリングや塗装タイルなどよりも摩耗の少ない床材です。

2024年
まで継続

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令規格をご確認ください。
- 抗菌性を求める場合は、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。
同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅縫ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもらい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉛物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどを起こすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくじ目まで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。
有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。
- ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床材は、熱によって変色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることを避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。
- 引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れは、洗浄剤で洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では、変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変色や、施工後の剥れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。

イヤなどのゴム素材が床材と接するとき
保護シート（アルミ製・ポリエチレン製）



接着剤 ベンリダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)					耐湿工法用	コルクタイル用	巾木用				
	FL	AR	PC-2	E-1 MADE IN GERMANY	WPX			WH	巾木糊			
品番	BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-609	BB-581	BB-606
容量	18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	14kg	3kg	BB-607
標準価格(税別)	4,400円	1,900円	7,500円	2,200円	9,400円	2,800円	9,900円	11,000円	5,800円	15,800円	3,300円	BB-608
施工可能面積(m ²)	60	10	55	9	40~45	8~9	34~40	45	14	50~56	7.5	45~50
主成分	ゴム系 ラテックス形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ゴム系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)			アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆			JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆
クッションフロア	○	○	○	○	○	×	×	×			×	×
コルクタイル	オイル仕上げ	×	×	×	×	○	○	×			×	×
	アクリルUV セラミック仕上げ	×	×	×	×	×	×	×			×	×
巾木	×	×	×	×	×	○	×	○			○	○

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

クッションフロアの目地処理剤

BB-536

つや消し シームシーラーセット

■標準価格(税別):2,200円/セット

■容量:400cc

火気厳禁



コルクタイルケア剤(オイル仕上げ専用)

BB-547

OSケア(水性)

MADE IN GERMANY

販売終了

■標準価格(税別):1,800円/ボトル

■容量:1ℓ

水で30倍に希釈してお使いください。

2022年6月1日より販売を終了しました。



接着補強剤

BB-589

ベンリダイン瞬間ゼリー

■標準価格(税別):1,550円/本

■容量:20g

火気厳禁



旧→新対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
HM-4002	HM-10138	HM-4042	HM-10055	HM-4085	HM-10092	HM-4127	HM-10158	GM-4181	GM-10186	CM-4239	CM-10227
HM-4006	HM-10018	HM-4044	HM-10049	HM-4086	HM-10091	HM-4128	HM-10159	GM-4182	GM-10187	CM-4240	CM-10226
HM-4007	HM-10019	HM-4045	HM-10032	HM-4087	HM-10085	HM-4130	HM-10144	GM-4183	GM-10189	CM-4241	CM-10235
HM-4008	HM-10029	HM-4046	HM-10033	HM-4088	HM-10086	HM-4131	HM-10145	XM-4196	XM-10201	CM-4242	類 ² CM-10232
HM-4009	HM-10030	HM-4047	HM-10034	HM-4089	HM-10093	HM-4132	HM-10146	XM-4197	XM-10202	CM-4243	CM-10228
HM-4010	HM-10040	HM-4048	HM-10035	HM-4090	HM-10094	HM-4133	HM-10147	XM-4198	XM-10203	CM-4244	CM-10229
HM-4011	HM-10024	HM-4049	HM-10036	HM-4091	HM-10095	HM-4134	HM-10148	XM-4199	XM-10204	CM-4245	CM-10219
HM-4012	HM-10025	HM-4050	HM-10039	HM-4092	HM-10106	HM-4135	HM-10149	XM-4200	XM-10205	CM-4247	CM-10222
HM-4013	HM-10063	HM-4052	HM-10037	HM-4093	HM-10108	HM-4136	HM-10142	XM-4201	XM-10206	CM-4248	CM-10221
HM-4014	HM-10064	HM-4053	HM-10038	HM-4094	HM-10109	HM-4137	HM-10143	CM-4208	CM-10247	CM-4249	CM-10223
HM-4015	HM-10044	HM-4056	HM-10056	HM-4097	HM-10099	HM-4152	HM-10168	CM-4209	CM-10250	CM-4250	CM-10224
HM-4016	HM-10045	HM-4057	HM-10057	HM-4098	HM-10100	HM-4153	HM-10160	CM-4213	CM-10249	CM-4251	CM-10220
HM-4017	HM-10047	HM-4058	HM-10058	HM-4099	HM-10114	HM-4154	HM-10161	CM-4214	CM-10243	CM-4253	CM-10269
HM-4018	HM-10048	HM-4059	HM-10065	HM-4100	HM-10115	HM-4155	HM-10162	CM-4217	CM-10251	CM-4254	CM-10239
HM-4020	HM-10067	HM-4060	HM-10066	HM-4101	HM-10116	HM-4156	類 ¹ HM-10163	CM-4218	CM-10248	CM-4255	CM-10240
HM-4021	HM-10068	HM-4063	HM-10050	HM-4104	HM-10101	HM-4157	HM-10164	CM-4221	CM-10257	CM-4256	CM-10241
HM-4025	HM-10069	HM-4064	HM-10051	HM-4105	HM-10102	HM-4158	HM-10165	CM-4223	CM-10261	CM-4257	CM-10238
HM-4027	HM-10070	HM-4065	HM-10052	HM-4107	HM-10103	HM-4159	HM-10166	CM-4224	CM-10259	CM-4259	CM-10270
HM-4028	HM-10071	HM-4066	HM-10074	HM-4108	HM-10104	HM-4160	HM-10134	CM-4225	CM-10260	CM-4260	CM-10271
HM-4029	HM-10041	HM-4067	HM-10075	HM-4109	HM-10105	HM-4161	HM-10135	CM-4226	CM-10262	CM-4261	CM-10264
HM-4031	HM-10059	HM-4068	HM-10072	HM-4112	HM-10117	HM-4162	HM-10136	CM-4227	CM-10263	CM-4263	CM-10273
HM-4032	HM-10060	HM-4069	HM-10073	HM-4113	HM-10118	HM-4163	HM-10137	CM-4228	CM-10253	CM-4264	CM-10274
HM-4033	HM-10061	HM-4072	HM-10076	HM-4114	HM-10119	HM-4164	HM-10169	CM-4231	CM-10254	KR-4271	KR-10276
HM-4034	HM-10062	HM-4078	HM-10087	HM-4115	HM-10120	HM-4166	HM-10171	CM-4232	CM-10252	KR-4272	KR-10277
HM-4035	HM-10027	HM-4079	HM-10088	HM-4116	HM-10129	HM-4167	HM-10172	CM-4233	CM-10256	KR-4273	KR-10278
HM-4036	HM-10028	HM-4080	HM-10110	HM-4119	HM-10130	HM-4168	HM-10170	CM-4235	CM-10233	KR-4274	KR-10279
HM-4040	HM-10053	HM-4083	HM-10089	HM-4120	HM-10139	HM-4169	HM-10174	CM-4236	CM-10234		

類¹は製法の変更によりデザインが若干異なります。類²は製法の変更により厚みが異なります。

(注) 旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキューレ大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国営業所
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 sangetsu 沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊3F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について
 ● 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
 ● 揭載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2020年9月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
 ● 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
 ● 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
 ● 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
 不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。
 発行日／2020年9月
 発行所／株式会社 sangetsu
 有効期限／2022年9月
 *見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

H FLOOR 2020-2022

sangetsu

