

防滑性ビニル床シート

**NONSKID**

[ノンスキッド]

2022-2024

sangetsu

N  
O  
N  
S  
K  
I  
D



# NONSKID

## 2022-2024

### マークの説明



JIS A 1454滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。



フラットなのにすべりにくい。車椅子やベビーカーの移動もスムーズです。



汚れが取りやすい。すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。



開放廊下やバルコニーなど屋外で使用可能な床材です。



JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化がみられなかった商品です。



液体肥料や殺虫剤などに含まれる成分の影響を受けにくい商品です。



抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。



日本産業規格「JIS A 5705ビニル床材」に定められた性能を満たしています。



再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。



床材ノンスキッドと階段用ノンスキッド・ステップで同柄同色もしくは類似色があります。

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



11.住み続けられるまちづくりを

11.住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。



12.つくる責任つかう責任

12.つくる責任つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。



## INDEX

### ノンスキッド PX

PX-210~212	バルコニーウッド	05
PX-220・221	クォーツサイト	06
PX-201~203	モルタルタイル	07
PX-230・231	オーバーモルタル	08
PX-590・591	ルミエール	09
PX-570~572	ファブリック調II	10
PX-530~532	カーペット調	11
PX-550	ターフ調	12
PX-610~613	ダイヤエンボス	12
PX-881~883	ウッドパターン(ヨコ柄)	13
PX-801~804	ウッドパターン(タテ柄)	14
PX-820~822	ストーンパターン	15
PX-870・871	フィノストーン	16
PX-810~813	ステッチライン	17
PX-815・816	ステッチライン・グラン	18
PX-840~842	レザード	19
PX-751~753	ジオプレス	20

### ノンスキッド PX エクストラ

PX-951~953	タイル調	21
PM-981~983	スレート(屋内用)	22

### ノンスキッド・ステップ

PX-5701~5724	ファブリック調II	24
PX-8601~8694	ステッチライン	25
PX-8901~8934	ダイヤエンボス	25

### アンダーレイ

### シキレール

### ノンスキッド・エアコン排水目地

### 別冊 ノンスキッド技術資料

# Outdoor Living room

おうちでお出かけ気分を味わう



STYLE 1


楽しみも  
空間も広がる  
セカンドリビング

PX-211

自然光降り注ぐ開放感あふれる  
バルコニー。フレキシブルに使えて  
お部屋の広がりも感じられます。  
思う存分趣味を楽しんだり、来客時の  
おもてなしスペースとしてもおすすめです。

outdoor living room





## STYLE 2

### 暮らしが整う 憧れのゆとり空間

PX-220

バルコニーを活用したもう一つのリビング。  
ガーデンセットやお気に入りの植物を置けば  
日頃の疲れを癒すリラックス空間に早変わり。  
外からの視線を気にせず気分転換できます。

outdoor living room

## STYLE 3

### おうちアウトドアで 笑顔も会話も弾む

PX-842

家族や友人と過ごす週末はバルコニーや  
ベランダで気軽にアウトドア気分。  
お部屋から一歩踏み出すだけで普段とは  
違った空間が広がります。

outdoor living room



きれいな色のグラス  
を選んだり、キャン  
プアイテムを使って  
みたり、いつもの食  
卓にひと工夫で一気  
にアウトドア気分が  
高まります。





# 紫外線に強く デザインも妥協しない

## POINT 1

### 豊富なデザインバリエーション

エンボス (凹凸) で表現



防滑効果をもたらすエンボス (凹凸) を、そのままデザインとして表現しています。


高精細プリントで表現



高精細プリントで石目柄や木目柄などの質感をリアルに表現しています。


## POINT 2 直射日光に強い

■ キセノンアークランプによる暴露試験



試験方法: JIS A 1454 キセノンアークランプによる暴露試験方法


■ 屋外集光式促進暴露試験



試験方法: EMMAQUA法による屋外集光式促進暴露試験

サンゲツ「ノンスキッド」は直射日光による床材の劣化を軽減する紫外線吸収剤や安定剤を配合していますので、永く安心してお使いいただけます。

### / 適応商品ラインアップ /



PX-881




# お掃除かんたん すべりにくい

## POINT 1 汚れが取りやすい

凹凸の深さと形状を工夫し、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

### ■ 汚れ除去試験



試験方法 ※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。  
キャスト試験機に掃除用具(ほうき)と試験体を取付け、汚れ物質(カラーサンド/粒径300μm)を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復動作させ汚れ物質の除去率を測定した。(比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。)

## POINT 2 フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。住む人にやさしい防滑シートです。

### ■ すべり抵抗試験 (OY-PULL法)

品番	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
PX-201~203	0.93	0.61
PX-210~212	0.76	0.55
PX-220~231	0.92	0.61
PX-570~572	0.88	0.58
PX-590・591	0.72	0.54
PX-801~804, PX-881~883	0.77	0.54
PX-810~871	0.85	0.61

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

該当する商品には  
掲載ページの上部に  
右図のマークを付けています。



PX-590



## バルコニーウッド

標準価格 (税別) **3,550**円/m<sup>2</sup> 2.0mm厚

**S** サイズ 135cm巾 4,800円/m

**W** サイズ 180cm巾 6,390円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお好みおさください。



防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 酸 薬 品 耐 薬 品



複層ビニル床シート FS



PX-210 **NEW**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-210



PX-211 **NEW**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-211




PX-212 **NEW**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-212



施工例を見る

PX-210



板巾：約 12.2cm  
(目地は明確に表現しておりません。)



## クォーツサイト

標準価格 (税別) **3,550**円/m<sup>2</sup> 2.0mm厚

**S**サイズ 135cm巾 4,800円/m

**W**サイズ 180cm巾 6,390円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じる場合があります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。




複層ビニル床シート FS



**PX-220** **NEW** サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-220



**PX-221** **NEW** サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-221



格子：約43cm角  
(目地は明確に表現しておりません。)



施工例を見る

PX-221



## モルタルタイル

標準価格 (税別) **3,550円/m<sup>2</sup>** 2.0mm厚

**S** サイズ 135cm巾 4,800円/m

**W** サイズ 180cm巾 6,390円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。  
 （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
 Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
 製法上、柄合わせができませんのでお好みおさください。  
 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。



防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐酸塩酸薬液 耐薬品

複層ビニル床シート FS



PX-201

サイズ S・W  
 溶接棒 YS-201



PX-202

サイズ S・W  
 溶接棒 YS-202




PX-203

サイズ S・W  
 溶接棒 YS-203



施工例を見る

PX-201





# オーバームルタル

標準価格 (税別) **3,550**円/m<sup>2</sup> 2.0mm厚

**W**サイズ 180cm巾 6,390円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



複層ビニル床シート FS





**PX-230** **NEW**

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-230



**PX-231** **NEW**

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-231



施工例を見る

PX-230



## ルミエール

標準価格 (税別) **3,550**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 132cm巾 4,690円/m

**W** サイズ 180cm巾 6,390円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 次 亜 塩 酸 腐 蝕

複層ビニル床シート FS




**PX-590**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-590



**PX-591**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-591



タイルサイズ：ランダム



施工例を見る

PX-591



## ファブリック調Ⅱ

標準価格 (税別) 3,550円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 132cm巾 4,690円/m

**W** サイズ 180cm巾 6,390円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



複層ビニル床シート FS



PX-570

サイズ S・W  
溶接棒 YS-570




PX-571

サイズ S・W  
溶接棒 YS-571




PX-572

サイズ S・W  
溶接棒 YS-572



施工例を見る

PX-571・572



ファブリック調Ⅱ(PX-570～572)はノンスキッド・ステップと同柄同色対応品です。詳細はP.23をご確認ください。



## カーペット調

標準価格 (税別) **3,550**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 132cm巾 4,690円/m

**W** サイズ 180cm巾 6,390円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。



防汚性 耐候性 耐化学薬品性

複層ビニル床シート FS



PX-530

サイズ S・W  
溶接棒 YS-530



PX-531

サイズ S・W  
溶接棒 YS-531



PX-532


サイズ S・W  
溶接棒 YS-532



施工例を見る

PX-531

(cm)



リピート：タテ 31.3cm・ヨコ 64cm





PX-550



PX-610

## ターフ調

標準価格 (税別) **3,550円/m<sup>2</sup>** 2.5mm厚

**S** サイズ 132cm巾 4,690円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)



複層ビニル床シート FS

## ダイヤエンボス

標準価格 (税別) **3,550円/m<sup>2</sup>** 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 4,800円/m

**W** サイズ 182cm巾 6,470円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



複層ビニル床シート FS



PX-550

サイズ **S**のみ  
溶接棒 YS-550



PX-610

サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-610  
■ ステップ



PX-612

サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-612  
■ ステップ



PX-611

サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-611  
■ ステップ



PX-613

サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-613  
■ ステップ



## ウッドパターン (ヨコ柄)

標準価格 (税別) **3,750**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,070円/m

**W** サイズ 182cm巾 6,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

ウッドパターンヨコ柄 (P.13) とウッドパターンタテ柄 (P.14) は生産ロットが異なるため、若干色調が異なります。

屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



防滑性



フラット



かんたん



耐候性



耐次亜塩素酸



JIS  
適合品



グリーン購入法  
適応商品

複層ビニル床シート FS



PX-881 (ヨコ柄)

サイズ S・W

溶接棒 YS-881

類似タテ柄：PX-801



PX-883 (ヨコ柄)

サイズ S・W

溶接棒 YS-883

類似タテ柄：PX-803




PX-882 (ヨコ柄)

サイズ S・W

溶接棒 YS-882

類似タテ柄：PX-802



板巾：約 9cm  
(目地は明確に表現しておりません。)



施工例を見る

PX-883 (ヨコ柄)





## ウッドパターン (タテ柄)

標準価格 (税別) **3,750**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,070円/m

**M** サイズ 162cm巾 6,080円/m

**W** サイズ 182cm巾 6,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。  
ウッドパターンタテ柄 (P.14) とウッドパターンヨコ柄 (P.13) は生産ロットが異なるため、若干色調が異なります。  
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



防滑性



かんたん  
フラット



耐久性



耐湿性



耐紫外線



JIS  
適合品



グリーン輸入法  
対応商品

複層ビニル床シート FS



**PX-801** (タテ柄)

サイズ **S・M・W**

溶接棒 YS-801

類似ヨコ柄：PX-881



**PX-803** (タテ柄)

サイズ **S・M・W**

溶接棒 YS-803

類似ヨコ柄：PX-883



**PX-802** (タテ柄)

サイズ **S・M・W**

溶接棒 YS-802

類似ヨコ柄：PX-882



**PX-804** (タテ柄)


サイズ **S・M・W**

溶接棒 YS-804



施工例を見る

PX-802 (タテ柄)



板巾：約 9cm

(目地は明確に表現しておりません。)



# ストーンパターン

標準価格 (税別) **3,750**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,070円/m

**W** サイズ 182cm巾 6,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。









防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 湿 性 耐 次 塩 害 溶 接 適 合 品 グリーン購入法 適応商品

複層ビニル床シート FS



**PX-820** サイズ S・W  
溶接棒 YS-820




**PX-821** サイズ S・W  
溶接棒 YS-821



**PX-822** サイズ S・W  
溶接棒 YS-822



施工例を見る **PX-820**





# フィノストーン

標準価格 (税別) **3,750円/m<sup>2</sup>** 2.5mm厚

**Wサイズ** 182cm巾 6,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。  
デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
屋上、ルーフトバルコニーには施工できません。




**PX-870**

サイズ **Wのみ**  
溶接棒 YS-870




**PX-871**

サイズ **Wのみ**  
溶接棒 YS-871



タイルサイズ：ランダム



施工例を見る

PX-871



## ステッチライン

標準価格 (税別) **3,750**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,070円/m

**W** サイズ 182cm巾 6,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。

屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



防滑性



フラット



かんたん



耐候性



耐次亜塩素酸



JIS 適合品



グリーン購入法 適合商品

複層ビニル床シート FS



PX-810

サイズ S・W  
溶接棒 YS-810



PX-812

サイズ S・W  
溶接棒 YS-812




PX-811

サイズ S・W  
溶接棒 YS-811



PX-813

サイズ S・W  
溶接棒 YS-813



施工上の注意：リバース施工をおすすめします。




ステッチライン(PX-810～813)はノンスキッド・ステップと同柄同色対応品です。詳細はP.23をご確認ください。



施工例を見る

PX-812・813





PX-816・811



施工例を見る

## ステッチライン・グラン

標準価格 (税別) **3,750**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

- S** サイズ 135cm巾 5,070円/m
- W** サイズ 182cm巾 6,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
 床材の色に合わせた溶接棒があります。  
 (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
 Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
 屋上、ルーフトバルコニーには施工できません。



防滑性



フラット



かんたん



耐候性



防次亜塩素酸



JIS  
適合品



グリーン購入法  
適応商品

複層ビニル床シート FS


◆ ステッチラインとの組み合わせもおおすすめです。



**PX-815** NEW      サイズ S・W  
 溶接棒 YS-815  




**PX-816** NEW      サイズ S・W  
 溶接棒 YS-816  



# レザード

標準価格 (税別) **3,750**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,070円/m

**W** サイズ 182cm巾 6,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
 床材の色に合わせた溶接棒があります。  
 (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
 Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
 屋上、ルーフトバルコニーには施工できません。

防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 次 亜 塩 素 酸  
 複層ビニル床シート FS



PX-840 サイズ S・W 溶接棒 YS-840




PX-842 サイズ S・W 溶接棒 YS-842

■ ステップ



PX-841 サイズ S・W 溶接棒 YS-841

■ ステップ



施工上の注意：リバース施工をおすすめします。



施工例を見る PX-841



# ジオブレス GOOD DESIGN

標準価格 (税別) **3,750円/m<sup>2</sup>** 2.5mm厚

**S** サイズ 132cm巾 4,950円/m

**W** サイズ 180cm巾 6,750円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



防滑性 耐候性 耐炎場耐膜  
複層ビニル床シート FS



PX-751

サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-751



PX-752

サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-752




PX-753

サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-753



施工例を見る

PX-753



リピート：タテ 30cm・ヨコ 90cm



## タイル調

標準価格 (税別) **4,050**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,470円/m

**W** サイズ 180cm巾 7,290円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材(目地部分)の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。



防 滑 性 耐 候 性 耐 次 亜 塩 素 酸



JIS  
適合品

複層ビニル床シート FS




PX-951

サイズ S・W  
溶接棒 YS-951



PX-952

サイズ S・W  
溶接棒 YS-952




PX-953

サイズ S・W  
溶接棒 YS-953



施工例を見る

PX-953



リピート：タテ 31.2cm・ヨコ 31.2cm  
格 子：約 15.6cm 角



屋内用

# スレート

標準価格 (税別) **4,450円/m<sup>2</sup>** 2.0mm厚

182cm巾 8,100円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

PM-981～983は屋内用です。屋外・半屋外での使用はお避けください。  
製法上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。




PM-981 溶接棒 YS-981




PM-982 溶接棒 YS-982



PM-983 溶接棒 YS-983



PM-981



リピート：タテ 90cm・ヨコ 90cm  
格子：約 22.5cm 角