

# NT<sup>3</sup> 0g0

2023 - 2026 | sangetsu



# LONG LIFE DESIGN

## 脱炭素社会、循環型社会の実現に向けて、 ロングライフデザインを目指します。


脱炭素社会、循環型社会の実現に向けてサンゲツは、  
さまざまな事業活動における環境負荷の  
低減に取り組んできました。NT 350 は、全点環境配慮商品を掲載し、  
環境負荷を低減する取り組みを一層前進させています。

### NT 350 が実現した環境配慮のポイント

#### 脱炭素社会、循環型社会の実現に向けて

市場で発生するカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーをバックギングに使用しています。再生材を使用した環境配慮商品を提案するとともに、ライフサイクルにおけるCO<sub>2</sub>排出量を算出することで、脱炭素社会と循環型社会の実現に貢献します。

#### ○ カーペットタイル構成



### NT 350 の特長

NT 350シリーズの無地タイプは、充実した41色のカラーバリエーション。無地タイプと同色の糸を使用している商品もありますので、コーディネートの幅が広がります。

- ①耐候性・耐薬品性に優れています。日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。
- ②優れた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

### SDGsへの取り組み

持続可能な社会の実現に向けて  
サンゲツは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。

サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会的価値「みんなで(Inclusive)、いつまでも(Sustainable)、楽しさあふれる(Enjoyable)社会の実現」を掲げました。


その内のひとつ「Sustainable(いつまでも)」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。



# LAWN PLANK

NT-3190 ローンプランク





NT-31901 (NT-348 + NT-367 + NT-35006)

NEW



NT-31902 (NT-344 + NT-379 + NT-382)

NEW

## ローンプランク

標準価格（税別）

5,600円/m<sup>2</sup> 1,400円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
25cm×100cm	7.0mm	4.5~2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	 <p>※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。</p>

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 16枚入り(4m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2230140

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





NT-31901



NT-31902

¥5,400/m<sup>2</sup>

LAWN PLANK

¥5,600/m<sup>2</sup>


¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER

# RUSTIC TEXTURE

NT-3180 ラスティックテクスチャー





### ラスティックテクスチャー

標準価格(税別)

5,400円/m<sup>2</sup> 1,350円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.5mm	5.0~2.8mm ループ	原着ポリプロピレン100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 20枚入り (5m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2230139


MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)


※P.56の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





NT-31801



NT-31802



NT-31803

¥5,400/m<sup>2</sup>

¥5,600/m<sup>2</sup>

¥5,800/m<sup>2</sup>


OTHER

RUSTIC TEXTURE

# SUNLIGHT LINE

NT-3170 サンライトライン





NT-31701  
(NT-374 + NT-375 + NT-377)

NEW



NT-31702  
(NT-338 + NT-374 + NT-379)

NEW



NT-31703  
(NT-341 + NT-379 + NT-382)

NEW

## サンライトライン

標準価格(税別)

5,400円/m<sup>2</sup> 1,350円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	8.0mm	5.5~2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.9ST	1ケース 20枚入り (5m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2230138


MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.56の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





NT-31701

NT-31702



NT-31703

¥5,400/m<sup>2</sup>

¥5,600/m<sup>2</sup>

¥5,800/m<sup>2</sup>






OTHER

SUNLIGHT LINE

# DROP CHECK

NT-3150 ドロップチェック



¥5,400/m<sup>2</sup>NT-31507  
(NT-312 + NT-336 + NT-367)NT-31501  
(NT-311 + NT-377 + NT-374)NT-31502  
(NT-375 + NT-374 + NT-379)NT-31503  
(NT-377 + NT-374 + NT-379)NT-31504  
(NT-371 + NT-382 + NT-342)NT-31505  
(NT-375 + NT-374 + NT-356)¥5,600/m<sup>2</sup>¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER

## ドロップチェック

標準価格(税別)

5,400円/m<sup>2</sup> 1,350円/枚(枚売可)

サイズ	全厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.5mm	5.0~2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 20枚入り(5m <sup>2</sup> )	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210130

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.56の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。






NT-31507



NT-31501



NT-31502



NT-31503

DROP CHECK

¥5,400/m<sup>2</sup>



NT-31504



NT-31505

¥5,600/m<sup>2</sup>

¥5,800/m<sup>2</sup>


OTHER

# WAFFLE TEXTURE

NT-3110 ワッフルテクスチャー



## WAFFLE TEXTURE



NT-31101 (NT-376 + NT-374)



NT-31102 (NT-371 + NT-382)



NT-31103 (NT-382 + NT-379)



NT-31104 (NT-351 + NT-360)

¥5,400/m<sup>2</sup>

¥5,600/m<sup>2</sup>

¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER

## ワッフルテクスチャー

標準価格（税別）

5,400円/m<sup>2</sup> 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.3mm	4.8~2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  流し貼り         </div> <div style="text-align: center;">  市松貼り         </div> <div style="text-align: center;">  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  流し貼り         </div> <div style="text-align: center;">  市松貼り         </div> <div style="text-align: center;">           ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。            ※製法上柄はつながりません。         </div> </div>

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.5ST	1ケース 20枚入り(5m)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210126


MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）


※P.56の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





NT-31101



NT-31102



NT-31103



NT-31104

¥5,400/m<sup>2</sup>

¥5,600/m<sup>2</sup>

¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER

WAFFLE TEXTURE

OTHER


# EXTRA LINE

NT-350E エクストラライン



¥5,400/m<sup>2</sup>¥5,600/m<sup>2</sup>¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER



NT-325E (NT-374 + NT-376)



NT-326E (NT-338 + NT-379)



NT-327E (NT-379 + NT-382)

## エクストラライン

標準価格(税別)

5,400円/m<sup>2</sup> 1,350円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	6.7mm	4.0~2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.6ST	1ケース 20枚入り (5m)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2180202



MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.56の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





NT-325E

NT-326E



NT-327E

¥5,400/m<sup>2</sup>

¥5,600/m<sup>2</sup>

¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER

EXTRA LINE


# SAN HAZY TILE

NT-3140 サンヘイジータイル



¥5,400/m<sup>2</sup>¥5,600/m<sup>2</sup>¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER



NT-31401 (NT-377 + NT-374)



NT-31402 (NT-374 + NT-314)



NT-31403 (NT-382 + NT-379)

### サンヘイジータイル

標準価格（税別）

5,400円/m<sup>2</sup> 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施工
50cm×50cm	7.5mm	5.0~2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	    ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 流し貼り 市松貼り

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 20枚入り(5m)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	E 2210129


MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.56の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





NT-31401



NT-31402



NT-31403

¥5,400/m<sup>2</sup>

¥5,600/m<sup>2</sup>

¥5,800/m<sup>2</sup>

OTHER

SAN HAZY TILE