NT350

2026–2029

sangetsu

P.02
ALTUS
NT3220 アルタス



P.06
BLANCVEIL
NT3230 ブランベール




P.10
LAWN PLANK
NT3190 ローンプランク



P.14
DROP CHECK
NT3150 ドロップチェック



P.18
WAFFLE TEXTURE
NT3110 ワッフルテクスチャー



P.22
EXTRA LINE
NT350E エクストラライン




P.26
RUSTIC TEXTURE
NT3180 ラスティックテクスチャー



P.30
SAN HAZY TILE
NT3140 サンヘイジータイル



P.34
LINE
NT350L ライン



P.38
VALUE LINE
NT350V バリューライン



P.42
GRADATION
NT350G グラデーション



P.46
PLANTER
NT490 プランタ



P.50
NT350 / NT350S
裏面のり付



P.54
カーペットタイルメンテナンスガイド

P.55
商品データー覧 / 接着剤
機能性マークの説明 / OAフラットカバー

P.56
取扱上のご注意

LONG LIFE DESIGN

循環型社会の実現に向けて、ロングライフデザインを目指します。

循環型社会の実現に向けてサンゲツは、
さまざまな事業活動における環境負荷の
低減に取り組んできました。

NT 350 が実現した環境配慮のポイント
循環型社会の実現に向けて

市場で発生するカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーをバッキングの一部に使用しています。再生材を使用した環境配慮商品を提案することで、循環型社会の実現に貢献します。

カーペットタイル構成



パイル
（原着ポリプロピレン）

バッキング
（リサイクルパウダー入りPVC）

ISCC 認証素材で、バイオエコノミーに貢献

NT3220シリーズ「ALTUS」のパイル糸には、ISCCマスバランス方式に基づき、36%のバイオサーキュラー・プラスチックが割り当てられています。

○マスバランス方式とは？

製造工程において、ISCC PLUS認証を受けた原料（※）と従来の石油由来原料が物理的に混合されますが、ISCCの厳格な管理システムのもと、投入した認証原料と同等の割合を特定の製品に「割り当てる」手法です。製品の品質や性能を変えることなく、石油資源の消費削減に貢献します。

※製品の品質および性能は、ISCCによって検証されていません。

NT350 の特長

NT350シリーズの無地タイプは、充実した41色のカラーバリエーション。無地タイプと同色の糸を使用している商品もありますので、コーディネートの幅が広がります。

①耐候性・耐薬品性に優れています。日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。
②優れた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1kV以下の制電性を継続的に保ちます。

SDGs への取り組み

持続可能な社会の実現に向けて
サンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。


「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。
サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会価値「みんなで（Inclusive）、いつまでも（Sustainable）、楽しさあふれる（Enjoyable）社会の実現」を掲げました。その内のひとつ「Sustainable（いつまでも）」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。

ALTUS


NT3220 アルタス




NT32201・32203（流し貼り）



NT32201 NEW
（NT340 + NT375 + NT336）



NT32202 NEW
（NT347 + NT375 + NT336）



NT32203 NEW
（NT379 + NT382 + NT336）

アルタス

標準価格（税別）
6,000円/㎡ 1,500円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.3mm	4.8〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×8.9ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2260061

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎 制電 中歩行





NT32201





NT32202





NT32203


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

BLANCVEIL

NT3230 ブランベール



NT32301・32303



NT32301（NT367 ＋ NT340 ＋ NT379） NEW



NT32302（NT367 ＋ NT316 ＋ NT379） NEW



NT32303（NT367 ＋ NT35006 ＋ NT314） NEW

ブランベール

標準価格（税別）
5,600円/㎡　1,400円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
25cm×100cm	7.0mm	4.5〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.6ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2260053

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行





NT32301





NT32302





NT32303


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

LAWN PLANK


NT3190 ローンプランク



NT31901-OT4409



NT31901（NT348 ＋ NT367 ＋ NT35006）



NT31903（NT360 ＋ NT362 ＋ NT367）　NEW

ローンプランク

標準価格（税別）
5,600円/㎡　1,400円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
25cm×100cm	7.0mm	4.5〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	バッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2230140

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行





NT31901





NT31903


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

DROP CHECK

NT3150 ドロップチェック




NT31501·31502·31503(流し貼り)




NT31507
（NT312＋NT336＋NT367）



NT31501
（NT311＋NT377＋NT374）



NT31502
（NT375＋NT374＋NT379）



NT31503
（NT377＋NT374＋NT379）



NT31504
（NT371＋NT382＋NT342）

ドロップチェック

標準価格（税別）
5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.5mm	5.0〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2210130

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行






NT31507






NT31501





NT31502





NT31503






NT31504

WAFFLE TEXTURE


NT3110 ワッフルテクスチャー



NT31102(流し貼り)



NT31102（NT371 + NT382）



NT31103（NT382 + NT379）

ワッフルテクスチャー

標準価格（税別）

5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.3mm	4.8〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2210126

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行









NT31102

NT31103

¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

WAFFLE TEXTURE