



NTH-70609・70610・70611(流し貼り)

# DUNGAREE

DUNGAREE LAYERED D / DUNGAREE LAYERED COZY D / DUNGAREE SLANT D





縦と横の交錯が生む  
豊かな表情




## DUNGAREE

ダンガリー

ダンガリー生地に着想を得たシリーズ。ダンガリー・レイヤードは縦糸と横糸のラインを複雑に交差させ奥行きを生むことで独特の風合いと層の重ねた高低差を表現しました。ダンガリー・シェイクは、揺らぎの演出、色の濃淡を加えることで、さらに豊かな表情をプラスしました。






NTH-70609



NTH-71501

## DUNGAREE LAYERED D



NTH-70601 (旧 NT-70601)

NTH-70602 (旧 NT-70602)

NTH-70603 (旧 NT-70603)



NTH-70604 (旧 NT-70604)



NTH-70605 (旧 NT-70605)



NTH-70606 (旧 NT-70606)

MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10G×11.5ST
梱包	1ケース 20枚入り(5m <sup>2</sup> )
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210118



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7060 D-eco  
ダンガリー・レイヤード D  
ダンガリー・レイヤード・コーナー D

## DUNGAREE LAYERED D DUNGAREE LAYERED COZY D

標準価格(税別)  
7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.0mm

パイル長 5.0~2.5mm ループ


パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

施工	↑↑	↑→	↑↑	↑→↑
	↑↑	→↑	↑↑	→↑↑

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  
※製法上柄はつながりません。



## DUNGAREE LAYERED COZY D



NTH-70609



NTH-70610



NTH-70611



MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.7ST
梱包	1ケース 20枚入り(5m <sup>2</sup> )
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230153



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※巻末の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7150 D-eco  
ダンガリー・スラント D

## DUNGAREE SLANT D

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.5mm

パイル長 5.5~2.0mm ループ


パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

施工	↑↑	↑→	↑↑	↑→↑
	↑↑	→↑	↑↑	→↑↑

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  
※製法上柄はつながりません。



## DUNGAREE SLANT D



NTH-71501



NEW

NEW

## DUNGAREE LAYERED D



NTH-70601 (旧 NT-70601)



NTH-70602 (旧 NT-70602)



NTH-70603 (旧 NT-70603)



NTH-70604 (旧 NT-70604)



NTH-70605 (旧 NT-70605)



NTH-70606 (旧 NT-70606)

## DUNGAREE LAYERED COZY D



NTH-70609



NTH-70610



NTH-70611

NEW

NEW

## DUNGAREE SLANT D



NTH-71501



NTH-71502

NEW


NEW

原着  
ナイロン

ハコグレード

GRADE  
5

7,800  
円  
グレード



NTH-71306・71308・71309(流し貼り)

# DUNGAREE

DUNGAREE SHAKE D / DUNGAREE SHAKE CRAFT D



NTH-71305・71310(流し貼り)




NTH-71304(流し貼り)



NTH-71310(流し貼り)

## DUNGAREE SHAKE D



NTH-71301 (旧 NT-71301)



NTH-71302 (旧 NT-71302)



NTH-71304 (旧 NT-71304)

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×10.5ST  
梱包 1ケース 20枚入り (5m<sup>2</sup>)  
パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布  
接着剤 ベンリーダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。  
制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)  
防炎試験番号 E 2210119



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※巻木の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7130 D-eco

ダンガリー・シェイク D  
ダンガリー・シェイク・クラフト D

## DUNGAREE SHAKE D DUNGAREE SHAKE CRAFT D

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.0mm


パイル長 5.0~2.5mm ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

施工   
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  
※製法上柄はつながりません。



## DUNGAREE SHAKE CRAFT D



NTH-71305

NEW




NTH-71306

NEW




NTH-71307




NTH-71308

NEW



NTH-71309

NEW



NTH-71310

NEW

## DUNGAREE SHAKE D



NTH-71301 (旧 NT-71301)



NTH-71302 (旧 NT-71302)



NTH-71304 (旧 NT-71304)

## DUNGAREE SHAKE CRAFT D



NTH-71305



NTH-71306



NTH-71307

NEW



NTH-71308



NTH-71309



NTH-71310

NEW

原着  
ナイロン

ハコグレード

GRADE  
5

7,800  
円  
グレード



NTH-71403・71404(流し貼り)

ILLUMINA EARTH D



NTH-71401・71402(流し貼り)



NTH-71403・71405(流し貼り)



NTH-71407(流し貼り)



大地の鼓動や光の  
煌めきに着想を得て




## ILLUMINA EARTH D

イルミナ・アース D

テーマは光。土、石、岩などをモチーフにし、不均一  
ゆえの美しさとどこか透明感を感じさせるミネラル  
カラーで構成しました。敷き並べると、パイルの高低差  
と疎密な粒が有機的な表情を生み出します。





NTH-71401




NTH-71402

NEW  
約  
24  
反射率

NTH-71403



NTH-71404

NEW  
約  
27  
反射率


NTH-71405

NEW  
約  
19  
反射率

NTH-71406



NTH-71407

NEW  
約  
22  
反射率

NTH-71408

NEW



MADE IN JAPAN	
パイル密度	1/10Gx11.8ST
梱包	1ケース 20枚入り(5m <sup>2</sup> )
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリーダインGTS-NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230152



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
 ※番木の「選択・施工上の注意」を必ずご参照ください。  
 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7140 D-eco  
イルミナ・アース D

## ILLUMINA EARTH D

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サイズ 50cm×50cm

全厚 7.2mm

パイル長 5.2~2.0mm ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでも  
ご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や  
色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

施工

流し貼り 市松貼り





NTH-71401



NTH-71402

NEW



NTH-71403



NTH-71404

NEW



NTH-71405

NEW



NTH-71406



NTH-71407

NEW



NTH-71408

NEW


原着  
ナイロン

ハコグレード

GRADE  
5

7,800  
円  
グレード

## SHOSA D



NTH-71701・71702・71703・71704・71705(流し貼り)

## TEXTURED MATERIAL F



NTH-71601(流し貼り)・OT-5303







空  
間をそ  
っと包  
む  
凛々しさと安らぎ

## SHOSA D

ショサ D

小道を掃き清める“所作”に着目して生まれたパターン。  
何気ない日常に垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。あえて明確な方向性を持たない柄が、室内を  
ゆるやかにゾーニングします。



有  
機  
的  
な  
つ  
な  
が  
り  
無  
機  
的  
な  
要  
素  
で  
紡  
ぐ

## TEXTURED MATERIAL F

テクスチャードマテリアル F


素材感を感じるテクスチャーを追求したデザイン。  
ハイループの箇所には凹凸を、ローループの箇所には  
細い糸を混ぜ込みニュアンスを持たせています。




NTH-71701



NTH-71601



NTH-71701

NEW  
約  
28%  
反射率

NTH-71702

NEW  
約  
28%  
反射率

NTH-71703

NEW  
約  
23%  
反射率

NTH-71704

NEW  
約  
28%  
反射率

NTH-71705

NEW  
約  
21%  
反射率

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×11.5ST  
梱包 1ケース 20枚入り(5m)  
パッキング リサイクルPVC+ガラス不織布  
接着剤 ベンリダイナGTS-NTR ※詳しくはP18をご覧ください。  
制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)  
防炎試験番号 E 2230155



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7170 D-eco

ショサ D

**SHOSA D**

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)


サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.5mm

パイル 長 5.5~2.5mm ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  
※製法上柄はつながりません。



NTH-71601

NEW  
約  
30%  
反射率

NTH-71602

NEW  
約  
17%  
反射率

NTH-71603

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×10.0ST  
梱包 1ケース 20枚入り(5m)  
パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布  
接着剤 ベンリダイナGTS-NTR ※詳しくはP18をご覧ください。  
制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)  
防炎試験番号 E 2230154



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7160 F-eco

テクスチャードマテリアル F

**TEXTURED MATERIAL F**

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)


サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.5mm

パイル 長 5.0~2.0mm ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン91% 原着ナイロン9%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。  
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  
※製法上柄はつながりません。



NTH-71604

NEW



NTH-71701



NTH-71702



NTH-71703

NEW



NTH-71704



NTH-71705

NEW



NTH-71601



NTH-71602



NTH-71603

NEW



NTH-71604


NEW

原着  
ナイロン

エコグレード  
GRADE 5

GRADE 4

7,800  
円  
グレード



NTH-82007・82013(流し貼り)

# GRORASS

GRORASS F / GRORASS GRASS F / GRORASS BALMY F



NTH-82014・82015・82016(流し貼り)・OT-5345



NTH-824(流し貼り)



NTH-82016(流し貼り)



大らかに広がる  
芝で寛ぐように




## GRORASS

グローラス

GROW+GRASS=育つ芝。造語であるシリーズ名を  
体現するのはその素材感と風合い。チップシャー加工に  
による質感の変化は、うららかな草原を歩いているような  
気持ちになります。

## GRORASS F



NTH-82007 (旧 NTA-82007)



NTH-821 (旧 NTA-821H)



NTH-822 (旧 NTA-822H)



NTH-823 (旧 NTA-823H)



NTH-824 (旧 NTA-824H)



NTH-825 (旧 NTA-825H)



NTH-826 (旧 NTA-826H)

約  
27%  
反射率

約  
22%  
反射率

約  
18%  
反射率



NTH-82009 (旧 NTA-82009)

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×11.5ST

梱 包 1ケース 20枚入り (5m<sup>2</sup>)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 効 ベンリーダインGTS+NTR ※詳しくはP18をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2210304



※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-820 F-eco

グローラス F

グローラス・グラス F

グローラス・バーミー F

**GRORASS F**

**GRORASS GRASS F**

**GRORASS BALMY F**

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.7mm


パ イ ル 長 5.0~2.5mm カット&ループ

パ イ ル 组 成 リサイクル原着ナイロン100%

施 工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。  
流し貼り 市松貼り ※製法上柄はつながりません。

## GRORASS GRASS F




NTH-82013



NEW

NTH-82012 (旧 NTA-82012)

## GRORASS BALMY F



NTH-82014



NEW



NTH-82016

NEW


## GRORASS F



NTH-82007 (旧 NTA-82007)



NTH-821 (旧 NTA-821H)



NTH-822 (旧 NTA-822H)



NTH-823 (旧 NTA-823H)



NTH-824 (旧 NTA-824H)



NTH-825 (旧 NTA-825H)



NTH-826 (旧 NTA-826H)



NTH-82009 (旧 NTA-82009)

## GRORASS GRASS F



NTH-82013



NTH-82012 (旧 NTA-82012)

## GRORASS BALMY F



NTH-82014



NTH-82015



NTH-82016

原着  
ナイロン

ハコグレード

GRADE  
4

7,800  
円  
グレード

# FIELD VIEW PLANK F




NTH-72101-72103

# WOODY PLANK F



NTH-70202-70204-70206







雄大な自然を望む  
清々しさを

## FIELD VIEW PLANK F

フィールドビュープランク F

広大な自然が持つ豊かな表情と景色を切り取った  
ような色彩の変化が感じられるプランクサイズのデザ  
インです。濃淡差がある色を用いることにより、奥行  
きのある空間が楽しめます。




木目のような  
温かみと味わい

## WOODY PLANK F

ウッディプランク F


木目の持つ自然な表情を柔らかな色目のグラデー  
ションと織細な凹凸で表現しました。プランクなら  
ではの縦流れを活かしたデザインがダイナミックに  
空間を演出します。



NTH-72101



NTH-70202



NTH-72101

NEW



NTH-72102

NEW



NTH-72103

NEW



NTH-72104

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×12,0ST

梱 包 1ケース 16枚入り (4m<sup>2</sup>)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダイナGTS+NTR ※詳しくはP18をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2230156



※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-7210 F-eco  
フィールドビュー プランク FFIELD VIEW PLANK F  
標準価格(税別)  
7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 25cm×100cm

全 厚 7.5mm

パ イ ル 長 5.0~2.3mm ループ

パ イ ル 组 成 リサイクル原着ナイロン100%

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。  
※製法上柄はつながりません。

NTH-70201 (旧 NTA-70201)




NTH-70202 (旧 NTA-70202)



NTH-70203 (旧 NTA-70203)



NTH-70204 (旧 NTA-70204)



NTH-70205 (旧 NTA-70205)



NTH-70206 (旧 NTA-70206)

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×13,0ST

梱 包 1ケース 12枚入り (3m<sup>2</sup>)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダイナGTS+NTR ※詳しくはP18をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2220126



※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NTH-7020 F-eco  
ウッドプランク FWOODY PLANK F  
標準価格(税別)  
7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サ イ ズ 25cm×100cm

全 厚 7.5mm

パ イ ル 長 5.0~2.5mm ループ

パ イ ル 组 成 リサイクル原着ナイロン100%

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。  
※製法上柄はつながりません。



NTH-72101

NEW



NTH-72102

NEW



NTH-72103

NEW



NTH-72104

NEW



NTH-70201 (旧 NTA-70201)




NTH-70202 (旧 NTA-70202)



NTH-70203 (旧 NTA-70203)



NTH-70204 (旧 NTA-70204)



NTH-70205 (旧 NTA-70205)



NTH-70206 (旧 NTA-70206)

原着  
ナイロン

ニコグレード

GRADE  
4

7,800  
円  
グレード

# SHAPE PLANK F



# OBLIQUE LIGHT PLANK F





NTH-70304



NTH-70303



NTH-70401



NTH-70401



点・線・面で描く  
空間の不文律



## SHAPE PLANK F

シェイププランク F

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたアーバンテイスト。矩形のサイズを活かし点・線・面とさまざまなテクスチャーを重ねたデザインです。

柔らかに射し込む  
光彩をイメージ




## OBLIQUE LIGHT PLANK F

オブリークライトプランク F


雲から射し込むやわらかな太陽の光を表現したデザインです。かすれたタッチで大胆に描いた斜めラインとアクセントカラーの組み合わせが特徴の商品です。



NTH-70301



NTH-70405



NTH-70301 (旧 NT-70301)



NTH-70302 (旧 NT-70302)



NTH-70303 (旧 NT-70303)



NTH-70304 (旧 NT-70304)

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10Gx11.9ST
梱包	1ケース 12枚入り (3m <sup>2</sup> )
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS+NTR ※詳しくはP18をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210117



※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7030 F-eco

シェイププランク F

**SHAPE PLANK F**

標準価格(税別)


7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サイズ 25cm×100cm


全厚 8.0mm

パイル長 5.5~2.5mm ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。  
※製法上柄はつながりません。



NTH-70401



NTH-70402 NEW



NTH-70403



NTH-70404 NEW



NTH-70405

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10Gx9.9ST
梱包	1ケース 16枚入り (4m <sup>2</sup> )
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接着剤	ベンリダインGTS+NTR ※詳しくはP18をご覧ください。
制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2230151



※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7040 F-eco

オブリークライトプランク F

**OBLIQUE LIGHT PLANK F**

標準価格(税別)


7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚壳可)

サイズ 25cm×100cm

全厚 7.0mm

パイル長 4.5~2.0mm ループ

パイル組成 リサイクル原着ナイロン100%



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。  
※製法上柄はつながりません。



NTH-70301 (旧 NT-70301)



NTH-70302 (旧 NT-70302)



NTH-70303 (旧 NT-70303)



NTH-70304 (旧 NT-70304)



NTH-70401

NEW



NTH-70402

NEW



NTH-70403

NEW



NTH-70404

NEW



NTH-70405

NEW

原着  
ナイロン

ヒューゴーレード

GRADE  
4

7,800  
円グレード

# DAY'SCAPE




NTH-70004・70104(流し貼り)

日常の時間軸によって移り変わる光と影のリズムを美的に表現したコレクション。

街並みのレイヤーから感じられる一瞬の風景を幾何学模様で表現し、光と影が交錯する、凜とした美しさを表しています。



NTH-70001 (旧 NTA-70001)




NTH-70002 (旧 NTA-70002)




NTH-70003 (旧 NTA-70003)




NTH-70004 (旧 NTA-70004)




NTH-70101 (旧 NTA-70101)



NTH-70102 (旧 NTA-70102)



NTH-70103 (旧 NTA-70103)



NTH-70104 (旧 NTA-70104)



DAY'SCAPE

## Shadow Essence F

&

## Shadow Contrast F

DAY'SCAPEは日常の様々な光が生み出すコントラストの重なりで二つのシリーズを表現しています。繰り返される明と暗のリズムや光によるランダムなラインを組み合わせることで、モダンでアーティスティックな雰囲気を引き立てます。



### Shadow Essence F

シャドウエッセンス F

NTH-7000 F-eco


標準価格（税別）

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚（枚壳可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：8.8mm（バイル長：4.8～3.0mmループ）

バイル組成：リサイクル原着ナイロン100%

施工 

流し貼り 市松貼り

バイル密度：1/10G×12.0ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5m<sup>2</sup>）

パッキング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダイインGTS・NTR

※詳しくはP.18をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防炎試験番号：E 2220136



GRADE 4  
エコグレード4 再生材比率 CO2削減率

MADE IN JAPAN

### Shadow Contrast F

シャドウコントラスト F

NTH-7010 F-eco


標準価格（税別）

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚（枚壳可）

サイズ：50cm×50cm

全厚：8.8mm（バイル長：4.8～3.0mmループ）

バイル組成：リサイクル原着ナイロン100%

施工 

流し貼り 市松貼り

バイル密度：1/10G×12.0ST

梱包（1ケース）：20枚入り（5m<sup>2</sup>）

パッキング：リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤：ベンリダイインGTS・NTR

※詳しくはP.18をご覧ください。

制電性：1KV以下（JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）

防炎試験番号：E 2220137



GRADE 4  
エコグレード4 再生材比率 CO2削減率

MADE IN JAPAN

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。

（特定の柄は指定できません）

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

SHADOW ESSENCE F



NTH-70001 (旧 NTA-70001)



NTH-70002 (旧 NTA-70002)



NTH-70003 (旧 NTA-70003)



NTH-70004 (旧 NTA-70004)

SHADOW CONTRAST F



NTH-70101 (旧 NTA-70101)



NTH-70102 (旧 NTA-70102)



NTH-70103 (旧 NTA-70103)



NTH-70104 (旧 NTA-70104)

原着  
ナイロソ

Hグレード

GRADE  
4

7,800  
円グレード

## MISTY F



NTH-881・884・885(流し貼り)

## OVERTIME F



NTH-792・79008(流し貼り)



NTH-88006(流し貼り)




NTH-88006(流し貼り)



NTH-791(流し貼り)



NTH-791(流し貼り)



NTH-8806 (旧 NTA-8806)



NTH-881 (旧 NTA-881H)



NTH-885 (旧 NTA-885H)



NTH-884 (旧 NTA-884H)



NTH-882 (旧 NTA-882H)



NTH-8808 (旧 NTA-8808)



NTH-8809

NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×13.1ST

梱包 1ケース 20枚入り(5m<sup>2</sup>)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダイインGTS・NTR ※詳しくはP18をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2210299



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-880 F-eco

ミスティ F

**MISTY F**

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 6.5mm

バ イ ル 長 4.0~2.5mm ループ

バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。


※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

施 工 

↑	↑	↑	→	↑
↑	↑	↑	→	↑

流し貼り 市松貼り



NTH-791 (旧 NTA-791H)



NTH-792 (旧 NTA-792H)



NTH-793 (旧 NTA-793H)



NTH-79007 (旧 NTA-79007)



NTH-79008 (旧 NTA-79008)



NTH-796 (旧 NTA-796H)



NTH-79009 (旧 NTA-79009)

MADE IN JAPAN

パイル密度 1/10G×12.1ST

梱包 1ケース 20枚入り(5m<sup>2</sup>)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接着剤 ベンリダイインGTS・NTR ※詳しくはP18をご覧ください。

制電性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2220124



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-790 F-eco

オーバータイム F

**OVERTIME F**

標準価格(税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚(枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 6.5mm

バ イ ル 長 4.0~2.8mm ループ

バ イ ル 組 成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

施 工 

↑	↑	↑	→	↑
↑	↑	↑	→	↑

流し貼り 市松貼り



NTH-88006 (旧 NTA-88006)



NTH-881 (旧 NTA-881H)



NTH-885 (旧 NTA-885H)



NTH-884 (旧 NTA-884H)



NTH-882 (旧 NTA-882H)



NTH-88008 (旧 NTA-88008)




NTH-88009

NEW



NTH-791 (旧 NTA-791H)



NTH-792 (旧 NTA-792H)



NTH-793 (旧 NTA-793H)



NTH-79007 (旧 NTA-79007)



NTH-79008 (旧 NTA-79008)



NTH-796 (旧 NTA-796H)



NTH-79009 (旧 NTA-79009)

原着  
ナイロン

Hコグレード  
GRADE  
4

7,800  
円  
グレード

## WOVEN F





NTH-87010(流し貼り)

## DIGITAL SLASH F



NTH-70503(流し貼り)





NTH-87010 (旧 NTA-87010)

NTH-873 (旧 NTA-873H)

NTH-877 (旧 NTA-877H)



NTH-87011 (旧 NTA-87011)



NTH-872 (旧 NTA-872H)

MADE IN JAPAN

パイアル密度 1/10G×12.0ST

梱 包 1ケース 20枚入り(5m<sup>2</sup>)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダイインGTS・NTR ※詳しくはP18をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2210305



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-870 F-eco

ウーブン F

## WOVEN F

標準価格 (税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 7.5mm

パイアル 長 4.8~2.8mm ループ

パイアル組成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。


※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。


施 工 

↑↑	↑→
↑↑	→↑

流し貼り 市松貼り



NTH-70502 (旧 NTA-70502)



NTH-70503 (旧 NTA-70503)

MADE IN JAPAN

パイアル密度 1/10G×11.2ST

梱 包 1ケース 20枚入り(5m<sup>2</sup>)

パッキング リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布

接 着 剤 ベンリダイインGTS・NTR ※詳しくはP18をご覧ください。

制 電 性 1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

防炎試験番号 E 2220138



※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NTH-7050 F-eco

デジタルスラッシュ F

## DIGITAL SLASH F

標準価格 (税別)

7,800円/m<sup>2</sup> 1,950円/枚 (枚売可)

サ イ ズ 50cm×50cm

全 厚 8.0mm

パイアル 長 5.0~3.0mm ループ

パイアル組成 リサイクル原着ナイロン100%

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。

施 工 

↑↑	↑→
↑↑	→↑

流し貼り 市松貼り



NTH-87010 (旧 NTA-87010)




NTH-873 (旧 NTA-873H)



NTH-877 (旧 NTA-877H)




NTH-87011 (旧 NTA-87011)





NTH-872 (旧 NTA-872H)



NTH-70502 (旧 NTA-70502)



NTH-70503 (旧 NTA-70503)



原着  
ナイロン

GRADE  
**4**

7,800  
円  
グレード

4  
グレード

7,800  
円  
グレード