SHAPE
PLANK F


NTH70301・70302

SHAPE
PLAIN D


NTH71001・71003（流し貼り）

▼ CHECK HERE




SHAPE PLANK / PLAIN

シェイププランク / プレーン

点・線・面で描く空間の不文律





NTH70301



NTH71001

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的な
ブロック柄との間に生み出されたアーバンテイスト。
点・線・面とさまざまなテクスチャーを
重ねたデザインです。



NTH70304




NTH70303



NTH71005・71403（流し貼り）



NTH71002（流し貼り）



NTH70301



NTH70302



NTH70303



NTH70304

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.9ST
梱　　包	1ケース　12枚入り（3㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210117

エコグレード 4

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NTH7030 F-eco
シェイププランク F

SHAPE PLANK F

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	25cm×100cm
全　　厚	8.0mm
パ イ ル 長	5.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%


施　　工




※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.9%

GHG排出量はこちらから



NTH71001（旧 NTP71001）




NTH71002（旧 NTP71002）




NTH71003（旧 NTP71003）



NTH71004（旧 NTP71004）



NTH71005（旧 NTP71005）



NTH71006（旧 NTP71006）

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.6ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210111

エコグレード 5

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7100 D-eco
シェイププレーン D

SHAPE PLAIN D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パ イ ル 長	5.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%

施　　工



流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。


再生材比率 47.4%

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN



NTH70301



NTH70302



NTH70303



NTH70304



NTH71001（旧 NTP71001）



NTH71002（旧 NTP71002）



NTH71003（旧 NTP71003）



NTH71004（旧 NTP71004）



NTH71005（旧 NTP71005）



NTH71006（旧 NTP71006）

CHIFFON
PLAIN D



NTH70801・70802・70803（流し貼り）

MIX
PLAIN D




NTH71106・71120（流し貼り）

▼ CHECK HERE







揺らぐ、やわらぐ、包まれる。

CHIFFON PLAIN D

シフォンプレーン D

布を思わせるやわらかな質感。
不均一な縦のラインが風に揺れる
プリーツのような陰影を描きます。
静かな存在感で空間をやさしく包み込みます。



NTH70801



シンプルながら、豊かな表情。

MIX PLAIN D

ミックスプレーン D

遠目にはフラットに見えながら、近づくとわずかな
色の違いが織りなす立体的な表情を持ちます。
繊細な色のコントラストが空間に「間」と奥行きを
生み出し、静かに全体を引き締めます。



NTH71106



NTH70802（流し貼り）




NTH70801（流し貼り）



NTH71105・71121（流し貼り）



NTH71105・71106（流し貼り）



NTH70801（旧 NTP70801）

約32%反射率



NTH70802（旧 NTP70802）

約16%反射率



NTH70803（旧 NTP70803）



NTH70806（旧 NTP70806）

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210110

エコグレード 5

日本リサイクルカーペット協会

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7080 D-eco
シフォンプレーン D

CHIFFON PLAIN D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.8mm
パ イ ル 長	4.8～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 47.6%

GHG排出量はこちらから


GOOD DESIGN



NTH71105（旧 NTP71105）




NTH71106（旧 NTP71106）



NTH71102（旧 NTP71102）



NTH71120　NEW



NTH71121　NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210093

エコグレード 5

日本リサイクルカーペット協会

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTH7110 D-eco
ミックスプレーン D

MIX PLAIN D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	4.5～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 48.0%

GHG排出量はこちらから

GOOD DESIGN



NTH70801（旧 NTP70801）



NTH70802（旧 NTP70802）



NTH70803（旧 NTP70803）



NTH70806（旧 NTP70806）



NTH71105（旧 NTP71105）



NTH71106（旧 NTP71106）



NTH71102（旧 NTP71102）



NTH71120 NEW



NTH71121 NEW



NTP72905・72906・72907（流し貼り）

RETREAT DRIVE

▼ CHECK HERE



RETREAT DRIVE

リトリートドライブ

緑を浴びて、満たされていく。



森や山を走り抜ける風景の流れを表現。
動きのある木々のモチーフが軽やかな充実感をデザインし、
心身を前向きに整えるような、ウェルネスな空間を演出します。




NTP72905




NTP72901・72909（流し貼り）



NTP72902・72908（流し貼り）



NTP72902（流し貼り）



NTP72901 NEW



NTP72902 NEW



NTP72903 NEW



NTP72904 NEW



NTP72905 NEW



NTP72906 NEW



NTP72907 NEW



NTP72908 NEW



NTP72909 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260074

エコグレード2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7290
リトリートドライブ

RETREAT DRIVE

標準価格(税別)
7,600円/㎡　1,900円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.2mm
パイル長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率

GHG排出量はこちらから



NTP72901 NEW



NTP72902 NEW



NTP72903 NEW



NTP72904 NEW



NTP72905 NEW



NTP72906 NEW



NTP72907 NEW



NTP72908 NEW




NTP72909 NEW



NTP73301・73302(流し貼り)

PAVE THE LINE


▶ CHECK HERE



PAVE THE LINE

ペイブザライン

つながりを生む、リズム。



線と線が交差し重なり合う、やさしく凛とした幾何パターン。
人の往来や動線を感じさせながら、空間に静かなリズムと、
緩やかなつながりを生み出します。



NTP73301




NTP73303・73304（流し貼り）



NTP73301・73302（流し貼り）



NTP73303（流し貼り）



NTP73301 NEW



NTP73302 NEW



NTP73303 NEW



NTP73304 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS･NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2260066

エコグレード 2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7330
ペイブザライン

PAVE THE LINE

標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.3mm
パ イ ル 長	4.8～2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率

GHG排出量はこちらから



NTP73301 NEW



NTP73302 NEW



NTP73303 NEW



NTP73304 NEW