OFFICE & RETAIL
FLOOR TILE
CATALOG

OT

VOL.11

sangetsu



クリックするとOT vol.11施工例集PDFが開きます。

床材ARシミュレーション

自分で撮影した空間の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。
壁面や家具などとの組み合わせを、じっくりと吟味することができます。

※床材ARシミュレーションでは、床材のみを着せ替えられます。

BEFORE 着せ替えする空間を撮影



CHECK!

床材ARシミュレーションは
こちらからチェック!

SELECT フロアタイルを選ぶ

AFTER シミュレーションを体験









OFFICE & RETAIL
FLOOR TILE CATALOG

OT

VOL.11

置敷き帯電防止ビニル床タイル｜5.0mm厚／4.0mm厚
置敷きビニル床タイル｜6.0mm厚

INDEX

置敷きビニル床タイル

左官タイル（特殊掛率品）
6.0mm厚
5 Kotehada［コテハダ］

置敷き帯電防止ビニル床タイル

イージーコーディネート
5.0mm厚
7 プライムアッシュ ×
ビッグリピートアッシュ 板柾（REATEC）
8 ルシッドチェリー ×
チェリー 板柾（REATEC）

5.0mm厚
9 ファーゴオーク
10 プリマオーク
シエラオーク
11 リバーオーク
ワイドオーク
12 アルプスオーク
チェスターオーク
13 ラシュレオーク
14 イーズヘリンボーン
15 メイプルパーケット
ラフィネオーク
16 ルチアオーク
ドライウォルナット
17 スフマート
18 グリムコンク
コンクリートV
19 ラージコンクリート
20 コルトナ
21 グリジオアルビ
22 スレート
ピエトラフロウ
23 サンドリーストーン
グレーマーブル
24 ミックスストーン
プレジーノ
ノワール

4.0mm厚
25 パイン
ハイランドオーク
26 チョークドオーク
ウォルナット
27 コンクリートC
28 ウジェーヌ

巾木／ガイダンス
29 巾木
30 施工方法
31 メンテナンス
33 取扱上のご注意



気持ちいいオフィスと床の関係

OT5414　OT5472

施工が簡単で、貼り替えも素早くできるので、
改修工事や二重床に最適です。

CHECK ピールアップ工法による置敷き施工ができます

既存床や二重床に最適です

既存床や二重床の段差や隙間をカバーし、不陸が現れにくいタイルです。

■パネルの段差



表面に不陸が出にくい

■パネルの隙間



表面に不陸が出にくい

寸法安定性に優れます

ガラス繊維を使用したバッキングで温度変化による寸法変化が起こりにくいので、置敷き施工が可能です。

		タテ	ヨコ	測定方法
6.0mm厚 (OT5401～5407)	加熱による長さの変化率(%)	0.02	0.03	JIS A 1454
	熱膨張率(°C⁻¹)	2.7×10^{-5}	4.7×10^{-5}	
5.0mm厚 (OT5408～5482)	加熱による長さの変化率(%)	0.03	0.05	
	熱膨張率(°C⁻¹)	3.4×10^{-5}	5.4×10^{-5}	
4.0mm厚 (OT4401～4417)	加熱による長さの変化率(%)	0.02	0.02	
	熱膨張率(°C⁻¹)	3.9×10^{-5}	5.3×10^{-5}	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

CHECK 帯電防止・防炎・耐次亜塩素酸の性能があります

静電気による障害の防止を必要とする場所におすすめします。

帯電防止

	表面電気抵抗値(Ω)	体積電気抵抗値(Ω)	人体帯電圧(kv)
	JIS A 1454 準拠	JIS A 1454 準拠	JIS L 1021-16 準拠
5.0mm厚 (OT5408～5482)	1.1×10^{10}	3.0×10^{9}	0.2
4.0mm厚 (OT4401～4417)	1.3×10^{10}	4.3×10^{9}	0.2
一般ビニル床タイル	2.8×10^{12}	7.3×10^{11}	4.1

※OT5401～5407を除く。 (23℃ 25%RH)
※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
※施工後は帯電防止ワックスの塗布をおすすめします。

防炎性能が認められています。

防炎

防炎性能試験番号についてはこちら▶

次亜塩素酸ナトリウムに対して変色や劣化を起こしにくい床材です。

耐次亜塩素酸

JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られませんでした。

※OT5401～5407を除く。

標準仕様

CHECK ワックスフリーコーティングでメンテナンスがお手軽に

PICK UP P.3

ワックスフリーコーティングの寿命を通じて、ワックスをかけることなく美観を維持できます。わずらわしい通行止めや設置物の移動などが大幅に削減できます。

WF ワックスフリー

※OT5401～5407を除く。

■ワックスメンテナンス中は通行禁止



■日常メンテナンスで美観維持が可能に



OTはノーメンテナンス商品ではありません。
長期間にわたって美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。

CHECK 環境にも配慮しています

PICK UP P.4

OTの再生材使用比率とCO₂排出量

製品名	厚み(mm)	再生材使用比率(%)
Kotehada (置敷きビニル床タイル)	6.0mm厚 (OT5401～5407)	34
OT (置敷き帯電防止ビニル床タイル)	5.0mm厚 (OT5408～5482)	37
	4.0mm厚 (OT4401～4417)	41

※上記の値は算出値であり保証値ではありません。算出値は2026年6月時点のものです。

CO₂排出量についてはこちら▶

PICK UP

ワックスフリーコーティング

ワックスをかけることなく、美観を維持できる。

WF WAX FREE

POINT 1

高い防汚機能

[ワックスフリー]

ワックスフリーコーティングによって

汚れがつきにくく、取れやすい。

表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。



ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法 | スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（5,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。



耐ヒールマーク性試験　汚れ面積の比較

試験方法 | スネルカプセルテスターによる耐ヒールマーク性試験（JIS K 3920）を行い、各回転数で試験体をデジタルスキャンし、汚れの付着面積を測定した。



※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

POINT 2

環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

※ワックスメンテナンスに切り替えた場合を除きます。

POINT 3

メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も削減できます。

ワックスメンテナンスサイクル例



※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

- **ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。**
- **日常メンテナンスは必ず行ってください。**
- **ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。**

※メンテナンス方法の詳細に関しては、P.31をご覧ください。

PICK UP

環境にも配慮しています

バイオサーキュラーPVC*を割り当てた商品を新たにラインアップ。環境配慮型の床材をより身近な選択肢に。

ISCC認証素材で、バイオエコノミーに貢献

＊対象商品（下記一覧表参照）の表面クリア層の20%は、ISCCマスバランス方式によりバイオサーキュラーPVC（使用済み食用油などの生体由来の廃棄物および残渣）に割り当てられています。

マスバランス方式とは？

製造工程において、ISCC PLUS認証を受けた原料*と従来の石油由来原料が物理的に混合されますが、ISCCの厳格な管理システムのもと、投入した認証原料と同等の割合を特定の製品に「割り当てる」手法です。製品の品質や性能を変えることなく、石油資源の消費削減に貢献します。

※製品の品質及び性能は、ISCCによって検証されていません。

バイオサーキュラーPVC*とは？

バイオサーキュラーPVC（Bio-Circular PVC）*は使用済み食用油など、廃棄される植物由来の資源を活用して生産されたナフサを熱分解して生成されたエチレンを主原料とするPVCです。



バイオサーキュラーPVC*は、ISCCマスバランス方式により「表面クリア層」の20%に割り当てられています。

バイオサーキュラーPVC*ができるまで



該当品一覧表

品番	柄名	掲載ページ
OT5422	リバーオーク	11
OT5423	リバーオーク	11
OT5458	コルトナ	20
OT5459	コルトナ	20
OT5460	コルトナ	20
OT5461	コルトナ	20
OT5462	コルトナ	20
OT5463	コルトナ	20
OT5471	ピエトラフロウ	22
OT5472	ピエトラフロウ	22
OT5473	ピエトラフロウ	22

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

sangetsu × SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

“SDGs（エスディージーズ）”とは

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標です。

11 住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

12 つくる責任 つかう責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

13 気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

■リサイクル材の使用など、資源の循環につながる商品を開発しています。



OT5401　OT5403

不可能を可能に。
左官タイルでつくる
新たなオフィスデザイン

Kotehada 受注生産品

2026年7月時点　Kotehadaについての特許出願中

これまで叶わなかった左官仕上げがOAフロアの上でも可能に。左官仕上げに必須な硬化工程が省ける短工期商品です。

Special Interview

左官材仕上げのオフィスフロアを可能とした「Kotehada（コテハダ）」。
その魅力や実用性を、共同開発者である鬼木様に伺いました。



そごう横浜店
設計：株式会社 鬼木デザインスタジオ／製品開発・左官：ゲーテハウス株式会社／
検証・施工：株式会社乃村工藝社

※写真は本ページ掲載の商品とは規格・細部の仕様が一部異なります。

短工期と高意匠の両立。
これまでの“左官床”の常識が覆りました。

Kotehadaは職人が1枚1枚手作業で塗り付けているため、現場施工の左官仕上げと同様の色むらや手仕事感があります。さらに、敷き詰めた際に生まれるタイルごとの表情の違いが、従来の左官仕上げにはない「石畳」のような深みのある空間を演出できる点が魅力ですね。また、表層が**本物の左官材でありながらカッターでカットできます。**通常の塩ビタイルと近い感覚で施工でき、従来の左官仕上げより工事が簡易になりました。

最も大きなメリットは、工期短縮です。通常の左官仕上げでは硬化に時間を要し、その間は他の工事を一定期間止める必要がありますが、Kotehadaならその短縮が可能です。「工期が限られる商業施設のリニューアル」や「休業できない現場」、あるいは「OAフロアの上」など、これまで左官仕上げを諦めていた場所にも採用できるようになり、**提案の幅が大きく広がりました。**

意匠として左官材を使いたくても防汚性や清掃性の観点から床への採用を躊躇されるクライアントも少なくありません。その点Kotehadaはコーティングによる防汚性能を備えており、**一般的な左官仕上げと比較して汚れが付きにくく**自信を持って提案できます。

「工期」と「防汚性」という課題をクリアしつつ「本物の左官の良さ」を最大限に引き出せる優れた床材だと感じています。



取材協力
株式会社 鬼木デザインスタジオ　鬼木 孝一郎氏


OT5401

Kotehadaの3つの魅力

01
Quality -質感-

本物の左官材ならではの意匠性

オーダーを受けてから職人の手で仕上げる完全受注生産品です。一枚一枚の表情の違いや左官材ならではのムラ感をお楽しみください。

複数色の貼り分けやランダムな配置など、
タイルならではの自由な意匠表現を実現します。


OT5402　OT5405　OT5407

02
Flexibility -柔軟性-

OAフロアの上に左官仕上げが可能に

あらかじめ表層に左官仕上げを施した塩ビタイルにより、OAフロアの上にも左官のデザインを実現可能にしました。現場での塗り・硬化工程が不要なため、通常の置敷きビニル床タイルと近い感覚で施工・貼り替えが可能。配線変更などのメンテナンス機能を損なうことなく、空間の格を高めます。

通常のフロアタイルと近い感覚で施工が可能です。



03
Install -施工性-

タイル形状が叶える柔軟な施工性

基材が塩ビタイルのため内装職人による接着施工が可能に。カッターでの加工ができるため、現場での貼り合わせや調整もスムーズです。

Kotehada 受注生産品

塩ビタイルの表面に本物の左官材を塗りつけた、
左官仕上げのタイル商品です。

標準価格（税別） 特殊掛率
100,000 円 / m²

175,000円 / ケース（ケース売）
1ケース = 7枚入（約1.75m²）
サイズ 500×500×6.0mm
Made in Japan

防炎 面取りなし


OT5401 NEW




OT5402 NEW


OT5405 NEW


OT5403 NEW


OT5406 NEW


OT5404 NEW


OT5407 NEW

選定上のご注意

■ 商品の特性・外観について

・本商品は手作業で仕上げており、タイルごとに異なる風合いが特長です。模様・凹凸・濃淡に個体差がありますのでお含みおきください。
・本商品は受注生産品です。製造ロットにより、色味や質感に差が生じることがあります。
・タイルの側面（目地部分）に左官材が回り込むことがあるため、目地部分の仕上がりは直線的なラインではなく、手仕事ならではの自然なゆらぎが生じます。
・表面は左官材の積層のため、歩行による摩耗で、表面の質感が変化したり、擦れ跡がついたりする場合があります。
・ワックスを使用する場合は、色味や質感が変わることがありますのでご注意ください。

■ 施工上のご注意

・表面からカッターでの切断が可能ですが、表面の左官層が硬質であるため、一般的な塩ビタイルと比較して、より強い力で複数回刃を入れる必要があります。
・過度な衝撃や折り曲げを加えると、表面の左官層にひび割れや欠けが生じる恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
・カットラインよりも長く切り込みを入れると、表面の左官層が削れて白い跡が残る恐れがあります。切り込みすぎにご注意ください。
・冬場の施工時であっても、商品表面を直接バーナー等であぶらないでください。表面の左官層にひび割れや欠けが生じる恐れがあります。


OT5404 OT5405 OT5406


OT5405

■ご注文・納期について

・受注生産：ご注文確定後の生産となります。
・標準納期：約1カ月 ※ご注文数量・受注時期により変動します。詳細につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。
・最小ロット：
○Kotehada（OT5401～OT5407） 6.0mm厚：4ケース（約7.0㎡）～
○Kotehada（GT3026H～GT3032H） 3.5mm厚：3ケース（約11.2㎡）～
※詳細は「2026-2029 FLOOR TILE」見本帳をご確認ください。

[接着剤]（モルタル下地）ピールアップ工法：GT （OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

空間に統一感を。 EASY COORDINATE

OT・リアテックのデザインを連動させ、統一感のある空間コーディネートができるシリーズです。

[OT]

プライムアッシュ

乾いた質感と板ごとの抑揚を優しく表現したアッシュ柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m^2 | 19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m^2）

サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

[リアテック]

ビッグリピートアッシュ 板柾

規格 巾 1220mm×50m乱
Made in Korea

リアテックの商品詳細はこちら▶

OT



OT5408 NEW



OT5409 NEW

OT5409



REATEC



RW-5844 NEW



RW-5845 NEW



床：OT5408　OT5471　天井：RW-5844（REATEC）

※OTとリアテックは材質・規格の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。また原材料や製造方法の違いにより、近似柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。あらかじめサンプルなどで現物をご確認のうえ、ご使用ください。
※OTとリアテックは販売掛率が異なります。

［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



[OT]

ルシッドチェリー

立体感のある色変化と、滑らかでスッキリとした木理が特長のチェリー柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）

サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

[リアテック]

チェリー 板柾

規格　巾 1220mm×50m乱
Made in Korea

リアテックの商品詳細はこちら▶

OT



OT5410 NEW



OT5411 NEW

REATEC



RW-5826 NEW



RW-5827 NEW

OT5410



※OTとリアテックは材質・規格の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。また原材料や製造方法の違いにより、近似柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。あらかじめサンプルなどで現物をご確認のうえ、ご使用ください。
※OTとリアテックは販売掛率が異なります。



5.0mm厚

OT5413　OT5415　DT91701（CARPET TILE）

ファーゴオーク

木本来の自然な美しさをいかした、多配色のオーク柄です。

標準価格（税別）

9,500円 / m²

19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm
Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5412 NEW



OT5413 NEW



OT5414 NEW



OT5415 NEW



OT5416 NEW



OT5417 NEW

OT5416



［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



OT5418　NTH70605（CARPET TILE）

プリマオーク

スッキリとした表情がベーシックに使いやすいオーク柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5418



OT5419





OT5420

シエラオーク

穏やかな節や板目の表情でリラックス感のあるオーク柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5420



OT5421



5.0mm厚



リバーオーク

優しいトーンの変化と滑らかな木目が調和した、
巾広サイズが特長のオーク柄です。

標準価格（税別）
9,500円 / m²
23,750円 / ケース（ケース売）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）
サイズ 250×1000×5.0mm Made in Korea

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5422 NEW



OT5423 NEW





ワイドオーク

程よい節や板目の模様がカジュアルで使いやすい
オーク柄です。

標準価格（税別）
9,500円 / m²
23,750円 / ケース（ケース売）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）
サイズ 250×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5424



OT5425



［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



アルプスオーク

白太や節を大胆に取り入れた自然感のあるオーク柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5426 NEW



OT5427 NEW

OT5426





チェスターオーク

無垢材のようなナチュラルな表情が特長のオーク柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5428



OT5429

OT5429





ラシュレオーク

ホワイトペイントを薄く施した、
きれいめなチョークド仕上げのオーク柄です。

標準価格（税別）

9,500 円 / m^2

19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m^2）
サイズ 166.7×1000×5.0mm
Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

OT5431





OT5430 NEW



OT5431 NEW

［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT （OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 ■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



OT5432　OT5433　DT42581（CARPET TILE）

イーズヘリンボーン

左柄と右柄を組み合わせることで、
手軽にフレンチヘリンボーン貼りが再現できます。

標準価格（税別）

9,500 円 / m^2

23,750円 / ケース（ケース売）
1ケース = 10枚入（約2.5m^2）
サイズ 250×1000×5.0mm
Made in Japan

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

イーズヘリンボーンは[左柄]と[右柄]があります。
それぞれ品番が異なりますのでご注意ください。

［左柄］
木目が左上がり
となります。



OT5432

［右柄］
木目が右上がり
となります。



OT5433

［左柄］



OT5434

［右柄］



OT5435

［左柄］



［右柄］





OT5434・OT5435

左柄と右柄を交互に貼るとフレンチヘリンボーン調のデザインになります。
※ご注文の際は左右の柄にご注意ください。
※左右の柄で色が正確に合わない場合があります。
※商品特性上、光の入り方によって隣り合うタイルに濃淡差が生じて見える場合があります。


OT5436

メイプルパーケット

スクエアサイズの木目柄で、
節や割れをいかした自然な表情が特長です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m² | 2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）
サイズ 500×500×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


OT5436 NEW


OT5437 NEW




OT5440 NTH82012（CARPET TILE）

ラフィネオーク

柾目をメインにすっきり構成したオーク柄。
グレイッシュながらも色変化を含んだ3配色。

標準価格（税別）
9,500 円 / m² | 19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


OT5438


OT5439


OT5440



［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT （OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 ■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ルチアオーク

タイルごとの色変化やグレイッシュなカラーが
トレンド感のあるオーク柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 | 帯電防止 | ワックスフリー | 面取り（カラーバッカー） | 耐次亜塩素酸 | グリーン購入法適応商品



OT5441



OT5442





ドライウォルナット

ゆったりとした流れ模様が高級感漂うウォルナット柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m²）
サイズ 166.7×1000×5.0mm Made in Japan

防炎 | 帯電防止 | ワックスフリー | 面取り（カラーバッカー） | 耐次亜塩素酸 | グリーン購入法適応商品



OT5443



OT5444



OT5445



［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


OT5447　OT5470

スフマート

水彩の滲みをダイナミックな動きと抑揚で表現した
豊かな表情が特長です。

標準価格（税別）

9,500円 / m^2

2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m^2）
サイズ 500×500×5.0mm
Made in Japan

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


OT5446　NEW


OT5447　NEW


OT5448　NEW



■タイルごとに大きな色変化や濃淡があります。
※接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、
　色柄の偏りがないか確認して施工してください。

［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



グリムコンク

コンクリートV（OT5452）をベースにリズミカルな
抽象柄を散りばめた、アクセントタイルです。

標準価格（税別）
9,500 円 / m² | 2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）
サイズ 500×500×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


OT5449 NEW


OT5450 NEW


OT5451 NEW







■製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。



コンクリートV

ザラッとした質感を表現したベーシックなモルタル柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m² | 2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）
サイズ 500×500×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


OT5452


OT5453


OT5454



ラージコンクリート

程よいムラ感がリアルな大判サイズのモルタル柄です。

標準価格（税別）

12,400 円 / m^2

24,800円 / ケース（ケース売）
1ケース = 2枚入（約2.0m^2）
サイズ 1000×1000×5.0mm
Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5455



OT5457



OT5456





※施工上のご注意
商品特性上、流し貼りで施工すると列状に色違いとして見える場合がありますので、市松貼りで施工してください。



OT5456　OT5419

［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



コルトナ

穏やかでマットな質感が特長で、アクセント使いにも
最適な無地系多配色のタイルです。

標準価格（税別）

9,500 円 / m^2

2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m^2）
サイズ 500×500×5.0mm
Made in Korea

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

OT5458 NEW


OT5460 NEW


OT5462 NEW


OT5459 NEW


OT5461 NEW


OT5463 NEW



グリジオアルビ

サンゴの化石がつくる繊細な表情と、
空間に安らぎをもたらす優しい質感を兼ね備えた
大判サイズのライムストーン柄です。

標準価格（税別）

12,400 円 / m^2

24,800円 / ケース（ケース売）
1ケース = 2枚入（約2.0m^2）
サイズ 1000×1000×5.0mm
Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5464 NEW



OT5466 NEW



OT5465 NEW



OT5467 NEW





OT5466　NTH70603（CARPET TILE）

［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



OT5468

スレート

色の抑揚を抑えたマットなスレート柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）

サイズ 500×500×5.0mm Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5468



OT5470



OT5469





OT5473　OT5458　NTP73503（CARPET TILE）

ピエトラフロウ

豊かな色変化とおおらかな流れが特長の石目柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）

サイズ 500×500×5.0mm Made in Korea

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5471 NEW



OT5473 NEW



OT5472 NEW





OT5475　NTP72901（CARPET TILE）

サンドリーストーン

粒石の軽快な動きと白いベインがつくる、
豊かな表情が特長の石目柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）
サイズ 500×500×5.0mm　Made in Japan

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



OT5474　NEW



OT5475　NEW





OT5476　NTH71307（CARPET TILE）

グレーマーブル

マットなエンボスがトレンド感あふれるマーブル柄です。

標準価格（税別）
9,500 円 / m²
2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m²）
サイズ 500×500×5.0mm　Made in Japan

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



OT5476



OT5477



［接着剤］（モルタル下地）ピールアップ工法：GT　（OA フロア下地）ピールアップ工法：GT・GTS　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ミックスストーン

複数のストーンが混ざったプランクタイプの石目柄です。

標準価格（税別）

9,500 円 / m^2

19,010円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約2.0m^2）
サイズ 166.7×1000×5.0mm
Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

OT5478





OT5478



OT5479

■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。　※ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。



プレジーノ

渦のような流れ模様が特長の
ストーンタイルです。

標準価格（税別）

9,500 円 / m^2

23,750円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約2.5m^2）
サイズ 333.3×500×5.0mm
Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



OT5480



OT5481





ノワール

オフィス家具やパーテーション枠に合わせやすい
無地系ブラックのタイルです。

標準価格（税別）

9,500 円 / m^2

2,375円 / 枚（枚売可）
1ケース = 10枚入（約2.5m^2）
サイズ 500×500×5.0mm
Made in Japan

防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



OT5482



5.0mm厚