

# RB COLLECTION

ロールスクリーン&ブラインド  
vol.1



ロールスクリーン / 調光ロールスクリーン / パーチカルブラインド

ウッドブラインド / プリーツスクリーン / 経木すだれ

sangetsu



RB

COLLECTION

ロールスクリーン&ブラインド



ボタンをクリックすると  
リンク先ページに移動します

# 窓まわり選びの サポートメニュー

ロールスクリーンやブラインドなどのアイテム選びに便利なメニューをまとめてご用意しました。

## アイテム+シーン別 窓まわりセレクトガイド

ブラインドやロールスクリーン等の種類、  
特徴やおすすめの使い方をご紹介します。

## □ 施工例写真を見る

使用した際の空間イメージが分かりやすい、  
施工例写真を全点ご覧いただけます。


## □ アイテム選びのヒント

アイテム選びのヒントやスタイルの  
種類などの情報をご覧いただけます。

## 機能性を確かめる


屋外から見た室内の見えにくさ(遮像性)や  
その他の機能性についてご紹介します。

## 窓まわり選びのサポートメニュー




### カーテン・壁紙との同色・同柄コーディネート

- 色相を合わせる



- 同柄で合わせる



### メンテナンス動画・仕様書・発注書

#### オーダーガイド

ご注文の方法や標準・オプション仕様の一覧や、  
取付時の参考事例等をご紹介します。

#### □ 操作方法・ メンテナンス動画

操作方法を動画でご覧いただけます。

#### □ 仕様書・発注書

#### □ 取扱説明書

# RB COLLECTION

ロールスクリーン&ブラインド  
vol.1

## INDEX

page	category name
■ 01	窓まわりセレクトガイド
■ 13	ロールスクリーン
31	機能性
37	遮光
43	遮光 機能性
45	シアーア
51	すだれ調
55	バス・水まわり
■ 59	調光ロールスクリーン
■ 65	バーチカルブラインド
■ 81	ウッドブラインド
■ 87	プリーツスクリーン
■ 95	絆木すだれ
■ 101	レーザーカット
■ 109	デジタルプリント (HIGH GRAFICA)
■ 111	電動ロールスクリーン
■ 113	オーダーガイド



# 6つのメカ商品をラインアップしたRBコレクション あなたのイメージにぴったりのアイテムを 一冊で簡単にセレクト

## Point 01 選びやすいシンプルな標準仕様

それぞれのメカ商品に適した操作方法や、  
メカカラーなどを標準仕様として設定しています。  
細かな仕様を決める必要がなく、  
シンプルで選びやすいカタログです。  
各メカ商品の標準仕様については、  
各カテゴリー巻頭ページに掲載しています。

※お客様の使用用途やイメージに合わせて標準仕様から変更も  
可能です。オプション仕様については、巻末のオーダーガイドに  
掲載しています。



各商品ページには、  
標準仕様の価格のみ  
掲載しています。  
オプション仕様の  
価格や製作可能寸法  
については別冊価格  
表をご確認ください。

## Point 02 分かりやすい価格ランク

製作サイズ巾2,000mm、高さ2,000mmの場合の  
価格を統一し、7つのランクに分類しました。  
価格ランクを目安に全商品の価格が比較しやすく  
ご予算に合わせてお選びいただけます。  
各商品の価格ランクは、各商品ページ端に掲載しています。

LOW	製作サイズW2,000mm×H2,000mmの場合の価格
A	..... 29,000円
B	..... 35,000円
C	..... 45,000円
D	..... 55,000円
E	..... 70,000円
F	..... 105,000円
G	..... 130,000円

HIGH

## Point 03 イメージしやすい施工例写真を全点ご用意

各商品ページ端に掲載しているQRコードを読み込むと、  
全点の施工例写真をご覧いただけます。  
商品を使用した際の空間イメージが分かりやすく、  
お好みのイメージに合った商品が見つかります。



# アイテム別 窓まわりセレクトガイド

各メカ商品の特長やおすすめの使い方をご紹介します。

## ■ P.13 ロールスクリーン



価格ランク A B C D E F G 開閉方向 上下 ↑↓

- ▶ 幅広いサイズに対応。
- ▶ 全点防炎の他、抗ウイルス、遮熱、遮光機能付きや、水まわり対応商品もあります。
- ▶ お部屋を広くスッキリと見せます。
- ▶ 小窓や腰窓に特におすすめ。間仕切りや目隠しにも◎。



## ■ P.65 バーチカルブラインド



価格ランク A B C D E F G 開閉方向 左右 ←→

- ▶ ルーバー(羽)の角度によって、調光できます。
- ▶ 全点防炎の他、抗ウイルス、遮熱、遮光機能付き商品もあります。
- ▶ 縦に伸びるルーバー(羽)が、天井を高く、広く見せます。
- ▶ 左右開きのため、出入りの多い掃出窓や大型窓におすすめ。




## ■ P.59 調光ロールスクリーン



価格ランク A B C D E F G 開閉方向 上下 ↑↓

- ▶ 厚地と薄地の重なり具合で光を自在に調節できます。
- ▶ 全点防炎の他、遮光機能付き商品もあります。
- ▶ ボーダー柄のスクリーンがお部屋のアクセントに。
- ▶ 小窓や腰窓に特におすすめ。



## ■ P.81 ウッドブラインド



価格ランク A B C D E F G 開閉方向 上下 ↑↓

- ▶ スラット(羽)の角度によって調光できます。
- ▶ 防炎性能を有した商品もあります。
- ▶ 天然木の質感は、お部屋をより一層上質な空間へ。
- ▶ 出入りの少ない掃出窓や腰窓に特におすすめ。



P.87 プリーツスクリーン



価格ランク 

A	B	C	D	E	F	G
シングル	シングル	ツイン	ツイン			

 開閉方向 上下 ↑↓

- ▶ 厚地と薄地を組み合わせたツインタイプなら調光も可能。
- ▶ ジャバラ状の生地が、お部屋に柔らかい光を取込みます。
- ▶ 全点防炎の他、遮光機能付き商品もあります。
- ▶ リビング続きの和室などに間仕切りとしての使用もおすすめ。

オススメの場所 腰窓 小窓 間仕切り

P.95 経木すだれ



価格ランク 

A	B	C	D	E	F	G

 開閉方向 上下 ↑↓

- ▶ 程よく風を通しながら、外からの光をやわらげます。
- ▶ シナや竹など天然素材を使用したすだれは、和テイストにぴったり。
- ▶ 全点防炎対応品。
- ▶ 中庭へ繋がる掃出窓など外の景色も楽しみたい窓辺に。

オススメの場所 掃出窓 腰窓

その他 代表的な窓まわりアイテム紹介

■ カーテン



オススメの場所 掃出窓 腰窓 大型窓 開閉方向 左右 ←→

- ▶ 豊富なデザインや幅広い機能性商品があり、さまざまなお部屋や環境にマッチします。
- ▶ 同じお部屋の中で、大きな窓はカーテン、小さな窓はメカ商品にしたり同じ窓にカーテンとメカ商品を組み合わせるコーディネートも。

■ シェード



オススメの場所 腰窓 小窓 開閉方向 上下 ↑↓

- ▶ カーテンと同生地を使用するため、カーテンと一緒にご使用いただくとお部屋に統一感が生まれます。
- ▶ カーテンと比べてスッキリした印象になり、豊富なデザインと幅広い機能性商品の中からお選びいただけます。

カーテン・シェードの詳細につきましては、弊社カーテンカタログ「STRINGS」「AC」「Simple Order」をご覧ください。

# シーン別 窓まわりセレクトガイド

出入りの多い掃出窓や、光を調節したい小窓など、窓の形状や暮らし方に合わせて、おすすめのメカ商品をご紹介します。



## リビング・ダイニング

### Natural Style >

陽の光を上手に取込み、明るく風通しの良いリビングへ。

窓まわりには調光ができるメカ商品や適度な透け感のある生地を。



バーチカルブラインド：VB168(P.75)

01


## バーチカルブラインド × 掃出窓



出入りが多く、光をたくさん取込みたい掃出窓には、左右に開き調光ができるバーチカルブラインドがおすすめ。ルーバーの縦のラインは、天井を高く見せる効果があります。最大高さ3,000mmまで（一部商品は4,000mmまで）製作可能ですので、高さのある窓にもおすすめです。

## Plus point

家具の配置や、出入りする導線に合わせて操作位置や開閉方向を考えましょう。  
右図の場合、家具の少ない左側からの出入りがしやすいよう、左操作・右寄せの設定がおすすめです。



02

## 調光ロールスクリーン × 小窓



厚地と薄地の重なり具合で調光ができる調光ロールスクリーンは、カーテンやシェードと比較して、窓まわりのボリュームが抑えられ空間を広く見せる効果があります。ボーダーのデザインがお部屋のアクセントにも。巾100mmから製作できます。（一部製品を除く）



調光ロールスクリーン：CP106(P.62)



経木すだれ：KP101(P.97)

03

## 経木すだれ × 掃出窓



中庭と繋がる窓など、外の景観を楽しみたい場所には適度な透け感のある経木すだれがおすすめ。シナや竹の天然木を糸で編み込んで作られたすだれは、和テイストの空間にぴったり。

## Plus point

ひご（木材を細く割ったもの）の太さや、編み方で透け感が変わります。  
P.96掲載の透け感イメージ写真をご参考にしてください。





## リビング・ダイニング

## Modern Style &gt;

間仕切りを活用し在宅ワークでも働きやすく、くつろぎやすい落ち着いたリビングに。  
窓まわりはウッドブラインドやプリーツスクリーンなど素材や形にこだわって。



ウッドブラインド : WB107(P.84)

## 01

## ウッドブラインド × FIX窓



上質な落ち着いた空間を演出したい場合は、天然木を使用したウッドブラインドがぴったり。スラットの角度調整で調光も可能です。

上下開閉のため、出入りの少ない掃出窓やFIX窓がおすすめです。

## Plus point

スラットの色味によってナチュラルな雰囲気にも。お部屋の床や建具、家具の色味と合わせていただくと、まとまりのある空間になります。



## 02

## プリーツスクリーン × スリット窓



ジャバラ状のプリーツ生地が、やわらかく光を取り温かみのある空間へ。シングルタイプなら、標準仕様のチェーン式は巾330mm、オプションのコード式は巾240mmから製作可能で、スリット窓にもご使用いただけます。

## Plus point

厚地と薄地を組み合わせたツインタイプなら光の入り具合を調節できます。

[ツインタイプ製作可能最小巾]  
ツインワンチェーン式(標準仕様):巾390mm~  
コードツイン式:240mm~



プリーツスクリーン シングル : PS130(P.92)



ロールスクリーン : RS160(P.19) (オプション: メカカラー ブラウン/詳細P.115)

## 03

## ロールスクリーン × 間仕切り




ワークスペースとリラックススペースを程よく間仕切り、家族みんなが過ごしやすいリビングに。

ロールスクリーンの間仕切りなら、豊富なカラーやテクスチャーの中からお部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

## Plus point

チェーン式の場合は、操作位置を壁側にご指定いただくと、スクリーンを上げた状態でもチェーンが邪魔になりにくいのでおすすめです。



# ベッドルーム BOHO Style >

都会的なテイストに民族的な柄や色を取り入れて、リラックスムード溢れるボーホースタイルのベッドルームへ。バーチカルブラインドとロールスクリーンで同じ生地を使用し、まとまりのある空間に。



バーチカルブラインド：VB183(P.78) ロールスクリーン：RS233(P.38)

## 01


バーチカルブラインド × 掃出窓



### Plus point

光をより遮りたい場合は、オプション(有償)の「オーバーラップ仕様」へ変更がおすすめ。ルーバーの重なり巾を標準仕様の10mmから30mmへ広げることができます。ルーバーの隙間から漏れる光を軽減します。

詳細は巻末のオーダーガイドP.120をご確認ください。



## 02

ロールスクリーン × スリット窓



### Plus point

ロールスクリーンとコーディネートができる同柄・同色シリーズを数多く取り揃えています。

- バーチカルブラインド×ロールスクリーン …… 9柄89点
- プリーツスクリーン×ロールスクリーン …… 1柄7点
- カーテン×ロールスクリーン …… 3柄26点

対照品番は各商品ページに記載しております。

# ベッドルーム Japanese Modern Style >

窓まわりや目隠しのスクリーンと壁紙の色を合わせることで  
すっきりとしたモダンな印象のベッドルームに。  
プリーツスクリーンで、ほのかな和テイストをプラス。



プリーツスクリーン ツイン : PS102・PS142(P.94) (オプション: メカカラー 木目ダーク/詳細P.125) ロールスクリーン : RS156(P.19) 壁紙 : FE74002・74228(2021-2023 FINE)

**01**

プリーツスクリーン × 腰窓



## Plus point

オプション(無償)にてメカカラーの変更が可能です。  
スクリーンや窓枠、周囲の壁紙の色味と合わせてメカカラーを変更することで、  
より洗練された窓まわりに。

標準仕様のホワイトから、他5色のメカカラーへ変更できます。

詳細は巻末のオーダーガイドP.125をご確認ください。

**02**

ロールスクリーン × 目隠し



## Plus point

下記シリーズは壁紙と色味を合わせています。

■ P.20 RS151-RS164(全14色)

また、取付け位置を枠内天井付けにすることで、すっきりと納まり空間を広く見せる効果があります。

## キッズルーム

## Nordic Style &gt;

レーザーカットにてお気に入りの柄をワンポイント加えることで、シンプルな北欧テイストに可愛らしい雰囲気をプラス。間仕切りを活用して、それぞれの特別な窓まわりを演出。



ロールスクリーン(間仕切り) : RS101 (P.15) (オプション: プルコード式/詳細P.115) レーザーカットロールスクリーン : CUT 02(スクリーン生地: RS136) (P.104) · CUT 03(スクリーン生地: RS136) (P.105)  
壁紙: FE74003(2021-2023 FINE)

01

ロールスクリーン × 間仕切り

Plus point

間仕切りとしてロールスクリーンを使用する場合は、  
生地の表裏が同じ柄のものがおすすめです。  
裏面の柄については、カタログ上の生地をめくってご確認ください。

01

ロールスクリーン(間仕切り) : RS101 (P.15) (オプション: プルコード式/詳細P.115) レーザーカットロールスクリーン : CUT 02(スクリーン生地: RS136) (P.104) · CUT 03(スクリーン生地: RS136) (P.105)  
壁紙: FE74003(2021-2023 FINE)

02

レーザーカットロールスクリーン × 小窓

Plus point

全6柄のカットデザインを、全40色のスクリーン生地と自由に組み合わせて  
製作が可能です。デザインによってカット位置や製作可能寸法が異なります  
ので、窓の形状や空間のイメージに合わせてお選びください。

詳細はレーザーカット各商品ページをご確認ください。

## その他のシーン

### シューズクローケ目隠し × ロールスクリーン

シューズクローケの扉の代わりにロールスクリーンを使用することで、扉を開閉するスペース確保が不要になり、小スペースな玄関でもすっきりと目隠しできます。



ロールスクリーン：RS182(P.24) 壁紙：FE74147(2021-2023 FINE)

### 収納目隠し × ロールスクリーン

オープンクローゼットは物の出し入れがしやすい分、生活感が出てしまう場合も。ロールスクリーンならお気に入りの柄を使って、必要な時だけサッと目隠しが可能に。



ロールスクリーン：RS197(P.30) (オプション：ブルコード式／詳細P.115、操作部品 ブルグリップ プラスホワイト／詳細P.115)

### シアタールーム × ロールスクリーン


遮光1級のロールスクリーンなら、シアタールームにお使いいただくことも。取付けの際は、窓から入る光をしっかりカバーできるように窓枠よりも一回り大きいサイズの正面付けか天井付けがおすすめ。



ロールスクリーン：RS268(P.44)

### 高所窓 × 電動ロールスクリーン

手が届かない高所窓へロールスクリーンを取付ける場合は、電動タイプのロールスクリーンがおすすめ。遠隔操作で手軽にスクリーンの開閉ができます。



ロールスクリーン：RS101(P.15) (オプション：電動タイプ／詳細P.111)

## 遮像性 基準一覧

屋外から見た室内の見えにくさ(遮像性)を自社基準の目視判定により4段階に分類し、各商品ページに表記しております。(※ウッドブラインド・経木すだれは除く)

### 遮光

遮光性能のあるスクリーンは、黒糸を生地の間に織り込み糸密度を上げる組織や、裏面にコーティング加工をしているため、非遮光のスクリーンと比較し、光を通しにくく透けにくい性質があります。



室内にある物の形がわからない。



室内にある物の形がわからない。



昼間



夜間



※遮光性能については、P.12をご確認ください。

### プライベート



室内にある物の形がほとんどわからない。



室内にある物の形がほとんどわからない。



昼間



夜間



### ミディアム



室内にある物の形がぼんやりとわかる。



室内にある物の形がわかる。



昼間



夜間



※昼間と比較し、夜間のほうが見えやすい傾向があります。

※生地の柄や色によって見え方が異なります。特に濃色の生地は明るい色に比べ見えやすい傾向があります。

### シースルー



室内にある物の形がわかる。



室内にある物の色や形がわかる。



昼間



夜間



※昼間と比較し、夜間のほうが見えやすい傾向があります。

※生地の柄や色によって見え方が異なります。特に濃色の生地は明るい色に比べ見えやすい傾向があります。

※遮像性基準・イメージ画像は、使用環境やメカの種類などにより、必ずしも実際の見え方と一致するものではありません。生地選定の際の目安としてご活用ください。

## 機能性マーク一覧




### 遮光


遮光性能(1~3級)を有する生地に表示しています。

※(一社)日本インテリア協会(NIF)による判定基準に適合しています。

#### ■ 昼間にロールスクリーンを閉めた時の室内の明るさ



遮光1級



遮光2級



遮光3級



非遮光



### 防炎

消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合した生地に表示しています。

※(一社)日本インテリア協会(NIF)による表示基準のマークです。



### UVカット

紫外線(UV)を70%以上カットし、室内での日焼けを軽減する生地に表示しています。

※(一社)日本インテリア協会(NIF)による判定基準に適合しています。



### SEK抗ウイルス加工

繊維上に付着した特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地に表示しています。

※(一社)繊維評価技術協議会(JTETC)による評価基準に適合しています。



### ウォッシャブル

家庭用洗濯機で洗濯可能な生地に表示しています。

※(一社)日本インテリア協会(NIF)による判定基準に適合しています。



### はっ水

はっ水加工を施した生地に表示しています。

※(一社)日本インテリア協会(NIF)による判定基準に適合しています。



### SEK制菌加工

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施した生地に表示しています。

※(一社)繊維評価技術協議会(JTETC)による評価基準に適合しています。



### 遮熱(薄地)

遮熱効果を有する薄地の生地に表示しています。

※(一社)日本インテリア協会(NIF)による判定基準に適合しています。



### 防汚

水溶性の汚れが染み込みにくい生地に表示しています。



### グリーン購入法 適応商品

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適応する生地です。



### 遮熱(厚地)

遮熱効果を有する厚地の生地に表示しています。



### 抗菌防臭加工

生地に付着した細菌の増殖を抑え、細菌による臭いを防ぐ加工を施した生地に表示しています。



### IF☆☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした生地に表示しています。

※インテリアファブリックス性能評価協議会による判定基準に適合しています。

# ロールスクリーン Roll Screen



ロールスクリーン：RS104 (P.15) カーテン：SC8311・SC8676 (2021-2024 STRINGS) フロアタイル：WD-1026-W (2021-2023 FLOOR TILE)

# ロールスクリーンの標準仕様

P.13—P.54

操作方法


チエーン式

チエーンを動かしてスクリーンの昇降を行う操作方法

スクリーンの  
下ろし方



スクリーンの  
上げ方



奥(室外側)のチエーンを  
下に引き下げます。

手前(室内側)のチエーンを  
下に引き下げます。

操作方法を動画で  
ご覧いただけます。



メカカラー

P.15～P.50：ホワイト  
P.51～P.54 すだれ調：ベージュ・ブラウン

掲載ページによって、標準のメカカラーが異なります。

■ P.15～P.50

標準色：ホワイト



■ P.51～P.54 すだれ調

標準色：ベージュまたはブラウン



※生地の色味によってベージュまたはブラウンを  
設定しています。  
詳細は各商品ページをご確認ください。

裾仕様

P.15～P.50：ラッピング(袋縫い)  
P.51～P.54 すだれ調：ヌード

掲載ページによって、標準の裾仕様が異なります。

■ P.15～P.50

ラッピング(袋縫い)

ウエイトバーを生地で巻き込んだ仕様です。



一部、生地で巻き込まない  
ヌード仕様になります。

- ・P.44 RS268～RS271
- ・P.45 RS272～RS273
- ・P.48 RS280～RS281

■ P.51～P.54 すだれ調

ヌード

ウエイトバーが見える仕様です。



上記仕様の変更やその他オプションについては巻末のオーダーガイドをご確認ください。

ご指定がない場合は、標準仕様にて製作いたします。

製品特性上のご注意

- ▶ 急な操作や無理な操作を行うと、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があるので注意ください。
- ▶ 巻き上げた際にウエイトバーが斜めになる場合があります。
- ▶ 生地の製法上、スクリーンに若干の湾曲が生じる場合があります。

## セレクトカラー 40 R

RS101 - RS140

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 29,000円(税別)



組成:ポリエステル100%

### 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ 高さ(mm)	小窓TD型 巾(mm) ~295	標準T型				
		300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
100~ 800	15,900	17,000	17,700	20,900	22,700	24,100
810~1,200	16,900	17,900	18,800	22,700	24,400	25,800
1,210~1,600	17,900	18,900	19,900	23,900	26,400	27,400
1,610~2,000	18,900	19,900	21,000	26,300	28,300	29,000
2,010~2,400	19,900	20,900	22,200	28,000	30,000	31,100
2,410~2,800	—	22,000	23,300	29,900	31,700	33,400
2,810~3,200	—	24,000	25,300	32,800	34,100	36,100
3,210~3,600	—	25,000	26,400	34,100	35,900	37,900
3,610~4,000	—	26,200	27,600	36,100	37,800	39,900
4,010~4,500	—	—	29,100	38,400	40,000	42,300

※青文字の範囲は巾・高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。



ロールスクリーン：RS136 カーテン：OP6637 (Simple Order vol.2)




ロールスクリーン：RS109



ロールスクリーン : RS107 パーチカルブラインド : VB107 (P.67) 壁紙 : FE74155 (2021-2023 FINE)

ホワイト



◆RS101 ブライベート  
VB101 (パーティカルブラインド)

オフホワイト



◆RS104 ブライベート  
VB104 (パーティカルブラインド)

アイボリー



◆RS107 ブライベート  
VB107 (パーティカルブラインド)

ベージュ




◆RS110 ブライベート  
VB110 (パーティカルブラインド)

ブラウン




◆RS113 ミディアム  
VB113 (パーティカルブラインド)

ホワイトスモーク




◆RS102 ブライベート  
VB102 (パーティカルブラインド)

ミルクティー



◆RS105 ブライベート  
VB105 (パーティカルブラインド)

ローズブラウン



◆RS108 ミディアム  
VB108 (パーティカルブラインド)

モカ



◆RS111 ミディアム  
VB111 (パーティカルブラインド)

チョコレート




◆RS114 ミディアム  
VB114 (パーティカルブラインド)

ライトグレー




◆RS103 ブライベート  
VB103 (パーティカルブラインド)

アイスグレー




◆RS106 ブライベート  
VB106 (パーティカルブラインド)

ウォームグレー



◆RS109 ブライベート  
VB109 (パーティカルブラインド)

ダークグレー




◆RS112 ミディアム  
VB112 (パーティカルブラインド)

ブラック



◆RS115 ミディアム  
VB115 (パーティカルブラインド)

ペールオレンジ

◆RS116 プライベート  
VB116 (バーチカルブラインド)

クリーム

◆RS121 プライベート  
VB121 (バーチカルブラインド)

ミントグリーン

◆RS126 プライベート  
VB126 (バーチカルブラインド)

ベビーブルー

◆RS131 プライベート  
VB131 (バーチカルブラインド)

ブルーグレー

◆RS136 プライベート  
VB136 (バーチカルブラインド)

シェルピンク

◆RS117 プライベート  
VB117 (バーチカルブラインド)

サンシャインイエロー

◆RS122 プライベート  
VB122 (バーチカルブラインド)


ライムグリーン

◆RS127 プライベート  
VB127 (バーチカルブラインド)

アイスグリーン

◆RS132 プライベート  
VB132 (バーチカルブラインド)

ラベンダー

◆RS137 プライベート  
VB137 (バーチカルブラインド)

ベビーピンク

◆RS118 プライベート  
VB118 (バーチカルブラインド)


レモンイエロー

◆RS123 プライベート  
VB123 (バーチカルブラインド)

グリーンイエロー

◆RS128 プライベート  
VB128 (バーチカルブラインド)

ターコイズブルー

◆RS133 プライベート  
VB133 (バーチカルブラインド)

オールドローズ

◆RS138 プライベート  
VB138 (バーチカルブラインド)

コーラルレッド

◆RS119 ミディアム  
VB119 (バーチカルブラインド)


イエロー

◆RS124 プライベート  
VB124 (バーチカルブラインド)

リーフグリーン

◆RS129 プライベート  
VB129 (バーチカルブラインド)

デニムブルー

◆RS134 ミディアム  
VB134 (バーチカルブラインド)

パープルグレー

◆RS139 プライベート  
VB139 (バーチカルブラインド)

レッド

◆RS120 ミディアム  
VB120 (バーチカルブラインド)

パンプキン

◆RS125 プライベート  
VB125 (バーチカルブラインド)

ダークグリーン

◆RS130 ミディアム  
VB130 (バーチカルブラインド)

ネイビー

◆RS135 ミディアム  
VB135 (バーチカルブラインド)

パーガンディ

◆RS140 ミディアム  
VB140 (バーチカルブラインド)

施工例を見る

ウォッシャブル



ロールスクリーン : RS148

セレクトワイド

RS141  
～RS150

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

透像性ランク

プライベート

標準 据仕様



ロールスクリーン：RS143

## セレクトワイド RS141 - RS150

F<sup>ir</sup>E☆☆☆☆

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 **35,000円(税別)**

組成:ポリエステル100%



♦RS141




♦RS146




♦RS142



♦RS147



♦RS143



♦RS148




♦RS144



♦RS149



♦RS145



♦RS150



防炎  
ウォッシャブル

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	小窓TD型	標準T型								
		巾(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
▼ 100～800	17,000	20,600	22,900	25,200	27,400	29,200	38,800	41,900		
810～1,200	18,900	21,700	24,600	27,400	29,400	31,100	42,900	46,400		
1,210～1,600	20,800	22,800	26,200	29,600	31,900	33,000	47,100	50,900		
1,610～2,000	22,100	24,100	27,900	31,600	34,000	35,000	51,300	55,300		
2,010～2,400	23,400	25,300	29,500	33,700	36,200	38,100	55,400	59,800		
2,410～2,800	—	26,500	31,300	36,000	38,900	43,900	59,600	64,300		
2,810～3,200	—	29,900	34,900	39,600	43,700	47,500	63,800	68,700		
3,210～3,600	—	31,900	37,600	42,300	46,600	50,500	—	—		
3,610～4,000	—	33,800	39,900	45,000	49,500	53,600	—	—		
4,010～4,500	—	—	44,400	50,400	55,200	59,800	—	—		

※青文字の範囲は巾・高さ1:8、緑文字の範囲は高さ3,000mmを超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。



ロールスクリーン：RS156 カーテン：OP6606 (Simple Order vol.2)



ロールスクリーン：RS162 壁紙：FE74005 (2021-2023 FINE)

## セレクトナチュラル R

RS151 - RS164 カーテン・壁紙 コーディネートシリーズ

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 29,000円(税別)



組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	小窓TD型	標準T型				
		300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
高さ(mm) ▼	巾(mm) 100 ～295	15,900	17,000	17,700	20,900	22,700
100～800	～295	16,900	17,900	18,800	22,700	24,400
810～1,200		17,900	18,900	19,900	23,900	26,400
1,210～1,600		18,900	19,900	21,000	26,300	28,300
1,610～2,000		19,900	20,900	22,200	28,000	30,000
2,010～2,400		22,000	23,300	29,900	31,700	33,400
2,410～2,800	—	24,000	25,300	32,800	34,100	36,100
2,810～3,200	—	25,000	26,400	34,100	35,900	37,900
3,210～3,600	—	26,200	27,600	36,100	37,800	39,900
3,610～4,000	—	29,100	38,400	40,000	42,300	
4,010～4,500	—					

※青文字の範囲は巾・高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。


## 価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

## 遮像性ランク

プライベート
ミディアム

## 標準 捏仕様

ラッピング  
(袋縫い)◆RS151 プライベート  
VB141 (バーチカルブラインド)


カーテン：OP6601 ≈1



壁紙：FE74004 ≈2

◆RS156 プライベート  
VB146 (バーチカルブラインド)


カーテン：OP6606 ≈1





壁紙：FE74002 ≈2

◆RS161 プライベート  
VB151 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6611 ≈1




壁紙：FE74008 ≈2

◆RS152 プライベート  
VB142 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6602 ≈1



壁紙：FE74007 ≈2

◆RS157 プライベート  
VB147 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6607 ≈1




壁紙：FE74003 ≈2

◆RS162 プライベート  
VB152 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6612 ≈1



壁紙：FE74005 ≈2

◆RS153 ミディアム  
VB143 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6603 ≈1



壁紙：FE74015 ≈2

◆RS158 プライベート  
VB148 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6608 ≈1



壁紙：FE74006 ≈2

◆RS163 プライベート  
VB153 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6613 ≈1



壁紙：FE74009 ≈2

◆RS154 プライベート  
VB144 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6604 ≈1



壁紙：FE74012 ≈2

◆RS159 ミディアム  
VB149 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6609 ≈1




壁紙：FE74010 ≈2

◆RS164 ミディアム  
VB154 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6614 ≈1



壁紙：FE74013 ≈2

◆RS155 ミディアム  
VB145 (バーチカルブラインド)


カーテン：OP6605 ≈1



壁紙：FE74014 ≈2

◆RS160 ミディアム  
VB150 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6610 ≈1



壁紙：FE74011 ≈2



施工例を見る

防炎

ウォッシャブル

※1 カーテンOP品番は、弊社見本帳「シンプルオーダーvol.2」掲載商品です。当見本帳と有効期限が異なります。非防炎商品ですので、選定の際はご注意ください。  
 ※2 壁紙FE品番は、弊社見本帳「ファイン 2021-2023」掲載商品です。当見本帳と有効期限が異なりますのでご注意ください。



R

ロールスクリーン

ルパカ

RS165  
~RS170

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G

HIGH

遮像性ランク

シースルー

標準 捩仕様

ラッピング  
(袋詰い)

ロールスクリーン：RS168 カーテン：SC8223 (2021-2024 STRINGS)



RS165

シースルー



RS168

シースルー



\*RS166

シースルー



RS169

シースルー



\*RS167

シースルー



RS170

シースルー

## ルパカ RS165 - RS170

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 45,000円(税別)

組成:ポリエステル100%



## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶1:5

単位:円(税別)



防炎

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
▼ 100~ 800	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100	
810~1,200	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000	
1,210~1,600	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900	
1,610~2,000	30,200	35,600	41,100	43,900	45,000	
2,010~2,400	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600	
2,410~2,800	33,800	40,700	47,600	50,100	52,600	
2,810~3,000	—	42,000	49,300	51,800	54,300	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。



ロールスクリーン：RS175



RS171



RS174



RS172



RS175



RS173



RS176

## クリスピ

## RS171 - RS176

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 55,000円(税別)



組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:4

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	—	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	—	50,400	57,800	63,900	68,900	
2,810～3,000	—	53,900	59,900	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:4を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。



防炎



R

ロールスクリーン

シャイニーライン  
RS177  
~RS180

## 価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

## 遮像性ランク

プライベート
ミディアム

## 標準 据仕様

ラッピング  
(袋詰め)

ロールスクリーン：RS179 カーテン：SC8335 (2021-2024 STRINGS)

## シャイニーライン RS177 - RS180

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 45,000円(税別)



F★★★★

組成:ポリエステル100%



RS177



RS179

ミディアム



RS178



RS180

ミディアム

施工例を見る

防炎

※青文字の範囲は巾・高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメタ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。

ヘリン R

RS181  
~RS183

価格ランク

LOW  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
HIGH

遮像性ランク

ミディアム

標準 据仕様

ラッピング  
(袋詰い)

ロールスクリーン：RS183（オプション：ブルコード式／詳細 P.115、メカカラー ブラウン／詳細 P.115） 壁紙：FE74018（2021-2023 FINE）

## ヘリン R RS181 - RS183



W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 **45,000円 (税別)**

組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300	505	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~500	~500	~800	~1,200	~1,600	~2,000
100~800	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100	
810~1,200	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000	
1,210~1,600	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900	
1,610~2,000	30,200	35,600	41,100	43,900	<b>45,000</b>	
2,010~2,400	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600	
2,410~2,800	<b>33,800</b>	40,700	47,600	50,100	52,600	
2,810~3,000	<b>34,700</b>	42,000	49,300	51,800	54,300	


※青文字の範囲は巾・高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。

◆ RS181  
VB161 (バーチカルブラインド)◆ RS183  
VB163 (バーチカルブラインド)◆ RS182  
VB162 (バーチカルブラインド)

防炎



R

ウェーブニー

RS184  
～RS186

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

プライベート
ミディアム

標準 捩仕様

ラッピング  
(袋詰い)

ロールスクリーン：RS186 カーテン：SC8052 (2021-2024 STRINGS)

## ウェーブニー

RS184 - RS186

カーテン 同柄同色シリーズ

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円(税別)

組成：ポリエステル100%



☆☆☆☆☆

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位：円(税別)

メカタイプ	標準T型				
	巾(mm)	300	505	805	1,205
高さ(mm)	～500	～800	～1,200	～1,600	～2,000
100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300
1,610～2,000	—	42,100	50,800	53,800	55,000
2,010～2,400	—	45,700	53,900	59,300	61,200
2,410～2,800	—	—	57,800	63,900	68,900
2,810～3,000	—	—	59,900	66,500	69,500

※青文字の範囲は巾・高さ1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

施工例を見る  

防炎



RS184

プライベート



カーテン：SC8050 ※1



RS185

プライベート



カーテン：SC8051 ※1



RS186

ミディアム



カーテン：SC8052 ※1



RS185

1目盛り：10cm

※1 カーテンSC品番は、弊社見本帳「STRINGS 2021-2024」掲載商品です。当見本帳と有効期限が異なりますのでご注意ください。  
生地の製法上、若干の色ブレが生じる場合があります。

※柄位置の指定や、連窓の場合の柄合わせはできません。

マティア

RS187  
～RS190

価格ランク

LOW  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
HIGH

透像性ランク

プライベート  
ミディアム

標準 据仕様

ラッピング  
(袋詰い)

ロールスクリーン : RS189



RS187

【プライベート】



RS188

【プライベート】



RS189

【ミディアム】



RS190

【ミディアム】

施工例を見る

防炎

## マティア RS187 - RS190



F★★★★

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 45,000円(税別)

組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100	
810～1,200	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000	
1,210～1,600	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900	
1,610～2,000	—	35,600	41,100	43,900	45,000	
2,010～2,400	—	38,100	44,200	47,100	48,600	
2,410～2,800	—	—	47,600	50,100	52,600	
2,810～3,000	—	—	49,300	51,800	54,300	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様についても卷末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。



R

ロールスクリーン

プローズ

RS191  
~RS192

価格ランク

LOW

A

B

C

D

E

F

G

HIGH

遮像性ランク

ミディアム

標準 捩仕様

ラッピング  
(袋詰い)

ロールスクリーン：RS192

## プローズ RS191 - RS192



W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 **55,000円** (税別)

組成:ポリエステル100%



◆RS191

ミディアム



◆RS192

ミディアム



RS191

1目盛り：20cm



防炎

ウォッシュブル

標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	小窓TD型	標準T型						
		巾(mm)	高さ(mm)	100 ~295	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600
▼ 100~ 800	27,600	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400		
810~1,200	<b>29,700</b>	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700		
1,210~1,600	<b>32,100</b>	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300		
1,610~2,000	<b>34,700</b>	37,500	42,100	50,800	53,800	<b>55,000</b>		
2,010~2,400	<b>37,700</b>	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200		
2,410~2,800	—	<b>43,600</b>	50,400	57,800	63,900	68,900		
2,810~3,000	—	<b>46,700</b>	53,900	59,900	66,500	69,500		

※青文字の範囲は巾:高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※柄位置指定や、連窓の場合の柄合わせはできません。

リーフル

RS193


価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

透像性ランク

プライベート

標準 据仕様

ラッピング  
(袋詰め)

ロールスクリーン : RS193

## リーフル

RS193

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 55,000円(税別)



組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
▼ 100~800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810~1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210~1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610~2,000	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010~2,400	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410~2,800	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900	
2,810~3,000	46,700	53,900	59,900	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾:高さ1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様についての詳細は、卷末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※柄位置指定や、連窓の場合の柄合わせはできません。



RS193

プライベート



1目盛り : 20cm



防炎



R

ロールスクリーン  
フラワー  
ブーケ  
RS194  
~RS195

## 価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

## 遮像性ランク

ミディアム

## 標準 捩仕様

(ラッピング  
(袋縫い)

ロールスクリーン：RS194

## フラワー ブーケ

RS194 - RS195

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 55,000円(税別)

組成:ポリエステル100%



RS194

ミディアム



RS195

ミディアム



RS195

1目盛り：20cm

施工例を見る

防炎

ウォッシャブル

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	小窓TD型	標準T型						
		巾(mm)	100 ~295	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
▼ 100~800	27,600	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400		
810~1,200	29,700	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700		
1,210~1,600	32,100	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300		
1,610~2,000	34,700	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000		
2,010~2,400	37,700	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200		
2,410~2,800	—	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900		
2,810~3,000	—	46,700	53,900	59,900	66,500	69,500		

※青文字の範囲は巾:高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

チアーウェーブ

RS196  
~RS198

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

透像性ランク

ミディアム

標準 据仕様

ラッピング  
(袋縫い)

ロールスクリーン：RS197（オプション：プルコード式／詳細 P.115、操作部品 プルグリップ プラスホワイト／詳細 P.115）

## チアーウェーブ RS196 - RS198



F★★☆☆☆

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円(税別)

組成:ポリエステル100%




♦RS196

ミディアム



♦RS197

ミディアム



♦RS198

ミディアム

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	小窓TD型	標準T型						
		巾(mm)	100 ~295	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
▼ 100~800	27,600	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400		
810~1,200	29,700	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700		
1,210~1,600	32,100	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300		
1,610~2,000	34,700	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000		
2,010~2,400	37,700	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200		
2,410~2,800	—	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900		
2,810~3,000	—	46,700	53,900	59,900	66,500	69,500		

※青文字の範囲は巾:高さ1:8を超えると製作できません。


※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様についての詳細は別冊オプションガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※柄位置指定や、連窓の場合の柄合わせはできません。



RS198

1目盛り：20cm

施工例を見る

防炎  
ウォッシャブル

ミディアム

30



R

クリネス  
ロールRS199  
～RS202

機能性

ロールスクリーン

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

プライベート

標準 据仕様

ラッピング  
(袋詰い)

## 抗ウイルス加工・制菌加工


繊維上の特定のウイルスを減少させる抗ウイルス加工を施しています。  
抗菌性能も有しており、2つのSEKマークを取得したスクリーンです。



対応スクリーン


P.31 クリネスロール (RS199～RS202)  
P.32 ロナイヤ (RS203～RS206)

### 【抗ウイルス加工のメカニズム】



### △ 注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株:ATCCVR-1679(エンベロープ有)を25°Cで2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの動きを抑制するものではありません。
- 製品自体が空気中に漂うウイルスを攻撃し、室内のウイルス量を減少させるものではありません。



ロールスクリーン：RS199

## クリネスロール RS199 - RS202

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 45,000円(税別)

組成:ポリエチル100%  
(再生糸10%以上使用)

### 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	小窓TD型	標準T型						
		巾(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	23,700	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100		
810～1,200	25,300	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000		
1,210～1,600	27,000	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900		
1,610～2,000	28,500	30,200	35,600	41,100	43,900	45,000		
2,010～2,400	29,900	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600		
2,410～2,800	—	33,800	40,700	47,600	50,100	52,600		
2,810～3,000	—	34,700	42,000	49,300	51,800	54,300		

※青文字の範囲は巾:高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。

施工例を見る



防炎

ウォッシャブル

◆ RS199  
VB164 (バーチカルブラインド)◆ RS201  
VB166 (バーチカルブラインド)◆ RS200  
VB165 (バーチカルブラインド)◆ RS202  
VB167 (バーチカルブラインド)





R

シャーベ R

RS207  
～RS213


機能性

ロールスクリーン

価格ランク  
LOW  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
HIGH遮像性ランク  
ミディアム標準 捩仕様  
ラッピング  
(袋詰い)

## 遮熱

機能性繊維を使用し遮熱効果を高めたスクリーンです。

【窓ガラスのみの場合】  
複層ガラス窓【ロールスクリーンを付けた場合】  
複層ガラス窓+ロールスクリーン RS207

※日射熱取得率の算出条件など、詳細につきましては別冊仕様書をご参照ください。

RS207 ミディアム  
PS130 (ブリーツスクリーン)RS211 ミディアム  
PS131 (ブリーツスクリーン)RS208 ミディアム  
PS132 (ブリーツスクリーン)RS212 ミディアム  
PS133 (ブリーツスクリーン)RS209 ミディアム  
PS134 (ブリーツスクリーン)RS213 ミディアム  
PS135 (ブリーツスクリーン)施工例を見る  
防炎  
ウォッシュブル

遮熱(厚地)



ロールスクリーン：RS207

## シャーベ R RS207 - RS213

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 45,000円(税別)

組成:ポリエチル100%



## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	小窓TD型	標準T型							
		巾(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400
▼ 100～800	23,700	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100	42,300	45,700	
810～1,200	25,300	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000	50,000	52,500	
1,210～1,600	27,000	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900	55,600	58,100	
1,610～2,000	28,500	30,200	35,600	41,100	43,900	45,000	61,800	64,400	
2,010～2,400	29,900	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600	68,000	70,800	
2,410～2,800	—	33,800	40,700	47,600	50,100	52,600	73,400	76,200	
2,810～3,200	—	34,700	42,000	49,300	51,800	54,300	75,900	78,900	
3,210～3,600	—	37,500	44,500	51,500	54,800	58,900	—	—	
3,610～4,000	—	39,700	46,700	53,600	58,200	63,100	—	—	
4,010～4,500	—	—	52,200	59,200	64,900	70,300	—	—	

※青文字の範囲は巾・高さ1:8、緑文字の範囲は高さ3,000mmを超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。




ロールスクリーン：RS218 壁紙：FE74003 (2021-2023 FINE)

## 遮熱


機能性繊維を使用し遮熱効果を高めたスクリーンです。

【窓ガラスのみの場合】  
複層ガラス窓



※日射熱取得率の算出条件など、詳細につきましては別冊仕様書をご参照ください。

【ロールスクリーンを付けた場合】  
複層ガラス窓+ロールスクリーン RS214



日射熱カット率  
約40%  
アップ



◆ RS214 ミディアム  
VB168 (バーチカルブラインド)



◆ RS217 ミディアム  
VB171 (バーチカルブラインド)



◆ RS215 ミディアム  
VB169 (バーチカルブラインド)




◆ RS218 ミディアム  
VB172 (バーチカルブラインド)



◆ RS216 ミディアム  
VB170 (バーチカルブラインド)



◆ RS219 ミディアム  
VB173 (バーチカルブラインド)



## フルフィ R RS214 - RS219



W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円(税別)

組成:ポリエステル100%  
機能性繊維:涼やかSE

### 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:5

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300	505	805	1,205	1,605
高さ(mm)	～500	～500	～800	～1,200	～1,600	～2,000
100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900	
2,810～3,000	—	53,900	59,900	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾・高さ比1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。



R

リフレイト R

RS220  
～RS222

機能性

ロールスクリーン

価格ランク  
LOW A  
B  
C  
D  
E  
F  
G HIGH

遮像性ランク

シースルー

標準 据仕様


ラッピング  
(袋詰い)

## 遮熱

裏面にシルバーコーティング加工を施し  
遮熱効果を高めたスクリーンです。

【窓ガラスのみの場合】

複層ガラス窓



【ロールスクリーンを付けた場合】

複層ガラス窓+ロールスクリーン RS220



※日射熱取得率の算出条件など、詳細につきましては  
別冊仕様書をご参照ください。

スクリーン裏面写真



ロールスクリーン：RS221

## リフレイト R RS220 - RS222

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円(税別)



組成：表面 ポリ塩化ビニル77%・ポリエステル23%  
裏面 アルミニウム

標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶1:5

単位：円(税別)

メカタイプ	巾(mm)	標準T型				
		300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900	
2,810～3,000	—	53,900	59,900	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾・高さ比1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。


詳しくは別冊価格表をご確認ください。

施工例を見る




防炎

遮熱(厚地)



◆RS220  
VB174 (バーチカルブラインド)  
シースルー



◆RS222  
VB176 (バーチカルブラインド)  
シースルー



◆RS221  
VB175 (バーチカルブラインド)  
シースルー

# ガラスファイバー

ガラス繊維を使用したスクリーンのため、強度と寸法安定性に優れ、水拭きでのお手入れが可能です。



ロールスクリーン：RS223

## グラース

### RS223 - RS226



W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 70,000円(税別)

組成:ポリ塩化ビニル73%・ガラス27%

#### 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型							
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
▼ 100～800	37,700	39,100	45,500	49,800	58,100	67,200	75,000	
810～1,200	40,700	43,500	49,900	55,900	62,000	72,000	79,500	
1,210～1,600	44,000	47,800	58,400	61,700	66,300	76,900	83,900	
1,610～2,000	46,900	53,400	65,600	67,800	70,000	83,300	88,500	
2,010～2,400	51,900	59,800	73,400	77,200	81,500	99,100	102,000	
2,410～2,800	55,500	67,600	81,500	85,700	96,100	113,400	—	
2,810～3,000	59,800	68,900	86,500	89,900	102,500	124,000	—	


※青文字の範囲は巾:高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。


※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。


詳しくは別冊価格表をご確認ください。




RS223



RS225



RS224



RS226



施工例を見る



防炎

グラース

RS223  
～RS226

ロールスクリーン

価格ランク
LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

シースルー

標準 据仕様



ラッピング  
(袋縫い)

# 遮光 | ロールスクリーン

遮光

ロールスクリーン



ロールスクリーン : RS235 カーテン : OP6726 (Simple Order vol.2)



ロールスクリーン：RS230 カーテン：OP6720 (Simple Order vol.2)

## ラフネル R

RS227 - RS235

W2,000mm×H2,000mmの場合  
カーテン  
コードイニートシリーズ  
標準参考価格 29,000円(税別)F★★★★  
2~3級

組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型				
	巾(mm)	300	505	805	1,205
高さ(mm)	~500	~800	~1,200	~1,600	~2,000
100~800	17,000	17,700	20,900	22,700	24,100
810~1,200	17,900	18,800	22,700	24,400	25,800
1,210~1,600	18,900	19,900	23,900	26,400	27,400
1,610~2,000	19,900	21,000	26,300	28,300	29,000
2,010~2,400	20,900	22,200	28,000	30,000	31,100
2,410~2,800	22,000	23,300	29,900	31,700	33,400
2,810~3,000	24,000	25,300	32,800	34,100	36,100

※青文字の範囲は巾・高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。

## ラフネル R

RS227  
～RS235

## 価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

ロールスクリーン

遮光

## 標準 捏仕様

ラッピング  
(袋縫い)◆RS227 遮光3級  
VB177 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6719 ※1

◆RS230 遮光3級  
VB180 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6720 ※1

◆RS233 遮光3級  
VB183 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6725 ※1

◆RS228 遮光3級  
VB178 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6721 ※1

◆RS231 遮光3級  
VB181 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6722 ※1

◆RS234 遮光3級  
VB184 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6723 ※1

◆RS229 遮光2級  
VB179 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6727 ※1

◆RS232 遮光3級  
VB182 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6724 ※1

◆RS235 遮光2級  
VB185 (バーチカルブラインド)

カーテン：OP6726 ※1



施工例を見る

防炎

※1 カーテンOP品番は、弊社見本帳「シンプルオーダー vol.2」掲載商品です。当見本帳と有効期限が異なります。非防炎商品ですので、選定の際はご注意ください。

※生地の製法上、表情はランダムになります。  
※遮光等級の詳細については、P.12をご確認ください。



ロールスクリーン：RS242（オプション：逆巻仕様／詳細 P.116） フロアタイル：WD-1026-W（2021-2023 FLOOR TILE）



ラオリ

RS236  
~RS243

価格ランク

LOW

A

B

C

D

E

F

G

HIGH

ロールスクリーン

遮光

遮像性ランク

遮光

標準 据仕様

ラッピング  
(袋詰め)

ロールスクリーン：RS237 カーテン：SC8568・SC8676 (2021-2024 STRINGS)

ラオリ

RS236 - RS243

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 35,000円(税別)



組成:ポリエステル100%

標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型							
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
▼ 100～800	20,600	22,900	25,200	27,400	29,200	38,800	41,900	
810～1,200	21,700	24,600	27,400	29,400	31,100	42,900	46,400	
1,210～1,600	22,800	26,200	29,600	31,900	33,000	47,100	50,900	
1,610～2,000	24,100	27,900	31,600	34,000	35,000	51,300	55,300	
2,010～2,400	25,300	29,500	33,700	36,200	38,100	55,400	59,800	
2,410～2,800	26,500	31,300	36,000	38,900	43,900	59,600	64,300	
2,810～3,200	29,900	34,900	39,600	43,700	47,500	63,800	68,700	
3,210～3,600	31,900	37,600	42,300	46,600	50,500	—	—	
3,610～4,000	33,800	39,900	45,000	49,500	53,600	—	—	
4,010～4,500	—	44,400	50,400	55,200	59,800	—	—	

※青文字の範囲は巾:高さ1:8、緑文字の範囲は高さ3,000mmを超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※遮光等級の詳細については、P.12をご確認ください。



◆RS236

遮光2級



◆RS240

遮光1級(C)



◆RS237

遮光2級



◆RS241

遮光1級(C)



◆RS238

遮光2級



◆RS242

遮光1級(C)



◆RS239

遮光2級



◆RS243

遮光1級(C)



施工例を見る



施工例を見る

防炎

ウォッシャブル

遮光

遮光



サラサ R

RS244  
～RS249

## 価格ランク

LOW

A
B
C
D
E
F
G

HIGH

遮光

## 遮像性ランク

遮光

## 標準 捩仕様

ラッピング  
(袋詰い)

ロールスクリーン：RS246 壁紙：FE74021 (2021-2023 FINE)

RS244 遮光3級  
VB186 (バーチカルブラインド)RS247 遮光1級(C)  
VB189 (バーチカルブラインド)RS245 遮光3級  
VB187 (バーチカルブラインド)RS248 遮光1級(C)  
VB190 (バーチカルブラインド)RS246 遮光1級(C)  
VB188 (バーチカルブラインド)RS249 遮光1級(C)  
VB191 (バーチカルブラインド)サラサ R  
RS244 - RS249

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 45,000円(税別)



組成:ポリエステル100%



防炎

遮光

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:5

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型				
	巾(mm)	300	505	805	1,205
高さ(mm)	～500	～800	～1,200	～1,600	～2,000
▼ 100～800	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100
810～1,200	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000
1,210～1,600	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900
1,610～2,000	30,200	35,600	41,100	43,900	45,000
2,010～2,400	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600
2,410～2,800	33,800	40,700	47,600	50,100	52,600
2,810～3,000	—	42,000	49,300	51,800	54,300

※青文字の範囲は巾:高さ比1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※遮光等級の詳細については、P.12をご確認ください。

トイハ

RS250  
~RS257

価格ランク

LOW

A

B

C

D

E

F

G

HIGH

ロールスクリーン

遮光

遮像性ランク

遮光

標準 据仕様




ラッピング

(袋縫い)



ロールスクリーン：RS252

## トイハ RS250 - RS257



W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 35,000円(税別)

組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8


単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型				
	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
高さ(mm) ▶	20,600	22,900	25,200	27,400	29,200
100~800	21,700	24,600	27,400	29,400	31,100
810~1,200	22,800	26,200	29,600	31,900	33,000
1,210~1,600	24,100	27,900	31,600	34,000	35,000
1,610~2,000	25,300	29,500	33,700	36,200	38,100
2,010~2,400	26,500	31,300	36,000	38,900	43,900
2,410~2,800	29,900	34,900	39,600	43,700	47,500
2,810~3,000					

※青文字の範囲は巾:高さ比1:8を超えると製作できません。  
※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。


※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様についても卷末のオーダーガイドをご確認ください。  
※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※遮光等級の詳細については、P.12をご確認ください。



◆RS250

遮光3級




◆RS254

遮光3級




RS251

遮光3級




RS255

遮光3級




RS252

遮光3級



RS256

遮光1級(C)



◆RS253

遮光1級(C)



◆RS257

遮光1級(C)



防炎

ウォッシュブル

遮光

42



グランシャ

RS258  
～RS267

価格ランク

LOW  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
HIGH

遮像性ランク

遮光

標準 捩仕様

ラッピング  
(袋縫い)

# 遮光1級

裏面にコーティング加工を施した全点遮光1級スクリーンです。




ロールスクリーン：RS262

## グランシャ RS258 - RS267

W2,000mmxH2,000mmの場合  
標準参考価格 45,000円(税別)組成：表面 ポリエステル100%  
裏面 アクリル樹脂


裏面カラー：グレー



◆ RS258

遮光1級(A)


裏面カラー：グレー



◆ RS263

遮光1級(A)


裏面カラー：グレー



◆ RS259

遮光1級(A)

裏面カラー：グレー



◆ RS264

遮光1級(A)

裏面カラー：ベージュ



RS260

遮光1級(A)

裏面カラー：ベージュ



RS265

遮光1級(A)

裏面カラー：ベージュ



RS261

遮光1級(A)

裏面カラー：ベージュ



RS266

遮光1級(A++)

裏面カラー：ブラウン



◆ RS262

遮光1級(A++)

裏面カラー：ブラウン



◆ RS267

遮光1級(A++)

標準仕様（チェーン式）

製作可能寸法比率（巾：高さ）▶1：8

単位：円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
高さ(mm)	100～800	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100
	810～1,200	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000
	1,210～1,600	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900
	1,610～2,000	30,200	35,600	41,100	43,900	45,000
	2,010～2,400	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600
	2,410～2,800	33,800	40,700	47,600	50,100	52,600
	2,810～3,000	34,700	42,000	49,300	51,800	54,300

※青文字の範囲は巾・高さ比1：8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※生地の製法上、表情はランダムになります。

※アクリル樹脂コーティング（裏面）のため、キズがつきやすいのでお取り扱いにご注意ください。

※遮光等級の詳細については、P.12をご確認ください。

施工例を見る



防炎


遮光

# 遮光1級・遮熱

裏面に特殊コーティング加工を施すことで  
遮熱効果を高めた全点遮光1級スクリーンです。


【窓ガラスのみの場合】

複層ガラス窓



【ロールスクリーンを付けた場合】

複層ガラス窓+ロールスクリーン RS268



※日射熱取得率の算出条件など、詳細につきましては別冊仕様書をご参照ください。

スクリーン裏面写真



ロールスクリーン：RS268

## コンプティ R RS268 - RS271

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 55,000円(税別)



組成:表面 ポリエステル100%  
裏面 アクリル樹脂

標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300	505	805	1,205	1,605
高さ(mm)	～500	505	～800	～1,200	～1,600	～2,000
▼ 100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900	
2,810～3,000	46,700	53,900	59,900	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。


詳しくは別冊価格表をご確認ください。




RS268  
VB192 (バーチカルブラインド)



RS270  
VB194 (バーチカルブラインド)



RS269  
VB193 (バーチカルブラインド)



RS271  
VB195 (バーチカルブラインド)



防炎

遮光

遮熱(厚地)

※アクリル樹脂コーティング(裏面)のため、キズがつきやすいのでお取り扱いにご注意ください。  
※遮光等級の詳細については、P.12をご確認ください。



# シアー | ロールスクリーン

フォグ

RS272  
~RS273

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

ミディアム

標準 据仕様



ヌード



ロールスクリーン：RS272

## フォグ RS272 - RS273

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 **45,000円 (税別)**

組成:ポリエステル100%



標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

施工例を見る

防炎

メカタイプ	小窓TD型	標準T型					
		巾(mm)	100 ~295	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600
▼ 100~800	23,700	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100	
810~1,200	<b>25,300</b>	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000	
1,210~1,600	<b>27,000</b>	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900	
1,610~2,000	<b>28,500</b>	30,200	35,600	41,100	43,900	<b>45,000</b>	
2,010~2,400	<b>29,900</b>	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600	
2,410~2,800	—	<b>33,800</b>	40,700	47,600	50,100	52,600	
2,810~3,000	—	<b>34,700</b>	42,000	49,300	51,800	54,300	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。


※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

## 遮像

シアーの中では、透けにくい遮像効果のあるスクリーンです。  
光を取り込みながら、外からの視線を程良く遮ってくれます。



◆RS272




◆RS273

## 遮熱

機能性繊維を使用し遮熱効果を高めたスクリーンです。


【窓ガラスのみの場合】

複層ガラス窓



【ロールスクリーンを付けた場合】

複層ガラス窓+ロールスクリーン RS274



※日射熱取得率の算出条件など、詳細につきましては別冊仕様書をご参照ください。



### ステー RS274 - RS277

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 45,000円(税別)



組成:ポリエチル100%  
機能性繊維:涼や

#### 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:5

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300	505	805	1,205	1,605
高さ(mm)	～500	～500	～800	～1,200	～1,600	～2,000
100～800	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100	
810～1,200	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000	
1,210～1,600	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900	
1,610～2,000	30,200	35,600	41,100	43,900	45,000	
2,010～2,400	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600	
2,410～2,800	33,800	40,700	47,600	50,100	52,600	
2,810～3,000	—	42,000	49,300	51,800	54,300	


※青文字の範囲は巾・高さ比1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。


※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。



◆ RS274

シースルー




◆ RS276

シースルー



◆ RS275

シースルー



◆ RS277

シースルー



防炎

遮熱



ランド  
レイヤー

RS278  
～RS279

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

シースルー


標準 捩仕様



ラッピング  
(袋縫い)

シア

ロールスクリーン



ロールスクリーン：RS279 壁紙：FE74662 (2021-2023 FINE) フロアタイル：WD-1026-W (2021-2023 FLOOR TILE)

## ランドレイヤー RS278 - RS279

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円(税別)

組成:ポリエステル100%



標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位:円(税別)

施工例を見る

防炎

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	—	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	—	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	—	—	57,800	63,900	68,900	
2,810～3,000	—	—	59,900	66,500	69,500	



RS278

シースルー



RS279

シースルー

※青文字の範囲は巾:高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※柄位置指定や、連窓の場合の柄合わせはできません。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。

ウーブン  
ウェーブ

RS280  
～RS281

価格ランク



遮像性ランク

シースルー

標準 据仕様



ロールスクリーン  
ヌード



シアーアルスクリーン



ロールスクリーン：RS280 カーテン：SC8247・SC8666 (2021-2024 STRINGS)

## ウーブンウェーブ RS280 - RS281

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 55,000円(税別)



組成:ポリエステル99%・ナイロン1%



RS280



RS281



防炎

### 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:5

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900	
2,810～3,000	—	53,900	59,900	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾:高さ1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様についても卷末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。



エニック

RS282  
～RS283

価格ランク

LOW  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
HIGH

遮像性ランク

シースルー

標準 捩仕様

  
ラッピング  
(袋詰い)シ  
ア  
ーロ  
ール  
スクリ  
ーン

ロールスクリーン：RS282 フロアタイル：IS-1043 (2021-2023 FLOOR TILE)

## エニック RS282 - RS283

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 **55,000円 (税別)**

組成:ポリエステル100%



RS282



RS283

シースルー

施工例を見る

防炎

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	<b>31,900</b>	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	<b>35,400</b>	<b>38,500</b>	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	—	<b>42,100</b>	50,800	53,800	<b>55,000</b>	
2,010～2,400	—	<b>45,700</b>	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	—	—	<b>57,800</b>	63,900	68,900	
2,810～3,000	—	—	<b>59,900</b>	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。

シェイキイ

RS284  
~RS287


価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

シースルー

標準 据仕様

ラッピング  
(袋縫い)ロールスクリーン  
シアード

ロールスクリーン：RS285

## シェイキイ

## RS284 - RS287

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 45,000円(税別)



組成:ポリエステル100%

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:5

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300	505	805	1,205	1,605
高さ(mm)	~500	~500	~800	~1,200	~1,600	~2,000
▼ 100~800	25,000	28,200	31,400	34,000	36,100	
810~1,200	26,700	30,700	34,700	37,000	39,000	
1,210~1,600	28,400	33,200	38,000	40,700	41,900	
1,610~2,000	30,200	35,600	41,100	43,900	45,000	
2,010~2,400	32,000	38,100	44,200	47,100	48,600	
2,410~2,800	33,800	40,700	47,600	50,100	52,600	
2,810~3,000	—	42,000	49,300	51,800	54,300	

※青文字の範囲は巾・高さ比1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。

詳しくは別冊価格表をご確認ください。



RS284

シースルー



RS286

シースルー



RS285

シースルー



RS287

シースルー



防炎

ウォッシュアブル



# すだれ調 ロールスクリーン

ノドカ

RS288  
～RS290

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

シースルー

標準 捩仕様



ヌード

すだれ調

ロールスクリーン



ロールスクリーン：RS288

## ノドカ RS288 - RS290



F★★☆☆☆

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 70,000円(税別)

組成：和紙84%・ポリエステル16%

標準メカカラー：ページュ



◆RS288

シースルー

標準メカカラー：ページュ



◆RS289

シースルー

標準メカカラー：ブラウン



◆RS290

シースルー

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位：円(税別)

メカタイプ	巾(mm)	標準T型						
		300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
▼ 100～800	37,700	39,100	45,500	49,800	58,100	67,200	75,000	
810～1,200	40,700	43,500	49,900	55,900	62,000	72,000	79,500	
1,210～1,600	44,000	47,800	58,400	61,700	66,300	76,900	83,900	
1,610～2,000	—	53,400	65,600	67,800	70,000	83,300	88,500	
2,010～2,400	—	59,800	73,400	77,200	81,500	99,100	102,000	
2,410～2,800	—	81,500	85,700	96,100	113,400	114,900		
2,810～3,000	—	86,500	89,900	102,500	124,000	126,300		

※青文字の範囲は巾:高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※生地の製法上、表情はランダムになります。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。



防炎



ロールスクリーン：RS291 フロアタイル：WD-1072 (2021-2023 FLOOR TILE)

標準メカカラー：ブラウン



RS291

シースルー

標準メカカラー：ブラウン



RS292

シースルー

## サンエイ RS291 - RS292

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 55,000円(税別)

組成：ポリエステル100%



## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位:円(税別)

メカタイプ	標準T型					
	巾(mm)	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
高さ(mm)	▶					
100～800	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	—	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	—	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,800	—	—	57,800	63,900	68,900	
2,810～3,000	—	—	59,900	66,500	69,500	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様についても卷末のオーダーガイドをご確認ください。


※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。  
※透け感があるため、視線が気になる場所へご使用の場合はご注意ください。

施工例を見る



防炎



RS292

1目盛り：10cm

## 価格ランク

LOW	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
HIGH	

## 遮像性ランク

シースルー

## 標準 据仕様



ヌード



ヌード



ヌード

## ロールスクリーン



ヌード



ヌード

すだれ調



ヌード



オモムキ

RS293  
～RS295

## 価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

## 遮像性ランク

シースルー

## 標準 捩仕様



ヌード

すだれ調

ロールスクリーン



ロールスクリーン：RS295

オモムキ  
RS293 - RS295

F★★☆☆☆

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 70,000円(税別)

組成：和紙65%・ポリエステル35%

標準メカカラー： ブラウン



RS293

シースルー

標準メカカラー： ブラウン



RS294

シースルー

標準メカカラー： ブラウン



RS295

シースルー



防炎

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位：円(税別)

メカタイプ	巾(mm)	標準T型						
		300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,700
▼ 100～800	37,700	39,100	45,500	49,800	58,100	67,200	75,000	
810～1,200	40,700	43,500	49,900	55,900	62,000	72,000	79,500	
1,210～1,600	44,000	47,800	58,400	61,700	66,300	76,900	83,900	
1,610～2,000	—	53,400	65,600	67,800	70,000	83,300	88,500	
2,010～2,400	—	59,800	73,400	77,200	81,500	99,100	102,000	
2,410～2,800	—	81,500	85,700	96,100	113,400	114,900		
2,810～3,000	—	86,500	89,900	102,500	124,000	126,300		

※青文字の範囲は巾:高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※生地の製法上、表情はランダムになります。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。



ロールスクリーン：RS297

標準メカカラー：ベージュ



RS296

シースルー

標準メカカラー：ブラウン



RS297

シースルー

## カザハナ RS296 - RS297



F1☆☆☆☆

W2,000mm×H2,000mmの場合

標準参考価格 55,000円(税別)

組成：ポリエステル100%

RS296

1目盛り：10cm

## 標準仕様（チェーン式）

製作可能寸法比率（巾：高さ）▶1:5

単位：円(税別)

メカタイプ	標準T型				
	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
高さ(mm)	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400
100～800	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700
810～1,200	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300
1,210～1,600	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000
1,610～2,000	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200
2,010～2,400	43,600	50,400	57,800	63,900	68,900
2,410～2,800	—	53,900	59,900	66,500	69,500
2,810～3,000	—	—	—	—	—

※青文字の範囲は巾：高さ1:5を超えると製作できません。  
※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様についても卷末のオーダーガイドをご確認ください。  
※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※柄位置指定や、連窓の場合の柄合わせはできません。  
※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生する場合があります。



防炎

# バス・水まわり | ロールスクリーン

## 標準仕様 P.55—P.58

### 操作方法 チェーン式


チェーンを動かしてスクリーンの昇降を行う操作方法

※ロールスクリーン(チェーン式)と同様になります。  
詳細はP.14をご参照ください。

メカカラー ホワイト



裾仕様 ヌード



ウェイトバーが見える仕様です。

## オプション(有償)

### ■ テンションバー

浴室のタイル地などへの取付けには、ビスを使わずに取付けられるテンションバー(有償オプション)のご使用がおすすめです。



長さ	価格
300 ~ 1,200mm	8,700円
1,205 ~ 2,000mm	11,600円

※詳細は別冊仕様書をご確認ください。

上記仕様の変更やその他オプションについては巻末のオーダーガイドをご確認ください。ご指定がない場合は、標準仕様にて製作いたします。

## 機能性

### ■ バス・水まわりスクリーン全点対応機能



防汚

水溶性の汚れが染み込みにくい生地です。

一般的スクリーン



防汚機能付きスクリーン



### ■ P.56 ルプール(RS298～RS299)



抗菌防臭加工

生地に付着した細菌の増殖を抑え、細菌による臭いを防ぐ加工を施しています。

有効対象菌とその影響

対象菌	菌の影響
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿・食中毒

性能データ

試験方法	JIS L1902:2015 菌液吸収法(定量試験)
測定方法	混積平板培養法
抗菌効果	抗菌活性値[A]:2.0以上

### ■ P.58 ウォタリー(RS300～RS308)



はっ水

はっ水加工を施した生地に表示しています。

※(一社)日本インテリア協会(NIF)による判定基準に適合しています。

### お手入れ上のご注意


バス・水まわりスクリーンは防かび加工とは異なりますので、かびが発生する場合があります。かびの予防には下記のお手入れをおすすめします。

- ▶ シャンプーや石けんなどが付着した場合は、かび発生の原因となりますので水で洗い流してください。
- ▶ スクリーンは濡れたままで巻き上げず、乾燥状態を保つようにしてください。
- ▶ こまめな換気で室内を乾燥させ、除湿を行ってください。

ルプール

RS298  
～RS299

価格ランク



遮像性ランク

プライベート

標準 据仕様

ロールスクリーン  
バス・水まわり

ロールスクリーン：RS298（オプション：テンションバー）

## ルプール RS298 - RS299

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円(税別)



組成:ポリエチレン100%



◆RS298

プライベート



◆RS299

プライベート



施工例を見る



ウォッシャブル

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位:円(税別)

メカタイプ	バス小窓BD型		バス標準B型					
	巾(mm)	高さ(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 100～800	27,600	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400		
810～1,200	29,700	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700		
1,210～1,600	—	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300		
1,610～2,000	—	—	42,100	50,800	53,800	55,000		
2,010～2,200	—	—	45,700	53,900	59,300	61,200		

※青文字の範囲は巾:高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※バス小窓BD型とバス標準B型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※バス小窓BD型はウォッシャブル不可となります。

※シャンプーや石けんなどが付着した場合は、かび発生の原因となりますので水で洗い流してください。



ロールスクリーン：RS308 壁紙：FE74176・FE74706（2021-2023 FINE） フロアタイル：WD-1006（2021-2023 FLOOR TILE）

ウォタリー

RS300  
～RS308

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

ミディアム
シースルー

標準 捏仕様



ヌード



ロールスクリーン：RS303

## ウォタリー

## RS300 - RS308

W1,900mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円(税別)

組成:ポリエステル100%



F★★★☆☆

## 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:3

単位:円(税別)

メカタイプ	バス小窓BD型		バス標準B型					
	巾(mm)	高さ(mm)	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～1,900
▼ 100～800	27,600	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400		
810～1,200	29,700	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700		
1,210～1,600	—	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300		
1,610～2,000	—	—	42,100	50,800	53,800	55,000		
2,010～2,200	—	—	45,700	53,900	59,300	61,200		


※青文字の範囲は巾・高さ比1:3を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※バス小窓BD型とバス標準B型はメカ形状が異なります。

※標準チェーン式以外の対応機種、その他オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※標準チェーン式以外の対応機種については、製作可能寸法や価格が異なる場合があります。詳しくは別冊価格表をご確認ください。

※シャンプーや石けんなどが付着した場合は、かび発生の原因となりますので水で洗い流してください。  
※透け感があるため、視線が気になる場所へご使用の場合はご注意ください。

◆ RS300

ミディアム



◆ RS305

ミディアム




◆ RS301

ミディアム



◆ RS306

ミディアム



◆ RS302

ミディアム



◆ RS307

ミディアム



◆ RS303

ミディアム



◆ RS308

シースルー



◆ RS304

シースルー



防炎



調光ロールスクリーン

Choko Roll Screen



調光ロールスクリーン：CP101 (P.61) 壁紙：FE74666 (2021-2023 FINE)

# 調光ロールスクリーンの標準仕様

P.59—P.64

操作方法

チェーン式

チェーンを動かしてスクリーンの昇降を行う操作方法

スクリーンの厚地と薄地が前後で重なり合うことで、光を調節できます。

全開時



半開時



全閉時



操作方法を動画で  
ご覧いただけます。



※操作方法はロールスクリーン(チェーン式)と同様になります。(P.14参照)

メカカラー

ホワイト

ヘッド



ボトム



スクリーン仕様

厚地 約 75mm

薄地 約 50mm

厚地 約 75mm

薄地 約 50mm

上記仕様の変更やその他オプションについては巻末のオーダーガイドをご確認ください。  
ご指定がない場合は、標準仕様にて製作いたします。



ソフィス  
ライン

CP101  
~CP105

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

ミディアム



調光ロールスクリーン：CP103

ソフィスライン  
CP101 - CP105

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 55,000円（税別）

組成：ポリエステル100%



施工例を見る



防炎

標準仕様（チェーン式）

製作可能寸法比率（巾：高さ）▶ 1:8

単位：円（税別）

メカタイプ	小窓UD型	標準TU型					
		100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
高さ（mm）	巾（mm）▶	100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 300～800	27,600	28,900	31,200	36,500	39,700	43,400	
810～1,200	29,700	31,900	34,600	41,400	44,900	46,700	
1,210～1,600	32,100	35,400	38,500	46,200	49,000	52,300	
1,610～2,000	34,700	37,500	42,100	50,800	53,800	55,000	
2,010～2,400	37,700	39,700	45,700	53,900	59,300	61,200	
2,410～2,500	—	—	—	57,800	63,900	68,900	

※青文字の範囲は巾・高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓UD型と標準TU型はメカ形状が異なります。

※オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。



◆CP101

ミディアム



◆CP104

ミディアム



◆CP102

ミディアム



◆CP105

ミディアム



◆CP103

ミディアム

ウッド  
ライン

CP106  
~CP107

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

ミディアム



調光ロールスクリーン：CP107

## ウッドライン CP106 - CP107

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 70,000円(税別)

組成：ポリエステル100%



### 標準仕様（チェーン式）

製作可能寸法比率（巾：高さ）▶ 1:8

単位：円(税別)

メカタイプ	小窓UD型	標準TU型				
		100 ～295	300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600
高さ（mm）▶	34,700	37,700	39,100	45,500	49,800	58,100
300～800	34,700	37,700	39,100	45,500	49,800	58,100
810～1,200	37,700	40,700	43,500	49,900	55,900	62,000
1,210～1,600	39,400	44,000	47,800	58,400	61,700	66,300
1,610～2,000	42,300	46,900	53,400	65,600	67,800	70,000
2,010～2,400	45,800	51,900	59,800	73,400	77,200	81,500

※青文字の範囲は巾・高さ比1:8を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※小窓UD型と標準TU型はメカ形状が異なります。

※オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生しやすいため、連窓取付の場合などには柄リピートが多少異なる場合があります。  
※遮像性の表示については、スクエアードレープ部の測定値となります。

施工例を見る



防炎

◆CP106

ミディアム

◆CP107

ミディアム



イルネ  
ライン


CP108  
~CP109

価格ランク

LOW  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
HIGH

遮像性ランク

ミディアム



調光ロールスクリーン：CP109 壁紙：FE74170 (2021-2023 FINE) フロアタイル：IS-1043 (2021-2023 FLOOR TILE)

## イルネライン CP108 - CP109

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 70,000円(税別)

組成：ポリエステル100%



FR☆☆☆☆

施工例を見る



防炎

標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:5

単位：円(税別)

メカタイプ	巾(mm)	標準TU型				
		300 ～500	505 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
▼ 300～800	37,700	39,100	45,500	49,800	58,100	
810～1,200	40,700	43,500	49,900	55,900	62,000	
1,210～1,600	44,000	47,800	58,400	61,700	66,300	
1,610～2,000	46,900	53,400	65,600	67,800	70,000	
2,010～2,400	51,900	59,800	73,400	77,200	81,500	
2,410～2,500	—	—	81,500	85,700	96,100	

※青文字の範囲は巾:高さ比1:5を超えると製作できません。

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生しやすいため、連窓取付の場合などには柄リピートが多少異なる場合があります。  
※遮像性の表示については、スクリーンドレープ部の測定値となります。



◆CP108



◆CP109



シェイリー  
ライン

CP110  
~CP112

価格ランク

LOW
A
B
C
D
E
F
G
HIGH

遮像性ランク

遮光
----



調光ロールスクリーン：CP110



CP110

遮光3級



CP111

遮光3級



CP112

遮光3級



防炎

遮光

## シェイリー ライン CP110 - CP112

W2,000mm×H2,000mmの場合  
標準参考価格 70,000円(税別)

組成:ポリエステル100%



### 標準仕様(チェーン式)

製作可能寸法比率(巾:高さ) ▶ 1:8

単位:円(税別)

メカタイプ	標準TU型					
	巾(mm)	300 ~500	505 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000
▼ 300~ 800	37,700	39,100	45,500	49,800	58,100	
810~1,200	40,700	43,500	49,900	55,900	62,000	
1,210~1,600	44,000	47,800	58,400	61,700	66,300	
1,610~2,000	46,900	53,400	65,600	67,800	70,000	
2,010~2,400	51,900	59,800	73,400	77,200	81,500	

※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。

※オプション仕様については巻末のオーダーガイドをご確認ください。

※製品の特性上、柄の歪みや曲がりが発生しやすいため、連窓取付の場合などには柄リピートが多少異なる場合があります。  
※遮光性、遮像性表示については、スクリーンドレープ部の測定値となります。  
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。