



## 汚れに強い 壁紙

汚れが落としやすく、  
お掃除しやすい壁紙です。

汚れに強い壁紙

汚れに強い壁紙の中には2種類のクオリティがあります ——



## フィルム汚れ防止・抗菌

77-1061~1065・1067~1071・1073~1079

キッチンまわりなどの油汚れが  
気になる場所におすすめ

- 一般ビニル壁紙では落ちにくい油汚れなども水拭きや中性洗剤を使用して落とすことができ、耐薬品性にも優れます。
- 臭気成分をバリアし、壁紙へのニオイの吸着を防ぎます。
- 食品包装にも使用される安全性の高いエパール®フィルムをラミネートしており、細菌の増殖を抑制します。



## スーパー耐久性(ペット対応)

77-1060・1066・1072・1080

ペットによる引っかきキズや  
物がぶつかりやすい腰下部分におすすめ

- フィルム汚れ防止・抗菌の性能に加え、さらに耐久性をアップ。
- 一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。
- 汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



※「EVAL®」および「エパール®」は株式会社クラレのエチレン・ビニルアルコールの共重合樹脂の登録商標です。

※「フィルム汚れ防止・抗菌」「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては、巻末のB-1ページをご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる可能性があります。



77-1068

# 汚れに強い壁紙

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

JIS  
適合品



77-1060～77-1066



## 77-1060



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓30cm↔46cm (エンボスリビート)

施工例写真はこちら▶

check!

柄に方向性がなく、用途の広い石目無地調です。  
引っかかりキズに強いのでペットがいる空間にもおすすめです。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |                 |    |            |
|----|-----------------|----------|-----------------|----|------------|
| 天井 | 77-1032/77-1035 | 巾木       | W-97/W-98       | 床色 | ホワイト/ナチュラル |
| 壁  | 77-1060         | クッションフロア | HM-8813/HM-8816 |    |            |

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



## 77-1064



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓32cm↔46cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check!

定番で使いやすいストライプ柄の壁紙です。  
天井を高く見せる効果もあります。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |                 |    |            |
|----|-----------------|----------|-----------------|----|------------|
| 天井 | 77-1032/77-1035 | 巾木       | W-97/W-99       | 床色 | ホワイト/ナチュラル |
| 壁  | 77-1064         | クッションフロア | HM-8808/HM-8811 |    |            |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



## 77-1065



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓32cm↔46cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

check!

定番で使いやすいストライプ柄の壁紙です。  
天井を高く見せる効果もあります。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |                 |    |                |
|----|-----------------|----------|-----------------|----|----------------|
| 天井 | 77-1007/77-1036 | 巾木       | W-98/W-99       | 床色 | ナチュラル/ミディアムライト |
| 壁  | 77-1065         | クッションフロア | HM-8806/HM-8809 |    |                |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



## 77-1066 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

check!

用途の広いシンプルな石目調のデザインです。  
引っかかりキズに強いのでペットのいるご家庭にもおすすめです。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |            |
|----|-----------------|----------|---------------|----|------------|
| 天井 | 77-1005/77-1032 | 巾木       | W-97/W-98     | 床色 | ホワイト/ナチュラル |
| 壁  | 77-1066         | リフォームタイル | ET-309/ET-310 |    |            |

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# 汚れに強い壁紙



77-1068 ~ 77-1071



## 77-1068



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リーフト ↓32.3cm ↔46.2cm (エンボスリーフト)

施工例写真はこちら▶

**check!** 明るい色のコテ塗り調で、開放的な南欧風の雰囲気仕上がりです。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |              |
|----|-----------------|----------|---------------|----|--------------|
| 天井 | 77-1006/77-1035 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ミディアムライト/ダーク |
| 壁  | 77-1068         | リフォームタイル | ET-311/ET-314 |    |              |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



## 77-1069



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リーフト ↓32.3cm ↔46.2cm (エンボスリーフト)

施工例写真はこちら▶

**check!** ナチュラルな色合いのコテ塗り調で、開放的な南欧風の雰囲気仕上がりです。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |                |
|----|-----------------|----------|---------------|----|----------------|
| 天井 | 77-1011/77-1047 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ナチュラル/ミディアムライト |
| 壁  | 77-1069         | リフォームタイル | ET-310/ET-312 |    |                |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



## 77-1070



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

**check!** 使いやすい白無地の壁紙です。汚れが落としやすく白さを保つことができます。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |               |
|----|-----------------|----------|---------------|----|---------------|
| 天井 | 77-1001/77-1046 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ホワイト/ミディアムライト |
| 壁  | 77-1070         | リフォームタイル | ET-309/ET-311 |    |               |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



## 77-1071



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

**check!** どんなテイストにも合わせやすい、温かみのある無地壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |             |
|----|-----------------|----------|---------------|----|-------------|
| 天井 | 77-1011/77-1046 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ナチュラル/ミディアム |
| 壁  | 77-1071         | リフォームタイル | ET-310/ET-312 |    |             |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。

# 汚れに強い壁紙



77-1072 ~ 77-1075



## 77-1072



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

ベーシックな織物調です。  
ひっかきキズにも強いので、ペットのいる空間にもおすすめです。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |            |
|----|-----------------|----------|---------------|----|------------|
| 天井 | 77-1001/77-1010 | 巾木       | W-97/W-99     | 床色 | ホワイト/ナチュラル |
| 壁  | 77-1072         | リフォームタイル | ET-309/ET-310 |    |            |

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



## 77-1073



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

織物の味わいを巧みに表現した高級感がある壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |                |
|----|-----------------|----------|---------------|----|----------------|
| 天井 | 77-1013/77-1046 | 巾木       | W-18/W-99     | 床色 | ミディアムライト/ミディアム |
| 壁  | 77-1073         | リフォームタイル | ET-311/ET-313 |    |                |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



## 77-1074 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

落ち着いた雰囲気織物調です。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |                |
|----|-----------------|----------|---------------|----|----------------|
| 天井 | 77-1012/77-1013 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ミディアムライト/ミディアム |
| 壁  | 77-1074         | リフォームタイル | ET-311/ET-312 |    |                |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



## 77-1075 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm ☐ 無地

施工例写真はこちら▶

check!

ざっくりとした織物の素材感がナチュラルな空間を演出します。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |                |
|----|-----------------|----------|---------------|----|----------------|
| 天井 | 77-1012/77-1013 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ミディアムライト/ミディアム |
| 壁  | 77-1075         | リフォームタイル | ET-311/ET-313 |    |                |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# 汚れに強い壁紙



77-1076 ~ 77-1079



## 77-1076 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm リピート ↓21.4cm ↔23.1cm

施工例写真はこちら ▶

**check!** 細いラインのシンプルな縦流れの壁紙です。  
天井を高く見せる効果もあります。



### おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |              |
|----|-----------------|----------|---------------|----|--------------|
| 天井 | 77-1011/77-1016 | 巾木       | W-97/W-18     | 床色 | ミディアムライト/ダーク |
| 壁  | 77-1076         | リフォームタイル | ET-311/ET-314 |    |              |

※ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおください。  
※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



## 77-1077



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm **無地**

施工例写真はこちら ▶

**check!** 温かみのある色合いで、  
落ち着いた雰囲気のお部屋におすすめです。



### おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |             |
|----|-----------------|----------|---------------|----|-------------|
| 天井 | 77-1012/77-1048 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ナチュラル/ミディアム |
| 壁  | 77-1077         | リフォームタイル | ET-310/ET-312 |    |             |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



## 77-1078



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾93cm リピート ↓12.2cm ↔46.5cm

施工例写真はこちら ▶

**check!** 水まわりにおすすめの使いやすい小花柄です。



### おすすめコーディネート

|    |                 |          |                 |    |                |
|----|-----------------|----------|-----------------|----|----------------|
| 天井 | 77-1004/77-1024 | 巾木       | W-98/W-99       | 床色 | ナチュラル/ミディアムライト |
| 壁  | 77-1078         | クッションフロア | HM-8805/HM-8810 |    |                |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



## 77-1079 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92.5cm リピート ↓16.7cm ↔23.2cm

施工例写真はこちら ▶

**check!** ペイントタッチのさわやかな小花がかわいらしい壁紙です。



### おすすめコーディネート

|    |                 |          |                 |    |          |
|----|-----------------|----------|-----------------|----|----------|
| 天井 | 77-1006/77-1035 | 巾木       | W-18/W-97       | 床色 | ホワイト/ダーク |
| 壁  | 77-1079         | クッションフロア | HM-8815/HM-8816 |    |          |

※「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。

# 汚れに強い壁紙



77-1080



## 77-1080 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92.5cm リビート↑25cm↔46.3cm

施工例写真はこちら▶

**check!** 淡いグリーンが優しい印象を与えるエレガントな壁紙です。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |               |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 天井 | 77-1001/77-1052 | アクセント | 77-1080   | リフォームタイル | ET-310/ET-313 |
| 壁  | 77-1001/77-1015 | 巾木    | W-98/W-99 | 床色       | ナチュラル/ミディアム   |

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましては巻末のB-1ページをご参照ください。  
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# NO IMAGE

このページはコンテンツがありません。



## 色柄を楽しむ 壁紙

アクセントにおすすめの  
色や柄がある壁紙です。

色柄を楽しむ壁紙



# 色柄を楽しむ壁紙

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

JIS  
適合品



77-1081 ~ 77-1084



## 77-1081



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓21.4cm↔18.5cm

施工例写真はこちら▶

check!

上品な色とさりげないパールで  
フェミニンな大人の空間を演出します。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |                |
|----|-----------------|----------|---------------|----|----------------|
| 天井 | 77-1008/77-1036 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ナチュラル/ミディアムライト |
| 壁  | 77-1081         | リフォームタイル | ET-310/ET-311 |    |                |



## 77-1082



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リビート↓6cm↔4cm

施工例写真はこちら▶

check!

エレガントにもクラシックにも合わせやすいフェミニンな花柄です。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |             |
|----|-----------------|----------|---------------|----|-------------|
| 天井 | 77-1004/77-1007 | 巾木       | W-98/W-99     | 床色 | ナチュラル/ミディアム |
| 壁  | 77-1082         | リフォームタイル | ET-311/ET-313 |    |             |



## 77-1083



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾93cm リビート↓32cm↔31cm

施工例写真はこちら▶


check!

エレガントなダマスク柄が上品な空間を演出します。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |          |
|----|-----------------|----------|---------------|----|----------|
| 天井 | 77-1009/77-1034 | 巾木       | W-97/W-18     | 床色 | ホワイト/ダーク |
| 壁  | 77-1083         | リフォームタイル | ET-309/ET-314 |    |          |



## 77-1084



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓64.2cm↔92.5cm

施工例写真はこちら▶

check!

シャープでスタイリッシュな空間におすすめの幾何柄です。



おすすめコーディネート

|    |                 |          |               |    |          |
|----|-----------------|----------|---------------|----|----------|
| 天井 | 77-1005/77-1034 | 巾木       | W-97/W-18     | 床色 | ホワイト/ダーク |
| 壁  | 77-1084         | リフォームタイル | ET-309/ET-314 |    |          |

※製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

# 色柄を楽しむ壁紙



77-1085 ~ 77-1088



## 77-1085 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm リビート ↓32cm ↔30.8cm

施工例写真はこちら▶

**check!** ゆったりとしたウェーブラインが  
モダンで落ち着いた空間を演出します。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |               |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 天井 | 77-1002/77-1041 | アクセント | 77-1085   | リフォームタイル | ET-313/ET-314 |
| 壁  | 77-1002/77-1041 | 巾木    | W-99/W-18 | 床色       | ミディアム/ダーク     |



## 77-1086 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

**check!** 寝室のアクセントなど落ちついた空間にもおすすめです。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |               |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 天井 | 77-1004/77-1024 | アクセント | 77-1086   | リフォームタイル | ET-312/ET-314 |
| 壁  | 77-1004/77-1023 | 巾木    | W-98/W-99 | 床色       | ミディアムライト/ダーク  |

※製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



## 77-1087



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

**check!** アクセントの定番、ダークブラウンの消臭機能つきの壁紙です。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |               |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 天井 | 77-1018/77-1023 | アクセント | 77-1087   | リフォームタイル | ET-313/ET-314 |
| 壁  | 77-1018/77-1023 | 巾木    | W-18/W-99 | 床色       | ミディアム/ダーク     |

※濃色の商品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



## 77-1088



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶


**check!** すっきりしたパールのラインが印象的な壁紙です。  
モダンな空間の天井にもおすすめです。




### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |               |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 天井 | 77-1016/77-1047 | アクセント | 77-1088   | リフォームタイル | ET-309/ET-314 |
| 壁  | 77-1016/77-1045 | 巾木    | W-97/W-15 | 床色       | ホワイト/ダーク      |

# 色柄を楽しむ壁紙



77-1089 ~ 77-1092



## 77-1089 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶

**check!** アクセントに取り入れやすいナチュラルテイストの織物調です。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |                |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|----------------|
| 天井 | 77-1019/77-1023 | アクセント | 77-1089   | リフォームタイル | ET-310/ET-311  |
| 壁  | 77-1019/77-1023 | 巾木    | W-99/W-18 | 床色       | ナチュラル/ミディアムライト |

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



## 77-1090 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm 無地

施工例写真はこちら▶


**check!** アクセントに取り入れやすいナチュラルテイストの織物調です。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |                |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|----------------|
| 天井 | 77-1013/77-1019 | アクセント | 77-1090   | リフォームタイル | ET-310/ET-311  |
| 壁  | 77-1013/77-1019 | 巾木    | W-98/W-99 | 床色       | ナチュラル/ミディアムライト |

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



## 77-1091



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm リビート ↓32cm ⇄46.2cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

**check!** ポップな印象の織物調壁紙です。子ども部屋におすすめです。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |                |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|----------------|
| 天井 | 77-1018/77-1024 | アクセント | 77-1091   | リフォームタイル | ET-310/ET-311  |
| 壁  | 77-1018/77-1024 | 巾木    | W-98/W-99 | 床色       | ナチュラル/ミディアムライト |



## 77-1092



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm リビート ↓32cm ⇄46.2cm 無地貼可

施工例写真はこちら▶

**check!** ポップな印象の織物調壁紙です。子ども部屋におすすめです。



### おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |                |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|----------------|
| 天井 | 77-1001/77-1018 | アクセント | 77-1092   | リフォームタイル | ET-310/ET-311  |
| 壁  | 77-1001/77-1018 | 巾木    | W-97/W-99 | 床色       | ナチュラル/ミディアムライト |

# 色柄を楽しむ壁紙

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

JIS  
適合品



77-1093 ~ 77-1094



## 77-1093



防カビ 表面強化 ウレタンコート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート ↓64cm ↔92cm

施工例写真はこちら ▶

check!

シャビーシックなインテリアに合う木目です。  
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきの壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |               |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 天井 | 77-1002/77-1036 | アクセント | 77-1093   | リフォームタイル | ET-309/ET-310 |
| 壁  | 77-1002/77-1036 | 巾木    | W-18/W-99 | 床色       | ホワイト/ナチュラル    |



## 77-1094



防カビ 表面強化 ウレタンコート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm リピート ↓64cm ↔92cm

施工例写真はこちら ▶

check!

スタイリッシュな空間におすすめのシンプルな石目です。  
キズや汚れに強いウレタンコート機能つきの壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |       |           |          |               |
|----|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 天井 | 77-1034/77-1006 | アクセント | 77-1094   | リフォームタイル | ET-309/ET-314 |
| 壁  | 77-1034/77-1045 | 巾木    | W-97/W-15 | 床色       | ホワイト/ダーク      |



## 和室の壁紙

和室におすすめの柄がある  
壁紙です。

和室の壁紙



# 和室の壁紙

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

JIS  
適合品



77-1095 ~ 77-1098



## 77-1095



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm リビート ↓64cm ↔46cm

施工例写真はこちら▶

**check!** すっきりとした横柄でモダンな和の空間に仕上がります。



おすすめコーディネート

|    |                 |
|----|-----------------|
| 天井 | 77-1020/77-1096 |
| 壁  | 77-1095         |



## 77-1096



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm **無地**

施工例写真はこちら▶

**check!** ざっくりとした織柄があたたかい空間を演出します。



おすすめコーディネート

|    |                 |
|----|-----------------|
| 天井 | 77-1086/77-1099 |
| 壁  | 77-1096         |



## 77-1097



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92.5cm リビート ↓46cm ↔92.5cm

施工例写真はこちら▶

**check!** どんな和室にも合わせやすい和紙調の壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |
|----|-----------------|
| 天井 | 77-1023/77-1099 |
| 壁  | 77-1097         |



## 77-1098



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙  
巾92cm **無地**

施工例写真はこちら▶

**check!** 和の定番、じゅらく調の壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |
|----|-----------------|
| 天井 | 77-1086/77-1099 |
| 壁  | 77-1098         |

# 和室の壁紙

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

JIS  
適合品



77-1099 ~ 77-1100



## 77-1099



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓19.5cm ↔18.5cm

施工例写真はこちら▶

**check!** アクセントや天井におすすめの網代調の壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |
|----|-----------------|
| 天井 | 77-1099         |
| 壁  | 77-1022/77-1098 |



## 77-1100 NEW



準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm リビート↓46.2cm ↔92.5cm

施工例写真はこちら▶

**check!** 和モダンにおすすめの市松柄の織物調壁紙です。



おすすめコーディネート

|    |                 |
|----|-----------------|
| 天井 | 77-1100         |
| 壁  | 77-1016/77-1041 |

## 商品選択上の注意

### 1.防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品情報では、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。

### 2.防かび性能について

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

### 3.汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

| 等級 | 判定基準                         | 備考          |
|----|------------------------------|-------------|
| 5級 | 汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの         | 汚れが残らない     |
| 4級 | 汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの         | 汚れがほとんど残らない |
| 3級 | 汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの         | やや汚れが残る     |
| 2級 | 汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの         | かなり汚れが残る    |
| 1級 | 汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの | 汚れが濃く残る     |

### 4.表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

| 等級 | 判定基準                            |
|----|---------------------------------|
| 5級 | 一見視で特に変化が見られない                  |
| 4級 | 多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない |
| 3級 | 表面層の破れが明確に見える                   |
| 2級 | 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)   |
| 1級 | 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)   |

### 5.使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

### 6.柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

### 7.パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

### 8.施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

## 施工上の注意

#### ■ 下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

#### ■ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

#### ■ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

#### ■ 付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

#### ■ 「フィルム汚れ防止・抗菌」「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

## 壁紙のメンテナンス

壁紙は日頃からメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて10年程度を目安に貼り替えをおすすめします。

### 1. 一般注意事項

- 入居後の換気  
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。
- 直射日光等からの保護  
直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。  
また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。
- タバコの煙・キッチンの油煙について  
タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。十分に室内の換気を行ってください。
- 薬品や化粧品類を付着させない  
スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。  
種類により、付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。
- 家具を壁面に密着させない  
家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。  
変色だけでなく結露やかびの予防にもなります。
- 粘着テープを貼らない  
粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。  
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

### 2. 汚れが付着したら

- 一般ビニル壁紙の場合  
飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
  - 「フィルム汚れ防止」「スーパー耐久性」の場合  
日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。  
壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
- ※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

### 3. 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

### 4. かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。  
壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生は防げません。

- かびを防ぐ  
かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇を抑えてください。

### 5. 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

- 換気・除湿  
常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。  
除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。
- 通気をよくする  
家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。
- 冬の結露について  
冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

# 床の リフォーム

一緒に使いたい床材

かんたんリフォームタイル「リフォルタ」

部分貼り替え可能な置敷きタイル

クッションフロア〈抗菌加工〉

ソフトな質感でお手入れもかんたん

巾木・接着剤

かんたんリフォームタイル「リフォルタ」  
置敷きビニル床タイル

# Reforta vol.2



## Point 1 貼りやすく、はがしやすい


ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。  
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。  
※ピールアップ工法に限ります。

## Point 2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から  
重ねて貼ることもできます。  
※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

## Point 3 優れた耐久性

表面クリア層は0.3mm。賃貸住宅だけでなく、  
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。



## 施工部材 木目全色にカラーを合わせた見切材、框材があります。

### 見切材

標準価格(税別) **1,500** 円/本

サイズ: (幅)20×(高さ)4.5×(長さ)2100mm



▲ETM-309  
(ET-309と同色)



▲ETM-311  
(ET-311と同色)



▲ETM-313  
(ET-313と同色)



▲ETM-310  
(ET-310と同色)




▲ETM-312  
(ET-312と同色)



▲ETM-314  
(ET-314と同色)

断面図 (単位: mm)

基材: ABS樹脂



※裏面の両面テープで仮止めし、ペンリサイン瞬間 (BB-546) で  
接着してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。タイルと各部材は色が異なる場合があります。

### 框材

標準価格(税別) **12,800** 円/枚

サイズ: (幅)242×(長さ)1950×(厚み)3.5mm



▲ETK-309  
(ET-309と同色)



▲ETK-311  
(ET-311と同色)



▲ETK-313  
(ET-313と同色)



▲ETK-310  
(ET-310と同色)




▲ETK-312  
(ET-312と同色)



▲ETK-314  
(ET-314と同色)

断面図 (単位: mm)

基材: MDF



※写真と現品のイメージが異なる場合があります。タイルと各部材は色が異なる場合があります。

- 取扱上のご注意は必ず「リフォルタ」単冊カタログをご確認ください。
- 詳細な施工方法につきましては、「**施工要領書**」も用意しておりますのでお問い合わせください。

## ウォルナット

標準価格(税別)

5,700円/㎡

17,470円/ケース(ケース売)

1ケース=22枚入(約3.07㎡)



厚み



クリア層



R目地仕上

グリーン糊入法  
適応商品

■サイズ 152.4×914.4×3.0mm

■接着剤(モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/㎡)



▲ ET-309



▲ ET-314



▲ ET-310



ET-310



▲ ET-311



▲ ET-312



▲ ET-313



ET-311

■ 取扱上のご注意は必ず「リフォームタ」単冊カタログをご確認ください。

■ 詳細な施工方法につきましては、「**施工要領書**」も用意しておりますのでお問い合わせください。

## ビアンコ

■サイズ 304.8×304.8×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m<sup>2</sup>)

標準価格(税別)

5,700円/m<sup>2</sup>

529円/枚(枚売可)

1ケース=36枚入(約3.34m<sup>2</sup>)



厚み



クリア層




面取り  
(カラーバリエーション)



クリーン輸入法  
適応商品



▲ET-315



## オンダガタライト

■サイズ 300×450×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m<sup>2</sup>)

標準価格(税別)

5,700円/m<sup>2</sup>

769円/枚(枚売可)

1ケース=24枚入(約3.24m<sup>2</sup>)



厚み



クリア層



R目地仕上



クリーン輸入法  
適応商品



▲ET-316



▲ET-317

■ 取扱上のご注意は必ず「リフォルム」単冊カタログをご確認ください。

■ 詳細な施工方法につきましては、「施工要領書」も用意しておりますのでお問い合わせください。

## グランドマール

■サイズ 457.2×457.2×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m<sup>2</sup>)

標準価格(税別)

5,700円/m<sup>2</sup>

1,191円/枚(枚売可)

1ケース=16枚入(約3.34m<sup>2</sup>)



▲ET-318



▲ET-319



ET-318

## ライムストーン

■サイズ 304.8×304.8×3.0mm

■接着剤 (モルタル下地) ▶一般:AR・PC-2 ▶耐湿・床暖:EP-300・WPX ▶ピールアップ工法:GTS(塗布量 100~150g/m<sup>2</sup>)

標準価格(税別)

5,700円/m<sup>2</sup>

529円/枚(枚売可)

1ケース=36枚入(約3.34m<sup>2</sup>)



▲ET-320



ET-320

304.8mm


304.8mm




ET-320

■取扱上のご注意は必ず「リフォーム」単冊カタログをご確認ください。  
■詳細な施工方法につきましては、「施工要領書」も用意しておりますのでお問い合わせください。


# クッションフロア



▲HM-8801





▲HM-8802



□リピート ▶タテ21.4cm・ヨコ45.5cm

■ 製品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。



▲HM-8803



▲HM-8804



▲HM-8806



▲HM-8805



▲HM-8807

□HM-8803～HM-8807は  
リバース施工をおすすめします。

標準価格  
(税別) **2,750円/m<sup>2</sup>** [5,010円/m]

規格 ▶ 1.8mm厚／182cm巾





壁:77-1070 床:HM-8808 巾木:W-97


## オニックス 目地なし



▲ HM-8808



▲ HM-8809



□リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm



HM-8811

## モザイク 約1.8cm角 格子




▲ HM-8810



▲ HM-8812



▲ HM-8811



□リピート ▶タテ90cm・ヨコ91cm  
□格子 ▶約1.8×1.8cm角

標準価格 (税別) **2,750**円/㎡ [5,010円/㎡]

規格 ▶ 1.8mm厚/182cm巾



抗菌 さらっと仕上げ

■ 取扱上のご注意は必ず「Hフロア」をご確認ください。

## モカストーン 約30cm角 格子



▲HM-8813



▲HM-8814



▲HM-8815



壁:77-1072 床:HM-8816 巾木:W-97

## ビアンコ 約30cm角 格子




▲HM-8816


## テラコッタ 約15cm角 格子




▲HM-8817



- 有効巾 ▶182cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
- 格子 ▶約30×30cm角



- 有効巾 ▶180cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
- 格子 ▶約30×30cm角



- 有効巾 ▶182cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ180cm
- 格子 ▶約15×15cm角

標準価格 (税別) **2,750円/m<sup>2</sup>** [5,010円/m]

規格 ▶ 1.8mm厚



抗菌 さらっと仕上げ



HM-8819



HM-8823

メイプル 板巾 約10.1cm

オーク 板巾 約7.5cm



▲ HM-8818



▲ HM-8820




▲ HM-8821



▲ HM-8823



▲ HM-8819



▲ HM-8822



標準価格 (税別) **2,750円/m<sup>2</sup>** [5,010円/m]

規格 ▶ 1.8mm厚 / 182cm巾



■ 取扱上のご注意は必ず「Hフロア」をご確認ください。

カラー巾木

20

長さ 915mm  
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,400円/ケース

高さ 60mm 4,800円/ケース

高さ 75mm 5,200円/ケース

高さ100mm 5,800円/ケース

50


50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm 13,200円/巻

高さ 75mm 14,300円/巻

高さ100mm 15,900円/巻



|          |      |               |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |               |  |                             |                             |                             |                             |
|----------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 高さ 40mm  | R アリ | <div>20</div> | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               |               |  | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               |
| 高さ 60mm  | R アリ | <div>20</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> |  | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> <div>60</div> |
|          | R ナシ | <div>20</div> | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div> |  | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               |
| 高さ 75mm  | R アリ | <div>20</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> |                             | <div>20</div>               | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> <div>60</div> | <div>20</div> |  | <div>20</div>               | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> |
|          | R ナシ | <div>20</div> | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               |                             |                             | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div> |  | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               |
| 高さ 100mm | R アリ |               | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> |                             |                             | <div>20</div>               | <div>20</div>               |               |  | <div>20</div>               | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> | <div>20</div> <div>50</div> |
|          | R ナシ |               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               |                             |                             | <div>20</div>               | <div>20</div>               |               |  | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               | <div>20</div>               |

※ 

20

50

 … 20枚入りのケースのほかに50m巻も在庫しています。

※ 印刷色は現品と異なる場合があります。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

※巾木の色とサイズはほかにもあります。詳しくは弊社フロア見本帳をご覧ください。

接着剤

| 床 商品名<br>ベンリタイン | 一般工法用            |                  |                  |                 |                     |                   | 耐湿工法用(2液性)       |                 | 耐湿工法用(1液性)       |                  | ビールアップ工法用             |                     | 巾木用・垂直面用            |                     |                    |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                 | FL               |                  | AR               |                 | PC-2                |                   | EP-300           |                 | WPX              |                  | GTS                   |                     | FM-1                |                     |                    |
| 品番              | BB-515           | BB-523           | BB-516           | BB-517          | BB-576              | BB-577            | BB-584           | BB-575          | BB-479           | BB-480           | BB-588                | BB-558              | BB-578              | BB-579              | BB-580             |
| 容量              | 18kg             | 3kg              | 18kg             | 3kg             | 15kg                | 3kg               | 9kg×2缶           | 1kg×2缶          | 16kg             | 5kg              | 18kg                  | 3kg                 | 15kg                | 8kg                 | 3kg                |
| 標準価格/税別         | 3,800円           | 1,600円           | 6,800円           | 2,000円          | 8,900円              | 2,600円            | 25,000円          | 5,500円          | 8,900円           | 4,700円           | 12,000円               | 2,600円              | 13,500円             | 8,500円              | 3,400円             |
| 施工可能面積          | 60m <sup>2</sup> | 10m <sup>2</sup> | 55m <sup>2</sup> | 9m <sup>2</sup> | 40~45m <sup>2</sup> | 8~9m <sup>2</sup> | 50m <sup>2</sup> | 5m <sup>2</sup> | 45m <sup>2</sup> | 14m <sup>2</sup> | 120~180m <sup>2</sup> | 18~30m <sup>2</sup> | 45~50m <sup>2</sup> | 24~27m <sup>2</sup> | 9~10m <sup>2</sup> |
| 主成分             | ゴム系ラテックス形        |                  | アクリル樹脂系エマルション形   |                 | アクリル樹脂系エマルション形      |                   | エポキシ樹脂系溶剤形       |                 | ウレタン樹脂系溶剤形       |                  | アクリル樹脂系エマルション形        |                     | アクリル樹脂系エマルション形      |                     |                    |
|                 | 水性               |                  | 水性               |                 | 水性                  |                   | 第四類第一石油類         |                 | 第二類引火性固体         |                  | 水性                    |                     | 水性                  |                     |                    |
|                 | JIS F ☆☆☆☆       |                  | JIS F ☆☆☆☆       |                 | JAIA F ☆☆☆☆         |                   | JIS F ☆☆☆☆       |                 | JIS F ☆☆☆☆       |                  | JAIA F ☆☆☆☆           |                     | JAIA F ☆☆☆☆         |                     |                    |
| クッションフロア        | ○                |                  | ○                |                 | ○                   |                   | ○                |                 | ○                |                  | ×                     |                     | ○(垂直面)              |                     |                    |
| リフォルタ           | ×                |                  | ○                |                 | ○                   |                   | ○                |                 | ○                |                  | ○                     |                     | ○(垂直面)              |                     |                    |
| 巾木              | ×                |                  | ×                |                 | ×                   |                   | ×                |                 | ×                |                  | ×                     |                     | ○                   |                     |                    |

●下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

●GTSの施工可能面積はリフォルタを施工する際の参考数値です。

床 下地調整剤



フロアセメント 標準価格(税別)

BB-492 5kg 2,700円/袋

BB-493 1kg 700円/袋

種類 セメント系

施工可能面積 4~5m<sup>2</sup>/5kg

硬化時間 15分(20℃)

適用下地 木・コンクリート・モルタル

床 リフォームタイル接着剤塗布用



リフォームタイル専用ヘラ

BB-401 標準価格(税別) 220円/個

商品情報一覧

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

■ 全点JIS規格・SV規格適合品です。

無地貼可

…ステップ柄合せ

| カテゴリー    | 品番           | 標準価格<br>(円/㎡) | 有効巾<br>(cm) | リポート(cm)<br>タテヨコ | 防火性能<br>(直張り) | 防<br>火<br>防<br>止 | 汚<br>れ<br>防<br>止 | 消<br>臭<br>性 | 装<br>飾<br>花<br>文 | 不<br>燃<br>材<br>料 | 不<br>燃<br>石<br>膏<br>ボ<br>ー<br>ド | 準<br>不<br>燃<br>材<br>料 | 金<br>属<br>板   | 防<br>腐<br>別 | 材<br>料<br>区<br>分  |
|----------|--------------|---------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|
|          |              |               |             |                  |               |                  |                  |             |                  |                  |                                 |                       |               |             |                   |
| 天壁まるごと壁紙 | 77-1001-1002 | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1003-1004 | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1005      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1006      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1007      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1008-1009 | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1010      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1011      | 1,000         | 92          | 32               | 46.2          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1012      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1013      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
| ベーシックな壁紙 | 77-1014      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1015      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1016      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1017      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1018      | 1,000         | 92          | 32               | 46.2          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1019-1020 | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1021-1022 | 1,000         | 92          | 21.4             | 30.7          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1023      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1024      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1025      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0815   | 準不燃<br>QM 0815                  | 準不燃<br>QM 0815        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1026      | 1,000         | 92          | 21.4             | 46            | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 9403   | 準不燃<br>QM 9403                  | 準不燃<br>QM 9403        | 難燃<br>RM 9222 | 2-2         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1027      | 1,000         | 92          | 12.8             | 13.2          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1028      | 1,000         | 92          | 2                | 2.9           | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1029      | 1,000         | 92          | 12.8             | 13.2          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1030-1031 | 1,000         | 92          | 32               | 46.2          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1032-1034 | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1035      | 1,000         | 92.5        | 30.7             | 46.4          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1036      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1037      | 1,000         | 93          | 31.5             | 62            | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1038      | 1,000         | 92          | 21.4             | 92            | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
| 天井の壁紙    | 77-1039      | 1,000         | 92.5        | 32               | 92.5          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1040      | 1,000         | 93          | 32               | 46.5          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1041      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1042      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1043      | 1,000         | 92          | 32               | 92            | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1044      | 1,000         | 92.5        | 63.9             | 92.5          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1045      | 1,000         | 92.5        | 32               | 46.3          | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1046      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 9403   | 準不燃<br>QM 9403                  | 準不燃<br>QM 9403        | 難燃<br>RM 9222 | 2-2         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1047      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1048      | 1,000         | 92          | —                | —             | ●                |                  |             |                  | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3         | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |

| カテゴリ     | 品番           | 標準価格<br>(円/㎡) | 有効巾<br>(cm) | リポート(cm)          |                 | 防<br>火<br>防<br>止 | 汚<br>れ<br>防<br>止 | 消<br>臭<br>性 | 表面強化           | 防火性能(直張り)        |                                 |                       |               | 防火<br>種別          | 材<br>料<br>区<br>分  |
|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|          |              |               |             | タテ                | ヨコ              |                  |                  |             |                | 不<br>燃<br>材<br>料 | 不<br>燃<br>石<br>膏<br>ボ<br>ー<br>ド | 準<br>不<br>燃<br>材<br>料 | 金<br>属<br>板   |                   |                   |
| 水まわりの壁紙  | 77-1053      | 1,000         | 92          | 21.4              | 23              | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1055      | 1,000         | 92          | 21.4              | 23.1            | ●                | (フレンチコート)        | ●           |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1056      | 1,000         | 92          | 21.4              | 11.5            | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1057      | 1,000         | 92          | 32                | 46              | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1058      | 1,000         | 92          | 25                | 46.2            | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1059      | 1,000         | 92          | 12                | 30.8            | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
| 汚れに強い壁紙  | 77-1060      | 1,000         | 92          | 30                | 46<br>(エンボスリブド) | ●                | (スーパー耐久性)        | ●           |                | 準不燃<br>QM 0836   | 準不燃<br>QM 0836                  | 準不燃<br>QM 0836        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1064-1065 | 1,000         | 92          | 32                | 46              | ●                | ●                | ●           |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1066      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                | (スーパー耐久性)        | ●           |                | 準不燃<br>QM 0836   | 準不燃<br>QM 0836                  | 準不燃<br>QM 0836        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1068-1069 | 1,000         | 92          | 32.3<br>(エンボスリブド) | 46.2            | ●                | ●                | ●           |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1070-1071 | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                | (スーパー耐久性)        | ●           |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1072      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0836   | 準不燃<br>QM 0836                  | 準不燃<br>QM 0836        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
| 色柄を楽しむ壁紙 | 77-1073      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1074      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1075      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1076      | 1,000         | 92          | 21.4              | 23.1            | ●                | ●                | ●           |                | 準不燃<br>QM 0836   | 準不燃<br>QM 0836                  | 準不燃<br>QM 0836        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1077      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1078      | 1,000         | 93          | 12.2              | 46.5            | ●                | ●                | ●           | ●              | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1079      | 1,000         | 92.5        | 16.7              | 23.2            | ●                | ●                | ●           |                | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1080      | 1,000         | 92.5        | 25                | 46.3            | ●                | ●                | ●           | ●              | 準不燃<br>QM 0804   | 準不燃<br>QM 0804                  | 準不燃<br>QM 0804        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1081      | 1,000         | 92.5        | 21.4              | 18.5            | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1082      | 1,000         | 92          | 6                 | 4               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0833   | 準不燃<br>QM 0833                  | 準不燃<br>QM 0833        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
| 和室の壁紙    | 77-1083      | 1,000         | 93          | 32                | 31              | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1084      | 1,000         | 92.5        | 64.2              | 92.5            | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1085      | 1,000         | 92          | 32                | 30.8            | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1086      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1087      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                | ●                | ●           | ●              | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1088      | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 9403   | 準不燃<br>QM 9403                  | 準不燃<br>QM 9403        | 難燃<br>RM 9222 | 2-2               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1089-1090 | 1,000         | 92          | —                 | —               | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1091-1092 | 1,000         | 92          | 32                | 46.2            | ●                |                  |             |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1093      | 1,000         | 92          | 64                | 92              | ●                | (フレンチコート)        | ●           |                | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | 準不燃<br>QM 0814        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
|          | 77-1094      | 1,000         | 92          | 64                | 92              | ●                | (フレンチコート)        | ●           | ●              | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | 準不燃<br>QM 0803        | —             | 2-3               | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |
| 77-1095  | 1,000        | 92            | 64          | 46                | ●               |                  |                  |             | 準不燃<br>QM 0814 | 準不燃<br>QM 0814   | 準不燃<br>QM 0814                  | —                     | 2-3           | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |                   |
| 77-1096  | 1,000        | 92            | —           | —                 | ●               |                  |                  |             | 準不燃<br>QM 0803 | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | —                     | 2-3           | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |                   |
| 77-1097  | 1,000        | 92.5          | 46          | 92.5              | ●               |                  |                  |             | 準不燃<br>QM 0803 | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | —                     | 2-3           | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |                   |
| 77-1098  | 1,000        | 92            | —           | —                 | ●               |                  |                  |             | 準不燃<br>QM 0803 | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | —                     | 2-3           | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |                   |
| 77-1099  | 1,000        | 92.5          | 19.5        | 18.5              | ●               |                  |                  |             | 不燃<br>NM 3991  | 不燃<br>NM 3991    | 準不燃<br>QM 0822                  | 不燃<br>NM 4082         | 1-4           | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |                   |
| 77-1100  | 1,000        | 92.5          | 46.2        | 92.5              | ●               |                  |                  |             | 準不燃<br>QM 0803 | 準不燃<br>QM 0803   | 準不燃<br>QM 0803                  | —                     | 2-3           | 強化ビ<br>ル<br>樹脂系壁紙 |                   |

## 見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2018年5月)のもので。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

## 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日/2018年5月  
発行所/株式会社サンゲツ  
有効期限/2020年5月

※ 見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



**エコ活動にご協力をお願いいたします。**

エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

## sangetsu design site

**FLAGSHIP** サンゲツ品川ショールーム  
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4  
品川グランドセントラルタワー 4F  
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム  
〒451-8575 名古屋市中区西区堀下1-4-1  
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム  
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25  
ハービスOSAKA 4F  
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム  
〒812-0892 福岡市博多区東部珂1-11-11  
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

### 北海道支社

TEL.011-832-3111  
FAX.011-832-3333

### 中部支社

TEL.052-564-3111  
FAX.052-564-3191

### 東北支社

TEL.011-832-3111  
FAX.011-832-3333

### 東北支社

TEL.022-287-3765  
FAX.022-287-2995

### 関西支社

TEL.06-6414-3311  
FAX.06-6414-3312

東北支社 北東北営業所/福島営業所 北関東支社 前橋営業所/宇都宮営業所/新潟営業所/水戸営業所/長野営業所  
東京支社 東関東営業所/多摩営業所/横浜支店/厚木営業所 中部支社 岐阜営業所/岡崎営業所/北陸支店/静岡営業所  
関西支社 京都営業所/神戸営業所/東大阪営業所/南大阪営業所 中国四国支社 広島営業所/四国営業所  
九州支社 北九州営業所/熊本営業所/南九州営業所/沖縄営業所

## sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム  
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム  
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101  
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ岡山ショールーム  
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836  
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム  
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28  
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム  
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215  
レキオススクエア宇地泊 2F  
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

### 北関東支社

TEL.048-601-5500  
FAX.048-711-2681

### 中国四国支社

TEL.086-292-3300  
FAX.086-292-3322

### 東京支社

TEL.03-3474-1181  
FAX.03-3450-5038

### 九州支社

TEL.092-441-5181  
FAX.092-441-5191

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

