

不燃認定

機能性説明

高い拡散反射率を有し、室内をより明るくする機能性壁紙

アカルクス壁紙 | 省エネ

- 室内をより明るくする壁紙です。

ナノテクノロジーを用いて開発した塗料を表面に塗布。高い拡散反射率を有し、室内照明の明かりを反射しやすい環境を作り、室内をより明るくします。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。



は日本ペイント株式会社の登録商標です。

「アカルクス壁紙」は日本ペイント株式会社の機能性塗料「アカルクス」を使用した壁紙です。



壁面をスクリーンとして使用できる壁紙

プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映

- プロジェクターの映像がきれいに映ります。

プロジェクター投映適正			
	モアレ	光源の映り込み	エンボス映り
プロジェクター用壁紙	○	○	○
一般ビニル壁紙(織物調)	×	○	△
一般ビニル壁紙(梨地調)	○	×	○

○: 影響しない △: 多少影響する ×: 影響する

※上記の結果は目視による評価です。

白度(明度) *分光光度計より測定(CM-3600D)

	白度(明度):L値
RE-3189	92.51
RE-3190	93.19

※白度(明度)が高い方がより色彩の再現度が良好です。
 ※視点からスクリーンまでの距離や使用目的により色を選定いただけます。
 ※視点からの距離がある場合は白度(明度)の高いものが有効です。
 ※近距離での視聴では白度(明度)が低い商品の方が目への刺激が弱く、落ち着いた映像となります。
 ※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

タバコのおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

ルームエアー | 消臭

1 タバコのおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのおいやペットのおいを吸着・分解します。

3 ホルムアルデヒドを低減


シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

EVAL® BARRIER CLOTH

エバール® バリアクロス



非晶領域

非晶領域においても水素結合により分子間が密となり汚れや薬品成分をバリアします。この非晶領域があることにより、フィルムの柔軟性が発揮されます。

結晶領域

結晶はガラスのように様々な物質をバリアします。

エバール® フィルムの効果で汚れ・キズに強い

フィルム汚れ防止・抗菌

EVAL®

1 汚れや臭気をバリアし、耐薬品性に優れる

水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができ、耐薬品性にも優れます。また臭気成分をバリアし、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。

2 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

食品包装にも使用される安全性の高いエバール® フィルムをラミネートしており、大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSA等の増殖を抑制します。

3 表面が強くキズがつきにくい

エバール® フィルムは表面強度に優れているため、物がぶつかった時に起こりやすい表層剥がれを防止します。

“フィルム汚れ防止・抗菌”の耐久性をさらにアップ

スーパー耐久性

EVAL® + 耐久性

1 引っかきキズに強い

エバール® フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。引っかきキズがつきにくい構造です。

2 衝撃に強い

耐衝撃性は一般ビニル壁紙の約3倍の強さです。

3 エバール® フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

EBコートとエバール® フィルムのダブル効果による多機能壁紙

マルチクリーン

EVAL® + 消臭

1 EBコートとエバール® フィルムによるWの消臭効果

消臭性EBコート層が臭気濃度低減効果を発揮します。また、エバール® フィルムが臭気成分を吸着・透過しにくいいため、壁紙自体ににおいがしみつきにくく、再放散も抑えます。

2 エバール® フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

耐汚染性試験結果

(メーカー性能試験による)

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙		一般ビニル壁紙	
	洗剤	アルコール	洗剤	アルコール
油性マジック	××	◎	××	×
水性ペン	◎	○	△	△
ボールペン	○	◎	×	×
たばこ	◎	◎	△	△
クレヨン	◎	◎	△	○
コーヒー	◎	○	○	×
ジュース	◎	○	○	△
醤油	◎	◎	○	×

[表記の目安]

◎: (5級) 汚れが残らない
○: (4級) ほとんど汚れが残らない
△: (3級) やや汚れが残る
×: (2級) かなり汚れが残る
××: (1級) 汚れが濃く残る

※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

耐薬品性能比較表

(メーカー性能試験による)

試験剤	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム (5%)	◎	◎
アルコール消毒液 (エタノール 95vol%)	◎	◎
食器用洗剤 (界面活性剤)	◎	△
塩酸 (10wt%)	◎	◎
アンモニア水 (25%)	◎	◎
過酸化水素水 (オキシドール)	◎	◎
ポビドンヨード (10%)	◎	△
血液	◎	×
塩化ベンザルコニウム+アルコール	◎	◎
ホルマリン液 (37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液 (3vol%)	◎	○
シンナー	◎	◎

[表記の目安]

◎: (5級) 汚れが残らない
○: (4級) ほとんど汚れが残らない
△: (3級) やや汚れが残る
×: (2級) かなり汚れが残る
××: (1級) 汚れが濃く残る

※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

抗菌性能比較表


(試験機関: (財) 日本食品分析センター)

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	初発菌数	24時間後	初発菌数	24時間後	初発菌数	24時間後
エバール® フィルム	3.0 × 10 ⁵	< 0.63	5.3 × 10 ⁵	< 0.63	3.3 × 10 ⁵	< 0.63
対照: ポリエチレンフィルム	3.0 × 10 ⁵	3.2 × 10 ⁷	5.3 × 10 ⁵	1.5 × 10 ⁶	3.3 × 10 ⁵	1.2 × 10 ⁶

試験方法: JIS Z 2801 保存条件: 35℃ 相対湿度 90%以上

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

臭気バリアメカニズム



※上記イラストはイメージです。




小児科 受付

1
診察室1



▲RE-3086 NEW



▲RE-3089 NEW



▲RE-3092 NEW



▲RE-3094 NEW



▲RE-3087 NEW



▲RE-3090 NEW



▲RE-3093 NEW



▲RE-3095 NEW



▲RE-3088 NEW

不燃 巾92cm
防火種別1-4
●施工注意



▲RE-3091 NEW

1,090円/㎡

表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび

RE-3086・3091



不燃



EVAL® BARRIER CLOTH
フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-3096



▲RE-3097



▲RE-3099



▲RE-3098



▲RE-3100



▲RE-3101 NEW

不燃 巾92cm 巾25cm 巾46.2cm
防火種別1-4
●施工注意

1,090円/㎡

表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび

不燃



●施工上の注意 P.135をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増しになる場合があります。



RE-3097・3098・3101

EVAL® BARRIER CLOTH
フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-3102



▲RE-3106 NEW



▲RE-3103



▲RE-3107 NEW



▲RE-3104



▲RE-3108 NEW



▲RE-3105

不燃 巾92cm ↓21.3cm ↔30.8cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 抗菌 汚れ防止 防かび
※エンボスリートは含まれませんのでお含みください。




▲RE-3109 NEW

不燃 巾92.5cm ↓25cm ↔46.3cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 ●無地貼可 抗菌 汚れ防止 防かび

●施工上の注意 P.135をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増しになる場合があります。

EVAL® BARRIER CLOTH
スーパー耐久性

不燃認定 | テクスチャー



▲RE-3110



▲RE-3112




▲RE-3111

不燃 巾92cm ↓23.1cm ↔46cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび



▲RE-3113

不燃 巾92cm ↓21.3cm ↔46.2cm 1,090円/㎡
防火種別1-6
●施工注意 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび



不燃





不燃



ルームエアー



▲RE-3114



▲RE-3115



▲RE-3117



▲RE-3116



▲RE-3118 **NEW**



▲RE-3119

不燃 巾92cm ↑32cm ↔23cm

1,090円/㎡


防火種別1-4
※濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

表面強化 消臭 抗菌 防かび

ルームエアー



▲RE-3120 NEW



▲RE-3126 NEW



▲RE-3128 NEW



▲RE-3121



▲RE-3124



▲RE-3127 NEW
不燃 巾92.5cm ↓23cm ↔46.3cm
防火種別1-6
●無地貼可



▲RE-3129 NEW
1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲RE-3122



▲RE-3125



▲RE-3130



▲RE-3132



▲RE-3123
不燃 巾92cm ↓32cm ↔46cm
防火種別1-4
1,090円/㎡
表面強化 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3131
不燃 巾92cm ↓23cm ↔46.2cm
防火種別1-4



▲RE-3133
1,090円/㎡
表面強化 消臭 抗菌 防かび



ルームエアー



▲RE-3134



▲RE-3136



▲RE-3135

不燃 巾92cm 高さ23cm 幅46cm
防火種別1-6



▲RE-3137

1,090円/㎡
表面強化 消臭 抗菌 防かび

スタンダード



▲RE-3138 NEW




▲RE-3140 NEW



▲RE-3139 NEW

不燃 巾92cm 高さ23cm 幅23.1cm
防火種別1-6
●無地貼可



▲RE-3141 NEW

1,090円/㎡
防かび

RE-3134・3135・3276



不燃





RE-3143・3145・3147

不燃認定 | テクスチャー

スタンダード



▲RE-3142 **NEW**



▲RE-3143 **NEW**



▲RE-3145 **NEW**



▲RE-3144 **NEW**



▲RE-3146 **NEW**



▲RE-3147 **NEW**

不燃 巾92cm ↓23.5cm ↔46.2cm [エンボスリベート]
防火種別1-4
※ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

1,090円/㎡
防かひ

不燃





不燃



スタンダード



▲RE-3148 **NEW**



▲RE-3150 **NEW**




▲RE-3149 **NEW**
不燃 巾92cm ↑21.4cm ↔30.8cm
防火種別1-4




▲RE-3151 **NEW**
1,090円/㎡
表面強化 防かび



▲RE-3152



▲RE-3154



▲RE-3153
不燃 巾92cm
防火種別1-6



▲RE-3155
1,090円/㎡
防かび

スタンダード



▲RE-3156



▲RE-3163



▲RE-3157



▲RE-3160



▲RE-3164



▲RE-3158



▲RE-3161



▲RE-3165



▲RE-3159



▲RE-3162

不燃 巾92cm ↓29.3cm ↔92cm 【エンボスリベート】

防火種別1-6

※製法上、ジョイント部分が若干目立つ場合がありますのでお含みおきください。

1,090円/㎡

防かび



不燃認定
テクスチャー

不燃





スタンダード



▲RE-3166




▲RE-3168



▲RE-3167

不燃 巾92cm
防火種別1-1



▲RE-3169

1,090円/㎡
防かび



▲RE-3170 NEW



▲RE-3172 NEW



▲RE-3171 NEW

不燃 巾92cm
防火種別1-4



▲RE-3173 NEW

1,090円/㎡
防かび

※エンボス形状により、折りジワが残しやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

不燃




ルームエアー

EVAL BARRIER CLOTH
フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-3174



▲RE-3177




▲RE-3180 NEW



▲RE-3183 NEW



▲RE-3175 NEW



▲RE-3178



▲RE-3181




▲RE-3184 NEW



▲RE-3176

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3179

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび
●施工注意



▲RE-3182

不燃 巾92cm ↔11.5cm
防火種別1-4
●施工注意
※エンボス形状により、折りジワが残しやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。




▲RE-3185 NEW

表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび 1,090円/㎡

●施工上の注意 P.135をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増しになる場合があります。


RE-3177・3185




不燃



スタンダード




▲RE-3186 〈ロングセラー〉




▲RE-3189 プロジェクター用



▲RE-3192




▲RE-3187 〈ロングセラー〉




▲RE-3190 プロジェクター用



▲RE-3193



▲RE-3188 **NEW**
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 ●施工注意 **表面強化** **抗菌** **防かび**
〔エンボスリヒート〕



▲RE-3191
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 ●施工注意 **表面強化** **抗菌** **防かび**



▲RE-3194
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 **消臭** **抗菌** **防かび**

ロングセラー

不燃



RE-3189・3190はプロジェクタースクリーン用クロスとしてもおすすめします。

- 施工上の注意
- ・間接照明の場合等、使用環境によっては下地が目立つことがありますので、入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。
 - ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
 - ・一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が割増しになる場合があります。



EVAL® BARRIER CLOTH
スーパー耐久性



▲RE-3195 〈ロングセラー〉



▲RE-3196 〈ロングセラー〉



▲RE-3197 〈ロングセラー〉
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-1 ●施工注意 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび

EVAL® BARRIER CLOTH
フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-3198



▲RE-3199 〈ロングセラー〉



▲RE-3200
不燃 巾92cm
防火種別1-4 ●施工注意

不燃認定 | テクスチャー



▲RE-3201



▲RE-3202



▲RE-3203 1,090円/㎡
表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび

不燃認定
テクスチャー

ロングセラー

不燃





アカルクス



ルームエアー



▲RE-3204

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6
●施工注意 防かび



▲RE-3207

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3208

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3205

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6
●施工注意 防かび



▲RE-3209

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3210




▲RE-3206

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6
●施工注意 防かび



▲RE-3211

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3212

●施工上の注意 ・間接照明の場合等、使用環境によっては下地が目立つことがありますので、入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
・下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃



スタンダード



▲RE-3213 NEW

不燃 巾92cm
防火種別 1-6




▲RE-3214 NEW

1,090円/㎡
防かび



▲RE-3219 NEW

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別 1-4 表面強化 防かび



▲RE-3220

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別 1-6 防かび

〈ロングセラー〉




▲RE-3215

不燃 巾92cm
防火種別 1-4



▲RE-3216

〈ロングセラー〉
1,090円/㎡
抗菌 防かび



▲RE-3221 NEW

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別 1-4 表面強化 防かび



▲RE-3222

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別 1-1 防かび

〈ロングセラー〉



▲RE-3217

不燃 巾92cm
防火種別 1-4

〈ロングセラー〉



▲RE-3218

〈ロングセラー〉
1,090円/㎡
抗菌 防かび



▲RE-3223

不燃 巾92.7cm ↔10.3cm 1,080円/㎡
防火種別 1-6
※エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。 防かび



RE-3223 (1目盛り10cm)

ロングセラー

不燃




EVAL® BARRIER CLOTH

スーパー耐久性



▲RE-3224



▲RE-3226

〈ロングセラー〉



▲RE-3225

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-6
●施工注意 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび



▲RE-3227

不燃 巾92.4cm ↑32cm ↔46.2cm 1,090円/㎡
防火種別1-1
●施工注意 無地貼可 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび

EVAL® BARRIER CLOTH

フィルム汚れ防止・抗菌



▲RE-3228



▲RE-3230




▲RE-3229

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-1
●施工注意 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび



▲RE-3231

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 抗菌 汚れ防止 防かび



RE-3234


ロングセラー

不燃



▲RE-3232

〈ロングセラー〉



▲RE-3234



▲RE-3233

不燃 巾92cm ↑46.2cm ↔30.8cm
防火種別1-1
●施工注意



▲RE-3235

〈ロングセラー〉

1,090円/㎡
表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび

●施工上の注意 P.135をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増しになる場合があります。



▲RE-3236 NEW
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 抗菌 汚れ防止 防かび



▲RE-3239 NEW
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 抗菌 汚れ防止 防かび



▲RE-3242 NEW
不燃 巾92cm
防火種別1-4
●施工注意



▲RE-3243
表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび
1,090円/㎡



▲RE-3237
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 抗菌 汚れ防止 防かび
※エンボス形状により、折りジワが残しやすい性質があります。
糊付け後は大ききたたみ、上積みは避けてください。




▲RE-3240
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-1
●施工注意 抗菌 汚れ防止 防かび



▲RE-3238 (ロングセラー)
不燃 巾92cm ↑30.7cm ↔46.2cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび
[エンボスリピード]



▲RE-3241 (ロングセラー)
不燃 巾92cm ↑31.7cm ↔46.2cm 1,090円/㎡
防火種別1-4
●施工注意 表面強化 抗菌 汚れ防止 防かび
[エンボスリピード]




ロングセラー


不燃



ルームエアー



▲RE-3244
不燃 巾92.5cm ↑23cm ↔46.3cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 消臭 抗菌 防かび



RE-3244 (1目盛り10cm)



▲RE-3245
不燃 巾92cm ↑23cm ↔46cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 表面強化 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3246 NEW
不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別1-4 表面強化 消臭 抗菌 防かび



▲RE-3247
不燃 巾92cm
防火種別1-4



▲RE-3248
1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび




▲RE-3249
不燃 巾92cm
防火種別1-4



▲RE-3250
1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび





▲RE-3251

不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別 1-1 表面強化 消臭 抗菌 汚れ防止 防かび
●施工注意



▲RE-3252


不燃 巾92cm 1,090円/㎡
防火種別 1-1 表面強化 消臭 抗菌 汚れ防止 防かび
●施工注意



▲RE-3257



▲RE-3259



▲RE-3253

不燃 巾92cm ↓46.5cm ↔92cm
防火種別 1-1
●施工注意




▲RE-3254

1,090円/㎡
表面強化 消臭 抗菌 汚れ防止 防かび



▲RE-3258

不燃 巾92cm
防火種別 1-1
●施工注意



▲RE-3260

1,090円/㎡

表面強化 消臭 抗菌 汚れ防止 防かび




▲RE-3255

不燃 巾92cm
防火種別 1-1
●施工注意



▲RE-3256

1,090円/㎡
表面強化 消臭 抗菌 汚れ防止 防かび



RE-3257・3259

不燃



●施工上の注意 P.135をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増しになる場合があります。