

珪藻土壁紙 | DIATOMITE

自然素材の風合いと優れた調湿性

1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。

珪藻土とは・・・

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。


2. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験


[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態に吸湿させた後、室温27℃
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。



▲ RE51246


ロングセラー

準不燃 防火種別1-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑50cm ↔92.5cm ●無地貼可
材料区分:紙系壁紙(加工紙)
※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲ RE51247


ロングセラー

準不燃 防火種別1-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑25cm ↔46.5cm
材料区分:紙系壁紙(加工紙)
※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲ RE51248

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲ RE51249

準不燃 防火種別1-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑50cm ↔46.2cm ●無地貼可
材料区分:紙系壁紙(加工紙)
※不燃下地に施工した場合は不燃認定になります。

防かび 吸放湿

▶施工注意



RE51247

ロングセラー

不燃



別写真を見る

▶珪藻土壁紙の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。

天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。

汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。

素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。

アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。

シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。


オープンタイムは15分が目安です。

糊付け後は、折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。

重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。

表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51250

ロングセラー



▲RE51252

ロングセラー



▲RE51251

ロングセラー

巾92cm
材料区分:無機質系壁紙(骨材)
不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲RE51253


ロングセラー

巾100cm
材料区分:その他(骨材)
不燃 防火種別1-1 AA 1,100円/m²

防かび 吸放湿

▶施工注意


▶施工注意 「珪藻土壁紙」の施工上の注意につきましてはP.61をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




RE51251

ふりまき壁紙

オレフィンの粒を振り撒いてつくられたやさしい素材感



RE51255



▲RE51254 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑40cm ↔92.5cm
材料区分:プラスチック系壁紙

防かび

※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みください。



▲RE51255 NEW

ふりまき素材について...

さまざまな部材や緩衝材などに使われている発泡オレフィン。その成形時に出た端材を細かく砕いたものを壁紙表面に再利用しています。

ロングセラー


不燃




別写真を見る

天井 | CEILING

天井



RE51194・51260・51293



▲ RE51194 (P.51)

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び



▲ RE51196 (P.51)

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び




▲ RE51197 (P.51) NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び



RE51263・51693



RE51104・51264

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51256 リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び		



▲RE51259 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃	防火種別2-2	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び		



▲RE51841 (P.198) NEW リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑21.3cm ↔23.1cm ●無地貼可		
防 か び 通 気 性		



▲RE51209 (P.52) NEW

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,080円/㎡
巾93cm ↑31.4cm ↔46.5cm (エンボスリビート) ●無地貼可		
防 か び		



▲RE51257 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び		



▲RE51260 リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び		



▲RE51262 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔23cm		
防 か び		



▲RE51207 (P.52)

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,080円/㎡
巾93cm ↑31.4cm ↔46.5cm (エンボスリビート) ●無地貼可		
防 か び		



▲RE51258 リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑21.3cm ↔46.2cm		
防 か び 通 気 性		



▲RE51261 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び		



▲RE51263 リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔23cm		
防 か び		



▲RE51264 リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-2	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び		

ロングセラー
リフォーム推奨品




別写真を見る



RE51266

天井



RE51268

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51265

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 上12.8cm 下10.3cm

防かび



▲RE51266

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 上3.4cm 下2.9cm

防かび



▲RE51844 (P.198)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 上21.4cm 下23.1cm

防かび 通気性



ルームエア

▲RE51267

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 上32cm 下46.3cm (エンボスリート) ●無地貼可

防かび 抗菌 消臭



▲RE51268

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 上4cm 下4cm

防かび



▲RE51269

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 上32cm 下46.4cm

防かび

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲RE51270

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 上9.2cm 下8.4cm

防 か び



▲RE51271

不 燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 上125cm 下93cm ●ステップ柄合せ

防 か び



RE51271



▲RE51325 (P.82)

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 上64.2cm 下92.5cm 板巾11.6cm

防 か び

リフォーム推奨品



▲RE51326 (P.82)

リフォーム推奨品



▲RE51324 (P.81) NEW

不 燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 上125cm 下93cm 板巾10.3cm

防 か び




▲RE51316 (P.79) NEW

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 上124cm 下92cm

防 か び



RE51298・51326


リフォーム推奨品

不 燃



別写真を見る

タイル・レンガ・コンクリート | TILE·BRICKS·CONCRETE



RE51277・51325・51614




▲ RE51276

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 寸64.2cm 寸46.2cm

防 か び



RE51276(1目盛り10cm)



ウレタンコート




RE51277(1目盛り10cm)

▲ RE51277

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 寸32cm 寸46.2cm

防 か び 表面強化 ウレタンコート



不 燃



別写真を見る



▲ RE51278


不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 寸11.5cm 寸30.9cm

防 か び

▶ 施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



RE51278(1目盛り10cm)

RE51278



RE51279



▲ RE51279 NEW



▲ RE51280 NEW


準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ62.6cm 厚さ46.4cm (エンボスリブート)

防 か び



RE51280(1目盛り10cm)



RE51282



▲ RE51281

リフォーム推奨品



RE51281(1目盛り10cm)



▲ RE51282

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 厚さ46.3cm (エンボスリブート)

防 か び

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE51284




▲ RE51283



▲ RE51284

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 寸12cm 寸30.8cm
防 か び



RE51284(1目盛り10cm)



RE51286・51592




▲ RE51285 NEW

リフォーム推奨品



RE51285(1目盛り10cm)



▲ RE51286 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 寸23.1cm 寸46.3cm
防 か び



別写真を見る



RE51287



RE51290-51533

Bricks

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



▲RE51287

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ16cm 厚さ15.4cm


防 か び

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲RE51288



RE51287 (1目盛り10cm)


見慣れた建材をグラフィカルに抽象化。
光の陰影も楽しめるレンガクロス。

Square Tile

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



▲RE51289



▲RE51291



▲RE51290

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 厚さ92.5cm

防 か び

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して施工してください。



RE51291 (1目盛り10cm)

タイルを抽象化し、デザインした目地で表現。
敢えて表面はグロスで仕上げ変化をつけています。



別写真を見る



▲RE51292

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸63.9cm 厚92.5cm (エンボスリポート)

防かび



▲RE51293

リフォーム推奨品

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸64cm 厚46cm

防かび




▲RE51294

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸62cm 厚92cm

防かび



RE51292(1目盛り10cm)




RE51293(1目盛り10cm)



RE51294(1目盛り10cm)



RE51292



RE51293



RE51294

タイル・レンガ
コンクリート

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲ RE51295 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 寸39.4cm 厚93cm

防かび



RE51295(1目盛り10cm)



▲ RE51296 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸64cm 厚92.5cm

防かび



RE51296(1目盛り10cm)




▲ RE51297 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸64.1cm 厚92.5cm

防かび



RE51297(1目盛り10cm)



RE51295



RE51296



RE51297

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲RE51298

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ47cm 厚さ46.5cm

防かび



RE51298 (1目盛り10cm)



RE51298



▲RE51299 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


MADE IN CHINA

巾92cm 高さ52.5cm 厚さ92cm

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



RE51299 (1目盛り10cm)



RE51299-51587

不燃



別写真を見る



▲RE51300

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑60.6cm ↔46.5cm

防 か び



RE51300(1目盛り10cm)




▲RE51301

不 燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑47cm ↔93cm

防 か び



RE51301(1目盛り10cm)



▲RE51302

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑62cm ↔92cm

防 か び



RE51302(1目盛り10cm)



RE51300・51604 ドア:RE51098 壁紙を貼れるドアfamitto【ファミット】の詳細はINDEXページをご参照ください。



不 燃



別写真を見る

RE51302



▲RE51303

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾62cm 巾92cm


防かび 表面強化



RE51303 (1目盛り10cm)



RE51303




▲RE51304


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾64.1cm 巾92.5cm

防かび



巾なり92.5cm
RE51304




RE51304・51350

ロングセラー

不燃



別写真を見る




RE51305・51320

RE51307

タイル・レンガ・コンクリート | TILE・BRICKS・CONCRETE

ウレタンコート



巾なり92cm

RE51305

▲ RE51305 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸64cm 寸46.2cm

防 か び 表面強化 ウレタンコート



巾なり92cm

RE51306

▲ RE51306 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸64.2cm 寸92cm

防 か び



コンクリートを固める木枠の自然な木目模様を残したデザインです。



巾なり93cm

RE51307

▲ RE51307

不 燃

防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 寸125cm 寸93cm

防 か び

※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセパ穴の位置やサイズは均等ではありません。

リフォーム推奨品

不 燃



別写真を見る

タイル・レンガ
コンクリート