

トリムインデックス

準不燃

※ RE51991は諸般の事情により、2021年10月29日(金)をもちまして販売を終了させていただきます。



▲ RE51981 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE51982 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE51983 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE51984 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE51985 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE51986 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE51987 11,000円/10m巻



▲ RE51988 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE51989 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE51990 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE51991 3,000円/10m巻



▲ RE51992 3,000円/10m巻



▲ RE51993 3,000円/10m巻



▲ RE51994 3,000円/10m巻

〈通常照明の場合〉



〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉



▲ RE51995 3,000円/10m巻

※RE51995は「蓄光」の商品です。

※光源によって色の見え方が異なります。

※右の写真はブラックライト使用時のものです。ライトのあたり方によっても見え方が変わります。



※白熱電球には効果がありませんのでお含みください。



RE51765・RE51987

※トリムRE51987の無地部分の同柄商品はございません。無地部分の類似色の商品を施工した場合も色が違って見えます。施工例写真のように別色の商品でコーディネートしていただくか、スマートジョイナー(P.228)等の見切り材のご使用をおすすめします。

不燃



※RE52005は「フィルム汚れ防止壁紙」の商品です。



ロングセラー

不燃

掲示 板クロス

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021 年 3 月 9 日に商品ラインアップを改訂致しました。
以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。



サンフォーム・ベーシックⅡ

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



▲K511-1/K511-2 NEW



▲K502-1/K502-2 NEW



▲K501-1/K501-2 NEW



▲K503-1/K503-2 NEW



▲K512-1/K512-2 NEW



▲K516-1/K516-2 NEW



▲K517-1/K517-2 NEW



▲K515-1/K515-2 NEW



▲K505-1/K505-2 NEW



▲K506-1/K506-2 NEW

非 防 火

K501～517-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/㎡ (2,100円/m)

K501～517-2 巾122cm × 30m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/㎡ (2,790円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・K501～K517は布ウラの商品です。ペンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。

・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。

・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

防 か び

抗 菌



サンフォーム・ラインⅡ

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。




▲K601-1/K601-2 NEW



▲K602-1/K602-2 NEW



▲K603-1/K603-2 NEW



▲K612-1/K612-2 NEW



▲K613-1/K613-2 NEW

非 防 火

K601～613-1 巾92cm × 40m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/㎡ (2,300円/m)

K601～613-2 巾122cm × 30m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/㎡ (3,050円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

・K601～K613は布ウラの商品です。ペンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。

・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。

・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

防 か び

抗 菌



画紙や押しピンによる掲示が可能



施工要領書はこちらから
アクセスできます。

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021 年 3 月 9 日に商品ラインアップを改訂致しました。
以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。

サンフォーム・ベーシックJ-II

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。



▲ K551 NEW (K501と同色)



▲ K552 NEW (K502と同色)



▲ K553 NEW (K503と同色)



▲ K554 NEW (K506と同色)

準 不 燃 防火種別2-3

K551～554 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 D 2,880円/㎡ (2,650円/m)

防 か び 抗 菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K551～K554は布ウラの商品です。ペンリダインミックス糊 (BB-307) を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・コルクII

コルク柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。



▲ K656 NEW

非 防 火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/㎡ (3,300円/m)

防 か び 抗 菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K656は布ウラの商品です。ペンリダインミックス糊 (BB-307) を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

サンコルクピュア

ピンの抜き差しを容易にするための
掲示板下地材としてもお使いいただけます。



▲ K651

非 防 火

MADE IN PORTUGAL

巾100cm×30m乱巻 2.0mm厚 S 3,800円/㎡ (3,800円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

画紙や押しピンによる掲示が可能

サンフォーム・グリーンII

芝生柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。



▲ K657 NEW

非 防 火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/㎡ (3,300円/m)

防 か び 抗 菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K657は布ウラの商品です。ペンリダインミックス糊 (BB-307) を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください (QRコードよりアクセスできます)。

施工要領書はこちらから
アクセスできます。



掲示板クロス




掲 示 板 ク ロ ス

マグネット

サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。



▲ K 304

非 防 火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/㎡
SS 9,790円/㎡ (9,000円/m)

防 サ ビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K304は布ウラの商品です。ペンリタインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+RE51193(壁紙)の場合

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



▲ K 302

非 防 火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/㎡
SS 9,790円/㎡ (9,000円/m)

防 サ ビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K302・K303は布ウラの商品です。ペンリタインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

画紙や押しピンによる掲示が可能 マグネットによる掲示が可能

サンマグネシタジ使用例1

黒板クロス×サンマグネシタジ

マグネットによる掲示に加え、
チョークでの書き消しができます。



壁紙(RE51193)


K304(サンマグネシタジ)・RE51193(壁紙)



サンマグネシタジ使用例2

方眼クロス×サンマグネシタジ

方眼デザインのため、掲示物を
まっすぐきれいに掲示できます。



壁紙(RE51406)

K304(サンマグネシタジ)・RE51406(壁紙)




施工要領書はこちらから
アクセスできます。



ホワイトボード

ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



▲ K351-1/ K351-2

非 防 火	
K351-1 巾93cm×12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/㎡ (19,500円/m)	防 サ ビ
K351-2 巾121cm×9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/㎡ (25,500円/m)	
製品重量:2.2kg/㎡	

- 〈施工ならびにご使用上の注意〉
- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みください。
 - ・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
 - ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしています。
 - ・製品重量が重いため、複数名での施工をおすすめします。
 - ・商品の端部が鋭利なため、複数名での施工をおすすめします。
 - ・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
 - ・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
 - ・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
 - ・K351は布ウラの商品です。ペンリデザインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー (BB-309)を
相手糊にして施工してください。
 - ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
 - ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
 - ・推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。
 - ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価

	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

リアテック ホワイトボードシート

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。



▲ TW 1000

不 燃	防火種別1-4
巾122cm SS 8,000円/㎡ (9,600円/m)	

- 〈施工ならびにご使用上の注意〉
- ・基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
 - ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みください。
 - ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
 - ・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
 - ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
 - ・推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。
 - ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

- ホワイトボード専用マーカーが使用可能
- マグネットによる掲示が可能
- プロジェクター投映が可能

施工要領書・使用上の注意は
こちらからアクセスできます。



K351



ホワイトボード
マグネット



不 燃