


壁紙 | WALL



ATS-501



ATS-502



ATS-503



ATS-504



ATS-505




ATS-506



ATS-507



ATS-508



ATS-509



ATS-510



ATS-511




ATS-512



ATS-513



ATS-514



ATS-515



ATS-516



ATS-517




ATS-518



ATS-519



ATS-520




ATS-521



ATS-522



ATS-523



ATS-524



ATS-525




ATS-526



ATS-527



ATS-528



ATS-529




ATS-530



ATS-531



ATS-532



ATS-533



ATS-534




ATS-535




ATS-536



ATS-537



ATS-538



ATS-539



ATS-540




ATS-541



ATS-542



ATS-543



ATS-544




ATS-545



ATS-546



ATS-547



ATS-548



ATS-549



ATS-550



ATS-551



ATS-552

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。



※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

天井

CEILING



ATS-548

防かび



ATS-604

防かび



ATS-605

吸放湿


防かび



ATS-606

抗アレル

防かび



ATS-607

防かび



ATS-608

防かび

Check & Choice

WALL & CEILING

商品一覧

このページをひらくと、
コーディネートに
使用している壁紙が一覧できます。




天井壁紙を選ぶ3つのポイント

- 1 施工しづらい天井でもキレイに仕上がる厚手のものをおすすめ。
- 2 部屋に方向性を作り出さないように、柄の向きがないものを選びましょう。
- 3 壁の色と合うものを選びましょう。天井と壁を同じ壁紙で揃えれば、すっきりとした仕上がりになります。

FIND YOUR COLOR

カラーを楽しもう！

色にはさまざまな特徴や効果があり、人の心理や行動にも影響を与えています。「どんなお部屋にしたいか」「どんな用途の空間にするか」…思い描く暮らしのスタイルに合わせて、上手に色を取り入れましょう。




Lively

Yellow


エネルギーみなぎるイエローは、明るさと元気の象徴。一日の始まりを迎える洗面室や、家族が集うリビング、子ども部屋におすすめです。

Gatherings



Orange

家庭的な団欒をイメージさせ、ぬくもりを与えるオレンジは、キッチンやダイニングにおすすめ。食事をおいしく見せ、食欲を増進させる効果もあります。



Relax your

mind and body

Pink

優しさを与えるピンクは、緊張をほぐし、心身をやわらげる効果をもたらします。トーンを抑えたグレイッシュピンクは、大人の洋室にも使いやすいカラーです。



healing

Purple

気品や優雅さを感じさせるパープル。本来の自分を取り戻すリラクゼーション効果もあり、寝室や書斎におすすめです。

Calm down



Green

穏やかな癒しの色グリーン。木目との相性も良く、インテリアに使いやすいカラーです。リビングや寝室、ほっと一息つくやすらぎの空間におすすめです。

concentrate



Blue

心を落ち着かせるブルー。ライトブルーは爽やかさを、ダークブルーは心地よい落ち着きを演出します。書斎や寝室、水まわりにおすすめです。



warm

Brown

心身を温かくさせ、ゆとりを与えるブラウン。大地や自然を連想させるアースカラーは、リビングや寝室など、ゆったりとしたくつろぎの空間におすすめです。

stylish




Black&White

清潔感とほどよい緊張感を与えるモノトーン。コントラストを強くするとスタイリッシュな印象に、抑えたグレーでまとうと洗練されたお部屋に仕上がります。


ORANGE



RE-7418



RE-7412



RE-7670



RE-7423




RE-7669



RE-7456 (ATS-597)



RE-7562




RE-8198



RE-7331




BLUE




RE-7991



RE-7303



RE-7936



RE-8002




RE-7313



RE-7932 (ATS-559)



RE-8203



RE-7673



RE-7383



※写真と現品の色が異なる場合があります。 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※上記商品は「2018-20 リザーブ」見本帳からの抜粋掲載です。

PINK



RE-8010



RE-7493



RE-8077




RE-8088



RE-7464




RE-7942



RE-7544



RE-8047



RE-7413

PURPLE



RE-7667



RE-8007



RE-8091



RE-7421



RE-7344 (ATS-524)




RE-8024



RE-8043




RE-7725 (ATS-594)



RE-7806

※写真と現品の色が異なる場合があります。 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※上記商品は「2018・20 リザーブ」見本帳からの抜粋掲載です。

YELLOW



RE-7411



RE-7416




RE-8004



RE-8060




RE-7940



RE-7990 (ATS-600)



RE-7463



RE-8001 (ATS-566)



RE-8142



GREEN




RE-8090



RE-7948



RE-8026



RE-7671



RE-8034



RE-7668



RE-7345 (ATS-502)



RE-8032



RE-7358



※写真と現品の色が異なる場合があります。 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※上記商品は「2018-20 リザーブ」見本帳からの抜粋掲載です。


BROWN



RE-7527



RE-8029



RE-7921 (ATS-584)



RE-7534



RE-7458 (ATS-522)



RE-7334



RE-7933 (ATS-560)



RE-7947



RE-7981



BLACK&WHITE



RE-7301



RE-7491 (ATS-546)



RE-7996



RE-7872



RE-7536



RE-8022



RE-7351 (ATS-570)



RE-7338



RE-7320



※写真と現品の色が異なる場合があります。 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※上記商品は「2018-20 リザーブ」見本帳からの抜粋掲載です。

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

5 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用は避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

6 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

7 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

8 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

2 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

3 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

4 付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

5 「フィルム汚れ防止・抗菌」・「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないように心がけてください。

■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

2 汚れが付着したら

■ 一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

■ フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生は防げません。かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ 換気・除湿・通気をよくする

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。また家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

■ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 黒板壁紙のお取り扱い上の注意

チョーク以外を使用したり、過度な力でチョークを使用しないでください。汚れ、キズ、凹みの原因になります。チョークを使用した場合、粉が落ちますのでご注意ください。ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバークロスで丁寧に水拭きしてください。水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りをしてください。ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りにやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。「フィルム汚れ防止・抗菌」の施工上の注意もあわせてご覧ください。

ショールームのご案内

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。壁紙のほか床材、カーテン、椅子生地など約13,000点の商品を取り揃え、空間づくりをお手伝いさせていただきます。暮らしをデザインするよろこびを、ぜひショールームで体感ください。

営業時間：10:00～17:00

休館日：毎週水曜日(祝日・祭日は除く)、お盆・年末年始、全館休館日

www.sangetsu.co.jp/showroom/

スタッフのアドバイスを求めるの方は、WEBサイト、またはお電話にて事前にご予約をお願いいたします。



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市中区瑞穂下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

商品情報一覧

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

■全点JIS規格・SV規格適合品です。 □…無地貼可 □…ステップ柄合せ

カテゴリー	品番	リザーブ 対照品番	標準価格 (円/m)	有効巾 (cm)	リピート(cm) タテ ヨコ	防火 防炎	汚れ防止 抗菌	消臭 防臭	表面 処理	不燃 材料	防火性能(直張り)	石畳 ボード	不燃 材料	金属 板	防火 防炎	材料 区分
ベーシック	ATS-501	RE-7314	1,000	92.5	64.1 92.5	●				不燃 材料 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-502	RE-7345	1,000	92.5	23 46.3	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-503	RE-8021	1,000	90	64 45.2					準不燃 QM-9216	準不燃 QM-9216	準不燃 QM-9216	準不燃 QM-9216	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-504	RE-7478	1,000	92	32 46.2 (エンボスリット)	●				不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-505	RE-7479	1,000	92	32 46.2 (エンボスリット)	●				不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-506	RE-7480	1,000	92	32 46.2 (エンボスリット)	●				不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-507	RE-7487	1,000	92.5	63.5 92.5 (エンボスリット)	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-508	RE-7622	1,000	92	- -	●	●	●		準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-509	RE-7474	1,000	92	29.3 46.2 (エンボスリット)	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-510	RE-7618	1,000	92	29.5 46.2 (エンボスリット)	●	●	●		準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-511	RE-7484	1,000	92.5	32 46.3 (エンボスリット)	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-512	RE-8061	1,000	92	32 30.7	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-513	RE-7347	1,000	92.5	23 46.3	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-514	RE-7390	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-515	RE-7988	1,000	92.5	64.2 92.5	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-516	RE-7457	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-517	RE-7460	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-518	RE-8070	1,000	92	46.5 92	●	●	●	●	不燃 NM-1415	不燃 NM-1415	準不燃 NM-0452	準不燃 NM-0452	—	1-1	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-519	RE-8071	1,000	92	46.5 46	●	●	●	●	不燃 NM-1415	不燃 NM-1415	準不燃 NM-0452	準不燃 NM-0452	—	1-1	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-520	RE-8095	1,000	92	25 46.2	●	●	●	●	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 NM-0823	不燃 NM-4083	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-521	RE-8050	1,000	92	21.4 23	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-522	RE-7458	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-523	RE-8069	1,000	92	21.4 13.2	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-524	RE-7344	1,000	92.5	23 46.3	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-525	RE-7980	1,000	92	32 30.8	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-526	RE-7348	1,000	92.5	23 46.3	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-527	RE-7746	1,000	92.5	23.2 30.8 (フレタンコート)	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-528	RE-7683	1,000	92.5	32 46.4	●	●	●	●	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-529	RE-7871	1,000	92.5	21.3 18.5	●				不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-530	RE-8215	1,000	93	29.4 46.5 (エンボスリット)	●				不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
ナチュラ	ATS-531	RE-7943	1,000	92	46.4 92	●				不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-532	RE-7354	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-533	RE-7352	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-534	RE-7736	1,000	92	- -	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-535	RE-7355	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-536	RE-8031	1,000	92.5	25 46.3	●	●	●	●	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-537	RE-7353	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-538	RE-8153	1,000	92	- -	●	●	●	●	不燃 NM-1415	不燃 NM-1415	準不燃 NM-0452	準不燃 NM-0452	—	1-1	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-539	RE-7777	1,000	92	- -	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-540	RE-7362	1,000	92.5	21.4 30.9	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-541	RE-7367	1,000	92.5	21.4 30.9	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-542	RE-7744	1,000	92.5	23 46.4 (フレタンコート)	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
ノルディック	ATS-543	RE-7551	1,000	92.5	46.2 92.5	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-544	RE-7541	1,000	92	23.1 46.2	●				準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-545	RE-7563	1,000	92	32 46	●	●	●	●	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-546	RE-7491	1,000	92	21.4 23.1	●	●	●	●	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-547	RE-8243	1,000	92	124 92	●	●	●	●	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-548	RE-7447	1,000	92	- -	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-549	RE-7722	1,000	92	- -	●	●	●	●	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-550	RE-7742	1,000	92	21.4 92	●	●	●	●	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-551	RE-8187	1,000	92	23 46	●	●	●	●	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-6	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-552	RE-8188	1,000	92	23 46	●	●	●	●	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 NM-0822	不燃 NM-4082	—	1-6	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-553	RE-7771	1,000	92	- -	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-554	RE-7780	1,000	92	- -	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙

カテゴリー	品 番	リザーブ 対照品番	標準価格 (円/m)	有効巾 (cm)	リピート (cm)	防 火 防 炎	防 か び	抗 菌	汚 れ 防 止	消 臭	変 色 防 止	防火性能(直張り)				防 火 防 炎	材 料 区 分	
ノルディック	ATS-555	RE-7761	1,000	92	29.4 (エンボスカード)	46.2	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-556	RE-7935	1,000	92	32	30.8	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-557	RE-7937	1,000	92	32	30.8	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-558	RE-7467	1,000	92.5	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-559	RE-7932	1,000	92.5	43.3	92.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-560	RE-7933	1,000	92.5	43.3	92.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-561	RE-7420	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-562	RE-7419	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-563	RE-7730	1,000	92	32	46.2	●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-564	RE-7417	1,000	92	-	-	●						準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-565	RE-7422	1,000	92.4	2.1	2.2	●						準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-566	RE-8001	1,000	92.5	15.3	15.4	●						準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-567	RE-7634	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
マテリアル	ATS-568	RE-7309	1,000	92.5	61.2 (エンボスカード)	92.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-569	RE-7529	1,000	92.5	64.1	30.8	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-570	RE-7351	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-571	RE-7485	1,000	92	46.4	92	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-572	RE-7929	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-573	RE-7443	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-574	RE-7723	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-575	RE-7488	1,000	92	32	46.2	●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-576	RE-7651	1,000	92.5	21	23.2	●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-577	RE-7518	1,000	92.5	64.2	92.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-578	RE-7511	1,000	92.5	64.2	92.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-579	RE-7721	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-580	RE-7316	1,000	92.5	63.7 (エンボスカード)	92.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
カジユアル	ATS-581	RE-7446	1,000	92	64	92	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-582	RE-7308	1,000	92.5	64	92.5 (エンボスカード)	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-583	RE-7720	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-584	RE-7921	1,000	92.5	32	92.5	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-585	RE-7931	1,000	92	46.5	92	●					不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-586	RE-7350	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-587	RE-7728	1,000	92	64	92	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-588	RE-7504	1,000	93	60.6	46.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-589	RE-7617	1,000	92.5	64 (エンボスカード)	92.5	●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙
	ATS-590	RE-7359	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-591	RE-7515	1,000	92.5	64 (エンボスカード)	92.5	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-592	RE-7726	1,000	92	30.6 (エンボスカード)	46	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-593	RE-7489	1,000	92.5	32	46.3	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
天井	ATS-594	RE-7725	1,000	92	30.6 (エンボスカード)	46	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-595	RE-7441	1,000	92	32	92	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-596	RE-7454	1,000	93	31.5 (エンボスカード)	62	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-597	RE-7456	1,000	93	31.5 (エンボスカード)	62	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-598	RE-7516	1,000	92	64	92	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-599	RE-7719	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-600	RE-7990	1,000	92.5	16	15.4	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-601	RE-7496	1,000	92	12	30.8	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-602	RE-7495	1,000	92	12	30.8	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-603	RE-7616	1,000	92.5	64 (エンボスカード)	92.5	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-604	RE-7597	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-605	RE-7838	1,000	92.4	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
	ATS-606	RE-7797	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙	
ATS-607	RE-7388	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙		
ATS-608	RE-7389	1,000	92	-	-	●					準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	強化ビニル 樹脂系壁紙		



ROOM STYLING

アクセントクロスセクション

WALLCOVERINGS
2018-2020.5