

WOOD BLIND

木製ブラインド

天然木を用いて、自然の優しさと風合いを表現した木製ブラインド。

「木」の魅せる高級感と重厚感は空間に上質な趣をもたらします。



裏面に木製ブラインドの **価格表** を記載しています。

※商品ページと照らし合わせてご利用ください。



WB 木製ブラインド ご注文方法 (WB-601~WB-616)

1 品番と製品タイプをご指定ください。

(例：WB-601 NA型 ラダーテープタイプ)

品番・製品タイプ

NA型 モノコントロール式

ラダーコードタイプ
ラダーテープタイプ

対応商品
WB-601~WB-612

製作可能寸法
巾：35 cm ~ 240 cm
高さ：30 cm ~ 320 cm

DA型 チルトポール式

ラダーコードタイプ
ラダーテープタイプ

対応商品
WB-613~WB-616

製作可能寸法
巾：45 cm ~ 175 cm
高さ：30 cm ~ 250 cm

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ



※ラダーコード・ラダーテープの本数と位置は、製品幅に応じた設定になります。

2 操作方法と操作位置をご確認、ご指定ください。

(例：右操作)

操作方法


モノコントロール式 (NA型)

ブラインドの降ろし方



奥のコードを引いてください。

ブラインドの上げ方



手前のコードを引いてください。

調光の仕方

お好みの位置に止めて、上昇時は奥のコードを下降時には手前のコードを引くとスラットが回転して調光状態になります。

チルトポール式 (DA型)

ブラインドの降ろし方



コードを内側に傾けてください。

ブラインドの上げ方




コードを下に引いてください。

ブラインドの止め方



コードを外側に傾けてください。



ボールを回すと調光状態になります。

操作位置

ご使用場所に合わせてコードの操作位置（室内側から見た場合の右・左）とコードの長さをご指定ください。コードの長さが指定がない場合、製品高さに応じた長さになります。詳細は、別冊仕様書 P.39~42 をご参照ください。

3 取付方法と仕上り寸法をご指定ください。

(例：天井付 W200cm×H200cm)


取付方法・仕上り寸法

巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

天井付

窓枠の内側に取付ける場合


巾(W)・高さ(H)とも窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。



正面付

窓枠の外側に取付ける場合

巾(W)・高さ(H)とも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。



4 オプションが必要な場合はご指定ください。


(例：バランス C型タイプ)

オプション (バランス)

ご使用場所に合わせてバランスのサイズをご指定ください。サイズの指定が無い場合、標準サイズとなります。

I型タイプ

ヘッドレール正面だけをカバーするタイプ




NA型 標準サイズ：ブラインド本体仕上幅+0.8cm

DA型 (標準仕様) 標準サイズ：ブラインド本体仕上幅

C型タイプ

ヘッドレール正面と両側面をカバーするタイプ




NA型 標準サイズ：ブラインド本体仕上幅+4cm 奥行 8.5cm

DA型 標準サイズ：ブラインド本体仕上幅+3cm 奥行 6cm

L型タイプ

ヘッドレール正面と片側側面をカバーするタイプ




NA型 標準サイズ：ブラインド本体仕上幅+2.5cm 奥行 8.5cm

DA型 標準サイズ：ブラインド本体仕上幅+1.5cm 奥行 6cm

※コーナーの位置(室内から見た場合の右・左)をご指定ください。

一体型タイプ

ヘッドレール本体に直接スラットと同色の板を挿入したタイプ



NA型 (標準仕様) 標準サイズ：ブラインド本体仕上幅

※DA型は、対応していません。

※上記標準仕様以外のバランスは、有償となります。
※上の図は、上から見たイメージになります。

NA型

製作可能面積は、6㎡迄になります。

		単位：円(税別)									
		35~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~240		
A	高さ(cm) 巾(cm)▶	30~100	33,500	37,400	41,200	45,400	48,200	51,500	56,500	63,500	
		~120	38,600	41,600	46,500	54,100	58,000	62,500	68,700	78,200	
		~140	41,300	47,200	52,900	58,900	63,500	68,700	75,600	86,500	
		~160	43,600	50,000	56,100	62,900	67,900	73,800	81,200	93,100	
		~180	46,300	53,500	60,300	67,700	73,600	79,800	88,000	101,200	
		~200	48,500	56,200	63,700	71,600	77,900	84,900	93,500	113,500	
		~220	51,300	59,800	67,800	76,500	83,400	90,900	100,400	125,800	
		~240	53,500	62,600	71,100	80,400	87,900	97,300	110,900	135,900	
		~260	56,500	66,200	75,600	85,400	93,400	103,000	126,500	146,000	
		~280	58,900	69,600	79,600	90,100	98,300	111,600	134,400	156,100	
	~300	61,500	72,500	83,000	95,200	103,200	118,400	142,200	—		
	~320	65,400	76,800	88,000	102,800	110,600	125,100	150,000	—		

※一体型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

DA型

		単位：円(税別)					
		45~75	~100	~125	~150	~175	
B	高さ(cm) 巾(cm)▶	30~100	47,700	59,700	71,800	83,500	93,200
		~120	56,300	70,900	84,200	95,200	103,400
		~140	62,200	80,300	93,200	104,700	112,900
		~160	68,700	88,700	100,400	114,300	123,100
		~180	74,300	95,700	107,700	123,300	131,000
		~200	80,300	102,100	115,000	132,600	142,900
		~220	87,800	108,300	122,100	141,900	160,800
		~250	94,800	116,000	130,400	152,100	180,000

※I型/バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

DA型

操作方法

モノコントロール式

チルトボール式

製作可能サイズ

最大面積

最大寸法

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ

木製ブラインド 価格表

NA型

製作可能面積は、6㎡迄になります。

単位：円(税別)

高さ(cm)	巾(cm)	35~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~240
A	30~100	33,500	37,400	41,200	45,400	48,200	51,500	56,500	63,500
	~120	38,600	41,600	46,500	54,100	58,000	62,500	68,700	78,200
	~140	41,300	47,200	52,900	58,900	63,500	68,700	75,600	86,500
	~160	43,600	50,000	56,100	62,900	67,900	73,800	81,200	93,100
	~180	46,300	53,500	60,300	67,700	73,600	79,800	88,000	101,200
	~200	48,500	56,200	63,700	71,600	77,900	84,900	93,500	113,500
	~220	51,300	59,800	67,800	76,500	83,400	90,900	100,400	125,800
	~240	53,500	62,600	71,100	80,400	87,900	97,300	110,900	135,900
	~260	56,500	66,200	75,600	85,400	93,400	103,000	126,500	146,000
	~280	58,900	69,600	79,600	90,100	98,300	111,600	134,400	156,100
~300	61,500	72,500	83,000	95,200	103,200	118,400	142,200	-	
~320	65,400	76,800	88,000	102,800	110,600	125,100	150,000	-	

※一体型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

DA型

単位：円(税別)

高さ(cm)	巾(cm)	45~75	~100	~125	~150	~175
B	30~100	47,700	59,700	71,800	83,500	93,200
	~120	56,300	70,900	84,200	95,200	103,400
	~140	62,200	80,300	93,200	104,700	112,900
	~160	68,700	88,700	100,400	114,300	123,100
	~180	74,300	95,700	107,700	123,300	131,000
	~200	80,300	102,100	115,000	132,600	142,900
	~220	87,800	108,300	122,100	141,900	160,800
	~250	94,800	116,000	130,400	152,100	180,000

※型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

DA型

操作方法

モノコントロール式

チルトポール式

製作可能サイズ

最大面積

最大寸法

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ

WB WOOD BLIND 木製ブラインド WB-601 ~ WB-612

厳選した美しいムクのシナノキ(天然木)を使用しています。
0.3cm厚・巾5cmのブラットで、曲がり・反り・ねじれ・ひび割れなどの経時変化がほとんどありません。



ラダーコードタイプ：WB-601

ラダーテープセレクション(無償オプション)

ラダーテープは10色の中からお選びいただけます。
※ご指定がない場合は各品番に設定されている標準色になります。



ラダーテープタイプ：WB-611

木製ブラインド


組成 天然木(シナノキ)

部品カラー：現品近似色 スラット幅：5cm ラダーテープ幅：3.8cm



WB-601 (ホワイト)

ホワイトスモーク




WB-602 (ブリーチ)

ホワイトスモーク



WB-603 (クリアー)

パタースコッチ



WB-604 (オーク)

ウイート



WB-605 (ビカーン)

ココア



WB-606 (ウォルナット)

ココア




WB-607 (ハニーメイプル)

ビカーン



WB-608 (キャラメル)

ビカーン



WB-609 (ダークチェリー)

ココア



WB-610 (ダークロースト)

ココア



WB-611 (ダークブラウン)

チョコレート



WB-612 (エスプレッソ)

チョコレート

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

操作方法

モノコントロール式

製作可能サイズ

最大面積 6㎡

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ (標準仕様)

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

DA型

操作方法

モノコントロール式

チルトボール式

製作可能サイズ

最大面積

最大寸法

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ

NA型

製作可能面積は、6㎡迄になります。

		単位：円(税別)									
		35~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~240		
A	高さ(cm)										
	30~100	33,500	37,400	41,200	45,400	48,200	51,500	56,500	63,500		
	~120	38,600	41,600	46,500	54,100	58,000	62,500	68,700	78,200		
	~140	41,300	47,200	52,900	58,900	63,500	68,700	75,600	86,500		
	~160	43,600	50,000	56,100	62,900	67,900	73,800	81,200	93,100		
	~180	46,300	53,500	60,300	67,700	73,600	79,800	88,000	101,200		
	~200	48,500	56,200	63,700	71,600	77,900	84,900	93,500	113,500		
	~220	51,300	59,800	67,800	76,500	83,400	90,900	100,400	125,800		
	~240	53,500	62,600	71,100	80,400	87,900	97,300	110,900	135,900		
	~260	56,500	66,200	75,600	85,400	93,400	103,000	126,500	146,000		
~280	58,900	69,600	79,600	90,100	98,300	111,600	134,400	156,100			
~300	61,500	72,500	83,000	95,200	103,200	118,400	142,200	—			
~320	65,400	76,800	88,000	102,800	110,600	125,100	150,000	—			

※一体型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

DA型

		単位：円(税別)				
		45~75	~100	~125	~150	~175
B	高さ(cm)					
	30~100	47,700	59,700	71,800	83,500	93,200
	~120	56,300	70,900	84,200	95,200	103,400
	~140	62,200	80,300	93,200	104,700	112,900
	~160	68,700	88,700	100,400	114,300	123,100
	~180	74,300	95,700	107,700	123,300	131,000
	~200	80,300	102,100	115,000	132,600	142,900
	~220	87,800	108,300	122,100	141,900	160,800
~250	94,800	116,000	130,400	152,100	180,000	

※型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

木製ブラインド

木製ブラインド 価格表

NA型

製作可能面積は、6㎡迄になります。

単位:円(税別)

高さ(cm) 巾(cm)	35~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~240
▼30~100	33,500	37,400	41,200	45,400	48,200	51,500	56,500	63,500
~120	38,600	41,600	46,500	54,100	58,000	62,500	68,700	78,200
~140	41,300	47,200	52,900	58,900	63,500	68,700	75,600	86,500
~160	43,600	50,000	56,100	62,900	67,900	73,800	81,200	93,100
~180	46,300	53,500	60,300	67,700	73,600	79,800	88,000	101,200
~200	48,500	56,200	63,700	71,600	77,900	84,900	93,500	113,500
~220	51,300	59,800	67,800	76,500	83,400	90,900	100,400	125,800
~240	53,500	62,600	71,100	80,400	87,900	97,300	110,900	135,900
~260	56,500	66,200	75,600	85,400	93,400	103,000	126,500	146,000
~280	58,900	69,600	79,600	90,100	98,300	111,600	134,400	156,100
~300	61,500	72,500	83,000	95,200	103,200	118,400	142,200	-
~320	65,400	76,800	88,000	102,800	110,600	125,100	150,000	-

※一体型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

DA型

単位:円(税別)

高さ(cm) 巾(cm)	45~75	~100	~125	~150	~175
▼30~100	47,700	59,700	71,800	83,500	93,200
~120	56,300	70,900	84,200	95,200	103,400
~140	62,200	80,300	93,200	104,700	112,900
~160	68,700	88,700	100,400	114,300	123,100
~180	74,300	95,700	107,700	123,300	131,000
~200	80,300	102,100	115,000	132,600	142,900
~220	87,800	108,300	122,100	141,900	160,800
~250	94,800	116,000	130,400	152,100	180,000

※型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

DA型

操作方法

モノコントロール式

チルトポール式

製作可能サイズ

最大面積

最大寸法

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ

木製ブラインド

WOOD BLIND 木製ブラインド 特殊商品のご紹介

通常の木製ブラインドにはない、機能性やデザイン性のある商品です。



防災木製ブラインド

特殊掛率品

無垢のシナノキの美しい質感を活かした、防災木製ブラインドです。ホテルや商業施設など、防災性能を求められる空間に安心してご使用いただけます。

スラット幅 5cm

操作方法 モノコントロール式

メカ仕様 ラダーコードタイプ、ラダーテープタイプ

バランス 標準仕様/ヘッドレールに挿入式
オプション/I型、C型、L型、O型
(オプションバランスは非防災です)

※ご注文の際は、弊社営業窓口にお問い合わせください。

スラットカラーは下記の4色からお選びいただけます。



ホワイト

オーク

エルム

ウォルナット



耐水性木調ブラインド

特殊掛率品

ポリスチレン樹脂を用いた、本物の木の様な表情を表現したブラインドです。耐水性に優れますので、浴室やキッチン等、直接水のかかる場所での使用に最適です。

スラット幅 5cm

操作方法 モノコントロール式

バランス 標準仕様/ヘッドレールに挿入式

※メカの機構部は、耐腐食アルミ合金やステンレスを使用しています。

※ご注文の際は、弊社営業窓口にお問い合わせください。

スラットカラーは下記の5色からお選びいただけます。



ホワイト

エクリュ

ナチュラル

キャラメル

ウォルナット



高品質木製ブラインド 特殊掛率品

厳選した無垢のシナノキを用いて丁寧に製作される最高品質の木製ブラインドです。材料の選定、加工、塗装、組立て等の全工程を国内で一貫生産しています。豊富な標準色が揃っており、お客様の好みやデザインに合わせたあらゆる空間の演出が可能です。

スラットカラーは 73 色からお選びいただけます。

- スラット幅** 2.5cm、3.5cm、5cm、6cm
- 操作方法** ワンコントロール式
- メカ仕様** ラダーコードタイプ、ラダーテープタイプ
(ラダーテープタイプは、スラット幅5cmのみの対応です。)
- バランス** 標準仕様/ヘッドレールに挿入式
オプション/I型、C型、L型、O型

※有償オプションで特注色も作成可能です。
※ご注文の際は、弊社営業窓口にお問い合わせください。



高品質木製タテ型ブラインド 特殊掛率品

高品質木製ブラインドのタテ型タイプです。ルーバー(羽根)は、ヒンジ式分割を採用することで、衝撃をやわらげ、反りや曲がり防止します。耐久性に優れたメカニカル機構を採用しているため、製作最大幅 500cm×高さ 500cmで最大25㎡の大型ブラインドの操作をスムーズに行うことができます。

スラットカラーは 73 色からお選びいただけます。

- ルーバー幅** 9cm
- 操作方法** ワンコントロール式
- バランス** オプション/I型、C型、L型、O型

※有償オプションで特注色も作成可能です。
※ご注文の際は、弊社営業窓口にお問い合わせください。

NA型

製作可能面積は、6㎡迄になります。

		単位:円(税別)							
		35~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~240
A	高さ(cm) 巾(cm) ▶								
	▼30~100	33,500	37,400	41,200	45,400	48,200	51,500	56,500	63,500
	~120	38,600	41,600	46,500	54,100	58,000	62,500	68,700	78,200
	~140	41,300	47,200	52,900	58,900	63,500	68,700	75,600	86,500
	~160	43,600	50,000	56,100	62,900	67,900	73,800	81,200	93,100
	~180	46,300	53,500	60,300	67,700	73,600	79,800	88,000	101,200
	~200	48,500	56,200	63,700	71,600	77,900	84,900	93,500	113,500
	~220	51,300	59,800	67,800	76,500	83,400	90,900	100,400	125,800
	~240	53,500	62,600	71,100	80,400	87,900	97,300	110,900	135,900
	~260	56,500	66,200	75,600	85,400	93,400	103,000	126,500	146,000
~280	58,900	69,600	79,600	90,100	98,300	111,600	134,400	156,100	
~300	61,500	72,500	83,000	95,200	103,200	118,400	142,200	—	
~320	65,400	76,800	88,000	102,800	110,600	125,100	150,000	—	

※一体型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

DA型

		単位:円(税別)				
		45~75	~100	~125	~150	~175
B	高さ(cm) 巾(cm) ▶					
	▼30~100	47,700	59,700	71,800	83,500	93,200
	~120	56,300	70,900	84,200	95,200	103,400
	~140	62,200	80,300	93,200	104,700	112,900
	~160	68,700	88,700	100,400	114,300	123,100
	~180	74,300	95,700	107,700	123,300	131,000
	~200	80,300	102,100	115,000	132,600	142,900
	~220	87,800	108,300	122,100	141,900	160,800
~250	94,800	116,000	130,400	152,100	180,000	

※型/バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

DA型

操作方法

モノコントロール式

チルトボール式

製作可能サイズ

最大面積

最大寸法

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ

木製ブラインド

木製ブラインド 価格表

NA型

製作可能面積は、6㎡迄になります。

単位:円(税別)

高さ(cm)	巾(cm)	35~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~240
A	30~100	33,500	37,400	41,200	45,400	48,200	51,500	56,500	63,500
	~120	38,600	41,600	46,500	54,100	58,000	62,500	68,700	78,200
	~140	41,300	47,200	52,900	58,900	63,500	68,700	75,600	86,500
	~160	43,600	50,000	56,100	62,900	67,900	73,800	81,200	93,100
	~180	46,300	53,500	60,300	67,700	73,600	79,800	88,000	101,200
	~200	48,500	56,200	63,700	71,600	77,900	84,900	93,500	113,500
	~220	51,300	59,800	67,800	76,500	83,400	90,900	100,400	125,800
	~240	53,500	62,600	71,100	80,400	87,900	97,300	110,900	135,900
	~260	56,500	66,200	75,600	85,400	93,400	103,000	126,500	146,000
	~280	58,900	69,600	79,600	90,100	98,300	111,600	134,400	156,100
~300	61,500	72,500	83,000	95,200	103,200	118,400	142,200	-	
~320	65,400	76,800	88,000	102,800	110,600	125,100	150,000	-	

※一体型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

DA型

単位:円(税別)

高さ(cm)	巾(cm)	45~75	~100	~125	~150	~175
B	30~100	47,700	59,700	71,800	83,500	93,200
	~120	56,300	70,900	84,200	95,200	103,400
	~140	62,200	80,300	93,200	104,700	112,900
	~160	68,700	88,700	100,400	114,300	123,100
	~180	74,300	95,700	107,700	123,300	131,000
	~200	80,300	102,100	115,000	132,600	142,900
	~220	87,800	108,300	122,100	141,900	160,800
	~250	94,800	116,000	130,400	152,100	180,000

※型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

DA型

操作方法

モノコントロール式

チルトポール式

製作可能サイズ

最大面積

最大寸法

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ

木製ブラインド

WB WOOD BLIND 木製ブラインド WB-613~WB-616

樺の繊維で質感のある木目を表現した木製ブラインドです。
アルミブラインドにはない自然のぬくもりが感じられる超軽量薄型タイプです。

特長

1 軽量設計


スラット1mあたり27gの超軽量タイプです。
一般的な木製ブラインドの約30%の軽さです。

2 コンパクトなたたみ代

一般的な木製ブラインドと比較して
約65%のたたみ代になります。

3 安定したスラット形状

特殊製法で薄くスライスした樺材と
安定した形状を保つ和紙を圧着加工し
調光に優れたアール面を実現しました。



※3層の和紙材により、安定した形状を実現しています。

防炎木製ブラインド (有償オプション)

スラットの中の材質を変更する事で
防炎性能を持たせることができます。

メカ仕様 DA型と同様です。

価格 DA型価格×1.25倍

注文方法 ご注文時に「防炎品」とご指定ください。

納期 数量により異なりますので、ご注文時にご確認ください。

※通常品と比較すると、質感に違いがありますのでお含みください。



ラダーコードタイプ：WB-616

組成 天然木(カバノキ)

部品カラー：現品近似色 スラット幅：3.4cm ラダーテープ幅：1.8cm



WB-613
(オフホワイト)



オフホワイト



WB-614
(メイプルブラウン)



ブラウン



WB-615
(ナチュラル)



ナチュラル



WB-616
(ダークブラウン)



ダークブラウン



ラダーコードタイプ：WB-615

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

DA型

操作方法

チルトポール式

製作可能サイズ

最大寸法

W175cm×H250cm

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ
(標準仕様)

C型タイプ

L型タイプ

価格ランク

LOW

A

B

HIGH

メカタイプ

NA型

DA型

操作方法

モノコントロール式

チルトポール式

製作可能サイズ

最大面積

最大寸法

ラダー仕様

ラダーコードタイプ

ラダーテープタイプ

バランス

I型タイプ

C型タイプ

L型タイプ

一体型タイプ

NA型

製作可能面積は、6㎡迄になります。

単位：円(税別)

高さ(cm)	巾(cm)	単位：円(税別)							
		35~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~240
A	30~100	33,500	37,400	41,200	45,400	48,200	51,500	56,500	63,500
	~120	38,600	41,600	46,500	54,100	58,000	62,500	68,700	78,200
	~140	41,300	47,200	52,900	58,900	63,500	68,700	75,600	86,500
	~160	43,600	50,000	56,100	62,900	67,900	73,800	81,200	93,100
	~180	46,300	53,500	60,300	67,700	73,600	79,800	88,000	101,200
	~200	48,500	56,200	63,700	71,600	77,900	84,900	93,500	113,500
	~220	51,300	59,800	67,800	76,500	83,400	90,900	100,400	125,800
	~240	53,500	62,600	71,100	80,400	87,900	97,300	110,900	135,900
	~260	56,500	66,200	75,600	85,400	93,400	103,000	126,500	146,000
	~280	58,900	69,600	79,600	90,100	98,300	111,600	134,400	156,100
~300	61,500	72,500	83,000	95,200	103,200	118,400	142,200	—	
~320	65,400	76,800	88,000	102,800	110,600	125,100	150,000	—	

※一体型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他バランスは有償オプションになります。

DA型

単位：円(税別)

高さ(cm)	巾(cm)	単位：円(税別)				
		45~75	~100	~125	~150	~175
B	30~100	47,700	59,700	71,800	83,500	93,200
	~120	56,300	70,900	84,200	95,200	103,400
	~140	62,200	80,300	93,200	104,700	112,900
	~160	68,700	88,700	100,400	114,300	123,100
	~180	74,300	95,700	107,700	123,300	131,000
	~200	80,300	102,100	115,000	132,600	142,900
	~220	87,800	108,300	122,100	141,900	160,800
	~250	94,800	116,000	130,400	152,100	180,000

※I型バランスは、上記価格に含まれていますが、その他のバランスは有償オプションになります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

防炎性能を取得した、商業施設から住宅まで
目的に合わせて製作できるデジタルプリントスクリーンです。

サンゲツの素材集からご指定いただけるイージーオーダー、
またはお好きな写真・イラストによるフルオーダーにてご注文いただけます。



グラフィック品番：HY-0601・ベース：RS-851

ハイグラフィカ

イージーオーダー素材集
GRAFICA COLLECTION
選べるグラフィック 100点以上

WEB サイトで、ご注文いただける
グラフィック (HY-0001~HY-0605)
をご紹介します。



<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>



グラフィカコレクションからの一部抜粋です。

組成 ポリエステル100%



ご注文方法

1 「HIGH GRAFICA 専用注文書」をご用意ください。


別冊仕様書 P.56 又は HP よりダウンロードしてください。

2 製品タイプをご指定ください。

ロールスクリーンT型（標準タイプ）

※製作サイズや操作方法、操作位置などもご指定ください。
詳細は P1~2 をご参照ください。
※ウエイトパーはヌードタイプのみになります。

3 印刷データをご指示ください。



RS-851

SD5

4 印刷データの色、位置、大きさをご指示ください。

下記のイラストをご参照いただき、それぞれのサイズをご指定ください。
フルオーダーの場合は、カラーコピーや色見本での色指示をお願いします。



5 その他、必要事項をご記入いただき、弊社営業窓口にご連絡ください。


巻末 P.135 に弊社営業所の一覧があります。
価格につきましては、下記の価格表をご参照ください。

6 試作品をご確認ください。

注文書及び印刷データを受取後、約 7 日間で試作品をご提出致します。
※試作品については、二回目以降の色校正は別途料金とさせていただきますのでお含みください。
※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。
著作権については、責任を負いかねますのでお客さまに必要に応じた適切な手続きをお願い致します。

7 決定・納品

試作品のご承認をいただいた後、約 12 日間で納品となります。
※数量や状況によって変動しますので、詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。



HIGH GRAFICA スクリーン (RS-851) 価格表

■ ロールスクリーンT型標準タイプ

単位:円(税別)

高さ (cm)	巾 (cm)	30~80	~120	~160	~190
10~80		43,800	45,500	55,100	63,200
~120		44,300	57,400	71,700	82,800
~160		52,000	70,200	89,000	102,400
~200		60,700	82,700	105,700	122,100
~240		69,400	95,400	122,500	142,200
~280		—	108,300	139,200	162,900
~300		—	114,800	147,700	172,900

※巾:高さ比=1:3が限度になります。
※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

防災

両面印刷スクリーン

オリジナルのデザインを生地の両面に印刷できる
ロールスクリーンとタテ型ブラインド。

表面の印刷が裏面に透けにくい、遮光一級の生地を使用しています。
防災機能も備えているので店舗等の施設でも安心してお使いいただけます。




RS-852(表)



RS-852(裏)



VB-601(表)




VB-601(裏)

組成 ポリエステル100%





ご注文方法

- 1 別冊仕様書 P.57~58 の「両面印刷専用注文書」をご用意ください。
- 2 製品タイプをご指定ください。
 - ロールスクリーン T 型 (標準タイプ)
 - 縦型ブラインド TV 型 (標準タイプ)
 - ※製作サイズや操作方法、操作位置などをご指定ください。
 - ロールスクリーンの詳細は P.1~2、縦型ブラインドの詳細は P.65~66 をご参照ください。
- 3 印刷データをご指示ください。
 - 印刷データ: CD または DVD でご用意ください。
 - データ形式: EPS 形式または JPEG 形式で保存してください。
 - 文字フォント: データ内に文字フォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
 - 解像度: 72dpi 以上でお願い致します。
- 4 印刷データの色、位置、大きさをご指示ください。
 - プリントの色: カラーコピーや色見本でのご指示をお願いします。
 - プリントの位置: 右のイラストをご参照いただき、プリント位置をご指定ください。
 - 室内側・室外側、それぞれどちらにプリントするのをご指示をお願いします。
 - ※タテ型ブラインドは、製法上隣のルーバーと柄が合わない場合がありますのでお含みください。
 - また上部と裾の折り返し部分は、印刷できませんのでご注意ください。
- 5 その他、必要事項をご記入いただき、弊社営業窓口にご連絡ください。
 - 巻末 P.135 に弊社営業所の一覧があります。
 - 価格につきましては、下記価格表をご参照ください。
- 6 試作品をご確認ください。
 - 注文書及び印刷データを受取後、約 5 日間で試作品をご提出致します。
 - ※試作品については、二回目以降の色校正は別途料金とさせていただきますのでお含みください。
 - ※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。
 - 著作権については、責任を負いかねますのでお客さまにて必要に応じた適切な手続きをお願い致します。
- 7 決定・納品
 - 試作品のご承認をいただいた後、約 10 日間で納品となります。
 - ※数量や状況によって変動しますので、詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。



RS-852/VB-601 遮光1級

両面印刷スクリーン



両面印刷スクリーン (RS-852 / VB-601) 価格表

■ ロールスクリーン T 型標準タイプ (RS-852) 単位:円(税別)

高さ(cm) 巾(cm)	31~60	~80	~100	~120	~135
10~80	68,600	71,200	73,800	76,400	79,400
~120	78,500	81,200	83,800	86,500	89,800
~160	88,100	90,800	93,500	96,200	100,000
~200	—	101,200	103,900	106,600	110,500
~240	—	112,200	114,800	117,500	121,900
~260	—	—	120,300	122,500	127,200

※巾:高さ比=1:3が限度になります。
 ※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

■ タテ型ブラインド TV 型標準タイプ (VB-601) 単位:円(税別)

高さ(cm) 巾(cm)	30~120	~160	~200	~240	~280
50~100	293,800	346,000	363,500	417,500	440,000
~140	333,800	396,000	414,400	477,900	501,300
~180	374,100	446,000	465,400	537,900	562,900
~220	414,400	495,700	516,300	597,900	624,100
~260	454,400	545,700	567,500	658,200	685,400
~300	494,700	595,400	618,500	718,200	746,600

※製作可能面積は、最大12㎡になります。
 ※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。
 ※巾281cm以上の価格については、弊社営業窓口にお問い合わせください。



調光ロールスクリーン(ファブリックタイプ)

美しいフォルムと調光機能をあわせ持つロールスクリーン。

しなやかなファブリックの風合いとやわらかな木漏れ日の様な光が、お部屋を優しく包み込みます。


調光ロールスクリーン



RS-856

ボトムレール位置

製品高さ(窓枠-1cmの場合)は、全開時(調光状態)の寸法です。スクリーンを一番下まで降ろした状態は、約7mm長くなるのでお含みください。



全閉時



全開時

スクリーンの昇降操作

チェーンの奥側を下に引くとスクリーンが下降します。



全閉時(昇降時)

スクリーンの調光操作


一番下まで降ろした状態で、さらにチェーンの奥側を下に引くとスクリーンが開き調光状態になります。※昇降の途中の状態では調光状態にはできません。



半開時



全開時



RS-855



RS-856



RS-857

SD6

SD5

遮光2級

組成 ポリエステル100%
 リピート タテ5.5cm・ヨコ 1cm



部品カラーについて

標準仕様は、全てホワイトになります。
 オプションで部品カラーを選択できます。



○ ホワイト (標準仕様) ○ ホワイト×木目ライト ○ ホワイト×木目ダーク



● ブラウン ● ブラウン×木目ライト ● ブラウン×木目ダーク

ヘッドボックスはホワイトとブラウン、更に2種類の木目調と組合わせた合計6タイプからお選びいただけます。

TR 型標準タイプ (RS-855~RS-857) 価格表

		単位:円(税別)			
高さ(cm)	巾(cm)	30~80	~120	~160	~200
30~80	▶	39,700	47,900	56,200	64,400
~120		42,000	51,300	60,700	70,100
~160		47,500	58,700	69,900	81,100
~200		55,200	67,400	79,700	92,000
~240		62,300	76,100	89,900	103,700

※巾:高さ比=1:5が限度になります。
 ※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。
 ※メカの仕様については、別冊仕様書P.43~44をご参照ください。



RS-855 ※全開時の遮蔽性、全開時の透過性は
 こちらのサンプルでご確認ください。

調光ロールスクリーン



※遮光性表示については、全開時の測定値となります。

1台で様々な調光パターンが可能な
すっきりとしたコンパクトデザインのスクリーンです。

遮光タイプも新たに採用、ご提案の幅がさらに広がりました。

調光ロールスクリーン



RS-858

スクリーンの昇降・調光操作

チェーンの奥側を下に引くとスクリーンが降り、手前側を引くとスクリーンが上昇します。
昇降の途中でドレープ部とレース部の重なりで調光を調節できます。




全開時



半開時



全閉時




RS-858～RS-860

組成 ポリエステル100%
リピート タテ約12.5cm・ヨコ— cm




RS-858

SD7



RS-859

SD6



RS-860

SD4

TU型 標準タイプ (RS-858～RS-860) 価格表

		単位:円(税別)			
高さ(cm)	巾(cm)	30～80	～120	～160	～200
30～80	30～80	34,200	36,600	45,600	48,100
	～120	37,000	39,500	51,400	53,500
	～160	39,900	42,300	56,900	59,000
	～200	42,600	45,000	62,400	64,500
	～240	46,000	48,500	69,200	71,300
	～280	—	54,000	75,900	78,000

※巾:高さ比=1:8が限度になります。
※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。


UD型 小窓タイプ (RS-858～RS-860) 価格表

		単位:円(税別)		
高さ(cm)	巾(cm)	10～29	～80	～120
10～80	10～29	32,600	34,200	36,600
	～80	35,300	37,000	39,500
	～120	38,200	39,900	42,300
	～160	41,000	42,600	45,000
	～200	44,400	46,000	48,500

※巾:高さ比=1:10が限度になります。
※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。
※部分カラーは、ホワイトのみになります。


RS-861～RS-863 (遮光) NEW

組成 ポリエステル100%
リピート タテ約12.5cm・ヨコ— cm




RS-861

遮光3級



RS-862

遮光3級



RS-863

遮光3級

TU型 標準タイプ (RS-861～RS-863) 価格表

		単位:円(税別)			
高さ(cm)	巾(cm)	30～80	～120	～160	～200
30～80	30～80	40,300	43,200	53,700	56,700
	～120	43,600	46,600	60,500	63,100
	～160	46,900	49,800	67,000	69,500
	～200	50,200	53,100	73,500	76,000
	～240	54,300	57,100	81,400	84,000

※巾:高さ比=1:8が限度になります。
※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

TU型部品カラーについて

標準仕様は全てホワイトになります。
オプション(無償)で部品カラーを選択できます。



○ ホワイト(標準仕様) ● ブラウン

防火

遮光

※商品の特性上、柄の歪み、曲がりが発生しやすく、連窓での取付けの場合、柄リピートが多少異なる場合があります。
※メカの仕様については、別冊仕様書p.45～46をご参照ください。
※遮光性表示については、スクリーンドレープ部の測定値となります。(シースルー部除く)

調光ロールスクリーン

SPECIAL MECHANIC 特殊メカニク RS-864
スクリーンシャッター

ホテル物件やシアタールームにおすすめの、
スクリーンシャッター商品です。

スクリーンファスナーと四辺にアングルを取り付けることで、高い遮光性能を実現しています。

スクリーンシャッター



RS-864 (少し開けた状態)



RS-864 (閉じた状態)

特長

- 1 光漏れをシャットアウト
4方にアングル材を配して本体を取り付けることにより、部材の隙間からの光を防ぎます。
- 2 遮音・断熱効果
ガラスとスクリーン間に空気層ができますので、遮音効果・断熱効果に優れます。
- 3 お手入れ簡単
グラスファイバー製のスクリーンは、伸縮が少なく汚れも拭き取りやすいのでお手入れが簡単です。



4方にアングル材を配して本体を取付けることにより、部材の隙間からの光を防ぎます。



手動による開閉で、お好みの位置に止めることができます。

スクリーンシャッター

(標準仕様)
 部品カラー ホワイト 組成 塩化ビニル樹脂 65%・ガラス繊維 35%
 リピート タテ — cm・ヨコ — cm



※4辺の取付用アングル材(テープ付き)を含みます。
 ※ご注文方法、メカの仕様については、別冊仕様書P47~48をご参照ください。

SH型 (RS-864) 価格表

		単位:円(税別)		
高さ(cm)	巾(cm)	60~90	~120	~180
▼	50~90	69,100	78,300	92,700
	~120	75,100	85,000	98,700
	~160	81,100	92,000	105,000

寸法は1mm単位で承ります。


RS-864 遮光1級




耳障りな残響音を軽減し、良質な音響空間を創造します。

シアタールームや音楽室はもちろん、会議室や応接室など、「音」の拡散が懸念される空間にはおすすめです。

吸音効果



異なる内装材を使用した4部屋で吸音効果を比較しました。




吸音バーチカル・電動レール

防音効果

ブラインドとして使用した場合に、最大の防音効果を発揮するよう設計してあります。背後にガラス（または壁）があり、10cmの空気層を介してブラインドが設置されている場合に最大の効果を示します。空気層がない場合は、防音効果が少なくなります。

組成 ポリエステル 90% アクリル系 10%
ルーバー幅：10cm



D-502 (参考価格 W200cm×H180cm：245,000円/台)

手動での開閉が困難な大きな窓におすすめの、受信機内蔵型電動レールです。

電源プラグをコンセントに挿すだけの、取付が簡単な商品です。

モーターが小さいので、カーテンに隠れてお部屋から見えません。

別売りのタイマーと合わせると、目覚ましや省エネのお役にも立ちます。



CR300

参考価格(税別) ¥31,900
(巾300cmの場合)

- 最大生地重量:7kg
 - 片開き最大製作寸法:巾200cm
 - 両開き最大製作寸法:巾300cm
- 奥行き 15cm のカーテン BOX 内に天井ダブル付け可能なコンパクトな設計です。



CR1010

参考価格(税別) ¥66,400
(巾300cmの場合)

- 最大生地重量:10kg
 - 片開き最大製作寸法:巾300cm
 - 両開き最大製作寸法:巾400cm
- 奥行き 15cm のカーテン BOX 内に天井ダブル付け可能なコンパクトな設計です。
両開き最大製作寸法が巾400cm迄製作可能です。



CR1020

参考価格(税別) ¥79,100
(巾300cmの場合)

- 最大生地重量:20kg
 - 片開き最大製作寸法:巾400cm
 - 両開き最大製作寸法:巾500cm
- 奥行き 15cm のカーテン BOX 内に天井ダブル付け可能なコンパクトな設計です。
両開き最大製作寸法が巾500cm迄製作可能です。



CR1030

参考価格(税別) ¥87,100
(巾300cmの場合)

- 最大生地重量:30kg
 - 片開き最大製作寸法:巾500cm
 - 両開き最大製作寸法:巾600cm
- 奥行き 15cm のカーテン BOX 内に天井ダブル付け可能なコンパクトな設計です。
両開き最大製作寸法が巾600cm迄製作可能です。

※上記価格にはレール、モーター、電源コード、ブラケットが含まれています。CR300については、RF リモコン(CS100)が付属しています。
他のレールについてはリモコンは別売りとなりますのでお含みください。

リモコン



CS8200

参考価格(税別): ¥4,600
2台まで操作可能なリモコンです。



CS100

参考価格(税別): 非売品
CR300に付属する1chタイプのリモコンです。



CS882

参考価格(税別): ¥8,800
タイマーセットでカーテンの開閉が可能。
快適さや省エネを実現するリモコンです。

▶▶▶ ご注意例

- ・ 品番(例:CR300)
- ・ 取付方法及びサイズ及び仕様(例:天井付、巾200cm、両開き)
- ・ 電源コードの長さ(例:300cm)

※電源コードは 50cm、300cm、500cm からお選びいただけます。

※掲載品以外にも電動レールとリモコンを多数用意しています。詳細については、弊社営業窓口にお問い合わせください。

※掲載品商品の価格及び仕様につきましては、当見本帳発行時のものです。

巻径・たたみ代の目安

ロールスクリーン / 巻径の寸法

●T型・B型・TS型

単位:cm

高さ	ランク	A	B	C	D	E	F	G	H	I
40		4.36	4.40	4.45	4.49	4.53	4.57	4.61	4.65	4.77
60		4.45	4.50	4.56	4.61	4.67	4.72	4.77	4.82	4.98
80		4.53	4.60	4.67	4.74	4.80	4.87	4.93	4.99	5.18
100		4.62	4.70	4.78	4.85	4.93	5.01	5.08	5.16	5.37
120		4.70	4.79	4.88	4.97	5.06	5.15	5.23	5.31	5.56
140		4.78	4.88	4.99	5.09	5.18	5.28	5.37	5.47	5.74
160		4.86	4.97	5.09	5.20	5.30	5.41	5.51	5.62	5.91
180		4.94	5.06	5.19	5.31	5.42	5.54	5.65	5.76	6.08
200		5.01	5.15	5.28	5.41	5.54	5.66	5.78	5.90	6.25
220		5.09	5.24	5.38	5.52	5.65	5.79	5.92	6.04	6.41
240		5.16	5.32	5.47	5.62	5.76	5.91	6.04	6.18	6.56
260		5.24	5.40	5.56	5.72	5.87	6.02	6.17	6.31	6.72
280		5.31	5.49	5.66	5.82	5.98	6.14	6.29	6.44	6.87
300		5.38	5.57	5.75	5.92	6.09	6.25	6.41	6.57	7.01
320		—	—	5.83	6.01	—	—	—	—	—
340		—	—	5.92	6.11	—	—	—	—	—
360		—	—	6.01	6.20	—	—	—	—	—
380		—	—	6.09	6.29	—	—	—	—	—
400		—	—	6.17	6.38	—	—	—	—	—

●TD型

単位:cm

高さ	ランク	A	B	C	D	E	G
40		3.18	3.23	3.29	3.35	3.40	3.51
60		3.30	3.37	3.44	3.51	3.58	3.72
80		3.41	3.50	3.59	3.67	3.76	3.92
100		3.52	3.62	3.73	3.83	3.92	4.11
120		3.63	3.75	3.86	3.97	4.08	4.29
140		3.73	3.86	3.99	4.11	4.24	4.47
160		3.83	3.98	4.12	4.25	4.38	4.63

●BD型

単位:cm

高さ	ランク	B
40		3.23
60		3.37
80		3.50
100		3.62
120		3.75
140		3.86
160		3.98

※スクリーンによって製作可能寸法は異なりますので詳細は各商品掲載ページでご確認ください。
 ※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。
 ※サイズはローラーパイプの直径を含めた数値です。ブラケットやその他メカの数値は、含まれておりませんのでお含みください。

タテ型ブラインド / たたみ代の寸法

●TV型ルーバー幅10cm

単位:cm

操作タイプ	製品幅	120	160	200	240	280	320	360	400
コード&ボタン式	操作側	17.0	20.5	24.0	27.0	30.5	34.0	37.0	40.5
片開き	操作反対側	15.5	19.0	22.5	25.5	29.0	32.5	35.5	39.0
コード&ボタン式	操作側	12.0	14.0	15.5	17.0	19.0	20.5	22.0	24.0
両開き	操作反対側	10.5	12.5	14.0	15.5	17.5	19.0	20.5	22.5
コード&ボタン式	操作側	17.0	20.5	24.0	27.0	30.5	34.0	37.0	40.5
連窓仕様	操作反対側	21.0	24.5	28.0	31.0	34.5	38.0	41.0	44.5

●TV型ルーバー幅8cm

単位:cm

操作タイプ	製品幅	120	160	200	240	280	320	360	400
コード&ボタン式	操作側	19.0	23.0	27.5	32.0	36.0	40.5	45.0	49.0
片開き	操作反対側	17.5	22.0	26.0	30.5	34.5	39.0	43.5	47.5
コード&ボタン式	操作側	12.5	15.0	17.0	19.0	21.0	23.5	25.5	27.5
両開き	操作反対側	11.0	13.5	15.5	17.5	19.5	22.0	24.0	26.0
コード&ボタン式	操作側	19.0	23.5	27.5	32.0	36.0	40.5	45.0	49.0
連窓仕様	操作反対側	22.0	26.5	30.5	35.0	39.0	43.5	48.0	52.0

●TO型ルーバー幅10cm

単位:cm

操作タイプ	製品幅	120	160	200	240	280	320	360	400
コード&ボタン式	操作側	20.0	24.5	28.5	33.0	37.0	41.5	46.0	50.0
片開き	操作反対側	18.5	23.0	27.0	31.5	35.5	40.0	44.5	48.5
コード&ボタン式	操作側	13.5	16.0	18.0	20.0	22.0	24.5	26.5	28.5
両開き	操作反対側	12.0	14.5	16.5	18.5	20.5	23.0	25.0	27.0
コード&ボタン式	操作側	20.0	24.5	28.5	33.0	37.0	41.5	46.0	50.0
連窓仕様	操作反対側	22.0	26.5	30.5	35.0	39.0	43.5	48.0	52.0

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

スクリーン分類表

品番	ランク
RS-501~RS-540	D
RS-541~RS-548	C
RS-549~RS-560	H
RS-561~RS-566	F
RS-567~RS-570	A
RS-571~RS-578	F
RS-579~RS-582	D
RS-583~RS-585	C
RS-586・RS-587	E
RS-590~RS-593	G
RS-594~RS-597	D
RS-598~RS-601	A
RS-602・RS-603	B
RS-605~RS-610	E
RS-611・RS-612	H
RS-613・RS-614	C
RS-616~RS-619	B
RS-620・RS-621	F
RS-622・RS-623	F
RS-624	F
RS-625・RS-626	F
RS-627	F
RS-628	C
RS-629・RS-630	C
RS-631~RS-634	I
RS-635~RS-637	H
RS-638	C
RS-639~RS-641	F
RS-642~RS-649	E
RS-650~RS-652	H
RS-653・RS-654	E
RS-655~RS-657	F
RS-658・RS-659	B
RS-660~RS-663	H
RS-664~RS-666	E
RS-668~RS-670	D
RS-671・RS-672	E
RS-673	E
RS-674・RS-675	G
RS-676・RS-677	E
RS-678・RS-679	F
RS-680・RS-681	D
RS-683~RS-692	C
RS-693~RS-700	B
RS-701~RS-704	D
RS-705~RS-708	E
RS-709~RS-712	F
RS-713~RS-721	D
RS-722~RS-725	F
RS-726~RS-731	B

巻径・たたみ代の目安

ブリーツスクリーン / たたみ代の寸法

●TW型/チェーンツイン式 単位:cm

高さ	ランク	B	C	D
40		8.9	9.2	9.4
80		10.2	10.8	11.2
120		11.4	12.3	13.0
160		12.7	13.9	14.8
200		14.0	15.4	16.6
240		15.2	17.0	18.5
260		15.8	17.7	19.4
300		17.1	19.3	21.2

●TW型/コードツイン式 単位:cm

高さ	ランク	B	C	D
40		7.6	7.9	8.1
80		8.8	9.4	9.9
120		10.1	11.0	11.7
160		11.4	12.5	13.5
200		12.6	14.1	15.3
240		13.9	15.6	17.1
260		14.5	16.4	18.0

スクリーン分類表

品番	ランク
PS-501~PS-516	B
PS-517~PS-520	C
PS-521~PS-524	C
PS-525~PS-528	B
PS-529~PS-532	A
PS-533~PS-541	C
PS-542~PS-545	D
PS-546~PS-548	D

●TW型/ツインワンチェーン式 単位:cm

高さ	ランク	B	C	D
40		8.9	9.2	9.4
80		10.2	10.8	11.2
120		11.5	12.3	13.1
160		12.7	13.9	14.9
200		14.0	15.4	16.7
240		15.2	17.0	18.5
260		15.9	17.8	19.4
300		17.1	19.3	21.2

●TP型/チェーン式(巾200cm迄) 単位:cm

高さ	ランク	A	B	C	D
40		6.4	6.6	6.9	7.2
80		7.0	7.4	8.0	8.4
120		7.5	8.1	9.0	9.7
160		8.0	8.8	10.0	11.0
200		8.6	9.6	11.0	12.3
240		9.1	10.3	12.1	13.6
260		9.3	10.7	12.6	14.2
300		9.9	11.4	13.6	15.5

●TP型/チェーン式(巾201cm以上) 単位:cm

高さ	ランク	A	B	C	D
40		6.9	7.3	7.9	8.4
80		8.0	8.8	10.0	10.9
120		9.1	10.3	12.0	13.5
160		10.1	11.7	14.1	16.1
200		11.2	13.2	16.1	18.6
240		12.2	14.7	18.2	21.2
260		12.7	15.4	19.2	22.5
300		13.8	16.8	21.3	25.0

●TP型/コード式 単位:cm

高さ	ランク	A	B	C	D
40		4.8	5.0	5.3	5.5
80		5.3	5.7	6.3	6.8
120		5.8	6.4	7.3	8.1
160		6.3	7.2	8.4	9.4
200		6.9	7.9	9.4	10.6
240		7.4	8.6	10.4	11.9
260		7.7	9.0	10.9	12.6
300		8.2	9.7	12.0	13.8

※TW型は薄地スクリーンがPS-529~PS-532の場合の寸法です。
 ※スクリーンによって製作可能寸法は異なりますので詳細は各商品掲載ページでご確認ください。
 ※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

すだれ調スクリーン / 巻径の寸法

●T型 単位:cm

高さ	ランク	E	I	J	K
40		4.53	4.77	4.92	5.28
80		4.80	5.18	5.41	5.96
120		5.06	5.56	5.86	6.57
160		5.30	5.91	6.28	7.13
200		5.54	6.25	6.68	7.64
240		5.76	6.56	7.05	—
280		5.98	6.87	7.40	—
300		6.09	7.01	7.57	—

●DA型 単位:cm

高さ	ランク	A
80		4.8
120		5.5
200		6.5
280		7.0

スクリーン分類表

品番	メカ	ランク
RS-753~RS-755	DA型	A
RS-756・RS-757	DA型	A
RS-758・RS-759	T型	E
RS-760・RS-761	T型	I
RS-762・RS-763	T型	K
RS-764~RS-766	T型	J
RS-767~RS-769	T型	J

※スクリーンによって製作可能寸法は異なりますので詳細は各商品掲載ページでご確認ください。
 ※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。
 ※サイズはローラーパイプの直径を含めた数値です。ブラケットやその他メカの数値は、含まれておりませんのでお含みください。

経木すだれ / 巻径の寸法

●R型 単位:cm

高さ	ランク	A	B	C
120		6.5	7.0	10.0
200		8.0	9.0	12.0
280		9.0	11.0	14.0

※スクリーンによって製作可能寸法は異なりますので詳細は各商品掲載ページでご確認ください。
 ※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。
 ※サイズはローラーパイプの直径を含めた数値です。ブラケットやその他メカの数値は、含まれておりませんのでお含みください。

スクリーン分類表

品番	ランク
RS-801・RS-802	B
RS-803・RS-804	B
RS-805~RS-807	B
RS-808~RS-810	A
RS-811~RS-813	A
RS-814・RS-815	C

木製ブラインド / たたみ代の寸法

●NA型(WB-601~WB-612) 単位:cm

高さ	ラダーコード	ラダーテープ
100	16.0	17.4
140	19.4	21.4
180	22.9	25.4
220	26.3	29.4
260	29.8	33.4
300	33.2	37.4
320	34.9	39.4

●DA型(WB-613~WB-616) 単位:cm

高さ	ラダーコード	ラダーテープ
100	11.0	15.0
140	13.0	19.0
180	15.0	22.0
220	17.0	26.0
250	18.0	28.0

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

機能・マーク説明



防火物品マーク

防火・防火対象物（消防法で指定されたもの）は、防火物品の仕様が義務づけられておりますので、必ず防火物品をご採用ください。このマークが記載されている商品は、消防庁に登録されている防火物品（防火性能を有する品物）です。



防火物品ラベル

※防火商品は決められた試験方法により防火性能を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。



ウォッシュャブル

下記の基準をみたし、家庭用洗濯機で丸洗いできることを表すマークです。

試験方法：JIS-L 0217 105 法 吊干し繰り返し洗濯 5 回後の変化

基準値：寸法変化率 タテ ±1%以内・ヨコ ±1%以内
外観が良好であること

試験方法：JIS-L 0844 A-2 号

基準値：変退色 4 級以上 汚染 4 級以上

※洗濯の際は本体から生地をはずしてください。洗濯後は陰干しして、生地が完全に乾いてから本体に取り付けてください。

※ドライクリーニングの場合は、生地裏面の表示ラベルに従ってください。




消臭 III

悪臭やホルムアルデヒド等の VOC に対して、消臭性能を発揮するアストニッシュ（消臭）加工を施したマークです。

III (化学吸着、光触媒併用タイプ)

従来の消臭加工をさらにパワーアップし、化学吸着消臭に光消臭機能をプラスした加工です。化学吸着消臭の即効性と光消臭の持続性を合わせ持ち、建築材料、接着剤等から揮発するトルエン等にも効果があります。



※消臭メカニズムは、消臭機能を模倣化したものです。使用環境によって、消臭分解する成分や、消臭時間に違いが生じます。



省エネ

光学特性試験により、一定の省エネ効果があるとされた商品であることを表すマークです。

スクリーン・ルーバー等に特殊な加工や素材を使用して機能性を高めた商品です。

※遮蔽係数とは 3mm 単板ガラスから室内に入り込む日射熱を 1 とした場合の比率です。

※反射率・透過率・吸収率は、分光光度計による測定値を JIS R 3106 に基づいて算出しています。

※掲載されている数値は、当社独自の測定で算出したものであり、性能を保証するものではありません。



防カビ

カビの増殖を抑制する性能があることを表すマークです。

試験方法：JIS-2911 法

判定基準：判定 0…接種した部分に菌糸の発育が認められない。

判定 1…接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積が全面積の 1/3 を超えない。

判定 2…接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積が全面積の 1/3 以上。



はっ水

下記の基準をみたし、はっ水性能があることを表すマークです。

試験方法：JIS-L1092 法 はっ水度試験 (スプレー試験)
基準値：湿潤状態 初期 /3 以上・洗濯 5 回後 /2 以上
洗濯方法：JIS-L0217 103 号 (吊干し)



抗菌加工

一般社団法人繊維評価技術協議会 (JTETC) 基準をみたし、抗菌性能を有することを示すマークです。

各頁の機能覧にある SEK マークは、「繊維評価技術協議会」の表記を省略しています。

試験方法：JIS-L 1902 (菌液吸収法)

滅菌したニュートリエントブロス (1,000ml あたり、牛肉エキス 3g、ペプトン 5g) に黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA を懸濁させ、この液を 0.4g の試験片上に 0.2ml 接種 (菌数約 2 万個) し、37°C 18 時間培養した後、取り出して、培養前後の試験片上の生菌数を測定し、殺菌活性値を算出する。

基準値：標準布の接種直後に回収した菌数の平均値：[A]
加工布の 18 時間培養後回収した菌数の平均値：[C]
として抗菌加工の場合 (殺菌活性値)
(logA-logC)>0 で性能を有するものと認められる。(ただし C≠0)



F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド対策

インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づいた認定品です。

遮光性・透過性

遮光性

遮光性数値に従い、自社基準でSD1～SD7にランク付けしています。そのうちSD1・SD2・SD3は、それぞれNIF(一般社団法人日本インテリアファブリックス協会)が定めるカーテン遮光等級1級・2級・3級に対応しています。



遮光率99.40%以上の遮光性能を有することを表すマークです。

遮光性ランク表

遮光性評価 (当社基準)	遮光等級 (NIF基準)	遮光率(%) (JIS-L1055A法)	SD1～SD3の商品については、遮光商品として寝室などに推奨しています。 遮光率が100%の商品でも取付け方法によっては、窓枠との隙間などから光がもれてきて、必ずしも室内を暗室状態とするものではありませんのでお含みください。
↑ 遮光性が高い	SD1 遮光1級	100.00～99.99	
	SD2 遮光2級	99.98～99.80	
	SD3 遮光3級	99.79～99.40	
	SD4 —	99.39～98.00	
	SD5 —	97.99～95.00	
	SD6 —	94.99～92.00	
↓ 遮光性が低い	SD7 —	91.99～89.00	

夜を想定した場合のスクリーンの遮光性の違い



SD1(遮光1級)

SD3(遮光3級)



SD5

TP5

透過性

薄地商品が取付けられた窓を外から見た時、室内のプライバシーがどの程度守られるのかについて透過性の低いものから自社基準でTP6～TP1にランク付けしています。透過率(%)は、遮光率を100から引いた値としています。(100-遮光率=透過率)

透過性ランク表

透過性評価 (当社基準)	遮光等級 (NIF基準)	透過率(%) (100-遮光率)
↑ 透過性が高い	TP6 —	11.01～15.00
	TP5 —	15.01～25.00
	TP4 —	25.01～35.00
	TP3 —	35.01～45.00
	TP2 —	45.01～55.00
↓ 透過性が低い	TP1 —	55.01～70.00

昼を想定した場合のスクリーンの透過性の違い



SD1(遮光1級)

SD3(遮光3級)



SD5


TP5

参考資料

- 透過率(%)は、遮光率(%)を100から引いた値となります。
- 遮光率は、NIF基準の遮光性能を有する値です。
- ※自社基準TP・SDで表示しています。



TP5 (目安例)



昼間 外から室内にある物の形はぼんやりとわかる。

夜間 外から室内にある物の形はわかる。



SD6 (目安例)




昼間 外から室内にある物の形はほとんどわからない。

夜間 外から室内にある物の形はぼんやりとわかる。
(光により見え方に差があります。)



SD1 (目安例)



昼間 外から室内にある物の形はわからない。

夜間 外から室内にある物の形はわからない。
(光により見え方に差があります。)

遮光1級…遮光率99.99%以上

人の顔の表情が識別できないレベル

遮光2級…遮光率99.80%以上 99.99%未満

人の顔あるいは表情がわかるレベル

遮光3級…遮光率99.40%以上99.80%未満

人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

この面は表面です

- 北海道支社
〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333
- 東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
東北支社/北東北営業所
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
東北支社/福島営業所
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
- 北関東支社
〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6-39
草加物流センター5階
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1901
北関東支社/水戸営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1904
北関東支社/宇都宮営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1906
北関東支社/前橋営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1898
北関東支社/新潟営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1905
北関東支社/長野営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1893
- 東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
東京支社/東京ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4階
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744
東京支社/多摩営業所
TEL.03-3474-1263 FAX.03-3474-1839
東京支社/東関東営業所
TEL.03-3474-1253 FAX.03-3474-1224
東京支社/横浜支店
〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワズビル
TEL.045-664-3111 FAX.045-664-3303
横浜支店/厚木営業所
TEL.045-664-3111 FAX.045-664-3303
- 本社・中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191
中部支社/名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229
中部支社/岡崎営業所
〒444-0811 岡崎市大西1-16-3
TEL.0564-24-1521 FAX.0564-25-2080
中部支社/岐阜営業所
〒500-8282 岐阜市西郷大川2-25-1
TEL.058-275-3311 FAX.058-275-3316
中部支社/静岡営業所
〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-9-15
TEL.054-237-8121 FAX.054-237-8120
中部支社/浜松営業所
TEL.052-564-3030 FAX.052-564-3794
中部支社/北陸営業所
〒921-8002 金沢市玉鉾2-268
TEL.076-291-3302 FAX.076-291-6984

- 関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312
関西支社/大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4階
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811
関西支社/京都営業所
TEL.06-6414-3361 FAX.06-6414-3362
関西支社/南大阪営業所
TEL.06-6417-0911 FAX.06-6414-3870
関西支社/東大阪営業所
TEL.06-6414-3811 FAX.06-6414-3851
関西支社/神戸営業所
TEL.06-6414-3402 FAX.06-6414-3403
関西支社/姫路営業所
TEL.06-6414-3402 FAX.06-6414-3403
- 中国四国支社
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322
中国四国支社/岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322
中国四国支社/広島営業所
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3551 FAX.082-233-3501
中国四国支社/広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501
中国四国支社/四国営業所
〒761-8075 高松市多肥下町1507-14
TEL.087-867-5110 FAX.087-867-5140
- 九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東区町1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191
九州支社/福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東区町1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503
九州支社/北九州営業所
〒802-0077 北九州市小倉北区馬備2-6-6
第1中央ビル1階101号
TEL.093-511-5414 FAX.093-511-5419
九州支社/熊本営業所
〒862-0926 熊本中央区保田窪1-4-3
ソレイユノボル103号
TEL.096-383-3080 FAX.096-385-5906
九州支社/南九州営業所
〒890-0045 鹿児島市武2-16-6 南園ビル1階
TEL.099-259-8611 FAX.099-259-8586

ナビダイヤル  0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。



株式会社サンゲツは
本社及び全事業所に
ついてISO9001並び
にISO14001を取得
しております。





エコ活動にご協力
をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いします。

 **警告 取付け方法**

1. 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
2. レール及びブラケット等の取付けにあたっては、取付け部の材質や構造に適したビスを使用し、確実に固定してください。(本体にセットされている取付けビスは本部専用品です。)
3. 落下の原因となりますのでブラケットの取付け数量は、必ずお守りください。
4. 製品は、水平に取付けてください。

 **警告 操作方法**

1. スクリーンの昇降は、ゆっくり操作してください。
2. 昇降するスクリーンにまわりのものが接触しないようにご注意ください。
3. 風の強い日に窓を開ける場合は、スクリーンを完全に巻き上げてください。
4. 可動部への注油は、絶対に行わないでください。
5. 商品本体にぶらさがらないでください。

 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
 日本フラインド工業会

取付けされる方へのお願い

製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付け後に必ずお客様にお渡しく下さい。

見本帳掲載商品について

- 商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきが出る場合がありますのでお含みください。
- 商品の特性上、生地を強くすると白い跡が付くことがありますのでお含みください。
- スクリーンやルーバーは、織物や紙布組成であり、素材の特性上、湾曲や蛇行、斜行が発生する場合がありますのでお含みください。
- 表示のリビートは、標準寸法であり、商品の特性上若干の誤差が生じる場合があります。
- ドライクリーニングは、専門店にご依頼ください。
- 印刷の色と商品の色は、多少異なる場合があります。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2015年9月）のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認いただくようお願い申し上げます。
- 表示価格には、消費税及び取付け施工費は、含まれておりません。

発行日 2015年9月 発行所 株式会社サンゲツ



ロールスクリーン

ハイグライフイカ

レーザーカットスクリーン

両面印刷スクリーン

タテ型ブラインド

ブリーツスクリーン

調光ロールスクリーン

すだれ調スクリーン

スクリーンシャッター

経木すだれ

木製ブラインド

防炎

ウォッシュブル

遮光

省エネ

