

ストロング WF



ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた2.0mm厚重歩行シートです。

モトリーブロック




▲PM-4351
NEW

溶接棒 YS-4351



▲PM-4352
NEW

溶接棒 YS-4352



標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



適合品



グリーン購入法
適応商品

複層ビニル床シート FS

ロッキーオーク 板巾 約15.2cm




▲PM-4353 溶接棒 YS-4353



▲PM-4354 溶接棒 YS-4354



板巾▶約15.2cm



PM-4353

ストロング

ウォルナット 板巾 約15.2cm



▲PM-4355 溶接棒 YS-4355



▲PM-4356 溶接棒 YS-4356



板巾▶約15.2cm



PM-4355

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



クリーン導入法
適応商品



クリーン導入法
適応商品

複層ビニル床シート FS

ウォルナット 板巾 約10.1cm



▲PM-4357 溶接棒 YS-4357



▲PM-4358 溶接棒 YS-4358




▲PM-4359 溶接棒 YS-4359



PM-4357



▲PM-4360 溶接棒 YS-4360



標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m** 規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS



PM-4361

バーチ 板巾 約15.2cm




▲PM-4361

溶接棒 YS-4361



▲PM-4362

溶接棒 YS-4362



PM-4363



▲PM-4363

溶接棒 YS-4363

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS



PM-4366

オーク 板巾 約9.1cm




▲PM-4364

溶接棒 YS-4364



▲PM-4365

溶接棒 YS-4365



▲PM-4366

溶接棒 YS-4366

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



適合品



グリーン購入法
適応商品

複層ビニル床シート FS


エルム 板巾 約10.1cm



▲PM-4367 溶接棒 YS-4367



▲PM-4368 溶接棒 YS-4368 SK-4439と同柄



板巾▶約10.1cm

メイプル 板巾 約10.1cm



▲PM-4369 溶接棒 YS-4369



▲PM-4370 NEW 溶接棒 YS-4370



板巾▶約10.1cm



PM-4368



PM-4369

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS


メタルオーク 板巾 約15.2cm



▲PM-4371 NEW 溶接棒 YS-4371



▲PM-4372 NEW 溶接棒 YS-4372



PM-4372

標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m** 規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS

アンティークアッシュ 板巾 約11.4cm




▲PM-4373

溶接棒 YS-4373




▲PM-4374

溶接棒 YS-4374



板巾▶約11.4cm



PM-4373


ストロング

ワイルドオーク 板巾 約9.1cm




▲PM-4375

溶接棒 YS-4375



▲PM-4376

溶接棒 YS-4376



板巾▶約9.1cm



PM-4375

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



適合品



クリーン購入法
適応商品

複層ビニル床シート FS



PM-4379・4380

リノリウム



▲PM-4377
NEW 溶接棒 YS-4377
メディウォークPG-4483と同柄



▲PM-4378
NEW 溶接棒 YS-4378
メディウォークPG-4484と同柄



▲PM-4379
NEW 溶接棒 YS-4379
メディウォークPG-4485と同柄



▲PM-4380
NEW 溶接棒 YS-4380
メディウォークPG-4486と同柄



▲PM-4381
NEW 溶接棒 YS-4381
メディウォークPG-4487と同柄

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,150円/m

規格 ▶ 2.0mm厚 / 183cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG


※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-4351～4376、PM-4382～4403とは製法が異なります。



MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS




ウィーブライン



▲PM-4382

溶接棒 YS-4382




▲PM-4383

溶接棒 YS-4383



▲PM-4384

溶接棒 YS-4384



標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶ **2.0mm厚** / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。



ワックスフリー



抗菌



JIS
適合品




クリーン導入法
適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

クロスペイント



▲PM-4385 溶接棒 YS-4385



▲PM-4388 溶接棒 YS-4388



▲PM-4386 溶接棒 YS-4386




▲PM-4389 溶接棒 YS-4389



▲PM-4387 溶接棒 YS-4387



▲PM-4390 溶接棒 YS-4390



標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m** 規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
 ※リバース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



複層ビニル床シート FS


コンクリート 目地なし



▲PM-4391 溶接棒 YS-4391



▲PM-4392 溶接棒 YS-4392



PM-4391

セラミック 目地なし




▲PM-4393 溶接棒 YS-4393



▲PM-4395 溶接棒 YS-4395



▲PM-4394 溶接棒 YS-4394



PM-4393

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-4393~4395はリバース施工をおすすめします。



ワックスフリー



抗菌



適合品




クリーン搬入法
適応商品

複層ビニル床シート FS



PM-4396

マンダレーホワイト 目地なし




▲PM-4396

溶接棒 YS-4396



▲PM-4397

溶接棒 YS-4397




PM-4399

オニックス 目地なし




▲PM-4398

溶接棒 YS-4398



▲PM-4399

溶接棒 YS-4399



標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※PM-4396・4397はリバース施工をおすすめします。



ワックスフリー



抗菌



適合品



グリーン購入法
適応商品

複層ビニル床シート FS

ライムストーン 目地なし





▲PM-4400

溶接棒 YS-4400



▲PM-4401

溶接棒 YS-4401




PM-4401

ミカゲ 目地なし




▲PM-4402

溶接棒 YS-4402



▲PM-4403

溶接棒 YS-4403



PM-4402

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。



複層ビニル床シート FS

ストロング・リアル

高品質な印刷と精緻なエンボス表現でリアルな素材感にこだわりました。

ネロオーク 板巾 約15.2cm




▲PM-4406
NEW

溶接棒 YS-4406



▲PM-4407
NEW

溶接棒 YS-4407



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約15.2cm



PM-4406

標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m** 規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS

シエロアッシュ 板巾 約13cm



▲PM-4408 溶接棒 YS-4408
NEW



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約13cm




PM-4408


スノーオーク (ヘリンボーン)



▲PM-4409 溶接棒 YS-4409



リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm



PM-4409

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



クリーン搬入法
適応商品

複層ビニル床シート FS




PM-4410

ラステックウッド 板巾 約15.2cm



▲PM-4410

溶接棒 YS-4410



リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約15.2cm




PM-4411

タンドパイン 板巾 約15.2cm



▲PM-4411
NEW

溶接棒 YS-4411



リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約15.2cm

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



抗菌



適合品



グリーン購入法
適応商品

複層ビニル床シート FS



PM-4412




PM-4413



PM-4414

ペイントウッド 板巾 約11.4cm



▲PM-4412 溶接棒 YS-4412

チーク (ヘリンボーン)




▲PM-4413 溶接棒 YS-4413


グレインウッド 板巾 約12.1cm



▲PM-4414 溶接棒 YS-4414



リビート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約11.4cm



リビート ▶タテ94cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約7.8cm



リビート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約12.1cm

標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m** 規格 ▶**2.0mm厚/182cm巾**

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS

クラルテ 約41.7×60.6cm




▲PM-4415
NEW

溶接棒 YS-4415



▲PM-4416
NEW

溶接棒 YS-4416



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
格子 ▶約41.7×60.6cm



標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



抗菌



グリーン購入法
適応商品

複層ビニル床シート FS



アルテミス



▲PM-4417
NEW

溶接棒 YS-4417



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm

PM-4417

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)


※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




PM-4418

スレート (乱貼り)



▲PM-4418

溶接棒 YS-4418



リピート ▶タテ90cm・ヨコ182cm



PM-4419

シャビーストーン (ヘリンボーン)



▲PM-4419

溶接棒 YS-4419



リピート ▶タテ92.5cm・ヨコ182cm
タイル巾 ▶約10.5cm

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。




抗菌




グリーン購入法
適応商品

複層ビニル床シート FS

ビアンコ 約22.7cm角 格子



▲PM-4420 溶接棒 YS-4420



PM-4420

スレート 約22.5cm角 格子




▲PM-4421 溶接棒 YS-4421



▲PM-4423 溶接棒 YS-4423



▲PM-4422 溶接棒 YS-4422



PM-4422

標準価格 (税別) **4,450**円/m² **8,100**円/m 規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS



PM-4424



PM-4425



PM-4426

オールドマープル 約30.3cm角 格子



▲PM-4424

溶接棒 YS-4424


テラコッタ 約22.8cm角 格子



▲PM-4425


溶接棒 YS-4425

ラステック



▲PM-4426


溶接棒 YS-4426



リビート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
格子 ▶約30.3×30.3cm角



リビート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
格子 ▶約22.8×22.8cm角



リビート ▶タテ90cm・ヨコ182cm

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



抗菌



適合品



グリーン購入法
適応商品


複層ビニル床シート FS

藤



▲PM-4427

溶接棒 YS-4427
SK-4468と同柄




PM-4427

サイザルスクエア



▲PM-4428

溶接棒 YS-4428



リピート ▶タテ45cm・ヨコ45.5cm



PM-4428

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



クリーン搬入法
適応商品

複層ビニル床シート FS