



ノーリーオーク 板巾 約18.2cm

▲PM-20116
NEWおすすめ巾木:W-10
溶接棒 YS-20116▲PM-20117
NEWおすすめ巾木:W-52
溶接棒 YS-20117▲PM-20118
NEWおすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20118標準価格
(税別) 4,450円/m² [8,100円/m]

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。



複層ピニル床シート FS

ロッキーオーク 板巾 約15.2cm



▲PM-20119

おすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20119




▲PM-20120

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20120



板巾▶約15.2cm




ストロング

モトリーブロック



▲PM-20121

おすすめ巾木:W-5
溶接棒 YS-20121



板巾▶ランダム



標準価格
(税別) **4,450円/m²** **8,100円/m**

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



複層ピニル床シート FS

WF

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

33




バーチ 板巾 約15.2cm



▲PM-20122

おすすめ巾木:W-17
溶接棒 YS-20122

▲PM-20123

おすすめ巾木:W-52
溶接棒 YS-20123

▲PM-20124

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20124

標準価格
(税別) **4,450円/m²** [8,100円/m]

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】


- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁纸などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。



グリーン購入法
適応商品

複層ピニル床シート FS

エルム 板巾 約10.1cm



▲PM-20125

おすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20125



▲PM-20126

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20126




板巾▶約10.1cm



ストロング

メイプル 板巾 約10.1cm



▲PM-20127

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20127



▲PM-20128

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20128



板巾▶約10.1cm



標準価格
(税別)

4,450円/m² **8,100円/m**

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



複層ピニール床シート FS


WF

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

35



PM-20131



オーク 板巾 約9.1cm



▲PM-20129

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20129

▲PM-20130

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20130

▲PM-20131

おすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20131標準価格
(税別) 4,450円/m² [8,100円/m]

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS



PM-20132

ウォルナット 板巾 約10.1cm




▲PM-20132

おすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20132

▲PM-20133

おすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20133

▲PM-20134

おすすめ巾木:W-19
溶接棒 YS-20134標準価格
(税別)4,450円/m² 8,100円/m

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



複層ピニル床シート FS

WF

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ウォルナット 板巾 約15.2cm



▲PM-20135
おすすめ巾木:W-52
溶接棒 YS-20135



▲PM-20136
おすすめ巾木:W-19
溶接棒 YS-20136



0 20 40 60cm

0 20 40 60cm




メタルオーク 板巾 約15.2cm



▲PM-20137
おすすめ巾木:W-69
溶接棒 YS-20137



▲PM-20138
おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20138



0 20 40 60cm

0 20 40 60cm



標準価格
(税別) 4,450円/m² [8,100円/m]

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。



複層ピニール床シート FS

アンティークアッシュ 板巾 約11.4cm



▲PM-20139

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20139

▲PM-20140

おすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20140


ワイルドオーク 板巾 約9.1cm



▲PM-20141

おすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20141

▲PM-20142

おすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20142

標準価格
(税別) **4,450円/m²** **8,100円/m**

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



ワックスフリー 防炎塗素漆 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

複層ピニル床シート FS

WF

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

39

クロスファイバー

ストロング



▲PM-20143
NEW
おすすめ巾木:W-2
溶接棒 YS-20143



▲PM-20148
NEW
おすすめ巾木:W-69
溶接棒 YS-20148



▲PM-20144
NEW
おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20144




▲PM-20149
NEW
おすすめ巾木:W-5
溶接棒 YS-20149



▲PM-20145
NEW
おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20145



▲PM-20150
NEW
おすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20150




▲PM-20146
NEW
おすすめ巾木:W-97
溶接棒 YS-20146



▲PM-20151
NEW
おすすめ巾木:W-97
溶接棒 YS-20151



▲PM-20147
NEW
おすすめ巾木:W-97
溶接棒 YS-20147



標準価格
(税別) **4,450円/m²** [8,100円/m]

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。



複層ピニル床シート FS

セラミック 目地なし



▲PM-20152
NEW

おすすめ巾木:W-97
溶接棒 YS-20152




▲PM-20154

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20154



▲PM-20153

おすすめ巾木:W-4
溶接棒 YS-20153



ストロング

コンクリート 目地なし




▲PM-20155
NEW

おすすめ巾木:W-4
溶接棒 YS-20155



▲PM-20156
NEW

おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20156



標準価格
(税別) **4,450円/m²** **8,100円/m**

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※PM-20152～20154はリバース施工をおすすめします。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



複層ピニル床シート FS

WF

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

41

クロスペイント



▲PM-20157 おすすめ巾木:W-98
溶接棒 YS-20157



▲PM-20160 おすすめ巾木:W-4
溶接棒 YS-20160



▲PM-20158 おすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20158




▲PM-20161 おすすめ巾木:W-5
溶接棒 YS-20161



▲PM-20159 おすすめ巾木:W-5
溶接棒 YS-20159



▲PM-20162 おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20162



標準価格
(税別) **4,450円/m²** [8,100円/m]

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90・91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP90・91からご選定いただけます。




複層ビニル床シート FS

リノリウム




▲PM-20163

おすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20163

▲PM-20164

おすすめ巾木:W-69
溶接棒 YS-20164

▲PM-20165

おすすめ巾木:W-5
溶接棒 YS-20165

標準価格
(税別) **4,450円/m²** **8,100円/m**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



ワックスフリー 防炎塗素漆 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

MADE IN KOREA
複層ピニル床シート FS

WF



取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。



標準価格
(税別) **4,450円/m²** [8,100円/m]

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG


※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。


ウィーブライン




▲PM-20166
おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20166



▲PM-20167
おすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20167



▲PM-20168
おすすめ巾木:W-19
溶接棒 YS-20168



複層ビニル床シート FS

マンダレー ホワイト 目地なし




▲PM-20169

おすすめ巾木:W-98
溶接棒 YS-20169



▲PM-20170
NEW

おすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20170




ストロング

ミカゲ 目地なし




▲PM-20171

おすすめ巾木:W-2
溶接棒 YS-20171



▲PM-20172

おすすめ巾木:W-21
溶接棒 YS-20172



標準価格
(税別)

4,450円/m² **8,100円/m**

規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



ワックスフリー 防炎塗素漆 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

複層ピニル床シート FS

WF

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

45