

ストロング・リアル

精緻な印刷とエンボス表現でリアルな素材感にこだわりました。

マンリーオーク 板巾 約15.2cm




▲PM-20176
NEW

おすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20176



▲PM-20177
NEW

おすすめ巾木:W-18
溶接棒 YS-20177



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約15.2cm



標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m** 規格▶**2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS

スノーオーク (ヘリンボーン)



▲PM-20178

おすすめ巾木:W-4
溶接棒 YS-20178



リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm




PM-20178

シエロアッシュ 板巾 約13cm



▲PM-20179

おすすめ巾木:W-5
溶接棒 YS-20179



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約13cm



PM-20179

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ラスティックウッド 板巾 約15.2cm



▲PM-20180

おすすめ巾木:W-69
溶接棒 YS-20180



リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約15.2cm



PM-20180

ネロオーク 板巾 約15.2cm



▲PM-20181

おすすめ巾木:W-52
溶接棒 YS-20181



▲PM-20182

おすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20182



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約15.2cm



PM-20181

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、PM-20181・20182はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。




複層ビニル床シート FS

チーク (ヘリンボーン)



▲PM-20183

おすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20183



リピート ▶タテ94cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約7.8cm




PM-20183

グレインウッド 板巾 約12.1cm



▲PM-20184

おすすめ巾木:W-19
溶接棒 YS-20184



リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約12.1cm



PM-20184

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ランダムコンク




▲PM-20185
NEW

おすすめ巾木:W-15
溶接棒 YS-20185



▲PM-20186
NEW

おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20186



リピート ▶タテ184cm・ヨコ180cm



標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,010円/m

規格 ▶2.0mm厚/180cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS



ブラックマーブル 約41.5×45.5cm角 格子




▲PM-20187
NEW

おすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20187



▲PM-20188
NEW

おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20188



標準価格 (税別) **4,450円/㎡** **8,100円/㎡** 規格 ▶ **2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

グランドストーン 約62.3×30.3cm角 格子




▲PM-20189
NEW

おすすめ巾木:W-4
溶接棒 YS-20189



▲PM-20190
NEW

おすすめ巾木:W-15
溶接棒 YS-20190



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
格子 ▶約62.3×30.3cm角



PM-20190

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS




PM-20191



PM-20194

ジェットコンク 約47×45.5cm角 格子




▲PM-20191
NEW

おすすめ巾木:W-4
溶接棒 YS-20191



▲PM-20192
NEW

おすすめ巾木:W-29
溶接棒 YS-20192



リピート ▶タテ94cm・ヨコ182cm
格子 ▶約47×45.5cm角

スレート 約22.5cm角 格子




▲PM-20193

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20193




▲PM-20195

おすすめ巾木:W-18
溶接棒 YS-20195



▲PM-20194

おすすめ巾木:W-21
溶接棒 YS-20194



リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
格子 ▶約22.5×22.5cm角

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。




複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




PM-20196

ビアンコ 約22.7cm角 格子



▲PM-20196

おすすめ巾木:W-98
溶接棒 YS-20196



リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
格子 ▶約22.7×22.7cm角




PM-20197

オールドマーブル 約30.3cm角 格子



▲PM-20197

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20197



リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
格子 ▶約30.3×30.3cm角

標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m** 規格▶**2.0mm厚/182cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS



PM-20198



PM-20199



PM-20200

リアル
ストロング・

アルテミス



▲PM-20198

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20198

スレート (乱貼り)



▲PM-20199


おすすめ巾木:W-18
溶接棒 YS-20199

テラコッタ 約22.8cm角 格子




▲PM-20200

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20200



リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm



リピート ▶タテ90cm・ヨコ182cm



リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
格子 ▶約22.8×22.8cm角

標準価格
(税別)

4,450円/m²

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

また、PM-20198・20199はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



複層ビニル床シート FS

取扱い上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ストロングEX

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

エイジドパイン




▲PM-20201
NEW

おすすめ巾木:W-52
溶接棒 YS-20201



▲PM-20202
NEW

おすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20202



リピート ▶タテ184cm・ヨコ180cm



PM-20201



PM-20202

時を経て風合いを増した木目柄と
同調したエンボスが、
本物の木のような質感の
デザインです。

標準価格
(税別)

4,600円/m²

8,280円/m

規格 ▶2.0mm厚/180cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS



PM-20204



PM-20203

クラックモルタル




▲PM-20203
NEW

おすすめ巾木:W-2
溶接棒 YS-20203



▲PM-20204
NEW

おすすめ巾木:W-16
溶接棒 YS-20204



リピート ▶タテ184cm・ヨコ180cm
ジョイント部で柄はつながりません。

標準価格 (税別) **4,600円/m²** **8,280円/m** 規格 ▶ **2.0mm厚/180cm巾**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。