

COLLECTION

Suited





STYLE

Houndstooth

Check


Jacquard

Textile

リラックスした雰囲気を持つワークスペースや集まりの場に使うと、洗練された雰囲気を醸し出します。時代を超越した生地からヒントを得たこの豊かな手触りのコレクションをリフレームし、単なる懐かしさを感じるだけではなく、新しいものが「人と場所の絆」を築いていることを実感できるコレクションです。

Houndstooth





Houndstooth ハウンストゥース 5T282

標準価格（税別）
19,000円/㎡ 79,420円/ケース（ケース売）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル形状	パイル組成	パイル密度	推奨施工方法		
46cm×91cm (18in×36in)	8.7mm	3.9mm	カット&ループ	原着ナイロン100%	1/10G × 9.0ST			
梱 包	バックিং	接着剤	制電性	防災試験番号				
1ケース10枚入り (約4.18㎡)	ポリオレフィン+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.231を ご覧ください。	2kV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成ゴム底)	E1250040				

MADE IN CHINA

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。 ※大柄を裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により仕上りの印象が大きく変わることがあります。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

Check





Check チェック 5T281

標準価格 (税別)
19,000円/㎡ 79,420円/ケース (ケース売)


サイズ	全 厚	パイル長	パイル形状	パイル組成	パイル密度	推奨施工方法		
46cm×91cm (18in×36in)	8.2mm	3.1mm	カット&ループ	原着ナイロン100%	1/10G × 9.0ST			
梱 包	バックিং		接着剤	制電性	防災試験番号			
1ケース10枚入り (約4.18㎡)	ポリオレフィン+ガラス不織布		ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.231を ご覧ください。	2kV以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)	E1250041			

MADE IN CHINA

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。 ※大柄を裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

Jacquard





Jacquard ジャカード 5T280

標準価格 (税別)
19,000円/㎡ 79,420円/ケース (ケース売)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル形状	パイル組成	パイル密度	推奨施工方法			
46cm×91cm (18in×36in)	8.6mm	3.8mm	カット&ループ	原着ナイロン100%	1/10G × 9.0ST				
梱 包	バックিং	接着剤	制電性	防災試験番号		流し貼り	アシュラー	ボックスドイン	
1ケース10枚入り (約4.18㎡)	ポリオレフィン+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.231を ご覧ください。	2kV以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)	E1250042					

MADE IN CHINA

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。 ※大柄を裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により仕上りの印象が大きく変わることがあります。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

Textile





Textile テキスタイル 5T279

標準価格 (税別)
19,000円/㎡ 79,420円/ケース (ケース売)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル形状	パイル組成	パイル密度	推奨施工方法			
46cm×91cm (18in×36in)	8.3mm	3.1mm	カット&ループ	原着ナイロン100%	1/10G × 8.5ST				
						流し貼り	アシュラー	ボックスドイン	
梱 包	バックিং		接着剤	制電性	防災試験番号				
1ケース10枚入り (約4.18㎡)	ポリオレフィン+ガラス不織布		ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.231を ご覧ください。	2kV以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)	E1250043	ブリック	ヘリンボーン	バスケット ウィーブ	ハーフバスケット ウィーブ

MADE IN CHINA

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。 ※大柄を裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



279-79500(ブラック)



280-79210-279-79516(ブリック)