

Botanical  
ボタニカル

北欧調のさわやかなリーフパターンは、お部屋を明るく華やかに。




ツインシェード(ブレース+ブレース) : (前幕)OP6702、(後幕)OP6786(P.118) CS ロールスクリーン : OPR47(P.134) 壁紙 : SP2880(2021-2023 SP)





カーテン(LP加工) : OP6702 レース(LP加工) : OP6786(P.118) クッション : OP6648(P.40)、OP6702  
壁紙 : SP2901 (2021-2023 SP)

# OP6702

有効巾 150cm  
リビート ↓60cm ↔50cm  
組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い : ↓-0.5% ↔ -0.5%  
ドライ : ↓-0.5% ↔ -1.0%  
取扱表示 サ-54      


made in China

※生地の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
※地模様のかすれは、織組織とプリント表現の特性となります。

機能性   

縫製スタイル   

ライトブリーブ プレーン シャープ



おすすめレース OP6786 P.118









◆OP6702 遮光3級



OP6702 1目盛り: 10cm





# OP6703 - OP6706

有 効 巾 150cm  
リ ピ ー ト ⇕ — cm ⇔ — cm  
組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：⇕-1.0% ⇔ 0%  
ドライ：⇕-1.0% ⇔ 0%  
取 扱 表 示 サ-54      

made in Japan

※生地の特性上、配色によっては中の黒系が目立つ場合があります。

機 能 性     
2〜3級

縫製スタイル     
タイトプリープ プレーン シャープ




おすすめレース OP6791 P.120



おすすめレース OP6793 P.121




カーテン(LP加工)：OP6703 レース(LP加工)：OP6793(P.121) クッション：OP6703、OP6651(P.41)




◆OP6703 遮光 3 級



◆OP6705 遮光 2 級



◆OP6704 遮光 2 級



◆OP6706 遮光 2 級

Matte plain  
マットプレーン

マットな質感の遮光カーテン。シンプルですっきりとした空間に。



Drape  
ドレープ  
遮光

ツインシェード(プレーン+プレーン)：(前幕)OP6706、(後幕)OP6791 (P.120)



## Nordic pattern 北欧幾何学柄

北欧調のシンプルな幾何学柄がお部屋を明るくやさしい雰囲気にもおすすめです。



OP6707に  
おすすめの床色

Gray tone

Light tone

カーテン(LP加工) : OP6707 レース(LP加工) : OP6786(P.118) クッション : OP6707、OP6709 壁紙 : SP2879(2021-2023 SP)



◆OP6707  
遮光 3 級

1 目盛り：10cm



◆OP6708  
遮光 3 級

1 目盛り：10cm



◆OP6709  
遮光 3 級

1 目盛り：10cm



ブレンシェード：OP6708

## OP6707 - OP6709

有 効 巾 150cm

リ ピ ー ト ↓31.5cm ↔ 25cm

組 成 ポリエステル100%

寸法変化率 水洗い：↓-0.5% ↔ 0%

ドライ：↓-1.0% ↔ 0%

取 扱 表 示 サ-54       


made in China

※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
※地模様のかすれは、織組織とプリント表現の特性となります。

機 能 性









縫製スタイル



おすすめレース OP6786 P.118



# OP6710 - OP6716

有 効 巾 150cm  
リ ピ ー ト ⇕ — cm ⇔ — cm  
組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：⇓0% ⇔ 0.5%  
ドライ：⇓0% ⇔ 0%  
取 扱 表 示 サ-54      

made in Japan

※糸が滑りやすい組織のため、目寄れが起きやすいので  
お取り扱いにご注意ください。

機 能 性     
1~2級

縫製スタイル     
フットアップ プレーン シヤープ



おすすめレース OP6792 P.121




おすすめレース OP6793 P.121




OP6710 遮光 2 級



OP6713 遮光 2 級



OP6711 遮光 2 級



OP6714 遮光 2 級



OP6712 遮光 1 級 (C)



◆OP6715 遮光 2 級



OP6716 遮光 2 級

Soft shine  
ソフトシャイン

上品な光沢感とやさしい色合いの遮光カーテンです。



カーテン(LP加工) : OP6712 シアーカーテン(LP加工) : OP6793(P.121) タッセル : FN665(P.126)



華奢なラインとパールが映えるさわやかなボタニカルデザイン。




カーテン(LP加工) : OP6718 レース(LP加工) : OP6788(P.119) 壁紙 : FE74095(2021-2023 FINE)





OP6717  
遮光2級

1目盛り：10cm



OP6718  
遮光2級

1目盛り：10cm



ブレンシェード：OP6717

## OP6717 - OP6718

有効巾 150cm

リピート ↓31.7cm ↔ 25cm

組成 ポリエステル100%

寸法変化率 水洗い：↓-0.5% ↔ 0%  
ドライ：↓0% ↔ 0.5%

取扱表示 サ-54

made in Japan


※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

機能性



2級

縫製スタイル



おすすめレース OP6788 P.119




# OP6719 - OP6727

有 効 巾 150cm  
リ ピ ー ト ⇕ — cm ⇔ — cm  
組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：⇕-0.5% ⇔ 0%  
ドライ：⇕0% ⇔ 0%  
取 扱 表 示 サ-54      

made in Japan

※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

機 能 性     
1〜3級  
縫製スタイル     
タイトプリープ プレーン シャープ



おすすめレース OP6786 P.118



◆OP6719

遮光 3 級



OP6723

遮光 2 級



OP6720

遮光 2 級



◆OP6724

遮光 2 級



OP6721

遮光 2 級



OP6725

遮光 2 級



OP6722

遮光 2 級



OP6726

遮光 2 級



OP6727

遮光 1 級 (C)



Natural mix  
ナチュラルミックス

表面感のある生地と深みのある色合いが特徴。CS ロールスクリーンOPR41シリーズと組み合わせて統一感のあるお部屋に。



OP6724に  
おすすめの床色

Midium  
tone

Dark  
tone

カーテン(LP加工) : OP6724 レース(LP加工) : OP6786(P.118) CS ロールスクリーン : OPR46(P.134)




Wide border  
ワイドボーダー

織の違いで作る幅広のボーダーは、どんなお部屋にもマッチするデザイン。



カーテン(LP加工)：OP6730 プレーンシェード：OP6784(P.117) クッション：OP6753(P.98)





OP6728  
遮光 2 級

1 目盛り：10cm



OP6729  
遮光 2 級

1 目盛り：10cm




OP6730  
遮光 2 級

1 目盛り：10cm



ブレースシェード：OP6729

## OP6728 - OP6730

有効巾	150cm
リピート	↓36.5cm ↔ —cm
組成	ポリエステル100%
寸法変化率	水洗い：↓-0.5% ↔ 0% ドライ：↓-1.0% ↔ 0%
取扱表示	サ-56      <small>あて布使用</small>

made in Japan

※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

機能性	  
縫製スタイル	  









おすすめレース OP6784 P.117



# OP6731 - OP6733

有効巾 150cm  
リピート  $\updownarrow$  1cm  $\leftrightarrow$  2cm  
組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い： $\updownarrow$ -0.5%  $\leftrightarrow$  0%  
ドライ： $\updownarrow$ -1.0%  $\leftrightarrow$  0%  
取扱表示 サ-56        
あて布使用

made in Japan  
※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。


機能性     
2〜3級  
縫製スタイル     
ライトプリーツ プレーン シャープ




カーテン(LP加工)：OP6731 レース(LP加工)：OP6789(P.119)



◆OP6731 遮光 2 級



OP6732 遮光 3 級



OP6733 遮光 2 級

Natural stripe  
ナチュラルストライプ

ざっくりとした織、やさしい風合い。ナチュラルなストライプ柄。



プレーンシェード：OP6733





Nordic leaf  
北欧リーフ

北欧カジュアルなリーフ柄。小窓やクッションでOP6719～OP6727の無地とのコーディネートもピッタリ！



カーテン(LP加工) : OP6734 レース(LP加工) : OP6790(P.120) プレーンシェード : OP6723(P.83)





## OP6734 - OP6735

有効巾	150cm
リビート	↓60.5cm ↔ 50cm
組成	ポリエステル100%
寸法変化率	水洗い：↓-0.5% ↔ 0% ドライ：↓-1.0% ↔ 0%
取扱表示	サ-54

made in Japan

※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

機能性	 2~3級
縫製スタイル	 ライトプリーツ プレーン シャープ




おすすめレース OP6790 P.120

プレーンシェード：OP6735 クッション：OP6744 (P.91)





# OP6736 - OP6744


有 効 巾 150cm  
リ ピ ー ト ⇕ — cm ⇔ — cm  
組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：⇕-0.5% ⇔ -0.5%  
ドライ：⇕-0.5% ⇔ -0.5%  
取 扱 表 示 サ-56  あて布使用

made in Vietnam  
※生地製の製法上、表情はランダムになります。  
※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

機 能 性  2〜3級  
縫製スタイル  ライトプリーツ プレーン シャープ




OP6736 遮光 3 級




◆OP6741 遮光 3 級




OP6737 遮光 3 級




OP6742 遮光 2 級



◆OP6738 遮光 2 級




◆OP6743 遮光 2 級



OP6739 遮光 2 級



◆OP6744 遮光 2 級



OP6740 遮光 2 級

Drape  
ドレープ  
遮光



Airy yarn  
エアリーヤーン

ざっくりとした素材感がポイントのおすすめ遮光カーテンです。



OP6743に  
おすすめの床色

Natural tone

Midium tone

カーテン(LP加工) : OP6743 レース(LP加工) : OP6801 (P.125) プレーンシェード : OP6743 クッション : OP6739

Drape  
ドレープ  
遮光



Kasure touch


かすれタッチ

和モダンにも合う遮光カーテン。かすれたタッチが深みのある風合いを演出。



ブレースェード：OP6745 クッション：OP6737、OP6739(P.91)





## OP6745 - OP6746

有効巾 150cm  
 リビート  $\updownarrow$ 31.7cm  $\leftrightarrow$  50cm  
 組成 ポリエステル100%  
 寸法変化率 水洗い： $\updownarrow$ -0.5%  $\leftrightarrow$  0%  
 ドライ： $\updownarrow$ -0.5%  $\leftrightarrow$  0.5%  
 取扱表示 サ-54      

made in Japan

※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
 ※糸が滑りやすい組織のため、目寄せが起きやすいので  
 お取り扱いにご注意ください。

機能性     
 1~2級  
 縫製スタイル     
 ライトフリー プレゼン シャープ



おすすめレース OP6785 P.117


カーテン(LP加工)：OP6746 レース(LP加工)：OP6785(P.117)



# OP6747 - OP6750


有効巾 150cm  
リピート 11cm ⇔ 2.5cm  
組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：↓0% ⇔ 0%  
ドライ：↓0% ⇔ 0.5%  
取扱表示 サ-56        
あて布使用

made in Japan  
※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

機能性     
1～2級  
縫製スタイル     
ライトプリーツ プレーン シャープ



おすすめレース OP6789 P.119



おすすめレース OP6797 P.123



カーテン(LP加工)：OP6750 レース(LP加工)：OP6789(P.119)



OP6747 遮光 2 級



OP6749 遮光 1 級 (C)



OP6748 遮光 1 級 (C)



OP6750 遮光 1 級 (C)



Herringbone  
ヘリンボーン

無地調の使いやすいヘリンボーン柄。クールな印象のカラーでヴィンテージやブルックリンスタイルに。



プレーンシェード：OP6748 クッション：OP6750



Leather like

レザー調

レザーのような質感の遮光カーテン。やわらかな印象のベージュ、明るめのブラウン、モダンなブラックの3カラー。



OP6752に  
おすすめの床色

Medium tone

Dark tone

カーテン(LP加工) : OP6752 レース(LP加工) : OP6793(P.121)





ブレンシェード：OP6751 クッション：OP6712(P.79)

# OP6751 - OP6753

有効巾 150cm  
 リビート  $\updownarrow$  — cm  $\leftrightarrow$  — cm  
 組成 ポリエステル100%  
 寸法変化率 水洗い： $\downarrow$  0%  $\leftrightarrow$  0%  
 ドライ： $\downarrow$  -0.5%  $\leftrightarrow$  0%  
 取扱表示 サ-55 あて布使用

made in Japan

※当商品はエンボス加工を施しております。

機能性 1級  
 縫製スタイル LP 形安定 フラット シャープ



おすすめレース OP6793 P.121



OP6751 遮光1級(C)



◆OP6752 遮光1級(A)



OP6753 遮光1級(A+)



# OP6754 - OP6757

有効巾 150cm  
リピート 11cm 11cm  
組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：↓0% ⇔ 0%  
ドライ：↓0% ⇔ 0%  
取扱表示 サ-54 40℃ 熨 洗 乾 機 可 用

made in Japan

※生地製の製法上、表情はランダムになります。

機能性 防火 (イ) 防汚 遮光 1級 ケミカルリサイクル  
縫製スタイル LP 縫製安定 プレーン シャープ



おすすめレース OP6794 P.121



おすすめレース OP6800 P.125



カーテン(LP加工)：OP6757 シアーカーテン(LP加工)：OP6794(P.121)



OP6754 遮光1級(C)



◆OP6756 遮光1級(C)



OP6755 遮光1級(C)



OP6757 遮光1級(C)



Vintage like  
ヴィンテージ調

リネンのようなドライな質感が魅力。モダンな空間におすすめの遮光1級シリーズです。



ツインシェード(プレーン+プレーン)：(前幕)OP6754、(後幕)OP6800(P.125)



Shiny stripe  
シャイニーストライプ

光沢感のある繊細なラインがシャープな印象のストライプ柄。シックモダンなカラーは寝室などに。








カーテン(LP加工) : OP6759 レース : OP6797(P.123) 壁紙 : FE74159(2021-2023 FINE)





ブレースェード : OP6758

## OP6758 - OP6761


有効巾	150cm
リビート	↓ — cm ↔ 15cm
組成	ポリエステル100%
寸法変化率	水洗い : ↓0% ↔ 0% ドライ : ↓0% ↔ 0%
取扱表示	サ-54     

made in Japan

機能性	   1~3級
縫製スタイル	   ライトプリーツ プレーン シャープ




おすすめレース OP6789 P.119




おすすめレース OP6797 P.123



OP6758 遮光 3 級




◆OP6760 遮光 3 級



OP6759 遮光 1 級 (C)



OP6761 遮光 1 級 (C)



OP6760 1 目盛り : 10cm



# OP6762 - OP6765

有 効 巾 150cm  
リ ピ ー ト ⇄53.2cm ⇄ 21.5cm  
組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：⇄-0.5% ⇄ -0.5%  
ドライ：⇄-1.0% ⇄ -0.5%  
取 扱 表 示 サ-54 

made in India

※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
※生地製の特性上、配色によっては中の黒糸が目立つ場合があります。

機 能 性




1〜3級

縫製スタイル



ライトプリーツ プレーン シャープ



おすすめレース OP6787 P.118




おすすめレース OP6796 P.123




◆OP6762 遮光 3 級



◆OP6764 遮光 3 級



◆OP6763 遮光 1 級 (C)



◆OP6765 遮光 1 級 (C)



カーテン(LP加工)：OP6762 レース(LP加工)：OP6787(P.118)  
ツインシェード(プレーン+プレーン)：(前幕)OP6762、(後幕)OP6787(P.118) クッション：OP6762 壁紙：SP2898(2021-2023 SP)



Crush velour  
クラッシュベロア

ベロア調のランダムな光沢感と起毛感が、上質な空間に仕上げてくれます。



OP6763に  
おすすめの床色

Gray tone

Dark tone

カーテン(LP加工) : OP6763 レース(LP加工) : OP6796(P.123) クッション : OP6667(P.51) タッセル : FN668(P.126)



Diamond  
ダイヤ

質感の違う織を組み合わせた深みのある遮光カーテン。ダイヤ柄でモダンやヴィンテージに。



カーテン(LP加工) : OP6766 レース(LP加工) : OP6789(P.119)





◆OP6766  
遮光 2 級

1 目盛り：10cm



OP6767  
遮光 2 級

1 目盛り：10cm



OP6768  
遮光 1 級 (C)

1 目盛り：10cm



ブレースシェード：OP6768

## OP6766 - OP6768






有効巾 150cm

リピート  $\updownarrow$  74cm  $\leftrightarrow$  30cm

組成 ポリエステル100%

寸法変化率 水洗い： $\updownarrow$ -0.5%  $\leftrightarrow$  0%

ドライ： $\updownarrow$ -1.0%  $\leftrightarrow$  0%

取扱表示 サ-56      あて布使用


made in South Korea

※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。  
※生地製の製法上、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。  
※生地製の製法上、裏面に表面の柄のラインが目立つことがあります。

機能性





縫製スタイル



おすすめレース OP6789 P.119



# OP6769 - OP6770

有 効 巾 150cm  
リ ピ ー ト ⇕20cm ⇔ 15cm  
組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：⇕-0.5% ⇔ 0%  
ドライ：⇕-0.5% ⇔ 0%  
取 扱 表 示 サ-56                                              



飽きのこないデザイン。使いやすい縦流れ柄カーテンをナチュラルモダンな空間に。



カーテン(LP加工) : OP6769 レース(LP加工) : OP6784(P.117) クッション : OP6720、OP6724(P.83) 壁紙 : FE74170(2021-2023 FINE)



Shiny  
シャイニー

メタリック調のエンボスカーテン。落ち着いたあるダークカラーと華やかな印象のシャンパンゴールド。



OP6771に  
おすすめの床色

Gray tone

Light tone

カーテン(LP加工) : OP6771 シアーカーテン(LP加工) : OP6793(P.121) クッション : OP6771、OP6772





ブレースシェード：OP6772 シアーカーテン(LP加工)：OP6793(P.121) クッション：OP6610(P.17)

# OP6771 - OP6772

有効巾 150cm  
リビート  $\updownarrow$  — cm  $\leftrightarrow$  — cm  
組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い： $\updownarrow$ -1.0%  $\leftrightarrow$  0%  
ドライ： $\updownarrow$ -0.5%  $\leftrightarrow$  -0.5%  
取扱表示 サ-55       
あて布使用


made in Taiwan

※繊細な生地のため、お取り扱いにはご注意ください。  
※当商品はエンボス加工を施しております。

機能性     
1～2級  
縫製スタイル     
ライトブープ プレーン シャープ



おすすめレース OP6793 P.121



OP6771

遮光2級



OP6772

遮光1級(C)



# OP6773 - OP6778

有効巾 150cm  
リピート 10cm  
組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：±0% ⇄ 0%  
ドライ：±0.5% ⇄ 0.5%  
取扱表示 サ-57 40℃ 熨 洗 乾 熨 乾

made in South Korea  
※生地製の製法上、表情はランダムになります。

機能性  
LP 1~2級  
縫製スタイル  
LP プレーン




おすすめレース OP6797 P.123



ツインシェード(プレーン+プレーン)：(前幕)OP6775、(後幕)OP6797(P.123)




OP6773 遮光 2 級



◆OP6775 遮光 1 級 (C)



OP6777 遮光 1 級 (C)



OP6774 遮光 1 級 (C)



OP6776 遮光 1 級 (C)



OP6778 遮光 1 級 (C)



Pleats  
プリーツ

風通組織によるボリューム感のある遮光カーテン。モダンなカラーでホテルライクに。



カーテン(LP加工) : OP6774 シアーカーテン(LP加工) : OP6793(P.121) クッション : OP6682、OP6683(P.60)




Wave ribbon  
ウェーブリボン

エンボスによるエレガントな柄の遮光カーテン。控えめで上品な印象。



カーテン(LP加工) : OP6780 シアーカーテン(LP加工) : OP6793(P.121) クッション : OP6682(P.60)



OP6779  
遮光2級

1目盛り: 10cm



OP6780  
遮光2級

1目盛り: 10cm



ブレースシェード: OP6779

## OP6779 - OP6780

有効巾 150cm

リビート  $\updownarrow$ 13.1cm  $\leftrightarrow$  5.4cm

組成 ポリエステル100%

寸法変化率 水洗い:  $\updownarrow$ -0.5%  $\leftrightarrow$  0%

ドライ:  $\updownarrow$ 0%  $\leftrightarrow$  0%

取扱表示 サ-55 あて布使用

made in Taiwan

※生地製の製法上、縫製時に柄が合わない場合があります。


※当商品はエンボス加工を施しております。

※生地製特性上、配色によっては中の黒糸が目立つ場合があります。

機能性



縫製スタイル



おすすめレース OP6793 P.121



# OP6781 - OP6783

有効巾 150cm  
リピート 11cm  
組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い：±0.5% ⇄ 0%  
ドライ：±0.5% ⇄ 0%  
取扱表示 サ-54 40℃ 熨 干 洗 漂白 鉄 火 乾 洗 機

made in Vietnam

機能性

防火  
防炎  
(イ)

洗濯  
ワッシュブル  
1級

遮光  
1級

タミカル  
リサイクル

縫製スタイル

LP  
形安定

プレーン


シャープ



おすすめレース OP6790 P.120




ツインシェード(プレーン+プレーン)：(前幕)OP6783、(後幕)OP6790(P.120)



◆OP6781 遮光 1 級 (C)



OP6782 遮光 1 級 (C)



◆OP6783 遮光 1 級 (C)

Plain  
プレーン

お求めやすい価格が魅力の遮光1級カーテン。

OP6781に  
おすすめの床色

Gray tone

Dark tone

カーテン(LP加工) : OP6781 レース(LP加工) : OP6790(P.120) クッション : OP6724(P.83)