


機能性繊維について

様々な機能をもつ繊維をご紹介します。

涼しや®SE / SUZU/HIYA® SE / 涼しや® / SUZU/HIYA®

太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。

人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。加えて、涼しや®SE には万一の時も燃えにくい難燃性をプラスしました。



SUZU/HIYA® SE

該当商品番号：

SC3854、SC3855、SC3860、SC3866、SC3867、SC3871、SC3872、SC3873、SC3874、SC3875、SC3876、SC3877～SC3878、SC3879、SC3881、SC3888、SC3900～SC3901、SC3902～SC3905、SC3906

SUZU/HIYA®

該当商品番号：

SC3865

FCOT® エフコット®

該当商品番号：SC3864、SC3865、SC3866、SC3867、SC3912

外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

●フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造。

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ(縮れ)があるから。

一般的なカーテン用のポリエステル素材に比べ、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。



●洗濯すると花粉が除去され、機能はそのまま。

キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、キレイに除去できます。

また、繊維の構造そのものがフィルターの役割を果たすので、洗濯を繰り返しても機能はそのままです。


WAVERON®+ ウェーブロン+

該当商品番号：SC3854、SC3855、SC3856、SC3857、SC3858

光拡散性能により、プライバシーを守りながらお部屋を明るく。

特異な断面形状(四つ山扁平断面)により、外からの視線を遮ってプライバシーを保護しながらも、光拡散と採光性により自然光を室内の隅々まで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。
また、特殊なポリマーにより家具やお肌を紫外線から防ぎます。

- 遮 像 … 昼夜透けにくく視線をカット！
- 光拡散 … 光を拡散させて隅々まで明るく。
- 採 光 … 光を良く通し室内を明るく。
- UVカット … 家具やお肌を紫外線から防ぐ。




WAVERON® ウェーブロン®

該当商品番号：SC3876、SC3885

室外からの視線をカットしてプライバシーを守ります。

特異な断面形状(四つ山扁平断面)により光を乱反射・屈折させますので、昼間はもちろん、夜でも一般レースまたはミラー調レースに比べ室内の様子を外部からわかりにくくしてくれます。昼間室内から外の様子は見ることができません。

- 遮 像 … 昼夜透けにくく視線をカット！




アースプラス™加工

該当商品番号：SC3859

吸着した細菌やウイルスを分解させるアースプラス™

アースプラス™ は、食品添加物に認められた材料だけで作られたセラミックス複合技術。環境にも人にもやさしく、抗菌・抗ウイルスはもちろん、花粉等のアレル物質も抑制。嫌なニオイ対策など多様なシーンでの効果が期待されています。



カーテンの透過性について


シアーカーテン・レース全点にサンゲツ独自の基準を設定しています。

薄地カーテンがひかれた窓を外から見た時、室内のプライバシーがどの程度守られているのかについて、透過性の低いものから TP6・TP5・TP4…TP1 と下表の様にランクを付けました。透過率(%)はそのカーテンの遮光率(%)を 100 から引いた値としています。
(100－遮光率＝透過率)

	透過性評価 (当社基準)	遮光等級 (NIF基準)	透過率 (%) (100遮光率)
↑光を通しにくい	TP6	——	11.01～15.00
	TP5	——	15.01～25.00
	TP4	——	25.01～35.00
光を通しやすい	TP3	——	35.01～45.00
	TP2	——	45.01～55.00
	TP1	——	55.01～80.00

昼を想定した場合のレースの透過性の違い

<実験内容> 掃き出し窓のある部屋を想定した模型に、人形と観葉植物を置き、昼の光の具合を再現しました。



カーテンを吊らない場合



TP5 ミラー調

透過率 15.01～25.00%



TP5 普通品

透過率 15.01～25.00%



TP2 ボイル

透過率 45.01～55.00%



機能性マークについて

商品の様々な機能や物性、加工などを分かりやすくマークで表示しています。

※各種機能性マークの詳細につきましては、別冊Besideをご確認ください。

消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格し、
防災性能を有することを示すマークです。

NIFで制定された遮熱レースの基準に適合した
シアーカーテンに表示できるマークです。

カビの発生を抑制する加工を施した商品を示すマークです。
該当商品番号：SC3868、SC3869

家庭用洗濯機で洗濯できることを示すマークです。

NIF で制定された UV カット性能の基準に
適合したシアーカーテンに表示できるマークです。

蚊を寄せ付けない加工を施した商品を示すマークです。
該当商品番号：SC3870

NIF で制定された制電レースの基準に適合したカーテン
に表示できるマークです。
該当商品番号：SC3787～SC3788

光をとりいれながら、プライバシーは守ります。
裏面にブライト糸を編み込むことによって
ミラー効果を持たせたレースカーテンです。

ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが
落ちやすいことを示すマークです。

(一社) 繊維評価技術協議会 (JTETC) の基準をみたし、
黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA 等の細菌の抑制に
効果があり、制菌性能を有することを示すマークです。
該当商品番号：SC3860、SC3861

アストニッシュ（消臭）加工マーク（自主基準）です。
(Ⅱ)は光触媒タイプです。
該当商品番号：SC3862、SC3863

洗濯などで汚れが落ちやすく、更に洗濯時の
逆汚染による黒ずみを防止する加工を施し
てあることを示すマークです。

グリーン購入法※1 に適応した商品を示すマークです。
※1 正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
該当商品番号：SC3859、SC3882、SC3883、SC3885、SC3887、
SC3891～SC3893、SC3895、SC3899、SC3908

耐光堅牢度
について

シアーカーテン、レースの掲載商品において耐光堅牢度（耐光性 JIS-L-0842 変退色）が 7 級もしくは 7 級以上を有するものには、掲載各頁に性能数値を表示しております。これらは一般品に比べ光によって変退色しにくいことを示すものです。日焼けに強く、丈夫で長く使用していただけるレース生地です。

sangetsu

280

SHEER FUNCTION

カイトキ★FR

室内に自然光を取り入れながら、プライベート性も高めました。帝人フロンティア(株)と(株)サンゲツの共同開発による多機能レースです。



カイトキFRのレースカーテン (SC3853)



一般のレースカーテン

明るい快適な
空間を提案！

多機能レース『カイトキ FR』を使用した部屋を、一般のレースカーテンを使用した部屋と比較すると、お部屋がより明るくなっていることが分かります。
※外、部屋内の明るさは同じ条件としてしています。

カイトキ★FR

レースカーテンを閉めても室内が暗くなりなく、明るい快適な空間を提案します。さらに家具や設備を紫外線から防ぐUVカット効果と、遮熱性能と保温性能による省エネ効果が期待できます。



光拡散性

空間にくまなく
光拡散



採光性

遮光率 80%未満の
透過性



遮像性

昼の遮像性4級以上の
見えにくさ



遮熱性

25%以上の
遮熱性能



UVカット

カット率
80%以上




保温性

保温効果率
15%以上



レース：SC3851



SC3851

TP5

SC3851 多機能レース カ ITEキ・FR

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W▶	～148	～222	～296	～370	～444	
H▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
～120	14,400	21,600	28,700	35,900	43,100	
～140	16,200	24,300	32,300	40,400	48,500	
～160	18,000	26,900	35,900	44,900	53,800	
～180	19,800	29,600	39,500	49,400	59,200	
～200	21,600	32,300	43,100	53,800	64,600	
～220	23,400	35,000	46,700	58,300	70,000	
～240	25,100	37,700	50,200	62,800	75,300	
～260	26,900	40,400	53,800	67,300	80,700	
(約1.5倍ヒダ)	～197	～296	～395	～494	～592	

形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。
施工例写真のスタイルは上記の価格とは異なりますのでご注意ください。


標準価格 1,830 円/m² [2,700 円/m] 有効巾 148.2 cm

組成／ポリエステル100% Made in Japan
リピート／タテ ―・ヨコ5,7cm
寸法変化率／水洗い:タテ-0.5%・ヨコ0%／ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

サ-54



推奨スタイル



SC3852

TP5

SC3852 多機能レース カ ITEキ・FR

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W▶	～150	～225	～300	～375	～450	
H▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
～120	14,000	20,900	27,900	34,800	41,800	
～140	15,700	23,500	31,400	39,200	47,000	
～160	17,400	26,100	34,800	43,500	52,200	
～180	19,200	28,800	38,300	47,900	57,500	
～200	20,900	31,400	41,800	52,200	62,700	
～220	22,700	34,000	45,300	56,600	67,900	
～240	24,400	36,600	48,800	60,900	73,100	
～260	26,100	39,200	52,200	65,300	78,300	
(約1.5倍ヒダ)	～200	～300	～400	～500	～600	

形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

標準価格 1,700 円/m² [2,550 円/m] 有効巾 150 cm


組成／ポリエステル100% Made in Japan
リピート／タテ ―・ヨコ12,5cm
寸法変化率／水洗い:タテ0%・ヨコ-0.5%／ドライ:タテ0.5%・ヨコ-1.0%

サ-56

耐光堅牢度 7 級



推奨スタイル



SC3853

TP5

SC3853 多機能レース カ ITEキ・FR

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W▶	～150	～225	～300	～375	～450	
H▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
～120	15,000	22,200	29,400	36,600	43,800	
～140	16,800	24,900	33,000	41,100	49,200	
～160	18,600	27,600	36,600	45,600	54,600	
～180	20,400	30,300	40,200	50,100	60,000	
～200	22,200	33,000	43,800	54,600	65,400	
～220	23,400	35,100	46,800	58,500	70,200	
～240	25,800	38,400	51,000	63,600	76,200	
～260	27,600	41,100	54,600	68,100	81,600	
(約1.5倍ヒダ)	～200	～300	～400	～500	～600	

形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。


標準価格 1,800 円/m² [2,700 円/m] 有効巾 150 cm

組成／ポリエステル100% Made in Japan
リピート／タテ1,3cm・ヨコ1cm
寸法変化率／水洗い:タテ0%・ヨコ-0.5%／ドライ:タテ0%・ヨコ-0.5%

サ-56



推奨スタイル



光拡散

WAVERON[®]+ ウェーブロン+

特殊機能系ウェーブロン[®]+を使用した光拡散性能を持つ機能性レースです。
プライバシーを守りながら、お部屋を明るく演出するのにおすすめです。

1 空間にくまなく光拡散

特異な断面形状(四つ山扁平断面)により
天井まで光を採り込みます。

照度試験(SC3856)		
測定位置	測定照度 (lx)	
	ブランク	SC3856
1(左上)	273	312
2(左中)	346	336
3(左下)	679	309
4(中上)	304	332
5(中央)	379	356
6(中下)	708	324
7(右上)	280	305
8(右中)	340	321
9(右下)	656	295
平均	441	321

2 高い遮像性能

光を採り込みながら、外からは見えにくい
レースカーテンです。

遮像試験(SC3856)	
昼試験	4.0
夜試験	2.0

単位(級)

WAVERON[®]+ ウェーブロン+


- 遮 像

… 昼夜透けにくく視線をカット！
- 採 光

… 光を良く通し室内を明るく。
- 光拡散

… 光を拡散させて隅々まで明るく。
- UVカット

… 家具やお肌を紫外線から防ぐ。




SC3854

TP5



フラットカーテン：SC3854



SC3855

TP4

SC3854（光拡散・遮熱・ミラー調）

標準価格 1,700 円/m 有効巾 100 cm

SS

スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし

円(税別)/cm

W ▶	～150	～200	～250	～300	～350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
～120	14,000	18,600	23,200	27,900	32,500
～140	15,700	20,900	26,100	31,400	36,600
～160	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600
～180	19,200	25,600	31,900	38,300	44,700
～200	20,900	27,900	34,800	41,800	48,800
～220	22,700	30,200	37,700	45,300	52,800
～240	24,400	32,500	40,600	48,800	56,900
～260	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900
約1.5倍ヒダ)	～200	～266	～333	～400	～466

形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

施工例写真のスタイルは上記の価格とは異なりますのでご注意ください。

組成／ポリエステル100%

Made in Japan

帝人フロンティア(株) 涼感SE WAVERON+ 使用

リビート／――

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-0.5%／ドライ:タテ-0.5%・ヨコ0%

※機能性扁平系使いのため、しわになりやすいので、取り扱いにご注意ください。

サ-54

40

△

⊗

□

⋮

Ⓟ

防火

防炎

フック

フック

通風

通風

UVカット

UVカット

ミラー

ミラー

リサイクル

リサイクル

推奨スタイル

センタークロス

クロスオーバー

スカラップ

ゼブラーツ

バレーン

ブレーン

シャープ

タック

ファン

ソフト

パネルトラック

ライトアップ

SC3855（光拡散・遮熱・ミラー調）

標準価格 1,500 円/m 有効巾 100 cm

SS

スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし

円(税別)/cm

W▶	～150	～200	～250	～300	～350
H▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
～120	13,000	17,300	21,600	26,000	30,300
～140	14,600	19,500	24,300	29,200	34,100
～160	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
～180	17,900	23,800	29,700	35,700	41,600
～200	19,500	26,000	32,400	38,900	45,400
～220	21,100	28,100	35,100	42,200	49,200
～240	22,700	30,300	37,800	45,400	53,000
～260	24,300	32,400	40,500	48,600	56,700

(約1.5倍ヒダ)

～200

～266

～333

～400

～466

形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100%

Made in Japan

帝人フロンティア(株)

涼感SE WAVERON+ 使用

リビート／――

寸法変化率／水洗い:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%／ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0%

耐光堅牢度 7 級以上

※機能性扁平系使いのため、しわになりやすいので、取り扱いにご注意ください。

サ-54

40

防火

イ

フェンシブル

イ

遮熱

イ

UVカット

イ

ミラ

イ

アミフル

レザール

推奨スタイル

センタークロス

クロスオーバー

スカップ


ゼバレーズ

バレーン

ソフト

LP 形態安定

ライトブリーズ



SC3856

TP5

SC3856（光拡散・遮熱・ミラー調）

標準価格 1,650 円/m 有効巾 100 cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W ►	～150	～200	～250	～300	～350	
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	13,700	18,300	22,800	27,400	32,000	
～140	15,400	20,600	25,700	30,800	36,000	
～160	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900	
～180	18,900	25,100	31,400	37,700	43,900	
～200	20,600	27,400	34,200	41,100	47,900	
～220	22,300	29,700	37,100	44,500	51,900	
～240	24,000	32,000	39,900	47,900	55,900	
～260	25,700	34,200	42,800	51,300	59,900	

(約1.5倍ヒダ) 約200 約266 約333 約400 約466
施工例写真のスタイルは上記の価格とは異なりますのでご注意ください。

組成／ポリエステル100% Made in Japan

帝人フロンティア(株) WAYERON+ 使用

リピート／タテ ー ・ヨコ5cm



寸法変化率／水洗い：タテ-0.5%・ヨコ-1.0%／ドライ：タテ0%・ヨコ-1.0%

※機能性扁平系使用のため、しわになりやすいので、取り扱いにご注意ください。

サ-12



推奨スタイル



SC3857

TP5

SC3857（光拡散・遮熱・ミラー調）

標準価格 1,600 円/m 有効巾 100 cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W ►	～150	～200	～250	～300	～350	
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	13,500	18,000	22,400	26,900	31,400	
～140	15,200	20,200	25,200	30,300	35,300	
～160	16,800	22,400	28,000	33,600	39,200	
～180	18,500	24,700	30,800	37,000	43,200	
～200	20,200	26,900	33,600	40,400	47,100	
～220	21,900	29,200	36,400	43,700	51,000	
～240	23,600	31,400	39,200	47,100	54,900	
～260	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800	

(約1.5倍ヒダ) 約200 約266 約333 約400 約466
形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100% Made in Japan

帝人フロンティア(株) WAYERON+ 使用

リピート／ ー

寸法変化率／水洗い：タテ-0.5%・ヨコ-1.0%／ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


※機能性扁平系使用のため、しわになりやすいので、取り扱いにご注意ください。

サ-56


耐光堅牢度 7 級以上



推奨スタイル



レース：SC3856



SC3858

TP5

SC3858（光拡散・遮熱・ミラー調）

標準価格 1,450 円/m 有効巾 100 cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W ►	～150	～200	～250	～300	～350	
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	12,800	17,000	21,200	25,500	29,700	
～140	14,400	19,100	23,900	28,700	33,400	
～160	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100	
～180	17,500	23,400	29,200	35,000	40,900	
～200	19,100	25,500	31,800	38,200	44,600	
～220	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300	
～240	22,300	29,700	37,100	44,600	52,000	
～260	23,900	31,800	39,800	47,700	55,700	

(約1.5倍ヒダ) 約200 約266 約333 約400 約466
形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100% Made in Japan

帝人フロンティア(株) WAYERON+ 使用

リピート／ ー


寸法変化率／水洗い：タテ-0.5%・ヨコ-1.0%／ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

※機能性扁平系使用のため、しわになりやすいので、取り扱いにご注意ください。

サ-54



推奨スタイル



抗ウイルス



アースプラス加工TMにより抗ウイルス性能を持つレースです。
花粉等のアレル物質や嫌なニオイにも効果的です。

1 細菌やウイルスを分解


空気中の細菌やウイルスを吸着して分解、健康に配慮したレースカーテンです。
嫌なニオイにも効果を発揮します。

2 人や環境に優しい

食品添加物に認められた材料だけで作られています。
人や環境に優しい加工技術です。



吸着した細菌やウイルスを分解させるアースプラスTM
アースプラスTM加工



レース：SC3859 タッセル：FN409

SC3859 (抗ウイルス・遮熱・ミラー調)

標準価格 1,500 円/m 有効巾 100 cm

SS スタANDARD縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし		円(税別)/cm				
W ▶	~150	~200	~250	~300	~350	
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
~120	13,000	17,300	21,600	26,000	30,300	
~140	14,600	19,500	24,300	29,200	34,100	
~160	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800	
~180	17,900	23,800	29,700	35,700	41,600	
~200	19,500	26,000	32,400	38,900	45,400	
~220	21,100	28,100	35,100	42,200	49,200	
~240	22,700	30,300	37,800	45,400	53,000	
~260	24,300	32,400	40,500	48,600	56,700	

(約1.5倍ヒダ) ~200 ~266 ~333 ~400 ~466
形態安定加工(LP仕様)の場合は、ご注文の際にご指定ください。
施工例写真のスタイルは上記の価格とは異なりますのでご注意ください。

組成/ポリエステル100%(再生糸12%使用) Made in Japan

アースプラスTM加工 グリーン購入法適応商品



リピート/ —
寸法変化率/水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5% / ドライ: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

サ-54 40 40 40 40 40 40

耐光堅牢度 7 級



推奨スタイル



SC3859

TP4

1 優れた制菌性能

2 耐洗濯性


3 人・環境に優しい

TP4

標準価格 1,650 円/m 有効巾 100 cm

円(税別)/cm

サ-54



Made in Japan

耐光堅牢度 7 級以上




レース : SC3861

TP3

標準価格 1,300 円/m 有効巾 100 cm

円(税別)/cm

サ-54



耐光堅牢度 7 級以上

消臭




悪臭や、ホルムアルデヒド等のVOC（揮発性有機化合物）を除去します。
ニオイの気になる空間にはおすすめのファブリックです。

1 光触媒による消臭機能

光に反応して機能を発揮するので、日当たりの良い窓辺におすすめです。

2 生活臭に効果を発揮

タバコの臭いなど、各種臭気に効果を発揮します。



※消臭メカニズムは、消臭機能を
模式化したものです。使用環境
によって、消臭分解する成分や、
消臭時間に違いが生じます。

花粉キャッチ



特殊機能糸FCOTにより、花粉の侵入を防ぎます。
花粉症を気にされる方に、おすすめしたいカーテンです。

1 独自の繊維構造で花粉をキャッチ

クリンプ(縮れ)状の繊維がフィルター機能を果たし、外からの花粉侵入を防ぎます。

2 洗濯により花粉を除去

洗濯により付着した花粉が除去されるので、長期的に機能を保ちます。



SC3862

TP3

SC3862（消臭・ミラー調）

標準価格 1,150 円/m 有効巾 100cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし		円(税別)/cm				
W ▶	～150	～200	～250	～300	～350	
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	11,300	15,100	18,800	22,600	26,400	
～140	12,700	17,000	21,200	25,400	29,700	
～160	14,100	18,800	23,500	28,200	32,900	
～180	15,600	20,700	25,900	31,100	36,200	
～200	17,000	22,600	28,200	33,900	39,500	
～220	18,400	24,500	30,600	36,700	42,800	
～240	19,800	26,400	32,900	39,500	46,100	
～260	21,200	28,200	35,300	42,300	49,400	
(約1.5倍ヒダ)	～200	～266	～333	～400	～466	

形態安定加工 (LP仕様) の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100%

Made in Japan


リピート／

寸法変化率／水洗い: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%／ドライ: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%
耐光堅牢度 7 級

サ-54 40 40 40 40 40 40



推奨スタイル



SC3863

TP3

SC3863（消臭・ミラー調）

標準価格 1,250 円/m 有効巾 96.9cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし		円(税別)/cm				
W ▶	～150	～200	～250	～300	～350	
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	11,800	15,700	19,600	23,600	27,500	
～140	13,300	17,700	22,100	26,500	30,900	
～160	14,700	19,600	24,500	29,400	34,300	
～180	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800	
～200	17,700	23,600	29,400	35,300	41,200	
～220	19,200	25,500	31,900	38,300	44,600	
～240	20,600	27,500	34,300	41,200	48,100	
～260	22,100	29,400	36,800	44,100	51,500	
(約1.5倍ヒダ)	～200	～266	～333	～400	～466	

形態安定加工 (LP仕様) の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100%

Made in Japan


リピート／タテ — ・ヨコ1.9cm


寸法変化率／水洗い: タテ0%・ヨコ-0.5%／ドライ: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%
耐光堅牢度 7 級

サ-54 40 40 40 40 40 40



推奨スタイル





SC3864

TP5

SC3864（花粉キャッチ・遮熱・ミラー調）標準価格 1,600 円/m 有効巾 100 cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W▶	～150	～200	～250	～300	～350	
H▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	13,500	18,000	22,400	26,900	31,400	
～140	15,200	20,200	25,200	30,300	35,300	
～160	16,800	22,400	28,000	33,600	39,200	
～180	18,500	24,700	30,800	37,000	43,200	
～200	20,200	26,900	33,600	40,400	47,100	
～220	21,900	29,200	36,400	43,700	51,000	
～240	23,600	31,400	39,200	47,100	54,900	
～260	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800	

(約1.5倍ヒダ) 形態安定加工 (LP仕様) の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100% Made in Japan

帝人フロンティア(株)  使用



リピート／ 

寸法変化率／水洗い：タテ-0.5%・ヨコ0%／ドライ：タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-54 



推奨スタイル



SC3866

TP6

SC3866（花粉キャッチ・遮熱・ミラー調）標準価格 1,700 円/m 有効巾 100 cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W▶	～150	～200	～250	～300	～350	
H▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	14,000	18,600	23,200	27,900	32,500	
～140	15,700	20,900	26,100	31,400	36,600	
～160	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600	
～180	19,200	25,600	31,900	38,300	44,700	
～200	20,900	27,900	34,800	41,800	48,800	
～220	22,700	30,200	37,700	45,300	52,800	
～240	24,400	32,500	40,600	48,800	56,900	
～260	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900	

(約1.5倍ヒダ) 形態安定加工 (LP仕様) の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100% Made in Japan

帝人フロンティア(株)  使用


リピート／ 

寸法変化率／水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%／ドライ：タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

サ-54 



推奨スタイル



SC3865

TP5

SC3865（花粉キャッチ・遮熱・ミラー調）標準価格 1,400 円/m 有効巾 100 cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし						円(税別)/cm
W▶	～150	～200	～250	～300	～350	
H▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
～120	12,500	16,700	20,800	25,000	29,200	
～140	14,100	18,800	23,400	28,100	32,800	
～160	15,600	20,800	26,000	31,200	36,400	
～180	17,200	22,900	28,600	34,400	40,100	
～200	18,800	25,000	31,200	37,500	43,700	
～220	20,300	27,100	33,800	40,600	47,400	
～240	21,900	29,200	36,400	43,700	51,000	
～260	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600	

(約1.5倍ヒダ) 形態安定加工 (LP仕様) の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成／ポリエステル100% Made in Japan

帝人フロンティア(株)  使用

リピート／ 


寸法変化率／水洗い：タテ-0.5%・ヨコ0.5%／ドライ：タテ-0.5%・ヨコ0%

耐光堅牢度 7 級以上

サ-54 



推奨スタイル



SC3867

TP5

SC3867（花粉キャッチ・遮熱・ミラー調）標準価格 1,650 円/m 有効巾 100 cm

SS スタンダード縫製


防虫



ウイルスの感染源の一つである蚊を寄せ付けにくい特殊加工カーテンです。
窓からの虫の侵入を抑制した、衛生管理に配慮したファブリックになります。

1 虫を寄せ付けにくい特殊加工

特殊な薬剤を加工して、窓から虫が侵入するのを防ぎます。



2 洗濯後も性能を発揮

試験片：110g/m²の試験片に加工

試験結果

	洗濯回数	モニター	静止数	静止率(%)	忌逃率(%)
未加工品	0回	A	22	73.3%	—
		B	21	70.0%	—
加工品	0回	A	2	6.7%	90.9%
		B	0	0.0%	100.0%
	10回	A	5	16.7%	77.3%
		B	5	16.7%	76.2%

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。
※詳細な試験方法などは、別冊Beside P.84をご参照ください。



SC3870

TP4

SC3870（防虫・ミラー調）

標準価格 1,550 円/m 有効巾 100cm

SS スタンダード縫製

約2倍ヒダ・タッセルなし

円(税別)/cm

W ▶	～150	～200	～250	～300	～350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
～120	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
～140	14,900	19,800	24,800	29,700	34,700
～160	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500
～180	18,200	24,200	30,300	36,300	42,400
～200	19,800	26,400	33,000	39,600	46,200
～220	21,500	28,600	35,800	42,900	50,100
～240	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
～260	24,800	33,000	41,300	49,500	57,800

(約1.5倍ヒダ) ～200 ～266 ～333 ～400 ～466

形態安定加工 (LP仕様) の場合は、ご注文の際にご指定ください。
施工例写真のスタイルは上記の価格とは異なりますのでご注意ください。

組成／ポリエステル100% Made in Japan


リピート／ —

寸法変化率／水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%／ドライ：タテ-0.5%・ヨコ-1.0%

サ-54 40 防虫 SR 化学処理



推奨スタイル



フラットカーテン：SC3870