

# カイテキ<sup>FR</sup>

室内に自然光を取り入れながら、プライバート性も高めました。  
帝人フロンティア(株)と(株)サンゲツの共同開発による多機能レースです。

レースカーテンを閉めても室内が暗くなりにくく、明るい快適な空間を提案します。

さらに家具や設備を紫外線から防ぐUVカット効果と、遮熱性能と保温性能による省エネ効果が期待できます。



空間にくまなく  
光拡散



昼はClass4以上、  
夜はClass3以上の遮像性能



25%以上の  
遮熱性能



カット率  
80%以上



保温効果率は  
15%以上

明るい快適な空間を提案！

## カイテキ<sup>FR</sup>の光拡散性

多機能レース『カイテキ FR』を使用した部屋を、一般レースカーテンと比較すると、室内がより明るくなっていることが分かります。

※外、部屋内の明るさは同じ条件としています。



カイテキFRのレースカーテン



一般的なレースカーテン

## 各種機能性試験値

### 照度試験（光拡散性）

試験方法：

窓を挟んで隣り合った部屋を用意し、片方の部屋の窓枠に試料(110cm×110cm)を取り付ける。もう一方の部屋から投光機による照射を行い、試料を取り付けた部屋内の照度を測定する(測定位置は窓と反対側の壁の上下左右9箇所)。

試験結果

測定位置	試料		
	プランク	SC8697	SC8698
左上	286	345	326
左中	340	369	351
左下	682	355	363
中上	318	366	346
中央	376	392	373
中下	706	372	379
右上	291	341	323
右中	341	356	342
右下	650	335	348
平均	443	359	350

### 遮像性試験

試験方法：

試験ボックス内にセッティングした試験片越しに、モノクロの顔写真を目視で確認。顔写真の「存在・輪郭・表情」の見え方について5段階評価を行い、その結果に基づいて防視認性のクラス分けを行う。防視認性の結果は、クラスの数値が高いほど外から室内が見えにくいくことを表す。

Class4：部屋に人がいるのかわからない

Class3：わずかに人の気配を感じる

### 試験結果

試料	SC8697	SC8698
昼試験	Class4	Class4
夜試験	Class4	Class4

### 遮熱性試験

試験方法：

熱線受光体の約5mm上に試料、その約5mm上にガラス板を保持し、上方50cmからランプ光を照射して熱線受光体表面の温度をサーモカメラで測定。

### 試験結果

試料	SC8697	SC8698
遮熱率(%)	35.3	33.1

### 紫外線遮蔽率試験（UVカット）

試験方法：

紫外・可視・近赤外分光光度計UV-3600に積分球付属装置ISR-3100を取り付けたもので測定。

バンドパスフィルター使用

測定波長域：280nm～400nm

### 試験結果

試料	SC8697	SC8698
遮蔽率(%)	81.2	86.6

### 保温性試験

試験方法：

ガラス板で仕切られた冷気室と試験室を設置し、試験室側に約45cm×40cmの試験片を取り付け、両室の温度を約25°Cに調整する。

冷却装置を用いて冷気室内を60分間冷却し、試験室内の温度変化を5分毎に測定、試験片を使用しない空試験と比較して保温効果率を算出する。

### 試験結果

試料	SC8697	SC8698
保温効果率(%)	18.9	22.6

※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。



レース : SC8697 カーテン(形態安定加工) : SC8536(P.220)



レース : SC8698 カーテン(形態安定加工) : SC8456(P.199)

## SC8697 カイテキ<sup>FR</sup>

Made in Japan

遮像／光拡散／遮熱／UVカット／ミラー

機能糸使いにより、採光性と省エネ効果が期待できる多機能レースです。


標準価格 1,930円/m<sup>2</sup> [2,850円/m]

有効巾 148.2cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し

W ▶	~148	~222	~296	~370	~444
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	14,900	22,400	29,700	37,100	44,600
~140	16,800	25,200	33,400	41,800	50,100
~160	18,600	27,800	37,100	46,400	55,600
~180	20,500	30,600	40,800	51,100	61,200
~200	22,400	33,400	44,600	55,600	66,800
~220	24,200	36,200	48,300	60,300	72,300
~240	26,000	39,000	51,900	64,900	77,800
~260	27,800	41,800	55,600	69,600	83,400
(約1.5倍ヒダ)	~197	~296	~395	~494	~592

タッセルなし。 LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。



SC8697

TP5

組成 | ポリエステル100%  
リピート | ↑ - cm ↔ 5.7cm  
寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ0%  
ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

### プレーンシェード ドラム式

W ▶ 40~60 ~90 ~140 ~190 ~240

5W

W ▶	1W	2W	3W	4W	5W
81~100	21,200	23,300	25,600	34,200	36,600
~120	22,200	24,300	26,600	36,100	38,400
~140	23,700	25,800	28,100	38,300	40,700
~160	25,000	27,100	29,400	40,500	42,900
~180	25,900	28,000	30,300	43,000	45,300
~200	26,800	28,900	31,300	44,800	47,200
~220	28,100	30,200	32,600	47,100	49,400

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾: 18cm)


※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円 (税別) / cm

※機能性扁平糸使いのため、しわになりやすいので、お取り扱いにご注意ください。



#### 推奨スタイル



施工例を見る

標準価格 1,800円/m<sup>2</sup> [2,700円/m]

有効巾 150cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し


W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	14,400	21,600	28,800	36,000	43,200
~140	16,200	24,300	32,400	40,500	48,600
~160	18,000	27,000	36,000	45,000	54,000
~180	19,800	29,700	39,600	49,500	59,400
~200	21,600	32,400	43,200	54,000	64,800
~220	23,400	35,100	46,800	58,500	70,200
~240	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600
~260	27,000	40,500	54,000	67,500	81,000

(約1.5倍ヒダ) ~200 ~300 ~400 ~500 ~600

円 (税別) / cm

タッセルなし。

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。



SC8698

TP5


組成 | ポリエステル100%

リピート | ↑ - cm ↔ 12.5cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ0%・ヨコ0.5%


ドライ: タテ0.5%・ヨコ1.0%

耐光堅牢度 7級



施工例を見る

#### 推奨スタイル



### プレーンシェード ドラム式

W ▶ 40~60 ~90 ~140 ~190 ~240

5W

W ▶	1W	2W	3W	4W	5W
81~100	21,100	23,200	25,500	33,900	36,300
~120	22,000	24,100	26,400	35,800	38,100
~140	23,500	25,600	27,900	38,100	40,500
~160	24,800	26,900	29,200	40,300	42,700
~180	25,700	27,800	30,100	42,500	44,900
~200	26,600	28,700	31,000	44,300	46,700
~220	27,900	30,000	32,300	46,500	48,900

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾: 18cm)

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円 (税別) / cm

# 防カビ



カビの生育、繁殖を抑える防カビ機能のあるレースです。  
結露しやすい窓や水廻り近くの窓におすすめです。

## 1 カビの発育を抑制

加工された繊維にカビ菌が付着すると、菌の活性を阻害します。  
菌は他の菌に対し忌避信号を発するので、近くに繁殖しなくなり、  
カビの生育、繁殖抑制が期待できます。

## 2 人・環境にやさしい加工剤

安全性の高い薬剤を使用しています。

急性毒性：経口 LD50 >5,000mg/kg (ラット)  
変異原性：Ames試験 隆性 (主成分)




レース：SC8699 キータッセル付クッション：SC8295(P.161)・FN438

## SC8699

Made in Japan

### 防カビ / 遮熱 / ミラー

防カビ、遮熱の効果を備えた  
ナチュラルな質感のレースです。



◆ SC8699

TP4

標準価格 2,140円/m<sup>2</sup> [3,200円/m]

有効巾150cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000
~140	18,000	27,000	36,000	45,000	54,000
~160	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000
~180	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000
~200	24,000	36,000	48,000	60,000	72,000
~220	26,000	39,000	52,000	65,000	78,000
~240	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000
~260	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600

円(税別)/cm

タッセルなし。  
LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成：ポリエチル100%

リピート：1cm ↔ 1cm

寸法変化率：水洗い：タテ-0.5%・ヨコ-1.0% / ドライ：タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

サ-54 ④ ⚡ ☒ ☐ ☐ ☐ P



施工例を見る



プレーンシェード ドラム式

W ▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H ▼	1w	2w	3w	4w	5w
81~100	21,600	23,600	26,000	34,800	37,200
~120	22,500	24,600	26,900	36,800	39,200
~140	24,100	26,200	28,500	39,300	41,700
~160	25,400	27,500	29,900	41,700	44,000
~180	26,400	28,500	30,900	44,000	46,400
~200	27,400	29,500	31,800	46,000	48,300
~220	28,700	30,900	33,200	48,300	50,700

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾:18cm)

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円(税別)/cm

推奨スタイル



※生地の特性上、糸の節が目立つことがあります。



レース : SC8700



レース : SC8701 カーテン(形態安定加工) : SC8269(P.147)

## SC8700

Made in Japan

防カビ / 遮像 / 遮熱 / UVカット / ミラー

防カビ、遮像、遮熱、UVカットの効果がある無地調レースです。

標準価格 1,650円/m

有効巾 100cm


【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し

W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	13,700	18,300	22,800	27,400	32,000
~140	15,400	20,600	25,700	30,800	36,000
~160	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~180	18,900	25,100	31,400	37,700	43,900
~200	20,600	27,400	34,200	41,100	47,900
~220	22,300	29,700	37,100	44,500	51,900
~240	24,000	32,000	39,900	47,900	55,900
~260	25,700	34,200	42,800	51,300	59,900
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

タッセルなし。

円(税別)/cm

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。



SC8700

TP5

組成 | ポリエステル100%

リピート | ↑ - cm ↔ - cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ0%

ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

耐光堅牢度 7級以上

サ-56

あと布使用



施工例を見る

推奨スタイル



プレーンシェード ドラム式

W ▶ 40~60 ~90 ~140 ~190 ~240

W ▶	1W	2W	3W	4W	5W
81~100	18,900	20,900	27,300	29,500	35,900
~120	19,500	21,600	28,500	30,600	37,700
~140	20,400	22,400	30,000	32,100	39,700
~160	21,300	23,400	31,500	33,700	42,100
~180	21,900	24,000	33,000	35,200	43,900
~200	22,500	24,600	34,200	36,300	46,000
~220	23,500	25,600	35,800	37,900	48,100

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾: 18cm)

円(税別)/cm

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

標準価格 1,700円/m

有効巾 100.8cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し


W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	14,000	18,600	23,200	27,900	32,500
~140	15,700	20,900	26,100	31,400	36,600
~160	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600
~180	19,200	25,600	31,900	38,300	44,700
~200	20,900	27,900	34,800	41,800	48,800
~220	22,700	30,200	37,700	45,300	52,800
~240	24,400	32,500	40,600	48,800	56,900
~260	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

タッセルなし。

円(税別)/cm

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。



SC8701

TP5

組成 | ポリエステル100%

リピート | ↑ - cm ↔ 11.2cm



寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

耐光堅牢度 7級以上

サ-56

あと布使用



施工例を見る

推奨スタイル

LP (形態安定), ライトプリーツ (Light Pleat), ブレーン (Brain), シャープ (Sharp), センタークロス (Center Cross), クロスオーバー (Cross Over), スカラップ (Scallop), セバーレイ (Severe Ray), パルーン (Balloon)

吸水速乾纖維CALCULO®により、優れた速乾性を実現。  
洗濯後の乾きも早く、メンテナンス性の良いレースです。

## 1 優れた吸水速乾性

スポーツウェアにも使われている優れた吸水速乾性の糸を50%以上使用。  
生地に水を素早く取り込み、空気中に拡散します。

## 2 効果の持続性


繊維の構造そのものが吸水速乾の役割を果たすので、洗濯を繰り返しても効果は持続します。

## 3 ドライタッチ

濡れてもべつつき感がありません。



(糸の断面図)



繊維面に深い溝を有する不定形断面加工することで、  
あらゆる方向から水分を吸水・拡散。繊維軸方向にもランダムな断面形状により、  
繊維空間が極めて大きく、軽量感とドライタッチな質感も実現しました。

CALCULO®は、帝人フロンティア(株)の登録商標です。




レース : SC8702 カーテン(形態安定加工) : SC8570(P.226) 壁紙 : RE51129(2020-2022 RéSERVE)

## SC8702

Made in Japan

吸水速乾 / 遮像 / 遮熱 / UVカット

特殊な加工糸を使用することで吸水速乾性を高めたレース。  
ドレープに合わせやすいシンプルな横段調に仕上げました。



◆SC8702

TP5

標準価格 1,940 円/m<sup>2</sup> [2,900 円/m]

有効巾 150cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し

W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	15,100	22,600	30,100	37,600	45,200
~140	17,000	25,400	33,900	42,300	50,800
~160	18,800	28,200	37,600	47,000	56,400
~180	20,700	31,100	41,400	51,700	62,100
~200	22,600	33,900	45,200	56,400	67,700
~220	24,500	36,700	48,900	61,100	73,400
~240	26,400	39,500	52,700	65,800	79,000
~260	28,200	42,300	56,400	70,500	84,600
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600
タッセルなし。					円(税別)/cm

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成 | ポリエチル100%

帝人フロンティア(株) CALCULO 涼やSE 使用

リピート | ↑ - cm ↔ - cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0% / ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

耐光堅牢度 7級

サ-54 40 エス フラ イン イン



プレーンシェード ドラム式


W ▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H ▼	1w	2w	3w	4w	5w
81~100	21,300	23,400	25,700	34,300	36,600
~120	22,200	24,300	26,600	36,200	38,500
~140	23,700	25,800	28,100	38,600	41,000
~160	25,000	27,100	29,500	40,900	43,200
~180	26,000	28,100	30,400	43,100	45,500
~200	26,900	29,000	31,400	45,000	47,400
~220	28,200	30,300	32,700	47,200	49,600

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾: 18cm)

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円(税別)/cm

推薦スタイル



※素材の特性上、しづになりやすいので、お取り扱いにご注意ください。



レース : SC8703

## 消臭

化学吸着・光触媒の力で室内の悪臭やホルムアルデヒドを軽減します。ニオイの気になる空間におすすめのレースです。


### 1 ダブルの消臭機能

化学吸着消臭の即効性と、光触媒消臭の持続性を併せ持っています。

### 2 幅広いニオイに効果を発揮


暮らしの中で発生する四大生活悪臭と言われる不快なニオイ、排泄臭や汗臭に含まれる酢酸、シックハウス症候群の原因の1つであるホルムアルデヒドにも効果があります。

#### 化学吸着消臭のメカニズム



※消臭剤に、イオン結合により吸着した悪臭(アンモニア等)は、洗剤で取れるため洗濯することで消臭性能が回復します。

#### 光触媒消臭のメカニズム



※消臭メカニズムは、消臭機能を模式化したものです。使用環境によって、消臭分解する成分や、消臭時間に違いが生じます。

#### 臭気の種類と成分表

	トイレ臭	生ゴミ臭	汗臭	加齢臭	タバコ臭	ペット臭
アンモニア	○	○	○	○	○	○
硫化水素	○	○				○
酢 酸	○		○	○	○	○
メチルメルカプタン	○					○
トリメチルアミン		○				○
アセトアルデヒド		○			○	


※臭気成分は、各種ニオイの代表成分ですべてを示すものではありません。

## SC8703

Made in Japan

消臭 / ミラー

消臭性能を備えたベーシックなレースです。



SC8703

TP3

標準価格 1,250円/m

有効巾 96.9cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し					
W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	11,800	15,700	19,600	23,600	27,500
~140	13,300	17,700	22,100	26,500	30,900
~160	14,700	19,600	24,500	29,400	34,300
~180	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
~200	17,700	23,600	29,400	35,300	41,200
~220	19,200	25,500	31,900	38,300	44,600
~240	20,600	27,500	34,300	41,200	48,100
~260	22,100	29,400	36,800	44,100	51,500
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466
タッセルなし。					
LP仕様 (形態安定加工) の場合は、ご注文の際にご指定ください。					

円(税別)/cm

#### プレーンシェード ドラム式

W ▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H ▼	1w	2w	3w	4w	5w
81~100	18,500	20,600	26,600	28,700	34,800
~120	19,100	21,100	27,700	29,800	36,400
~140	19,900	22,000	29,000	31,200	38,300
~160	20,800	22,900	30,500	32,600	40,500
~180	21,300	23,400	31,800	34,000	42,200
~200	21,900	24,000	32,900	35,000	44,000
~220	22,800	24,900	34,400	36,500	46,000

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾:18cm)

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円(税別)/cm

#### 推奨スタイル



ラグ

フレーン

シャープ

センターコロ

クロスオーバー

スカラップ

セパレート

バレーン

タック

ファン

ソフト

施工例を見る



組成 成 | ポリエステル100%

リピート | ± cm ↔ 1.9cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ0% · ヨコ-0.5% / ドライ: タテ-0.5% · ヨコ-0.5%

耐光堅牢度 7級

サ-54 40

防炎 ワンタッチ 消臭 ミラー リサイクル

(イ)





レース : SC8705




レース : SC8706 カーテン(形態安定加工) : SC8252(P.136)

## SC8705

Made in Japan

花粉キャッチ / 遮熱 / ミラー

花粉キャッチ、遮熱の効果があるストライプ調レースです。



SC8705

TP5

標準価格 1,450円/m

有効巾 100cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し

W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	12,800	17,000	21,200	25,500	29,700
~140	14,400	19,100	23,900	28,700	33,400
~160	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~180	17,500	23,400	29,200	35,000	40,900
~200	19,100	25,500	31,800	38,200	44,600
~220	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~240	22,300	29,700	37,100	44,600	52,000
~260	23,900	31,800	39,800	47,700	55,700
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

タッセルなし。

円(税別)/cm

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

※生地の性能維持のため、定期的な洗濯をおすすめします。

組 成 | ポリエステル100% 帝人フロンティア(株) FCOT 涼やか 使用

リピート | ↑ -cm ↔ -cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

耐光堅牢度 7級以上



推薦スタイル



標準価格 1,700円/m

有効巾 100cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)据:折返し

W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	14,000	18,600	23,200	27,900	32,500
~140	15,700	20,900	26,100	31,400	36,600
~160	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600
~180	19,200	25,600	31,900	38,300	44,700
~200	20,900	27,900	34,800	41,800	48,800
~220	22,700	30,200	37,700	45,300	52,800
~240	24,400	32,500	40,600	48,800	56,900
~260	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

タッセルなし。

円(税別)/cm

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

プレーンシェード ドラム式


W ▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H ▼	1W	2W	3W	4W	5W
81~100	18,900	21,000	27,400	29,500	36,000
~120	19,500	21,600	28,600	30,700	37,800
~140	20,400	22,500	30,100	32,200	39,900
~160	21,400	23,500	31,700	33,800	42,300
~180	22,000	24,100	33,200	35,300	44,100
~200	22,600	24,700	34,400	36,500	46,200
~220	23,600	25,700	35,900	38,100	48,400

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾:18cm)

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円(税別)/cm

※生地の性能維持のため、定期的な洗濯をおすすめします。



SC8706

TP5

組 成 | ポリエステル100%

帝人フロンティア(株) FCOT 涼やか SE 使用

リピート | ↑ -cm ↔ -cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0%

ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

耐光堅牢度 7級以上



推薦スタイル



アースプラス™加工によりカーテンに付着したウイルスや細菌を吸着・分解します。

## 抗ウイルス加工 / 抗菌加工 / 遮熱 / ミラー

抗ウイルス・抗菌加工を施した、遮熱性能を持つベーシックなレースです。


## 1 細菌やウイルスを分解

空気中の細菌やウイルスを吸着して分解。健康に配慮する方におすすめです。

## 2 人や環境にやさしい

食品添加物に認められた加工材だけを使った、人や環境にやさしいレースカーテンです。

## [アースプラス™加工のメカニズム]



※この製品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。  
※空気中のウイルスや細菌の吸着を促進したり減少させる効果はありません。  
※特定のウイルスや細菌を対象としたものであり、全てのウイルスや細菌への効果を占めるものではありません。

標準価格 1,500 円/m 有効巾 100cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い) 捨:折返し					
W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	13,000	17,300	21,600	26,000	30,300
~140	14,600	19,500	24,300	29,200	34,100
~160	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
~180	17,900	23,800	29,700	35,700	41,600
~200	19,500	26,000	32,400	38,900	45,400
~220	21,100	28,100	35,100	42,200	49,200
~240	22,700	30,300	37,800	45,400	53,000
~260	24,300	32,400	40,500	48,600	56,700
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466
タッセルなし。					円(税別)/cm

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

組成 | ポリエチル100% (再生糸10%以上使用)

リピート | ±1cm ↔1cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

ドライ: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

耐光堅牢度 7級



サ-54 40℃ ×□□□□ P



施工例を見る



推薦スタイル



SC8707

TP4

## 抗ウイルス・制菌加工




(一社) 繊維評価技術協議会の基準をクリアした  
抗ウイルス加工カーテンです。  
繊維に付着した特定のウイルスの数を減少させます。

## 抗ウイルス試験 (ブラーク法)

抗ウイルス無加工品(綿標準布)と加工品、それぞれにウイルス株: ATCCVR-1679 (エンベロープ有)を接種し25°Cで2時間放置後、ウイルス感染値を測定します。

無加工品と比較し、ウイルスが99.9%以下に減少しています。  
家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。



※白く抜けている部分(ブラーク)がウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。  
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※詳細は別冊Beside P.92をご参照ください。

## △ 注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性能試験は、ウイルス株: ATCCVR-1679(エンベロープ有)を25°Cで2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

## SC8708

Made in Japan

## 抗ウイルス加工 / 制菌加工 / ミラー

抗ウイルス・制菌加工を施した、ストライプ調のレースです。

標準価格 1,870 円/m<sup>2</sup> [2,800 円/m] 有効巾 150cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い) 捨:折返し					
W ▶	~150	~225	~300	~375	~450
H ▼	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~120	14,800	22,100	29,500	36,800	44,200
~140	16,600	24,900	33,200	41,400	49,700
~160	18,400	27,600	36,800	46,000	55,200
~180	20,300	30,400	40,500	50,600	60,800
~200	22,100	33,200	44,200	55,200	66,300
~220	24,000	35,900	47,900	59,800	71,800
~240	25,800	38,700	51,600	64,400	77,300
~260	27,600	41,400	55,200	69,000	82,800
(約1.5倍ヒダ)	~200	~300	~400	~500	~600
タッセルなし。					円(税別)/cm

組成 | ポリエチル100% (再生糸10%以上使用)

リピート | ±1cm ↔1cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-2.0%

ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-2.0%

耐光堅牢度 7級以上


サ-67 40℃ ×□□□□



施工例を見る



推薦スタイル



SC8708

TP3



特殊機能糸WAVERON<sup>®</sup>+を使用した光拡散性能を持つ機能性レースです。  
プライバシーを守りながら、お部屋を明るく演出するのにおすすめです。




## 1 空間にくまなく光拡散

特異な断面形状(四つ山扁平断面)により、天井まで光を採り込みます。

## 2 多機能性の付加

光拡散に加え、様々な機能をプラスしました。

- ① 採光：光を良く通し室内を明るく。
- ② 遮熱：日射熱をカットし冷房効率をUP。
- ③ UVカット：家具やお肌を紫外線から防ぐ。



WAVERON<sup>®</sup>+は、帝人フロンティア(株)の登録商標です。



フラットシアーカーテン(1.3倍) : SC8712 クッション : SC8335, SC8337 (P.170)

### SC8711

Made in Japan

光拡散 / 遮熱 / UVカット / ミラー

光拡散、遮熱、UVカットの効果がある横段調のレースです。

標準価格 1,550円/m

有効巾 100cm


【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~140	14,900	19,800	24,800	29,700	34,700
~160	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500
~180	18,200	24,200	30,300	36,300	42,400
~200	19,800	26,400	33,000	39,600	46,200
~220	21,500	28,600	35,800	42,900	50,100
~240	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~260	24,800	33,000	41,300	49,500	57,800
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

円(税別)/cm

タッセルなし。  
LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

※機能性扁平糸使いのため、しわになりやすいので、お取り扱いにご注意ください。



SC8711 TP4

組成 | ポリエステル100%  
帝人フロンティア(株)  
WAVERON<sup>®</sup> 涼やSE 使用

リピート | ↑ -cm ↔ -cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%

ドライ: タテ-1.0%・ヨコ0%

耐光堅牢度 7級以上

サ-54 40

防炎 (イ)

ウォッシャブル


遮熱

UVカット

ミラー

クリヤルリサイクル

施工例を見る



推奨スタイル

LP  
ライトフリース  
センターコス  
クロスオーバー<sup>+</sup>  
スカラップ  
セパレーツ  
パネル

標準価格 1,750円/m

有効巾 100cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	14,200	18,900	23,600	28,400	33,100
~140	16,000	21,300	26,600	31,900	37,200
~160	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300
~180	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~200	21,300	28,400	35,400	42,500	49,600
~220	23,100	30,700	38,400	46,100	53,700
~240	24,800	33,100	41,300	49,600	57,900
~260	26,600	35,400	44,300	53,100	62,000
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

円(税別)/cm


タッセルなし。  
LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

※機能性扁平糸使いのため、しわになりやすいので、お取り扱いにご注意ください。

W ▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H ▼	1w	2w	3w	4w	5w
81~100	19,000	21,000	27,500	29,600	36,100
~120	19,600	21,700	28,700	30,800	38,000
~140	20,500	22,600	30,200	32,400	40,100
~160	21,500	23,500	31,800	33,900	42,500
~180	22,100	24,200	33,300	35,500	44,400
~200	22,700	24,800	34,500	36,700	46,500
~220	23,600	25,700	36,100	38,200	48,700
コード式	上記価格表-3,000円 (最小巾上り巾:18cm)				
					円(税別)/cm

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円(税別)/cm



SC8712 TP5

組成 | ポリエステル100%  
帝人フロンティア(株)

WAVERON<sup>®</sup> 涼やSE 使用

リピート | ↑ -cm ↔ -cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-0.5%

ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

サ-54 40

防炎 (イ)

ウォッシャブル

遮熱

UVカット

ミラー

クリヤルリサイクル



施工例を見る



推奨スタイル

LP  
ライトフリース  
センターコス  
クロスオーバー<sup>+</sup>  
スカラップ  
セパレーツ  
パネル



レース : SC8713


## SC8713

Made in Japan

遮像 / 光拡散 / 遮熱 / UVカット / ミラー

遮像、光拡散、遮熱、UVカットの性能を備えたストライプ調のレースです。

標準価格 1,700円/m					有効巾 100cm
【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し					
W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	14,000	18,600	23,200	27,900	32,500
~140	15,700	20,900	26,100	31,400	36,600
~160	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600
~180	19,200	25,600	31,900	38,300	44,700
~200	20,900	27,900	34,800	41,800	48,800
~220	22,700	30,200	37,700	45,300	52,800
~240	24,400	32,500	40,600	48,800	56,900
~260	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466
タッセルなし。					円 (税別) / cm



SC8713 TP5

組 成 | ポリエステル100%  
帝人フロンティア(株) Waveron+ 使用

リピート | ↑ -cm ↔ 5cm

寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ-1.0%

ドライ: タテ0%・ヨコ-1.0%



プレーンシェード ドラム式					
W ▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H ▼	1W	2W	3W	4W	5W
81~100	18,900	21,000	27,400	29,500	36,000
~120	19,500	21,600	28,600	30,700	37,800
~140	20,400	22,500	30,100	32,200	39,900
~160	21,400	23,500	31,700	33,800	42,300
~180	22,000	24,100	33,200	35,300	44,100
~200	22,600	24,700	34,400	36,500	46,200
~220	23,600	25,700	35,900	38,100	48,400
コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾:18cm)					円 (税別) / cm

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。  
円 (税別) / cm

※機能性扁平糸使いのため、しわになりやすいので、お取り扱いにご注意ください。




レース : SC8714 パッチワークボーダーカーテン : SC8366・SC8392・SC8391 (P.175、別冊Beside P.37)

## SC8714

Made in Japan

遮像 / 光拡散 / 遮熱 / UVカット / ミラー

遮像、光拡散、遮熱、UVカットの性能を備えたベーシックなレースです。



SC8714 TP5


標準価格 1,500円/m

有効巾 100cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W ▶	~150	~200	~250	~300	~350
H ▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	13,000	17,300	21,600	26,000	30,300
~140	14,600	19,500	24,300	29,200	34,100
~160	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
~180	17,900	23,800	29,700	35,700	41,600
~200	19,500	26,000	32,400	38,900	45,400
~220	21,100	28,100	35,100	42,200	49,200
~240	22,700	30,300	37,800	45,400	53,000
~260	24,300	32,400	40,500	48,600	56,700
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466
タッセルなし。					円 (税別) / cm

LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。



プレーンシェード ドラム式					
W ▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H ▼	1W	2W	3W	4W	5W
81~100	18,700	20,800	27,100	29,200	35,500
~120	19,300	21,400	28,200	30,300	37,200
~140	20,200	22,300	29,600	31,800	39,200
~160	21,100	23,200	31,100	33,300	41,500
~180	21,700	23,800	32,600	34,700	43,300
~200	22,300	24,400	33,700	35,900	45,300
~220	23,200	25,300	35,200	37,400	47,300
コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上巾:18cm)					円 (税別) / cm

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円 (税別) / cm



SC8713-8714