




# BENRIDAIN AQUA

特殊掛率品

品番:BB-332 容量:300ml

ベンリダインアクアは、水から生まれた高機能電解イオン洗浄水です。  
安全性に優れ、水性・油性等さまざまな汚れから椅子張生地を守ります。

## <汚れが落ちるメカニズム>



ベンリダインアクアのアルカリイオンが汚れの深部に入り込み、酵素が汚れを分解します。

ベンリダインアクアの成分が汚れを包み込み浮き上がらせます。(毛细管現象促進効果)

完全に浮き上がった汚れは簡単に拭き取ることができます。(剥離作用促進効果)

## <汚れ落ち試験>

試験項目：汚れの落ちやすさ検証試験【外観観察】

汚れの種類	試験結果			
	水	お湯	中性洗剤	ベンリダインアクア
水性ボールペン	△	△	△	○
クレヨン	×	×	×	△
コーヒー	○	○	○	◎
ケチャップ	△	△	○	◎
ソース	△	△	○	◎
醤油	○	○	○	◎

試験方法：試験片に各種汚れを付着後、直後にベンリダインアクアをかけ、拭き取りを繰り返す。

◎印：汚れが落ちる      ○印：ほぼ汚れが落ちる  
△印：ある程度汚れが落ちる      ×印：汚れが落ちない

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

## オプション サラットクリーン (はっ水)

※各商品の加工可否につきましては、P.111～P.118をご参照ください。

### サラットクリーンの特長

1. 汚れがつきにくく、拭き取りやすい加工です。
2. 環境にやさしいはっ水剤(フッ素系樹脂)を使用しています。
3. 加工は、少量から承ります。

※表面の摩擦によりはっ水機能は弱まりますが、ドライヤー(強)やアイロン(低温)等で熱を加えると機能が復元することもあります。

※ご注文の際は、弊社営業窓口までお問い合わせください。



# クッション

中材のみやカバーのみのオーダーも承りますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。  
※当見本帳掲載の生地は、全てクッションを製作できます。

特殊掛率品



## 羽毛クッション(中材)

軽くへたりの少ないフェザーを使用しています。  
羽毛の復元力で上質感のあるクッションになります。

規格：下記3サイズ  
組成：表生地・綿100%(ダウンブルーフ加工)  
          中生地・綿100%(ダウンブルーフ加工)  
          詰め物・国産フェザー100%



※掲載画像はイメージです。

### <中材・価格表>

(税別)

品番	サイズ(cm)	詰め物重量	価格
FN808	45×45	0.7kg	5,200円/個
FN809	50×50	0.95kg	6,300円/個
FN810	55×59	1.2kg	8,000円/個

※上記サイズ以外の製作は、別途お見積りいたします。  
弊社営業窓口までお問い合わせください。

## クッションカバー

お好きな生地でクッションカバーを製作します。  
パイピング(アクセサリー)をご希望の際は、右ページからお選びください。



### ■ プレーンクッション



### ■ パイピングクッション



クッション：UP5769 (P.45)  
パイピングクッション：UP6124 (P.89)・FN1184

※ご希望のサイズ、生地、パイピング、中材の有無をご指示いただければ、お見積りいたします。  
弊社営業窓口までお問い合わせください。

# パイピング

さまざまなファブリックに対応できるカラーバリエーション豊富なパイピングです。  
椅子張りからクッションまで、多様なインテリアのアクセントとしてご使用いただけます。



## 価格・物性試験一覧表

品番	染色堅牢度(級)				
	耐光	洗濯		ドライクリーニング	
		変退色	汚染	変退色	汚染
FN1181	5	4-5	5	4-5	5
FN1182	5	4-5	5	4-5	5
FN1183	5	4-5	5	4-5	5
FN1184	5	4-5	5	4-5	5
FN1185	5	4-5	4-5	4-5	4-5
FN1186	5	4-5	4-5	4-5	4-5
FN1187	5以上	4-5	4-5	4-5	5
FN1188	5	4-5	4-5	4-5	5
FN1189	5以上	4-5	5	4-5	5
FN1190	5	4-5	4-5	4-5	4-5
FN1191	5	4-5	4-5	4-5	5
FN1192	5以上	4-5	4-5	4-5	5
FN1193	5	4-5	5	4-5	5
FN1194	5	4-5	4-5	4-5	4-5
FN1195	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5
FN1196	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5

## FN1181～FN1196 (パイピング)

特殊掛率品

標準価格 1,000円/m (税別)

Made in Turkey

### 試験方法

#### 染色堅牢度 耐光

JIS L 0842 : 日光(紫外線カーボンアーク灯光)や蛍光灯等に晒された染色の光に対する堅牢性を測定します。

#### 染色堅牢度 洗濯

JIS L 0844 A-2号 : 洗濯の際に、染色された生地または付属品の染料が溶出して変色したり、洗液によって他のものを汚染させる恐れがないかを測定します。

#### 染色堅牢度 ドライクリーニング

JIS L 0860 A-1法 : 商業ドライクリーニングの際に、染色された生地または付属品の染料が溶出して変色したり、洗液によって他のものを汚染させる恐れがないかを測定します。

※当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありません。

アクセサリー  
パイピング

特殊掛率品

FN1181-FN1196

標準価格：1,000 円/m (税別)

Made in Turkey

サイズ：直径 約8mm×50m乱

組成：綿・アセテート・ポリエステル・アクリル



FN1181



FN1187



FN1193



FN1182



FN1188



FN1194



FN1183



FN1189



FN1195



FN1184



FN1190



FN1196



FN1185



FN1191



FN1186



FN1192

# 機能性マーク

商品の機能・物性・加工等については、下記マークで表示しております。

 <p>日本自動車車体工業会に難燃性素材として登録された商品を示すマークです。 試験方法: FMVSS No.302 基準値: 日本自動車車体工業会が定めた「内装材料の難燃性」の基準を満たすこと。</p>	 <p>布張家具等側地の防災性能を取得した商品を示すマークです。 試験方法: 45°エアームックスバーナー金網法 基準値: 公益財団法人 日本防災協会の定める基準を満たすこと。</p>					
 <p>下記の基準を満たし、はっ水性能のある商品を示すマークです。 試験方法: JIS L 1092 はっ水度試験(スプレー試験) 基準値: 湿润状態 初期: 3級以上・洗濯5回後: 2級以上</p>	 <p>水や中性洗剤等で汚れの落ちやすい商品を示すマークです。 詳細は、各商品掲載ページをご確認ください。</p>					
 <p>家庭用洗濯機で洗濯できる商品を示すマークです。 試験方法: JIS L 1930 C4M法 吊干し繰り返し洗濯3回の変化 基準値: 寸法変化率タテ±1%以内・ヨコ±2%以内 外観が良好であること。 ※掲載商品の寸法変化率はタテ±1%以内、ヨコ±1%以内です。 試験方法: JIS L 0844 A-2号 基準値: 変退色4級以上 汚染4級以上</p>	 <p>アルコール系薬剤のメンテナンスに強い商品を示すマークです。 試験方法: 試験片を室温20°Cの環境で70%に希釈したエタノールに24時間浸漬、乾燥後の質量減少率を計測。 基準値: 減少率が8%以内(自社基準) ※商品の柔らかさを保つ可塑剤が揮発すると、質量の減少率が高くなり、商品が硬化します。</p>					
 <p>一般品に比べ耐光性が優れた商品を示すマークです。 試験方法: JIS L 0842 基準値: 耐光堅牢度7級以上(自社基準)</p>	 <p>塩素系薬剤のメンテナンスに強い商品を示すマークです。 試験方法: 試験片に、濃度1%に薄めた次亜塩素酸ナトリウムを滴下、24時間放置後に拭き取り、表面変化を確認。 基準値: 外観の変化が無く良好であること。(自社基準)</p>					
 <p>一般品に比べ耐候性が優れた商品を示すマークです。 試験方法: JIS L 0891 B法 (サンシャインウェザーメーター使用、グレースケール判定) 基準値: 耐候堅牢度4級以上(自社基準)</p>	 <p>抗ウイルス加工で表面に付着した特定ウイルスの数を減少させる商品を示すマークです。 試験方法: ISO21702 抗ウイルス性試験 基準値: 抗ウイルス活性値 2.0以上</p>					
 <p>抗菌加工で表面に付着した菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSA)の繁殖を抑えられる商品を示すマークです。 試験方法: JIS Z 2801 基準値: 抗菌活性値 2.0以上</p>	<p><b>SIAA抗ウイルス加工認証製品</b></p> <p>SIAAマークは、抗ウイルス【ISO21702法】により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。</p> <p>◆抗ウイルス 試験方法: ISO21702 抗ウイルス性試験 基準値: 抗ウイルス活性値 2.0以上 試験所: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構</p> <table border="1" data-bbox="1261 1632 1832 1715"> <thead> <tr> <th>試験ウイルス</th> <th>24時間後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウイルスA(エンベロープあり)</td> <td rowspan="2">≥2.0</td> </tr> <tr> <td>ウイルスB(エンベロープなし)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※製品表面に付着した特定ウイルスの数を減少させます。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※本製品は、医薬品ではありません。 ※本製品は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。 ※本製品は、SIAAの安全基準に適合しています。</p>	試験ウイルス	24時間後	ウイルスA(エンベロープあり)	≥2.0	ウイルスB(エンベロープなし)
試験ウイルス	24時間後					
ウイルスA(エンベロープあり)	≥2.0					
ウイルスB(エンベロープなし)						
 <p><b>SIAA抗菌加工認証製品</b></p> <p>SIAAマークは、抗菌【ISO22196法】により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。</p> <p>◆抗菌 試験方法: ISO22196 抗菌性試験 基準値: 抗菌活性値 2.0以上 試験所: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構</p> <table border="1" data-bbox="409 1845 981 1928"> <thead> <tr> <th>試験菌</th> <th>24時間後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黄色ブドウ球菌</td> <td rowspan="2">≥2.0</td> </tr> <tr> <td>大腸菌</td> </tr> </tbody> </table>	試験菌	24時間後	黄色ブドウ球菌	≥2.0	大腸菌	
試験菌	24時間後					
黄色ブドウ球菌	≥2.0					
大腸菌						



## JABIA登録番号一覧

JABIA: 一般社団法人 日本自動車車体工業会  
Japan Auto-Body Industries Association Inc.

### ●ビニルレザー

ページ	商品名	品番	登録番号
3	カラーレザー	UP5001-UP5150	V2108
5	カラーパレットII	UP5151-UP5180	V1859
5	カラーパレットII抗ウイルス	UP5181-UP5186	V2083
7	N P アビデ	UP5209-UP5218	V2120
8	N P カラー	UP5219-UP5226	V1856
8	N P クロス	UP5227-UP5232	V1855
9	シルキーラスタルII	UP5233-UP5267	V1858
9	シルキーラスタルII抗ウイルス	UP5268-UP5277	V2082
11	ティルリ	UP5278-UP5302	V1861
12	アロウルート	UP5303-UP5322	V1860
13	ミロンジュ L	UP5323-UP5330	V1857
13	ジェントルテイラー L	UP5331-UP5338	V1892
14	バスケット	UP5339-UP5342	V1895
14	ナチュレクロス	UP5343-UP5348	V1245
15	ブチブラウニー	UP5349-UP5354	V1900
15	ブリックロック	UP5355-UP5360	V1901
16	スラントスクラッチ	UP5361-UP5366	V1893
16	レティックアーマー	UP5367-UP5370	V1897
17	デニムII	UP5371-UP5379	V1868
17	カラーピーナッツ	UP5380-UP5385	V1891
19	鐘鉄	UP5391-UP5392	V1912
20	オーストリッチ	UP5396-UP5403	V1902
20	イスタンブールII	UP5404-UP5413	V2117
21	アトランティックルートを	UP5414-UP5425	V1890
21	パシフィックルートを	UP5426-UP5437	V1894
22	クラック	UP5438-UP5442	V1906
22	コースティクス	UP5443-UP5447	V2119
23	シビルタ	UP5451-UP5453	V2118
25	クラシカルブーケ	UP5461-UP5464	V1905
26	ランダムメタリック	UP5469-UP5472	V1854
26	麻葉繫	UP5473-UP5476	V1899
27	クオリス L	UP5477-UP5484	V1866
28	ベチカ L	UP5485-UP5486	V1867
28	ブルテリアチェック L	UP5487-UP5490	V1896
29	マーブルストライプ	UP5491-UP5494	V0961
29	オルタネート	UP5495-UP5498	V1256
29	ランダムストライプ	UP5499-UP5502	V1251
30	フィクタージュ L	UP5503-UP5510	V1909
30	コバンコバン	UP5511-UP5514	V1907

### ●ファブリック

ページ	商品名	品番	登録番号
34	アマラル AC	UP5573-UP5587	Z0575
35	ピソン AC	UP5588-UP5594	Z0658
36	ノルディウオームII AC	UP5595-UP5606	Z0578
37	レジェント AC	UP5607-UP5614	Z0577
39	トランペ	UP5634-UP5641	PES2425
45	モコフラッフィー	UP5754-UP5769	PES2295
46	ブリエビエール	UP5770-UP5781	PES2370
48	カラーナナコ	UP5807-UP5826	PES2293
50	ポエトリー	UP5844-UP5851	Z0656
51	コロソ	UP5865-UP5870	Z0619
53	ジュピター	UP5882-UP5885	Z0581
54	テディー	UP5890-UP5893	Z0584
55	リメリノ	UP5894-UP5899	Z0583
57	ミロンジュ F	UP5914-UP5919	Z0657
58	デコレパッセ	UP5920-UP5924	PES2424
60	オペラソフト	UP5933-UP5942	Z0523
60	テラホライズン	UP5943-UP5946	Z0582
62	ファインブレイク	UP5961-UP5963	Z0585
68	リッチグレイ	UP6001-UP6012	Z0620
71	フィヨルドフィール	UP6023-UP6024	Z0517
83	アラベスク・モード	UP6103-UP6107	Z0518
84	ヴィクトリア・リッチ	UP6108-UP6109	Z0522
85	マリフラワー	UP6112	Z0520
86	エラフォレスト	UP6114-UP6117	Z0521



## SIAA登録番号一覧

SIAA: 一般社団法人 抗菌製品技術協議会  
Society of International sustaining growth for Antimicrobial Articles

※SIAAマークは、抗菌【ISO22196法】抗ウイルス【ISO21702法】により評価された結果に基づき、  
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### ●ビニルレザー

#### 抗菌加工

無機抗菌剤・印刷 表面コート層

ページ	商品名	品番	SIAAコード
3	カラーレザー	UP5001-UP5150	JP0122489X0011J
5	カラーパレットII	UP5151-UP5180	
8	N P カラー	UP5219-UP5226	
8	N P クロス	UP5227-UP5232	
9	シルキーラスタルII	UP5233-UP5267	
11	ティルリ	UP5278-UP5302	
12	アロウルート	UP5303-UP5322	
13	ミロンジュ L	UP5323-UP5330	
13	ジェントルテイラー L	UP5331-UP5338	
14	バスケット	UP5339-UP5342	
15	ブリックロック	UP5355-UP5360	
16	スラントスクラッチ	UP5361-UP5366	
16	レティックアーマー	UP5367-UP5370	
17	デニムII	UP5371-UP5379	
17	カラーピーナッツ	UP5380-UP5385	JP0122489X0005M
19	鐘鉄	UP5391-UP5392	
20	オーストリッチ	UP5396-UP5403	
21	アトランティックルートを	UP5414-UP5425	
22	クラック	UP5438-UP5442	
25	クラシカルブーケ	UP5461-UP5464	
26	ランダムメタリック	UP5469-UP5472	
26	麻葉繫	UP5473-UP5476	
27	クオリス L	UP5477-UP5484	
28	ベチカ L	UP5485-UP5486	
28	ブルテリアチェック L	UP5487-UP5490	
30	フィクタージュ L	UP5503-UP5510	
30	コバンコバン	UP5511-UP5514	
5	カラーパレットII抗ウイルス	UP5181-UP5186	JP0122489X0009Q
9	シルキーラスタルII抗ウイルス	UP5268-UP5277	
20	イスタンブールII	UP5404-UP5413	
22	コースティクス	UP5443-UP5447	JP0122489X0013L
23	シビルタ	UP5451-UP5453	

無機抗菌剤・練り込み 表面トップシート

ページ	商品名	品番	SIAAコード
6	スーパーソフト L	UP5197-UP5208	JP0122489X0007O

有機合成抗菌剤・練り込み 表面トップシート

ページ	商品名	品番	SIAAコード
14	ナチュレクロス	UP5343-UP5348	
15	ブチブラウニー	UP5349-UP5354	
21	パシフィックルートを	UP5426-UP5437	JP0122489X0006N
29	マーブルストライプ	UP5491-UP5494	
29	オルタネート	UP5495-UP5498	
29	ランダムストライプ	UP5499-UP5502	

#### 抗ウイルス加工

有機合成抗ウイルス剤・印刷 表面コート層

ページ	商品名	品番	SIAAコード
5	カラーパレットII抗ウイルス	UP5181-UP5186	JP0612489X0008T
9	シルキーラスタルII抗ウイルス	UP5268-UP5277	

# お取り扱い上の注意

## ビニルレザー・ポリウレタンレザー(合成皮革)

### 異素材との抵触

- ・本皮やジーンズ等の染色が安定しない衣服がビニルレザーに触れると衣服の染料が移行することがあります。これは汚れではなく化学反応であるため、ビニルレザーに移行した染料は、取り除くことができませんのでご注意ください。
- ・雑誌、新聞等の印刷物からビニルレザーへ色移りすることがあります。
- ・ビニルレザーは、他の塩ビ製品、スチロール、ABS樹脂、木材塗装面などの樹脂製品に接触すると、可塑剤の移行により互いの製品に表面のツヤ変化や硬化、ひび割れ等が生じることがあります。

### 溶剤との抵触

- ・アルコールや漂白剤等の溶剤が付着すると、表面にツヤの変化や硬化、軟化、変色が生じることがあります。汚れを拭き取る際には、薄めた中性洗剤をご使用いただき、その後乾拭きして水分をしっかりと取り除いてください。

※耐アルコールと耐次亜塩素酸機能は、アルコールや塩素に対して耐性が強いことを示します。変化が起きないことを示すものではありません。

### 高温物との接触

- ・アイロンやストーブ、照明器具等の高温物に商品を接触させると、表面のツヤ変化や粘着、変形、変色が生じることがあります。安全のためにも高温物に近づけないようにしてください。

### 接着加工時のご注意

- ・表面や裏面に接着剤が付着すると、表面のツヤ変化や硬化、変色が生じることがあります。接着加工される際は、試し接着で確認した接着剤をご使用ください。

### ポリウレタンレザー(合成皮革)の加水分解について

ポリウレタンを主成分とする合成皮革は、水分との化学反応により加水分解と呼ばれる脆化(表面のツヤ変化・べとつき・剥離等)を引き起こすことがあります。サンゲツのポリウレタンレザーは、耐加水分解性能に優れた高耐久樹脂を使用した家具用途向け製品で、加水分解促進試験(ジャングルテスト)の実施によりその性能を確認しております。

一方で、ポリウレタン樹脂は空気中の湿気や温度変化による自然劣化だけでなく、塩素・汗・皮脂・紫外線(日光)・ドライ溶剤による膨潤・酸化窒素ガス等の影響を受け、加水分解による脆化が急激に進行する場合があります。

日本の気候風土においては、これを完全に防止することは技術的に困難であり、特に使用頻度の高い場所でご使用の際はご注意ください。

## ファブリック

### モール糸

- ・毛並みの方向によって色の見え方が異なります。裁断加工の際は方向性にご確認ください。
- ・触れた箇所の毛倒れによって、柄の見え方や色ムラが目立つことがあります。
- ・花糸(毛羽)が抜けることがあります。

### ベルベット・モケット

- ・毛並みの方向によって色の見え方が異なります。裁断加工の際は方向性にご確認ください。
- ・触れた箇所の毛倒れによって、柄の見え方や色ムラが目立つことがあります。
- ・キズがつきやすく繊細な生地です。毛にクセがついた場合は戻りにくいため、お取り扱いにご注意ください。
- ・パイル面、裏面に直接アイロンを当てると、表面形状の変化や変色が起こることがあります。
- ・製法の特性上、摩擦により繊維が抜けることがあります。
- ・緻密で丈夫な生地のため、硬さに適したミシン針をご使用ください。

### スエード調

- ・強い力で擦れると繊維が抜け、色移りしたように見えることがあります。
- ・表面に直接アイロンを当てると、表面形状の変化や変色が起こることがあります。

### ニット

- ・通常縫製よりも細い針(推奨:17番、19番)や糸を用いて縫製してください。
- ・同一箇所でのミシン針の上下動は、避けてください。

### ほつれや滑脱が懸念される商品

- ・裁断面から糸がほつれやすいため、縫製時に針、糸ともに通常より細いものを使用し、縫い目を大きくとってください。
- ・裁断面から糸がほつれやすいため、縫製時に捨て縫いを入れるか、ダブルステッチをおすすめします。
- ・同一箇所での複数の縫い込みは、避けてください。
- ・締糸が少ない生地は、縫製の際に縫い代を多めに取ってください。

### 共通事項

- ・裁断加工の際は、方向性の統一、歪み等にご確認ください。
- ・締糸が少ない生地、太番手で織った生地、ニット等の商品は、余裕を持った裁断をしてください。
- ・縫製の際にも縫い代を多めにとり、ミシン針、ミシンピッチの選定、捨て縫いやダブルステッチの使用など、製品に適した縫製方法をおとりください。
- ・緻密な織物は、施工の際に伸びにくいためご注意ください。
- ・生地の際間にゴミが入ることがあるため、こまめに掃除機で吸い取るか、やわらかいブラシでブラッシングしてください。
- ・薬品等により変色することがあるためご注意ください。
- ・取扱表示は生地単体のものとなります。

# 見本帳掲載商品について

### 規格について

- ・有効巾やリピートは、標準寸法であり、商品の特性上、若干の差異が生じる場合があります。
- ・商品の特性上、湾曲や蛇行、斜行が生じる場合があります。

### ウォッシュブル商品について

- ・乾燥機の使用は、お控えください。
- ・脱水は、軽くかけてください。
- ・陰干ししてください。

### 運搬・保管時の注意

- <運搬時の注意>
  - ・ロール原反は、重量物のため、人手による荷扱いの際はご注意ください。
  - ・多段に積むと荷崩れの原因となるのでご注意ください。
- <保管時の注意>
  - ・原反にキズやくせ、しわなどがつかないように、保管の際はご注意ください。
  - ・直射日光のあたる場所や高温・多湿・水のかかる場所には保管しないようご注意ください。
  - ・塩ビ系樹脂や異素材、溶剤類との接触がないようご注意ください。
  - ・原反は、立てて保管しないでください。しわ等の原因となります。

### 廃棄時の注意

- ・加工後の残材等商品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理業者に委託して処理するか、もしくは自治体の指示に従って処理してください。

# 価格・物性試験一覧 UP5001-UP5514 (ビニルレザー)

試験方法 ※JIS K 6772の規定項目により実施しております。

**引張強さ・引張伸び率**：規定の引張試験機を用いて指定する速度で引張り、試験片の一部が切断した際の最大荷重(N)と伸び率(%)を測定する。

**引裂強さ**：試験片に切り込みを入れて規定の試験機によって引裂き、その際の最大荷重(N)を測定する。

**剥離力**：試験片の被膜と基布を一部剥がして規定の試験機にかけ引剥がし、その際の最大荷重(N)を測定する。

**不粘着性**：規定サイズ2枚の試験片の被膜部分を向かい合わせにしガラス板で挟む。さらに3kgの荷重をかけた状態で、約70℃にて24時間保持、その後おもりを外して常温で冷やし、2枚の試験片を剥がした際に被膜面に損傷等の異常がないか検証する。

**耐寒性**：規定の低温槽の中に折り曲げた試験片をセットし、その上から規定のおもりを落下させ衝撃を与え試験片のひび割れの有無を検証する。

**染色堅牢度 耐光**：日光(紫外線カーボンアーク灯光)を規定の試験条件で試験片に100時間照射し、光に対する堅牢性を測定する。

**染色堅牢度 摩擦**：試験片に200gの荷重をかけながら白綿布を往復摩擦させ、汚染の程度を測定する。乾燥摩擦は、そのまま白綿布を用い、湿潤摩擦ではその白綿布を人口汗液に浸し使用する。

※当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありません。

※プチブラウニー：耐寒性(-20℃)の条件です。

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	引張強さ (N)		引張伸び率 (%)		引裂強さ (N)		剥離力 (N)		不粘着性	耐寒性 (-10℃)	染色堅牢度(級)		
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	摩擦	
																乾燥	湿潤
L-Texture L-テクスチャー																	
3	カラーレザー	UP5001-UP5150	1,800	日本	314	136	51	198	27.1	23.8	23.8	23.8	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	5
5	カラーパレットII	UP5151-UP5180	2,600	日本	196	124	58	156	26.9	31.5	13.4	14.5	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
5	カラーパレットII抗ウイルス	UP5181-UP5186	3,600	日本	242	149	73	186	39.5	28.1	17.2	18.8	異常なし	異常なし	4-5	4-5	5
6	ピアーダ	UP5187-UP5196	4,500	中国	287	567	74	91	47.6	34.4	47.3	53.5	異常なし	異常なし	3-4~4-5	5	4-5~5
6	スーパーソフト L	UP5197-UP5208	8,800	日本	666	392	64	131	37.0	41.0	37.0	26.0	異常なし	異常なし	4	4-5	5
7	NP アビデ	UP5209-UP5218	3,800	中国	294	256	86	108	40.4	41.2	33.0	52.7	異常なし	異常なし	7~8	5	4-5~5
8	NP カラー	UP5219-UP5226	3,400	日本	323	129	36	190	45.9	34.9	18.1	14.7	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
8	NP クロス	UP5227-UP5232	3,500	日本	313	110	33	191	23.2	24.9	23.8	21.6	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
9	シルキーラスタルII	UP5233-UP5267	3,000	日本	347	96	33	175	23.0	28.3	21.9	19.3	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	4-5~5
9	シルキーラスタルII抗ウイルス	UP5268-UP5277	4,000	日本	421	98	41	211	39.4	38.1	24.6	22.7	異常なし	異常なし	4-5	4~4-5	4-5~5
11	ティルリ	UP5278-UP5302	3,400	日本	341	128	31	205	40.0	41.4	26.4	21.6	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
12	アロウルート	UP5303-UP5322	3,400	日本	356	108	32	187	22.0	23.2	24.7	20.0	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4-5~5
13	ミロンジュ L	UP5323-UP5330	3,500	日本	356	119	31	181	25.1	36.6	21.6	20.2	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
13	ジェントルテイラー L	UP5331-UP5338	3,800	日本	341	140	29	214	24.3	36.3	34.9	23.3	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	4-5~5
14	バスケット	UP5339-UP5342	3,400	日本	326	87	35	165	40.2	36.3	23.9	19.9	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4~5
14	ナチュレクロス	UP5343-UP5348	3,400	日本	342	142	38	204	24.9	29.2	56.5	46.2	異常なし	異常なし	4-5	5	5
15	プチブラウニー	UP5349-UP5354	3,500	日本	382	128	32	181	24.0	32.4	42.5	30.1	異常なし	異常なし	4-5	5	5
15	ブリックロック	UP5355-UP5360	3,400	日本	375	90	34	254	24.5	36.3	32.4	23.6	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4~5
16	スラントスクラッチ	UP5361-UP5366	3,800	日本	339	137	29	214	29.4	45.1	22.4	21.2	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	4-5~5
16	レティックアーマー	UP5367-UP5370	3,800	日本	384	128	31	231	24.5	29.4	34.8	24.0	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
17	デニムII	UP5371-UP5379	3,400	日本	394	94	31	160	24.7	28.3	20.2	19.4	異常なし	異常なし	4-5	4-5~5	4-5~5
17	カラービーナッツ	UP5380-UP5385	3,400	日本	336	93	34	231	24.1	31.0	23.4	22.1	異常なし	異常なし	4~4-5	4~5	4~5
18	サテン	UP5386-UP5390	5,000	スペイン	206	151	77	175	33.9	33.0	13.1	15.5	異常なし	異常なし	4-5	4-5~5	3-4~5
19	鱧鉄	UP5391-UP5392	3,800	日本	330	113	39	188	34.3	33.3	19.7	13.8	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
19	クロコ・リッチ	UP5393-UP5395	5,200	スペイン	248	185	49	85	50.4	44.6	75.5	82.6	異常なし	異常なし	4-5	4~5	3-4~5
20	オーストリッチ	UP5396-UP5403	3,000	日本	357	102	36	182	25.5	31.4	30.3	22.6	異常なし	異常なし	4-5	4~4-5	4~5
20	イスタンブールII	UP5404-UP5413	3,000	日本	426	109	45	206	39.2	36.5	24.8	23.5	異常なし	異常なし	4-5	4-5~5	4-5~5
21	アトランティックルート	UP5414-UP5425	2,800	日本	296	103	35	208	26.8	32.0	22.3	23.7	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4~5
21	パシフィックルート	UP5426-UP5437	2,800	日本	324	102	36	205	48.8	38.0	16.2	17.2	異常なし	異常なし	4~4-5	4~5	4~5
22	クラック	UP5438-UP5442	3,400	日本	318	92	28	154	26.5	35.3	30.4	22.7	異常なし	異常なし	4~4-5	4~4-5	4-5~5
22	コースティクス	UP5443-UP5447	3,300	日本	417	113	41	212	36.9	38.4	26.9	23.5	異常なし	異常なし	4-5	4-5	4-5~5
L-Pattern L-パターン																	
23	シビルタ	UP5451-UP5453	3,500	日本	450	99	42	241	31.5	35.7	29.3	24.0	異常なし	異常なし	4-5	4-5	4-5
24	テルネーロ	UP5454-UP5455	6,500	スペイン	379	149	66	182	21.0	28.7	35.4	43.3	異常なし	異常なし	4-5	4-5	4-5~5
24	ミンク・モード	UP5456-UP5460	5,000	スペイン	178	188	53	117	35.4	37.8	92.8	83.0	異常なし	異常なし	4~4-5	2-3~5	3~5
25	クラシカルブーケ	UP5461-UP5464	3,500	日本	360	89	27	175	24.5	30.4	19.9	20.1	異常なし	異常なし	4~5	4~4-5	4~4-5
25	キルトアーガイル	UP5465-UP5468	6,000	スペイン	207	192	67	82	49.7	44.6	23.8	23.7	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5	4-5
26	ランダムメタリック	UP5469-UP5472	3,500	日本	334	88	33	177	42.6	36.0	22.3	17.7	異常なし	異常なし	4-5	5	5
26	麻葉繫	UP5473-UP5476	4,000	日本	333	147	29	216	26.5	37.2	40.0	23.9	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	5
27	クオリス L	UP5477-UP5484	4,000	日本	391	154	40	218	30.4	33.3	27.0	21.6	異常なし	異常なし	4-5	5	5
28	ペチカ L	UP5485-UP5486	4,000	日本	351	121	32	190	29.9	35.3	30.3	22.0	異常なし	異常なし	4-5	5	5
28	ブルテリアチェック L	UP5487-UP5490	4,000	日本	382	147	31	207	23.5	35.3	38.5	26.0	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	5
29	マーブルストライプ	UP5491-UP5494	3,600	日本	420	120	37	210	25.0	37.0	29.0	23.0	異常なし	異常なし	4	4-5	5
29	オルタネート	UP5495-UP5498	3,600	日本	420	120	37	210	25.0	37.0	29.0	23.0	異常なし	異常なし	4-5	5	5
29	ランダムストライプ	UP5499-UP5502	3,600	日本	335	148	42	201	24.0	27.4	54.1	45.9	異常なし	異常なし	4-5	5	5
30	フィクタージュ L	UP5503-UP5510	3,800	日本	387	125	33	182	27.4	33.3	38.0	27.8	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
30	コバンコバン	UP5511-UP5514	3,900	日本	427	135	33	212	27.4	40.2	34.0	21.3	異常なし	異常なし	4	4-5	5



価格・物性試験一覧 UP5521-UP6152 (ファブリック)

試験方法

ピリング JIS L 1076 A 法 (ICI 形法) : 摩擦による毛羽立ち、ピリングの発生程度を測定します。  
 スナッグ JIS L 1058 A 法 : 引掛かりによる生地表面からの糸の突出や引きつれの発生程度を測定します。  
 引張強さ JIS L 1096 A 法 (ラベルドストリップ法) : たて方向・よこ方向に荷重をかけて引張強さを測定します。  
 引裂強さ JIS L 1096 D 法 (ベンジュラム法) : たて方向・よこ方向に引裂いたときの強さを測定します。  
 滑脱抵抗力 JIS L 1096 B 法 縫目滑脱法 : たて方向・よこ方向に 117.7N (12kgf) の荷重をかけて縫い目 (縫い代 1cm) が滑脱してどの程度開くかを測定します。  
 摩擦強さ JIS L 1096 A-1 法 (平面法) : 研磨紙を使用して荷重を掛け摩擦し、生地が摩擦したときの回数を測定します。  
 染色堅牢度 耐光 JIS L 0842 A 法 : 日光 (紫外線カーボンアーク灯光) や蛍光灯等に晒された染色の光に対する堅牢性を測定します。  
 染色堅牢度 汗 JIS L 0848 : 汗による生地の変退色と他の衣料に移染する程度を測定します。  
 染色堅牢度 摩擦 JIS L 0849 II 形法 (学振形法) : 使用中の摩擦による色移りを測定します。

(注1) 引裂強さで [ ] 枠の項目は、破裂強さ JIS L 1096 A 法 (ミュールン形法・kPa) の測定値になります。  
 破裂強さ JIS L 1096 A 法 (ミュールン形法・kPa) : しわおよびたるみが生じないよう均一な張力で固定し、圧力を加え、試験片を突き破る時の強さを測定します。

(注2) はっ水機能付商品。  
 ※1kgf=9.8N国際単位を使用しています。  
 ※当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありません。  
 ※はっ水 : 可(\*)の商品は、加工後に若干風合いが変わりますのでご注意ください。また、商品によってはっ水効果は異なります。

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリング (級)		スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱抵抗 (mm)		摩擦強さ (回)	品番	染色堅牢度 (級)					バックコーティング (有無)	オプション																			
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗 (アルカリ性)		摩擦																						
																			変退色	汚染	乾燥	湿潤																					
aquaclean <sup>®</sup> アクアクリーン																																											
31	ニトラ AC	UP5521-UP5536	7,500	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	3.5	4.5	4	1960以上	1960以上	64.0以上	64.0以上	0.9	0.5	1000		UP5521	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-																			
																	UP5522	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5523	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5524	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5525	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5526	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5527	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5528	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5529	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5530	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5531	5以上	4-5	4-5	4	4-5																					
																	UP5532	5以上	4-5	4-5	4	4																					
																	UP5533	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5534	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5535	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5536	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	32	ユキネージュ AC	UP5537-UP5545	8,400	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒			4.0	4.5	4.5	1960以上	743	64.0以上	64.0以上	0.9	0.4	1000以上		UP5537	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-
UP5538	5	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5539	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5540	5	4-5	4-5	4-5	4																																						
UP5541	5	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5542	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5543	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5544	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5545	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5546	4	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
32	テソド AC	UP5546-UP5554	8,400	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	4.0	4.5	4.5	1960以上	920	64.0以上	64.0以上	0.5	0.4	1000以上		UP5547	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-																			
																	UP5548	5	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5549	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5550	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5551	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5552	5以上	4-5	4-5	4	3-4																					
																	UP5553	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5554	5以上	4-5	4	4-5	4																					
																	33	スピリット AC	UP5555-UP5572	8,400	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒			4.5	4.5	4.5	656	860	37.7	48.7	0.5	0.8	1000以上		UP5555	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	-
																																				UP5556	4-5	5	4-5	5	4-5		
UP5557	3-4	5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5558	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5559	5	4-5	4-5	4-5	3-4																																						
UP5560	5	5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5561	4-5	5	4-5	5	4-5																																						
UP5562	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5563	5以上	5	3-4	4-5	4																																						
UP5564	5以上	4-5	4-5	4-5	4																																						
UP5565	4	5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5566	5以上	4-5	4-5	4-5	3-4																																						
UP5567	5以上	4-5	4-5	4-5	4																																						
UP5568	5以上	5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5569	4	5	4-5	4-5	3-4																																						
UP5570	3-4	5	4-5	4-5	4-5																																						
UP5571	5以上	4-5	4	4-5	3-4																																						
UP5572	5以上	4-5	3-4	4-5	4																																						
34	アマラル AC	UP5573-UP5587	8,400	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	3.0	4.5	4.5	1960以上	620	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	1000以上		UP5573	5以上	5	5	5	5	無	-																			
																	UP5574	4	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5575	3	4-5	4	4-5	4-5																					
																	UP5576	5	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5577	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5578	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5579	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5580	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5581	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5582	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																					
																	UP5583	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5																					

価格・物性試験一覧 (ファブリック)

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
							耐光		汗 (アルカリ性)		摩擦												
							変色	汚染	乾燥	湿潤													
34	アマラル AC	UP5573-UP5587	8,400	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	3.0	4.5	4.5	1960 以上	620	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5584 UP5585 UP5586 UP5587	5 5 5以上 4	4-5 4-5 4-5 4-5	4 4 4 4	4 4 4 4	3-4 4-5 4-5 4	無	-
35	ビゾン AC	UP5588-UP5594	8,400	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	5.0	5.0	5.0	722	616	29.1	22.0	0.4	0.4	1000以上	UP5588 UP5589 UP5590 UP5591 UP5592 UP5593 UP5594	4 3-4 4 5 5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4 4 4 4 3 4 3-4	無	-	
36	ノルディウォームII AC	UP5595-UP5606	8,400	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	5.0	5.0	5.0	787	607	38.3	25.3	0.4	0.4	1000以上	UP5595 UP5596 UP5597 UP5598 UP5599 UP5600 UP5601 UP5602 UP5603 UP5604 UP5605 UP5606	3 5 4 4 5以上 5 5以上 5以上 5 5 5以上 5以上	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 3-4 3 2-3 5 2-3 3-4 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 4 3 2-3 4-5 4-5	無	-	
37	レジェント AC	UP5607-UP5614	8,700	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	3.0	4.5	4.5	1960 以上	798	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	970	UP5607 UP5608 UP5609 UP5610 UP5611 UP5612 UP5613 UP5614	5以上 4 5以上 5以上 5以上 5以上 5以上 3-4	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4 4 4 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4 4 4 4-5 4-5	無	-	
38	クオリス AC	UP5615-UP5617	8,700	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	4.0	4.5	4.5	1960 以上	1880	64.0 以上	64.0 以上	0.6	0.6	598	UP5615 UP5616 UP5617	5以上 5以上 5以上	5 5 5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	無	-
38	ボラム AC	UP5618-UP5620	8,700	スペイン	☒☒☒☒☒☒☒☒	4.0	4.5	4.5	1900	1610	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	512	UP5618 UP5619 UP5620	5以上 5以上 5以上	5 4-5 5	4 4-5 4-5	4 4 4-5	4 4 4-5	無	-
F-Texture F-テクスチャー																							
39	ナイスト	UP5631-UP5633	4,600	日本	☒☒☒☒☒☒☒☒	5.0	4.5	4.5	1960 以上	1440	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	960	UP5631 UP5632 UP5633	5以上 5以上 5以上	5 5 5	4-5 4-5 4	5 5 5	4-5 4-5 4-5	有	可
39	トランペ	UP5634-UP5641	2,700	日本	☒☒☒☒☒☒☒☒	4.5	3.5	3.0	695	468	1000以上 (注1)		0.5	0.7	158	UP5634 UP5635 UP5636 UP5637 UP5638 UP5639 UP5640 UP5641	8 8以上 8 7 6 8以上 8 8以上	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	5 5 5 4-5 5 5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	無	-
40	ムーモル	UP5642-UP5651	2,800	日本	☒☒☒☒☒☒☒☒	4.5	3.5	4.5	469	382	865 (注1)		0.4	0.4	123	UP5642 UP5643 UP5644 UP5645 UP5646 UP5647 UP5648 UP5649 UP5650 UP5651	3-4 4-5 4 4-5 5以上 3-4 4 5 5以上 5以上	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	5 5 5 5 5 5 5 5 4 4	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	無	可
41	カフェミスト	UP5652-UP5671	3,500	インドネシア	☒☒☒☒☒☒☒☒	4.5	5.0	5.0	997	279	35.4 以上	21.4	0.4	0.4	1000以上	UP5652 UP5653 UP5654 UP5655 UP5656 UP5657 UP5658 UP5659 UP5660 UP5661 UP5662 UP5663 UP5664 UP5665 UP5666 UP5667 UP5668 UP5669 UP5670 UP5671	4-5 5 5 5 5 5 5 5 5以上 5 5以上 5以上 5以上 5以上 5以上 5 5 5以上 5 5以上 5以上	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5	4-5 4-5	有	可(*)
42	フォルティエラ	UP5672-UP5701	3,500	インドネシア	☒☒☒☒☒☒☒☒	4.5	5.0	5.0	758	679	47.1	59.1	0.4	0.4	1000以上	UP5672	5以上	4-5	5	5	4-5	有	可(*)

価格・物性試験一覧 (ファブリック)

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
							耐光		汗 (アルカリ性)			摩擦											
							変退色	汚染	乾燥	湿潤	乾擦	湿擦											
42	フォルティエラ	UP5672-UP5701	3,500	インドネシア	☞ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	4.5	5.0	5.0	758	679	47.1	59.1	0.4	0.4	1000以上	UP5673	4	5	5	5	5	有	可(*)
																UP5674	5	5	4-5	5	4-5		
																UP5675	5	5	4-5	5	4-5		
																UP5676	5	4-5	4	5	4-5		
																UP5677	5以上	4-5	4	4	4-5		
																UP5678	5	4-5	5	5	4-5		
																UP5679	4-5	5	5	5	4-5		
																UP5680	5	5	5	5	4-5		
																UP5681	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5682	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5683	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5684	5以上	4-5	5	5	4-5		
																UP5685	5以上	4-5	4-5	5	4-5		
																UP5686	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5687	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5688	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5689	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5690	5以上	4-5	4	5	4-5		
																UP5691	5以上	4-5	4-5	5	4-5		
																UP5692	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5693	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5694	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
UP5695	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																		
UP5696	5以上	4-5	5	5	4-5																		
UP5697	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																		
UP5698	5以上	4-5	4	5	4-5																		
UP5699	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																		
UP5700	5	4-5	4-5	4-5	4-5																		
UP5701	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																		
43	キャトル	UP5702-UP5731	2,900	インドネシア	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	3.5	5.0	5.0	1290	728	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	507	UP5702	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP5703	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5704	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5705	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5706	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5707	5以上	4-5	4	4-5	4		
																UP5708	5	4-5	4-5	5	4-5		
																UP5709	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5710	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5711	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5712	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5713	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5714	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5715	5以上	4-5	4-5	4	4-5		
																UP5716	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5717	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5718	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5719	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5720	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5721	5以上	4-5	3	4	4-5		
																UP5722	5以上	4-5	3	4	4-5		
																UP5723	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
UP5724	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																		
UP5725	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																		
UP5726	5以上	4-5	3	4-5	4-5																		
UP5727	5以上	5	3-4	5	4-5																		
UP5728	5以上	5	4	5	4-5																		
UP5729	5	5	4	5	4-5																		
UP5730	5以上	5	4	4	4-5																		
UP5731	5以上	4-5	4	4-5	4-5																		
44	スムージー	UP5732-UP5753	4,900	スペイン	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	4.5	4.5	5.0	1780	357	34.2以上	32.2	0.4	0.4	388	UP5732	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP5733	5	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5734	5	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5735	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5736	5	4-5	2-3	4-5	4		
																UP5737	5以上	4-5	4	4-5	3-4		
																UP5738	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5739	5以上	4-5	4	4-5	4		
																UP5740	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5741	5	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5742	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5743	5以上	4-5	2-3	4	4		
																UP5744	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5745	3	4-5	3-4	4-5	4-5		
																UP5746	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5747	5	4-5	4	4-5	4		
																UP5748	5	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5749	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5750	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5751	5以上	4-5	3-4	4-5	4-5		
																UP5752	5	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5753	5以上	4-5	3-4	4-5	4		

価格・物性試験一覧 (ファブリック)

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水				
							タテ		ヨコ		タテ		ヨコ				タテ		ヨコ		耐光			汗 (アルカリ性)		摩擦	
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	変色	汚染				乾燥	湿潤		
45	モコフラッフィー	UP5754-UP5769	5,800	日本	☰☱☲☳☴☵☶☷Ⓢ	4.5	5.0	5.0	1500	1000	58.4	44.3	0.6	0.4	1000以上	UP5754	3	4-5	4-5	5	4-5	無	可(*)				
																UP5755	3	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5756	3-4	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5757	5	4-5	4	4	4-5						
																UP5758	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5759	3-4	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5760	5	4-5	4-5	4-5	4						
																UP5761	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5762	4-5	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5763	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5764	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5765	5以上	4-5	4	3-4	4						
																UP5766	5	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5767	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
UP5768	5	4-5	4-5	4-5	4-5																						
UP5769	5	4-5	4-5	4-5	4-5																						
46	ブリエビエール	UP5770-UP5781	6,500	トルコ	☰☱☲☳☴☵☶☷Ⓢ	4.5	4.0	4.0	1160	1320	35.1	38.8 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5770	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可(*)				
																UP5771	5以上	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5772	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5773	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5774	5以上	4-5	4	4-5	4-5						
																UP5775	5以上	4-5	4-5	4	4						
																UP5776	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5777	5以上	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5778	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5779	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5780	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
UP5781	5以上	4-5	3	3	3-4																						
47	カラーキャンバス	UP5782-UP5806	3,900	日本	☰☱☲☳☴☵☶☷Ⓢ	4.0	4.5	4.5	1240	1130	64.0 以上	64.0 以上	0.9	1.3	221	UP5782	5	5	5	5	5	有	可				
																UP5783	4	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5784	4	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5785	5	5	4	4-5	4-5						
																UP5786	5	5	4	4-5	4						
																UP5787	4	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5788	4-5	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5789	4	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5790	5	5	4-5	5	4-5						
																UP5791	5	5	4-5	4-5	4						
																UP5792	5以上	5	4	5	4-5						
																UP5793	5以上	5	4	4-5	4						
																UP5794	5以上	5	4	5	5						
																UP5795	5以上	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5796	5	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5797	5	5	4-5	5	4-5						
																UP5798	5以上	5	4-5	5	5						
																UP5799	5以上	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5800	5以上	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5801	5	5	4-5	4-5	4-5						
UP5802	5	5	4-5	4-5	4-5																						
UP5803	5以上	5	4-5	4-5	4-5																						
UP5804	5以上	5	4-5	4-5	4-5																						
UP5805	5以上	5	4-5	4-5	4-5																						
UP5806	5以上	5	4-5	4-5	4-5																						
48	カラーナナコ	UP5807-UP5826	3,200	日本	☰☱☲☳☴☵☶☷Ⓢ	4.5	4.0	4.5	1960 以上	1070	64.0 以上	64.0 以上	0.8	3.6	595	UP5807	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可				
																UP5808	4	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5809	4	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5810	4-5	4-5	4	4-5	4-5						
																UP5811	5	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5812	5	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5813	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5814	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5815	5以上	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5816	5	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5817	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5818	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5819	4	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5820	5	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5821	5以上	4-5	4-5	4-5	4						
																UP5822	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
UP5823	5	4-5	4-5	5	4-5																						
UP5824	5	4-5	4-5	5	4-5																						
UP5825	5	4-5	4-5	4-5	4-5																						
UP5826	5	4-5	4-5	4-5	4-5																						
49	クールソリッド	UP5827-UP5843	4,900	中国	☰☱☲☳☴☵☶☷Ⓢ	4.0	4.0	4.0	1320	515	64.0 以上	64.0 以上	1.8	0.6	548	UP5827	3	5	4-5	4-5	4-5	有	可				
																UP5828	3-4	4-5	4-5	5	4-5						
																UP5829	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5830	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5831	5以上	5	4	4-5	4-5						
																UP5832	4	5	4	4	4-5						
																UP5833	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5834	5	4-5	4-5	4	4-5						

価格・物性試験一覧 (ファブリック)

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ヒリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水				
							タテ		ヨコ		タテ		ヨコ				タテ		ヨコ		耐光			汗 (アルカリ性)		摩擦	
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	変色	汚染				乾燥	湿潤		
49	クールソリッド	UP5827-UP5843	4,900	中国		4.0	4.0	4.0	1320	515	64.0 以上	64.0 以上	1.8	0.6	548	UP5835	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可				
																UP5836	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5837	5	4-5	4-5	4	4-5						
																UP5838	4	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5839	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5840	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5841	5	4-5	4-5	4	4-5						
																UP5842	5	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5843	5以上	5	4-5	4	4-5						
50	ポエトリー	UP5844-UP5851	4,800	インド		4.5	4.0	3.5	1690	1940	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	674	UP5844	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可				
																UP5845	5	4-5	4-5	4	4-5						
																UP5846	5	4-5	4-5	4	4-5						
																UP5847	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5848	5	4-5	4	4-5	4-5						
																UP5849	5	4-5	4	4-5	4-5						
																UP5850	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5851	5	4-5	4-5	4	4-5						
																50	カンフェティ	UP5852-UP5859	6,000	日本				4.0	5.0	5.0	1960 以上
UP5853	5	4-5	4-5	4-5	4																						
UP5854	5	4-5	4-5	4-5	4-5																						
UP5855	5以上	4-5	4-5	4-5	4																						
UP5856	5	4-5	4-5	4-5	4-5																						
UP5857	5以上	4-5	4	4-5	4																						
UP5858	5	4-5	4-5	4-5	4-5																						
UP5859	5以上	4-5	4	4-5	4																						
51	ネストグレース	UP5860-UP5864	6,800	日本		2.5	4.0	4.0	1380	1430	62.8 以上	62.8 以上	0.6	0.2	776							UP5860	5以上				
																UP5861	5以上	5	4-5	5	4-5						
																UP5862	5	5	4-5	5	4-5						
																UP5863	5	4-5	4-5	4-5	4						
																UP5864	5以上	5	4-5	4-5	4						
51	コロソ	UP5865-UP5870	5,800	ベルギー		5.0	4.5	4.0	1960 以上	475	64.0 以上	64.0 以上	0.6	0.8	904	UP5865	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	-				
																UP5866	4	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5867	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5868	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5869	5以上	4-5	4	4-5	4						
																UP5870	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
52	ガラバゴス	UP5871-UP5874	5,500	日本		4.0	4.5	4.5	1960 以上	1420	64.0 以上	64.0 以上	0.7	3.0	1000以上	UP5871	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可				
																UP5872	5	4	4	4-5	4-5						
																UP5873	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
																UP5874	5	4-5	4	4-5	4-5						
52	サラ	UP5875-UP5877	5,900	日本		3.0	4.5	4.0	768	807	64.0 以上	64.0 以上	2.2	1.9	206	UP5875	4-5	4-5	4-5	5	4	有	-				
																UP5876	4	4-5	4-5	4-5	3						
																UP5877	4	4-5	4-5	4-5	2-3						
53	オルテガ	UP5878-UP5881	6,000	日本		3.5	4.0	4.0	996	431	62.8 以上	62.8 以上	2.0	7.8	400	UP5878	5以上	5	5	5	4-5	有	-				
																UP5879	5以上	5	4-5	4-5	3						
																UP5880	5以上	5	5	4-5	3						
																UP5881	5以上	5	4-5	4-5	3						
53	ジュピター	UP5882-UP5885	8,300	トルコ		3.0	4.0	4.0	1780	451	64.0 以上	64.0 以上	0.9	1.8	1000以上	UP5882	5	5	4-5	4-5	3	無	可				
																UP5883	5	5	4	4-5	2-3						
																UP5884	5	5	3-4	4-5	2-3						
																UP5885	5以上	5	4	4	3-4						
																UP5886	4-5	5	5	5	5						
53	ミレー	UP5886-UP5889	6,500	日本		5.0	3.5	3.5	1140	1070	62.8 以上	62.8 以上	0.8	0.4	589	UP5887	5	5	5	5	4-5	有	可				
																UP5888	5	5	4-5	5	4-5						
																UP5889	5	4-5	4-5	4-5	4						
																UP5890	5	4-5	5	5	4-5						
54	デディー	UP5890-UP5893	9,300	日本		4.5	4.5	4.5	1160	1150	64.0 以上	57.9	0.9	0.4	1000以上	UP5891	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	-				
																UP5892	5以上	4-5	4-5	4-5	4						
																UP5893	5	5	4-5	4-5	4-5						
																UP5894	5	5	5	5	5						
55	リメリノ	UP5894-UP5899	12,000	イタリア		4.5	2.0	3.0	470	352	33.0	28.9	0.4	1.0	541	UP5895	5	5	4	4-5	4	無	-				
																UP5896	5以上	4-5	2	4-5	4						
																UP5897	5	4-5	2	4-5	3						
																UP5898	5	5	4-5	4-5	4						
																UP5899	5以上	5	4-5	4-5	3-4						
																UP5900	4	4-5	4-5	4-5	3-4						
55	セヴォ	UP5900-UP5903	18,000	イタリア		3.0	4.5	4.5	1110	498	64.0 以上	41.5	0.4	0.4	653	UP5901	3-4	4-5	4-5	4-5	3-4	無	-				
																UP5902	5	4-5	3	4	3						
																UP5903	5以上	4-5	3-4	4	3						
																UP5904	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
56	エリソス	UP5904-UP5907	18,000	イタリア		2.5	4.5	4.5	1450	1670	64.0 以上	64.0 以上	0.6	0.4	1000以上	UP5905	5以上	4-5	4	4-5	3-4	無	-				
																UP5906	5以上	4-5	4-5	4-5	3						
																UP5907	5以上	4-5	4-5	4-5	3						
																UP5908	5	4-5	4-5	4-5	3-4						
56	ヘアボア	UP5908-UP5909	18,500	イタリア		4.0	4.5	4.5	1960 以上	1180	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5909	5以上	4-5	4	4	2-3	無	-				
																UP5910	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
57	ルヴィダ	UP5910-UP5913	12,000	トルコ		4.0	4.0	3.5	1960 以上	1170	64.0 以上	63.2	0.4	0.4	1000以上	UP5911	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-				
																UP5912	5以上	4-5	4	4-5	4						
																UP5913	5以上	4-5	4	4-5	4						
																UP5914	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
57	ミロンジュ F	UP5914-UP5919	9,200	中国		3.0	4.5	5.0	1410	1300	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5915	4	5	4-5	4-5	4-5	有	-				
																UP5916	4	5	4-5	4-5	4-5						

価格・物性試験一覧 (ファブリック)

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩擦 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
							耐光		汗 (アルカリ性)		摩擦		変色	汚染			乾燥	湿潤					
							変色	汚染	変色	汚染	変色	汚染											
57	ミロンジュ F	UP5914-UP5919	9,200	中国	☑☑☑☑☑☑☑	3.0	4.5	5.0	1410	1300	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5916	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	-
																UP5917	4	4-5	4	4-5	4		
																UP5918	5以上	5	4-5	4-5	4		
																UP5919	5以上	5	3-4	4-5	4		
58	デコレパッセ	UP5920-UP5924	8,600	日本	☑☑☑☑☑☑☑☑	3.5	5.0	5.0	1880	925	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5920	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	-
																UP5921	5以上	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5922	5以上	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5923	5以上	4-5	4	4	3-4		
59	キルトムース	UP5925-UP5928	7,800	ベルギー	☑☑☑☑☑☑☑☑	5.0	5.0	5.0	653	597	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5925	3	4-5	4-5	4-5	4	無	-
																UP5926	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5927	5	4-5	4-5	4	3-4		
																UP5928	5	4-5	3-4	3	3-4		
59	プレーンムース	UP5929-UP5932	6,800	中国	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.5	647	634	51.6	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5929	3-4	4-5	4-5	4	4	無	-
																UP5930	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5931	3-4	4-5	4-5	4	2-3		
																UP5932	5以上	4-5	4-5	4	4		
60	オペラソフト	UP5933-UP5942	8,300	日本	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.5	978	889	44.8	34.8	0.4	0.4	1000以上	UP5933	4	4-5	5	5	4-5	有	-
																UP5934	5以上	5	3-4	4-5	4		
																UP5935	4	4-5	4-5	5	4-5		
																UP5936	5	4-5	3-4	4-5	4		
																UP5937	5以上	4-5	3-4	4-5	4		
																UP5938	5以上	4-5	3-4	4-5	4		
																UP5939	5	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5940	5	4-5	4	4-5	4-5		
UP5941	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																		
60	テラホライズン	UP5943-UP5946	7,300	中国	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.5	1700	624	64.0 以上	43.4	0.8	1.0	976	UP5943	3	5	5	4-5	4	有	可(*)
																UP5944	3-4	5	4-5	4	4		
																UP5945	5以上	5	4	3-4	3-4		
																UP5946	5以上	5	4	3-4	3-4		
61	ルール	UP5947-UP5956	4,900	日本	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.5	1900	1730	62.8 以上	62.8 以上	0.6	0.4	691	UP5947	5以上	4-5	5	4-5	4	有	(注2)
																UP5948	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5949	5以上	5	4	4-5	4-5		
																UP5950	5以上	5	4-5	5	4-5		
																UP5951	5	5	4-5	4	3-4		
																UP5952	4	5	5	4-5	4-5		
																UP5953	5以上	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5954	4-5	5	4-5	4-5	4-5		
UP5955	5以上	4-5	4	4	4-5																		
UP5956	5以上	5	4-5	4-5	4-5																		
62	ナミブ・デザート	UP5957-UP5960	10,000	イタリア	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.0	4.0	4.5	1960 以上	981	64.0 以上	64.0 以上	0.7	1.9	338	UP5957	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注2)
																UP5958	8以上	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5959	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5960	8以上	5	4-5	4	3		
62	ファインブレイク	UP5961-UP5963	8,000	日本	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.0	4.5	4.5	1840	1610	64.0 以上	64.0 以上	0.5	0.4	1000以上	UP5961	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	-
																UP5962	5以上	4-5	4	4-5	4		
																UP5963	5以上	4	4	4-5	4-5		
62	ラダーチェック	UP5964-UP5967	7,300	日本	☑☑☑☑☑☑☑☑ あて布使用	4.5	4.5	4.5	1960 以上	1960 以上	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.6	916	UP5964	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	-
																UP5965	5以上	5	4-5	4-5	4-5		
																UP5966	5以上	5	4-5	4-5	4-5		
																UP5967	5	5	4-5	4-5	4-5		
F-Pattern F-パターン																							
63	トライバルメイズ	UP5971-UP5974	12,000	トルコ	☑☑☑☑☑☑☑☑	3.5	4.0	4.0	1960 以上	828	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP5971	5	4-5	4	4-5	4-5	無	-
																UP5972	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5973	5	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5974	5	4-5	4	4-5	4		
64	マラスキーノ	UP5975-UP5977	13,200	イタリア	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	5.0	5.0	980	569	64.0 以上	58.6	0.4	0.4	1000以上	UP5975	3-4	5	4-5	4-5	4	無	可(*)
																UP5976	4	4-5	3	4-5	3-4		
																UP5977	3-4	5	4-5	4-5	4		
64	グリッターシャイン	UP5978-UP5979	11,500	トルコ	☑☑☑☑☑☑☑☑	5.0	4.5	4.5	881	627	56.9	25.5	1.2	1.4	1000以上	UP5978	3	4	5	5	5	有	-
																UP5979	5	4-5	4-5	4-5	3		
65	チマトナ	UP5980-UP5982	6,500	日本	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	5.0	5.0	1010	1010	64.0 以上	64.0 以上	0.5	0.5	395	UP5980	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP5981	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5982	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
65	トルキス	UP5983-UP5985	5,500	日本	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.0	1960 以上	1420	64.0 以上	64.0 以上	0.6	1.4	498	UP5983	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP5984	5以上	4-5	4	4-5	4		
																UP5985	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
66	クルーズミス	UP5986	8,500	ベルギー	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.5	943	1880	44.7	64.0以上	0.4	0.9	1000以上	UP5986	5	5	4-5	4-5	4-5	無	-
66	コンゴサークル	UP5987	9,000	トルコ	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.0	4.0	4.0	1820	1290	64.0以上	64.0以上	0.9	0.5	1000以上	UP5987	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-
66	クイーンノワール	UP5988	12,500	トルコ	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.5	1700	892	64.0以上	61.5	0.4	1.0	799	UP5988	5以上	4-5	2-3	4-5	4	無	-
66	ニジェールボール	UP5989	9,000	トルコ	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.0	4.0	1830	1330	64.0以上	64.0以上	2.0	0.9	1000以上	UP5989	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-
66	ザンベジ	UP5990	7,000	トルコ	☑☑☑☑☑☑☑☑	4.5	4.5	4.5	1740	1270	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	1000以上	UP5990	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-
66	ナイルリバー	UP5991	7,000	トルコ	☑☑☑☑☑☑☑☑	5.0	4.5	4.5	1690	1370	64.0以上	64.0以上	0.6	0.6	403	UP5991	5	4-5	4	4-5	4-5	無	-
67	ウィッカーワーク	UP5992-UP6000	5,500	インド	☑☑☑☑☑☑☑☑	3.0	3.5	4.0	1610	940	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.8	516	UP5992	5	4-5	4-5	4-5	4	無	-
																UP5993	4	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5994	5	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5995	5	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5996	5以上	4-5	3	4	2-3		
UP5997	4	4-5	4-5	4-5	4-5																		

価格・物性試験一覧 (ファブリック)

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ヒコグ 級	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩擦 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗 (アルカリ性)		摩擦			
																		変退色	汚染	乾燥	湿潤		
67	ウィッカーワーク	UP5992-UP6000	5,500	インド		3.0	3.5	4.0	1610	940	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.8	516	UP5998 UP5999 UP6000	5以上 5以上 5	4-5 4-5 4-5	4 4 4	4-5 4-5 4-5	3 3-4 3-4	無	—
68	リッチグレイ	UP6001-UP6012	7,200	トルコ		4.5	3.5	4.5	1960 以上	1960 以上	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP6001 UP6002 UP6003 UP6004 UP6005 UP6006 UP6007 UP6008 UP6009 UP6010 UP6011 UP6012	4 5以上 5以上 4 5 5以上 5 5以上 5以上 5 5以上 5以上	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5	無	—	
69	くす玉	UP6013-UP6016	18,500	ドイツ		4.5	4.5	4.5	1960 以上	1640	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	1000以上	UP6013 UP6014 UP6015 UP6016	5以上 5以上 5以上 5	5 5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	無	可(*)
70	結飾	UP6017-UP6021	6,300	日本		3.0	4.5	4.5	1960 以上	1050	64.0 以上	64.0 以上	0.8	0.8	626	UP6017 UP6018 UP6019 UP6020 UP6021	5 5以上 5以上 5 5以上	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	有	可	
71	ロールクッキー	UP6022	16,000	日本		5.0	4.5	4.5	1080	995	54.5以上	32.1	0.4	0.4	1000以上	UP6022	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	—
71	フィヨルドフィール	UP6023-UP6024	11,000	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1960 以上	634	53.7 以上	53.8	0.4	1.9	1000	UP6023 UP6024	5以上 5以上	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4 2-3	有	—
72	ブルーマ	UP6025-UP6030	6,800	スペイン		4.0	5.0	5.0	1670	798	64.0 以上	59.1	0.4	0.4	1000以上	UP6025 UP6026 UP6027 UP6028 UP6029 UP6030	5以上 5以上 5 5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5	5 4 4-5 4-5 4-5 4-5	無	可	
73	アニマーチ	UP6031-UP6034	9,800	イタリア		3.5	5.0	5.0	1680	546	64.0 以上	52.6	0.4	0.4	752	UP6031 UP6032 UP6033 UP6034	5 5以上 3 5以上	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 3-4 3-4 4	4-5 4-5 4-5 3-4	3 3-4 3-4 3-4	無	—
73	ペチカ F	UP6035-UP6037	7,000	日本		4.5	4.5	4.5	1960 以上	1670	64.0 以上	64.0 以上	1.0	0.5	1000以上	UP6035 UP6036 UP6037	5以上 5以上 5以上	5 5 5	4-5 4-5 4-5	5 4-5 4-5	5 4-5 4-5	有	可
74	クッペクーブ	UP6038-UP6040	5,400	トルコ		4.5	5.0	5.0	1170	949	64.0 以上	64.0 以上	0.6	0.6	448	UP6038 UP6039 UP6040	5以上 5 5以上	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	有	—	
74	ブルテリアチェック F	UP6041-UP6045	5,800	日本		3.0	4.5	4.5	1370	1250	64.0 以上	64.0 以上	2.4	2.3	371	UP6041 UP6042 UP6043 UP6044 UP6045	4-5 4 5 4 4	5 5 4-5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	5 4-5 4-5 4-5 4-5	有	可	
75	ミッドボーダー	UP6046-UP6050	6,700	日本		3.0	4.0	4.0	1960 以上	922	64.0 以上	64.0 以上	1.0	1.8	317	UP6046 UP6047 UP6048 UP6049 UP6050	5 5 5以上 5 5以上	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	有	可	
75	ボーダーグランド	UP6051-UP6053	6,700	日本		4.5	5.0	5.0	1960 以上	1020	64.0	64.0	0.8	0.6	931	UP6051 UP6052 UP6053	5 5 5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4	4-5 4-5 4-5	有	可	
76	フィユタージュ F	UP6054-UP6063	5,300	日本		4.0	4.5	4.5	1950	633	58.6 以上	64.0 以上	0.4	1.0	601	UP6054 UP6055 UP6056 UP6057 UP6058 UP6059 UP6060 UP6061 UP6062 UP6063	5 5以上 5 5 5 5 5以上 5以上 5 5 5	5 5 5 4-5 5 5 4-5 5 5 4-5 5	4-5 4-5 5 4-5 5 4-5 4-5 5 5 4-5 4-5	5 5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	有	可	
77	ステップスクエア	UP6064-UP6067	6,500	日本		2.0	4.5	4.5	1550	1220	64.0 以上	64.0 以上	0.8	1.5	401	UP6064 UP6065 UP6066 UP6067	5以上 5以上 5以上 5以上	5 5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 5 4-5	4-5 4-5 5 4-5	有	可
77	草紋様	UP6068-UP6070	5,300	日本		4.5	4.0	4.0	1960 以上	1200	64.0 以上	64.0 以上	0.8	2.3	716	UP6068 UP6069 UP6070	5以上 5以上 5	5 5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4 3 4-5	有	可
78	レグリス	UP6071-UP6074	7,200	日本		3.5	4.0	4.5	1560	1830	64.0 以上	64.0 以上	0.8	1.0	866	UP6071 UP6072 UP6073 UP6074	5以上 5以上 5以上 5以上	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 3 4 4	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 2-3 4-5 4-5	有	可
78	ロイヤルクワトロ	UP6075-UP6078	5,000	日本		4.5	4.0	4.5	1960 以上	1370	64.0 以上	64.0 以上	0.4	2.2	702	UP6075 UP6076 UP6077 UP6078	5以上 5以上 5以上 5以上	5 5 5 4-5	4 3-4 4-5 4-5	4-5 4 4-5 4-5	4-5 4 4-5 4	有	可

価格・物性試験一覧 (ファブリック)

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩擦 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
							タテヨコ		タテヨコ		タテヨコ		タテヨコ				耐光	汗 (アルカリ性)		摩擦			
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				変色	汚染	乾燥	湿潤		
78	パッシングタイム	UP6079-UP6082	5,700	日本		5.0	3.5	3.5	1960 以上	698	40.5 以上	34.3	0.4	0.4	901	UP6079	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
79	アンタングル	UP6083-UP6086	4,800	日本		4.5	4.0	4.5	1960 以上	1410	64.0 以上	64.0 以上	0.4	1.6	468	UP6083	5以上	5	3-4	4-5	4-5	有	可
79	市	UP6087-UP6090	5,300	日本		4.5	4.0	4.0	1960 以上	767	40.0 以上	45.6	0.4	0.8	365	UP6087	5以上	5	4	4-5	3	有	—
80	浮玉	UP6091-UP6094	4,800	日本		3.0	4.5	4.5	1710	1460	59.3	64.0 以上	0.5	1.4	1000以上	UP6091	5以上	5	4	4-5	3-4	有	—
81	いちご泥棒/ シェニール	UP6095-UP6098	18,000	日本		4.5	4.5	4.5	1720	1050	55.8	45.1	0.5	0.4	1000	UP6095	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
82	ウィロー パウ	UP6099-UP6100	14,500	日本		2.5	4.5	4.5	1360	1960 以上	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.5	796	UP6099	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
82	いちご泥棒/ マルチカラー	UP6101-UP6102	20,000	日本		2.5	4.5	4.5	1960 以上	1960 以上	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.5	1000以上	UP6101	5	4-5	2-3	4	4-5	有	—
83	アラベスク・モード	UP6103-UP6107	12,000	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1660	609	64.0 以上	64.0 以上	0.5	1.0	1000以上	UP6103	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	—
84	ヴィクトリア・リッチ	UP6108-UP6109	18,500	日本		4.5	5.0	5.0	1270	1130	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	726	UP6108	5以上	4-5	2-3	4-5	3	有	—
84	ヴェーネレ	UP6110-UP6111	12,000	トルコ		3.5	4.5	4.5	1310	1590	62.8 以上	62.8 以上	0.4	0.4	1000以上	UP6110	4	5	4-5	4-5	4	無	可
85	マリフラワー	UP6112	10,000	ベルギー		4.5	4.0	4.5	1280	739	64.0 以上	57.4	0.2	0.4	871	UP6112	5以上	5	4-5	4-5	4	無	—
85	サブリーナノーブル	UP6113	12,500	トルコ		3.5	4.0	4.0	1960 以上	1400	62.8 以上	62.8 以上	1.0	0.4	1000以上	UP6113	4-5	4-5	3-4	4-5	4	無	—
86	エラフォレスト	UP6114-UP6117	11,000	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1960 以上	750	57.1 以上	50.9	0.2	0.2	1000以上	UP6114	4	4-5	4-5	4-5	4-5	有	—
87	モカノアール	UP6118-UP6120	11,000	日本		4.5	4.5	4.5	556	524	27.8	13.6	0.6	0.6	481	UP6118	4-5	4-5	3	4	3	有	—
88	アムルアモーレ	UP6121-UP6123	10,000	トルコ		4.0	4.5	4.5	1960 以上	1640	64.0 以上	64.0 以上	0.6	0.4	1000以上	UP6121	5	5	4	5	4-5	無	—
89	フレンキシエ	UP6124-UP6125	19,800	ドイツ		3.0	4.5	4.0	1870	1960 以上	64.0 以上	64.0 以上	0.6	0.6	1000以上	UP6124	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可
89	ブルチアーノ	UP6126-UP6128	8,800	日本		4.0	4.0	4.5	1960 以上	1250	64.0 以上	64.0 以上	0.9	1.8	478	UP6126	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
90	ブーケガルニ	UP6129-UP6130	7,000	日本		3.5	3.5	3.5	1880	1300	64.0 以上	64.0 以上	0.6	4.0	478	UP6129	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
90	ココリゾート	UP6131-UP6133	6,300	日本		3.5	4.0	4.0	1960 以上	1480	64.0 以上	64.0 以上	1.5	1.9	1000以上	UP6131	5以上	5	5	5	5	有	可
91	ジャパネスクロマン	UP6134-UP6141	5,500	日本		3.0	4.5	4.5	1960 以上	1200	64.0 以上	64.0 以上	2.3	1.1	406	UP6134	5	5	5	4-5	4-5	有	可
92	レトロソフィア	UP6142	7,500	日本		2.5	4.0	4.5	1820	975	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.6	996	UP6142	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
92	クラシックリリー	UP6143	5,200	中国		5.0	4.0	4.5	1350	593	64.0 以上	64.0 以上	1.2	1.8	251	UP6143	4-5	5	4-5	5	4	有	可
93	カシミール	UP6144-UP6145	6,000	日本		3.5	4.0	4.5	1710	1960 以上	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.6	786	UP6144	5以上	5	5	5	5	有	可
93	カサブランカメモリー	UP6146-UP6147	5,800	日本		3.0	4.0	3.5	1960 以上	1280	64.0 以上	64.0 以上	1.1	1.5	526	UP6146	5以上	5	5	5	5	無	—
94	マリーウィスパー	UP6148-UP6150	5,800	日本		4.0	4.5	4.5	1960 以上	1430	63.9	64.0 以上	0.4	0.6	591	UP6148	5	5	5	5	5	有	可
94	ドゥースフルラージュ	UP6151-UP6152	5,800	日本		4.5	4.5	4.5	1510	1200	58.3	59.7	0.4	1.5	326	UP6151	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可



# [ 商品名 INDEX ]

レザー		
ア	麻葉繫	P.26
	アトランティックルート	P.21
	アロウルート	P.12
	イスタンブールⅡ	P.20
	NP アビデ	P.7
	NP カラー	P.8
	NP クロス	P.8
	オーストリッチ	P.20
	オルタネート	P.29
カ	カラーパレットⅡ	P.5
	カラーパレットⅡ抗ウイルス	P.5
	カラーピーナッツ	P.17
	カラーレザー	P.3
	キルトアーガイル	P.25
	クオリス L	P.27
	クラシカルブーケ	P.25
	クラック	P.22
	クロコ・リッチ	P.19
	コースティクス	P.22
	コパンコパン	P.30
サ	サテン	P.18
	ジェントルテイラー L	P.13
	シビルタ	P.23
	シルキーラスタルⅡ	P.9
	シルキーラスタルⅡ抗ウイルス	P.9
	スーパーソフト L	P.6
	スラントスクラッチ	P.16
タ	鍮鉄	P.19
	ティルリ	P.11
	デニムⅡ	P.17
	テルネーロ	P.24
ナ	ナチュレクロス	P.14
ハ	パシフィックルート	P.21
	バスケット	P.14
	ピアーダ	P.6
	フィユタージュ L	P.30
	ブチブラウニー	P.15
	ブリックロック	P.15
	ブルテリアチェック L	P.28
	ペチカ L	P.28
マ	マーブルストライプ	P.29
	ミロンジュ L	P.13
	ミンク・モード	P.24
ラ	ランダムストライプ	P.29
	ランダムメタリック	P.26
	レティックアーマー	P.16

ファブリック		
ア	アニマーチ	P.73
	アマラル AC	P.34
	アムルアモーレ	P.88
	アラベスク・モード	P.83
	アンタングル	P.79
	市	P.79
	いちご泥棒 / シェニール	P.81
	いちご泥棒 / マルチカラー	P.82
	ヴィクトリア・リッチ	P.84
	ウィッカーワーク	P.67
	ウィロー パウ	P.82
	ヴェーネレ	P.84
	浮玉	P.80
	エラフォレスト	P.86
	エリソス	P.56
	オペラソフト	P.60
	オルテガ	P.53
カ	カサブランカメモリー	P.93
	カシ米尔	P.93
	カフェミスト	P.41
	カラーキャンバス	P.47
	カラーナナコ	P.48
	ガラパゴス	P.52
	カンフェティ	P.50
	キャトル	P.43
	キルトムース	P.59
	クイーンノワール	P.66
	クールソリッド	P.49
	クオリス AC	P.38
	草紋様	P.77
	くす玉	P.69
	クッペクープ	P.74
	クラシックリリー	P.92
	グリッターシャイン	P.64
	クルーズミス	P.66
	ココリゾート	P.90
	コロソ	P.51
	コンゴサークル	P.66
サ	サブリーナノーブル	P.85
	サラ	P.52
	ザンベジ	P.66
	ジャパネスクロマン	P.91
	ジュビター	P.53
	ステップスクエア	P.77
	スピリット AC	P.33
	スムージー	P.44
	セヴォ	P.55
タ	チマトナ	P.65
	デコレパッセ	P.58
	テソド AC	P.32
	テディー	P.54
	テラホライズン	P.60
	ドゥースフルラージュ	P.94
	トライバルメイズ	P.63
	トランペ	P.39
	トルキス	P.65
ナ	ナイスト	P.39
	ナイルリバー	P.66
	ナミブ・デザート	P.62
	ニジェールボール	P.66
	ニトラ AC	P.31
	ネストグレース	P.51
	ノルディウォームⅡ AC	P.36
ハ	パッシングタイム	P.78
	ピソン AC	P.35
	ファインプレリック	P.62
	フィユタージュ F	P.76
	フィヨルドフィール	P.71
	ブーケガルニ	P.90
	フォルティエラ	P.42
	ブリエピエール	P.46
	ブルーマ	P.72
	ブルチアーノ	P.89
	ブルテリアチェック F	P.74
	プレーンムース	P.59
	フレンキシエ	P.89
	ヘアボア	P.56
	ペチカ F	P.73
	ポエトリー	P.50
	ボーダーグランド	P.75
	ボラム AC	P.38
マ	マラスキーノ	P.64
	マリーウィスパー	P.94
	マリフラワー	P.85
	ミッドボーダー	P.75
	ミレー	P.53
	ミロンジュ F	P.57
	ムーモル	P.40
	モカノアール	P.87
	モコフラッフィー	P.45
ヤ	結飾	P.70
	ユキネージュ AC	P.32
ラ	ラダーチェック	P.62
	リッチグレイン	P.68
	リメリノ	P.55
	ルヴィダ	P.57
	ルール	P.61
	レグルス	P.78
	レジェント AC	P.37
	レトロソフィア	P.92
	ロイヤルクワトロ	P.78
	ロールクッキー	P.71





## SDGsへの取り組み

サンゲツグループは長期ビジョン【DESIGN 2030】にてスペースクリエーション企業への転換により実現を目指す社会的価値として、「みんなで(Inclusive)、いつまでも(Sustainable)、楽しさあふれる(Enjoyable)社会の実現」を掲げています。その内のひとつ「Sustainable (いつまでも)」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。



11 住み続けられるまちづくりを



12 つくる責任 つかう責任



14 海の豊かさを 守ろう

- ・多様な商品を提供することで住み続けられるまちづくりに貢献
- ・リサイクル材の使用など資源循環につながる商品の開発
- ・海に廃棄された漁網を再利用することによる海洋保全への取り組み

## sangetsu [www.sangetsu.co.jp](http://www.sangetsu.co.jp)

### sangetsu design site

<b>FLAGSHIP</b> サンゲツ品川ショールーム 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 4F TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744	サンゲツ名古屋ショールーム 〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1 TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229	サンゲツ大阪ショールーム 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 4F TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811	サンゲツ福岡ショールーム 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503
---	---	--	---

### sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム 〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806	サンゲツ金沢ショールーム 〒920-8205 石川県金沢市大友2-101 TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412	サンゲツ広島ショールーム 〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル 1F TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117
北海道支社 TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151	東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995	北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681
西関東支社 TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376	中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191	関西支社 TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302
九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191	東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038	中国四国支社 TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

<p>【東北支社】北東北営業所／福島営業所 【北関東支社】群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所 【東京支社】東関東営業所 【西関東支社】多摩営業所／厚木営業所 【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所 【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所 【中国四国支社】岡山営業所／四国支店 【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所</p>	<p><b>株式会社 サンゲツ 沖縄</b> 〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20 レキオススクエア宇地泊 3F F号室 TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724</p>	<p><b>sangetsu design studio</b> サンゲツ沖縄ショールーム 〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20 レキオススクエア宇地泊 2F TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789</p>
--	--	---

## 見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2024年2月)のもので。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正されましたので、不要となった見本帳につきましても産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。  
(一社)日本インテリア協会  
(株)サンゲツ



L-Texture

L-Pattern

**aquaclean<sup>o</sup>**

F-Texture

F-Pattern

Synthetic Leather

Fabrics

- 10,000円/m<sup>~</sup> **S**
- 7,500円/m<sup>~</sup> **A**
- 5,000円/m<sup>~</sup> **B**
- 4,000円/m<sup>~</sup> **C**
- 3,000円/m<sup>~</sup> **D**
- ~2,950円/m **E**

sangetsu

