

## INDEX

- 乾式浮床：
  - フットサポート™ システム ..... 254
  - セラミックタイル：屋外用タイル ..... 268
- 人工木デッキ：フォレストウッド™ ..... 270
- 景観用人工芝：ここちターフ™ ..... 284
- プランター ..... 294

# EXTERIOR

エクステリア

# Foot Support<sup>TM</sup> System

乾式浮床：フットサポート<sup>TM</sup> システム

さまざまな床材を樹脂束で浮かせて  
フロアをデザインする乾式浮床システム

セラミックタイル、人工木デッキ、景観用人工芝、プランターなどの  
素材を組み合わせて自由にデザインできる、創造性あふれる  
フロアソリューション。かさ上げコンクリートの打設不要で  
スピーディな施工性、容易なメンテナンス性を実現しました。

人工木デッキ



乾式浮床：  
フットサポートシステム





セラミックタイル



景観用人工芝



プランター



# Foot Support<sup>TM</sup> System

乾式浮床：フットサポート<sup>TM</sup> システム

大型ベースで安定感が抜群  
軽量で頑丈な樹脂束です

フットサポートシステムは、37～500mmまで無段階で高さが調整可能です。φ205mmの大型ベースなので効果的な荷重分散が可能です。樹脂製で耐久性および施工性に優れています。

自由度の高いデザイン性

- 多様な素材の組み合わせが可能
- リノベーション、リフォームに最適

アフターケア

- 床面の再調整が可能
- 配管や配線のメンテナンスが可能


省施工

- かさ上げコンクリート打設不要
- タイル材のシーリング施工不要

環境配慮型商品

- 100%リサイクル材を使用\*

\*樹脂製品に限る。



高さ調整可



傾斜調整可



ベース切断可



耐熱冷素材




安心の耐荷重



100%再生可



省施工



+コンクリートパネル (参考商品)



+セラミックタイル



+人工木デッキ



+セラミックタイル+景観用人工芝

# Foot Support™ System

乾式浮床：フットサポート™ システム

セラミックタイル、人工木デッキ、景観用人工芝など  
さまざまなシーンに活用できます



人工木デッキ  
+ Foot Support™ System



1 人工木デッキ  
フォレストウッド  
プレミアムブラウン  
GW-10006

2 乾式浮床  
基本ベース CF5  
GB-10005  
延長柱  
GB-10020



景観用人工芝  
+ Foot Support™ System



1 大判セラミック  
タイル(GARZAS)  
グレー ストーン  
シリク  
GAC-514

2 床セラミック  
タイル  
ヴェンティ  
ホワイト  
GH-09951

3 景観用人工芝  
ごこちターフ30  
レジデンシャル  
GU-10001

4 乾式浮床  
基本ベース CF4  
GB-10004



セラミックタイル  
+ Foot Support™ System



1 床セラミック  
タイル  
ヴェンティ  
グレー  
GH-09954

2 乾式浮床  
基本ベース CF5  
GB-10005


# Foot Support<sup>TM</sup> System

乾式浮床：フットサポート<sup>TM</sup> システム

ひとつのシステムで多彩なシーンを自由にデザイン  
個性が光るオンリーワン空間の提案が可能です



セラミックタイル、人工木デッキ、  
景観用人工芝の組み合わせで、  
いくつものくつろぎスペースを  
庭につくります。



参考使用部材

- ・ヴェンティ グレー GH-09954
- ・フォレストウッド プレミアムブラウン GW-10006
- ・ここちターフ30 レジデンシャル GU-10001
- ・フットサポートシステム



# Design Pattern




## 素材の組み合わせが織りなす 美のシンフォニー

異なる素材が響き合い引き立て合うデザインが、  
唯一無二の美をつくります。  
その調和は空間に新たな表情と魅力を添えてくれます。

2つのリビングをつなぐ人工木デッキにセラミックタイルのアクセントをつけました。

### 参考使用部材


- ・ヴェンティ アーモンド GH-09952
- ・フォレストウッド ブラウン GW-10004
- ・フットサポートシステム



タイルテラスに人工木デッキと  
景観用人工芝をつないで、  
大きなアウトドアリビングに。

### 参考使用部材

- ・ヴェンティ グレー GH-09954
- ・フォレストウッド ブラウン GW-10004
- ・ごこちターフ30 レジデンシャル GU-10001
- ・フットサポートシステム



# Foot Support<sup>TM</sup> System

乾式浮床：フットサポート<sup>TM</sup> システム

樹脂束(基本ベース)の上に、素材に適した  
トップベースを選択して、浮床フロアをつくります

## フットサポート工法

樹脂束の上にセラミックタイル、人工木デッキ、  
専用プランターを直置きして浮床フロアをつくる



基本ベース

トップベース

## フットサポートパネル工法

サポートパネルの上に景観用人工芝などの柔らかい素材や  
セラミックタイルをフリーでデザインで配置して浮床フロアをつくる



サポートパネル

トップベース

基本ベース



ボディー:φ125mm

底盤:φ205mm

### 4 レベル調整パッキン

1mm、2mmの高さ微調整に便利なパッキン  
※TPE製なので振動の軽減にもなります。

### 2 タイル用トップベース

磁器質タイル床をつくる場合のベース  
※磁器質タイルは必ず20mm以上のタイルをご使用  
ください。

### 3 根太用トップベース

フットサポート束柱用 アルミ根太 (GW-10312、GW-10313)を固定するベース  
※人工木デッキ施工の場合に使用。  
▶詳細はP.324

### 5 傾斜調整ベース (トップ)

水勾配に合わせて傾斜を0~5%調整するベース  
※傾斜%は1度刻みになります。

### 7 延長柱

柱高約245mmを延長する場合の追加柱。  
基本ベース CF4、CF5に追加可能です。  
※CF1~3には使用不可。

### 1 基本ベース

基本ベース (CF1~CF5)  
※高さを延長させたいときはこの束柱を分解して  
⑦延長柱を中央に組み込みます。

### 6 傾斜調整ベース (ボトム)

水勾配に合わせて傾斜を0~5%調整するベース  
※傾斜%は1度刻みになります。

# フットサポート工法


## 基本ベースサイズ



**基本ベース** 軽量で耐久性に優れるのが特徴。雨や砂埃などの汚れが付きにくく、腐食しにくい素材です。



## トップベース



商品	寸法	価格	重量	備考
タイル用トップベース	φ82mm H14.5mm	GB-10101 ¥200/個	重量: 約0.01kg	セラミックタイル目地5mm用。 用途に合わせてツメを切断して使用します。
根太用トップベース	φ132mm H28.5mm	GB-10104 ¥950/個	重量: 約0.06kg	セラミックタイル目地5mm用。 ドリルねじ 4×13 (GW-10451) ▶P.281) でフットサポート 東柱用 アルミ根太と根太用 トップベースを固定します。




商品	寸法	価格	重量	備考
レベル調整パッキン1mm	φ154mm H1mm	GB-10102 ¥400/枚	重量: 約0.02kg	高さの微調整に使用することでスピーディーな施工を実現。 また、セラミックタイルのガタツキも防止します。
レベル調整パッキン2mm	φ154mm H2mm	GB-10103 ¥550/枚	重量: 約0.04kg	

## 傾斜調整ベース



商品	寸法	価格	重量
傾斜調整ベース (トップ)	φ132mm H16mm	GB-10050 ¥550/個	重量: 約0.07kg



商品の組み合わせによって使用可能な傾斜調整ベースが異なります。  
デザインに合わせた組み合わせで対応ベースをご確認ください。

商品	【傾斜調整ベース】	
	トップ	ボトム
基本ベース	●	●
基本ベース + ウィンドマスター	—	●
基本ベース + サポートパネル	●	●
基本ベース + ウィンドマスター + サポートパネル	—	●

●こちらの商品は特殊掛率商品になります。 ●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。 ●施工に関する情報は、P.322をご確認ください。

# Foot Support™ System

乾式浮床：フットサポート™ システム


## Wind Master

ウィンドマスター

風の影響によるセラミックタイルの浮き上がりを  
抑制する耐風トップベース



※ウィンドマスター使用イメージ



接着施工した後も、リフター(GB-10402 ▶ P.265)を使ってセラミックタイルを取り外すことが可能です。施工後のメンテナンスにも最適。



推薦接着剤 / 株式会社タイルメント  
「ME-03 石材・タイル張り用弾力性接着剤」  
1液性変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤  
※接着材養生期間については使用する接着剤の指定時間を  
厳守してください。

### ウィンドマスター


セラミックタイルを接着施工で固定し、浮き上がりを抑制します。

カラー：ブラック 材質：ポリプロピレン



耐風圧  
**42m/s**  
相当

ウィンドマスターX  
205×205×H28.5mm  
GB-10201 ¥3,900/個  
重量：約0.23kg



ウィンドマスターT  
205×205×H28.5mm  
GB-10202 ¥3,900/個  
重量：約0.23kg



ウィンドマスターI  
205×205×H28.5mm  
GB-10203 ¥3,900/個  
重量：約0.23kg



※商品はオレンジ部分もブラックになります。



耐風圧  
**34m/s**  
相当

ウィンドマスターC  
(ねじ付)  
40×40×H5mm  
GB-10204 ¥500/個  
重量：約0.01kg  
本体：ポリプロピレン  
ねじ：ステンレススチール

※記載の耐風圧については社内試験値であり、保証値ではありません。

- こちらの商品は特殊掛率商品になります。 ●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。 ●施工に関する情報は、P.322をご確認ください。



基本ベース CF4 GB-10004+壁面スペーサー GB-10211



### 壁面スペーサー

軀体と10mmの隙間をつくるスペーサー。  
端部が柔らかいので磁器質セラミックタイルの熱膨張をやさしく緩和します。

壁面スペーサー

カラー：ブラック 材質：ポリプロピレン



壁面スペーサー

85×243×H15mm  
GB-10211 ¥550/個  
重量：約0.04kg

※皿タッピングねじ 4×30  
(GW-10457▶P.267)で  
トップベースと固定します。



### 幕板固定金具

セラミックタイル20mm厚を幕板として固定することができ、幕板やステップのデザインを可能にします。

幕板上部固定金具

カラー：シルバー 材質：ステンレススチール



幕板上部固定金具

45×243×33mm  
GB-10212 ¥1,500/個  
重量：約0.07kg



幕板下部固定金具

45×228×25mm  
GB-10213 ¥1,500/個  
重量：約0.07kg



### 施工部材

施工やメンテナンスの効率をあげるツールを用意しました。



リフター

120×10×203mm  
カラー：シルバー  
材質：ステンレススチール  
GB-10402 ¥2,600/個  
重量：約0.09kg



高さ調整ツール

135×135×89mm  
カラー：グレー  
材質：ABS  
GB-10401 ¥9,800/個  
重量：約0.43kg


※ドリルと基本ベースは  
含まれていません。

# Foot Support<sup>TM</sup> System

乾式浮床：フットサポート<sup>TM</sup> システム

## フットサポートパネル工法

サポートパネルの上に、景観用人工芝などの柔らかい素材やセラミックタイルをフリーデザインで配置して、浮床フロアをつくります



### 壁面スペーサー

壁面との間に10mmの目地をつくります。

※パネルが動かないように、壁スペーサーは常に壁に触れている必要があります。

### タイルスペーサー


フロアパネル上に600角のセラミックタイル(20mm以上)を設置する場合の目地をつくるスペーサー。

### サポートパネル

より安全を重視したい場所への施工に最適。  
※使用用途に合わせて水抜き孔を現場加工してください。

### タイルフリースペーサー

サポートパネル上に、任意の場所にセラミックタイル(20mm以上)の目地をつくるスペーサー。




### サポートパネル

カラー：ブラック 材質：ポリプロピレン



サポートパネル  
594×594×H33mm  
GB-10310 ￥7,800/枚  
重量：約2.37kg



サポートパネル アルミ補入  
594×594×H33mm  
GB-10301 ￥9,800/枚  
重量：約2.96kg

### パネル固定部材

カラー：ブラック 材質：ポリプロピレン



サポートパネル用  
上部固定部材  
83×83×H32mm  
GB-10313 ￥850/個  
重量：約0.04kg



サポートパネル用  
下部固定部材  
82×82×H22mm  
GB-10312 ￥450/個  
重量：約0.02kg

### タイルスペーサー

カラー：ブラック  
材質：ポリプロピレン



サポートパネル用  
タイルスペーサー  
82×82×H47.5mm  
GB-10311 ￥450/個  
重量：約0.02kg

### 壁面スペーサー

カラー：ブラック  
材質：ポリプロピレン



サポートパネル用  
壁面スペーサー  
90×47×H30mm  
GB-10314 ￥700/個  
重量：約0.03kg

### タイル フリースペーサー

カラー：ブラック 材質：TPE



サポートパネル用  
タイルフリースペーサー  
167×167×H16mm  
GB-10315 ￥980/枚  
重量：約0.07kg

### 固定用ビス

カラー：ブロンズ 材質：ステンレススチール コーティング：酸化着色



■タッピングねじ 5×50  
GW-10454 200本入 ￥12,400/箱  
GW-10455 100本入 ￥6,800/袋  
サポートパネル用固定部材の固定に  
使用。



■タッピングねじ 4×30  
GW-10456 500本入 ￥18,000/箱  
GW-10457 100本入 ￥4,000/袋  
壁面スペーサーや人工芝の固定に  
使用。

- これらの商品は特殊掛率商品になります。
- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。
- 施工に関する情報は、P.322をご確認ください。

# Foot Support<sup>TM</sup> System

乾式浮床：フットサポート<sup>TM</sup> システムタイル

## フットサポートシステム対応屋外用セラミックタイル

「ウチ」と「ソト」のトータルデザインに合わせやすい  
20mm厚タイルを取り揃えました

フットサポートシステムで使用するセラミックタイルは必ず厚さ20mm以上を使用してください。



クリーム



GH-A4XQ (グリップ)

トープ




GH-A4XS (グリップ)

クレイ




GH-A4XR (グリップ)

タバコ



GH-A4XT (グリップ)

ホワイト



GH-09951 (グリップ)

グレー




GH-09954 (グリップ)

アーモンド



GH-09952 (グリップ)

ブラック



GH-09953 (グリップ)

### ラ マテリア ▶ P.244

595×595×20 mm	¥21,000/m <sup>2</sup>
La Materia	¥15,106/ケース

m<sup>2</sup>枚数：2.78枚/m<sup>2</sup>  
入数・重量：2枚/ケース (0.72m<sup>2</sup>)・  
33kg

### ヴェンティ ▶ P.246

596.5×596.5×20 mm	¥17,000/m <sup>2</sup>
Venti	¥12,230/ケース

m<sup>2</sup>枚数：2.78枚/m<sup>2</sup>  
入数・重量：2枚/ケース (0.72m<sup>2</sup>)・  
31.8kg

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。 ●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。



ヴェンティ アーモンド GH-09952(グリップ) + フットサポートシステム

ナチュラル



GH-10143 (グリップ)

ミエル



GH-09822 (グリップ)

モガノ



GH-09826 (グリップ)

## ネオ ウッド ▶ P.248

396.5×1195×20 mm	¥18,000/m <sup>2</sup>
Neo Wood	¥8,612/ケース

m<sup>2</sup>枚数 : 2.08枚/m<sup>2</sup>  
 入数・重量 : 1枚/ケース (0.48m<sup>2</sup>) ·  
 21.48kg

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。 ●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。

# Forest Wood<sup>TM</sup>

## 人工木デッキ：フォレストウッド<sup>TM</sup>

サンゲツの見本帳のバインダー部分を再利用したりリサイクル素材と、建築廃材やその他のリサイクルプラスチックを組み合わせて生まれた100%リサイクル可能な人工木デッキです。天然木のような質感と美しさを持ちながら、耐朽性・耐候性に優れる高性能を実現。

資源循環型社会に貢献するマテリアルです。



見本帳解体



※想定受注量を上回った場合、一時的に、プラスチック原料にサンゲツの見本帳部材が含まれない可能性があります。

# 100% Recycled

フォレストウッドは、  
100%リサイクル素材で  
できた人工木材です。



# Forest Wood<sup>TM</sup>

## 人工木デッキ：フォレストウッド<sup>TM</sup>

天然木が持つ自然な質感と

表情をそのままに。

洗練されたマットな仕上げが引き立てる

木目と色合いで、上質な空間を演出します。

定期的な塗装や防腐処理が不要。

日常的なお手入れは水洗いのみで、


手間をかけずに美しさをキープします。

グレー

ブラウン

プレミアムブラウン






フォレストウッド プレミアムブラウン GW-10006



## プレミアムブラウン PREMIUM

塗装仕上げではなく、成型時から「色の揺らぎ」が生まれるマスターバッヂ加飾仕上げです。複数の色樹脂を混ぜ合わせることで、色の境目が無い自然な風合いを再現したプレミアムカラー。濃淡も均一ではなく、床板を並べても同じ木目が繰り返さないので高級感あふれる味わいに仕上がります。



色調は、顔料と一体での成形のため、  
色の移り変わりは維持されます。  
(全体の経年変化は生じます)

## 「マスターバッヂ加飾仕上げ」製法イメージ

\*フォレストウッド プレミアムブラウンはミサワホーム株式会社が特許（特許番号:6751216）取得済みの製造方法で生産した商品です。（ブラウン、グレーはマスターバッヂ加飾仕上げではありません。）  
\*プレミアムブラウン：より自然な木目を表現しているアップグレード商品です。  
通常カラー商品との価格帯が異なりますので価格表をご確認ください。

# Forest Wood<sup>TM</sup>

人工木デッキ：フォレストウッド<sup>TM</sup>



フォレストウッド プレミアムブラウン GW-10006

フォレストウッドによる  
「ウチ」と「ソト」が溶け合う贅沢な空間



家族とのくつろぎ空間

室内からフラットに続く屋外へのフロアで  
心地よい自然を暮らしにもたらします。  
家族や友人たちとの団らんの場に最適。



フォレストウッド  
プレミアムブラウン  
GW-10006



星空を眺める贅沢な空間演出を

柔らかなライトに照らされた空間で、静かな夜風に  
癒されながら心地よい会話と笑顔を生み出します。



フォレストウッド  
プレミアムブラウン  
GW-10006

# Forest Wood<sup>TM</sup>

人工木デッキ：フォレストウッド<sup>TM</sup>



## 公園や広場にやさしく調和

フォレストウッドは木の自然な質感や色合いが特徴的で、コンクリートなどと比べて、温かみやリラックス感を生み出します。




フォレストウッド  
グレー  
GW-10005




フォレストウッド  
ブラウン  
GW-10004

## 開放的でわくわくする空間提案

無機質になりがちな屋外展望ロビーに、フォレストウッドが訪れる人々の足元からリラックスした雰囲気を生み出します。





※フォレストウッド使用イメージ

# Forest Wood<sup>TM</sup>

## 人工木デッキ：フォレストウッド<sup>TM</sup>

スピーディーな施工を実現する、  
アルミ形材下地による束柱仕様

フォレストウッドは、厚さ30mmの薄型床板でありながら  
300kg/m<sup>2</sup>の荷重に耐える丈夫な構造になっています。  
アルミ形材の下地は、施工性が良く、  
湿気の多い床下でも腐食や  
シロアリ食害の心配がありません。




束柱は 2 つのタイプから選べます



アルミ  
束柱



+



アルミ束柱用  
アルミ根太

+



アルミ根太補強材


→



フットサポート  
束柱



+




フットサポート束柱用  
アルミ根太





耐朽性




耐候性




防蟻性



環境性


300 kg/m<sup>3</sup>  
安心強度

安心素材



耐滑性

## 床材



### フォレストウッド床板


145×30×1995mm

材質：廃木材+再生プラスチック複合材

GW-10004 ブラウン	¥8,600/枚
GW-10005 グレー	¥8,600/枚
GW-10006 プレミアムブラウン	¥9,700/枚

重量：約5kg

※切り詰め可



### フォレストウッド幕板

145×30×2000mm

材質：廃木材+再生プラスチック複合材

GW-10101 ブラウン	¥12,000/枚
GW-10102 グレー	¥12,000/枚
GW-10103 プレミアムブラウン	¥13,000/枚

重量：約5.9kg

※切り詰め可



### ジョイントブラケット

45×15×16mm

カラー：ブロンズ

材質：ステンレス

コーティング：焼付着色

GW-10201 ジョイントブラケット	¥200/個
---------------------	--------

ジョイントブラケットは約14個/m<sup>2</sup>必要となります。

### ドリルねじ 3.5×38

カラー：ブロンズ

材質：ステンレスSUS410

コーティング：パシベート処理

GW-10202 ドリルねじ 3.5×38	¥60/本
-----------------------	-------

ジョイントブラケットを固定するドリルねじです。



### 皿ドリルねじ 4×40

カラー：ブロンズ

材質：ステンレススチール

コーティング：酸化着色

GW-10452 皿ドリルねじ 4×40 500本入	¥26,000/箱
GW-10453 皿ドリルねじ 4×40 100本入	¥5,600/袋


※フォレストウッド床板の固定に使用します。



## 束柱



アルミ束柱



GW-10303 GW-10302 GW-10301

### アルミ束柱(束柱固定金具、根太取付ねじ付)

カラー：ブラック

材質：アルミ

コーティング：アルマイト


GW-10301 アルミ束柱セット H500	¥5,000/セット
GW-10302 アルミ束柱セット H700	¥6,000/セット
GW-10303 アルミ束柱セット H1000	¥8,000/セット

長さ：H500 408.5mm H700 608.5mm H1000 908.5mm


重量：H500 約0.7kg H700 約0.9kg H1000 約1.2kg

※切り詰め可 ※2本以上でのご注文となります。

## 根太



アルミ束柱用アルミ根太



### アルミ束柱用 アルミ根太

カラー：ブラック


材質：アルミ

コーティング：アルマイト


GW-10310 アルミ根太 2700	¥18,500/本
GW-10311 アルミ根太 3600	¥24,500/本

重量：L2700 約4kg L3600 約5.4kg

※切り詰め可 ※2本以上でのご注文となります。



フットサポート束柱用アルミ根太



### フットサポート束柱用 アルミ根太

カラー：ブラック


材質：アルミ

コーティング：アルマイト


GW-10312 アルミ根太 2700	¥18,500/本
GW-10313 アルミ根太 3600	¥24,500/本

重量：L2700 約4kg L3600 約5.4kg

※切り詰め可 ※2本以上でのご注文となります。



アルミ根太連結スリーブ



### アルミ根太連結スリーブ

カラー：シルバー

材質：アルミ

コーティング：アルマイト


GW-10320 連結スリーブ	¥1,400/本
長さ：150mm	

重量：約0.23kg

※GW-10310～GW-10313用



アルミ根太補強材



### アルミ根太補強材

カラー：ブラック

材質：アルミ

コーティング：アルマイト

GW-10321 アルミ根太補強材 L450	¥1,400/本
GW-10322 アルミ根太補強材 L1750	¥5,500/本

重量：L450 約0.23kg L1750 約0.9kg

※切り詰め可 ※2本以上でのご注文となります。

根太ピッチの補強材、筋交いにご使用ください。



ドリルねじ

### ドリルねじ 4×13

カラー：ブロンズ

材質：ステンレススチール

コーティング：酸化着色

GW-10450 ドリルねじ 4×13 1000本入	¥38,000/箱
GW-10451 ドリルねじ 4×13 100本入	¥4,200/袋

連結スリーブ、根太補強材の固定にご使用ください。

## 幕板固定金具

当社独自の幕板固定金具で、簡単・スムーズに幕板が取付け可能！施工性と作業効率が向上します

特許出願済



床板小口用幕板固定金具



根太小口用幕板固定金具

### 幕板固定金具(取付ねじ付)

カラー：ブラック

材質：アルミ

コーティング：アルマイト

GW-10330 床板小口用幕板固定金具 2個セット	¥2,600/セット
GW-10331 根太小口用幕板固定金具 2個セット	¥2,200/セット

重量：約0.06kg

●こちらの商品は特殊掛率商品になります。 ●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。  
●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。 ●施工に関する情報は、P.322をご確認ください。



※使用イメージ（フットサポートシステム）

フットサポートシステムにも対応しています

## Forest Wood™ + Foot Support™ System

人工木デッキ：フォレストウッド™

乾式浮床：フットサポート™ システム



1 フットサポート：基本ベース ▶ P.263




2 根太用トップベース ▶ P.263

アルミ根太 (GW-10312、GW-10313) を固定するベース



3 フットサポート束柱用 アルミ根太 ▶ P.281



4 ドリルねじ 4×13

⇒ P.281



フットサポート 基本ベース CF4 GB-10004+根太用トップベース GB-10104、フットサポート束柱用 アルミ根太 3600 GW-10313