

Co·co·chi TurfTM

景觀用人工芝：ここちターフTM



見た目のリアルさ

天然芝そのものと見紛うほどのリアルさを追求しました。

芝糸の形状や素材配合の絶妙なバランス、さらには芝の耐久性や質感に至るまで、細部にわたりこだわり抜いた高級感のある人工芝です。



天然芝に近い V字型の芝糸

ここちターフの芝糸の形状は、天然芝の形状に近いV字+芯入り型。遠くから見ても、じっくり近くで見てもリアルに感じられます。



つなぎ目が 目立ちにくく

芝糸にクセが付きにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。



枯芝の絶妙なバランス

実際に設置した際に、表面から枯芝が少し見えるように工夫。使い込んで潰れても、リアルに見えます。



不自然な 光の反射をカット

V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールのような不自然な反射を抑えます。

クッション性

柔らかすぎず硬すぎない、絶妙なふわふわ感。

ここちターフは、芝糸の形や人工芝の密度にこだわり、理想的な踏み心地を追求しました。リアルな芝に近いそのクッション性にぜひ触れて、踏んで、体感してください。



踏んでも すぐに元通りに

V字型のストレート糸(緑色)にさらに芯を入れることによって、起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。



弾力のある ふわふわな踏み心地

クリンプ糸(茶色)に弾力のある素材を採用し、さらに芯を入れることで、ストレート糸(緑色)を押し上げ、クッション性が向上します。

安心・安全な人工芝

ここちターフはさまざまな品質テストをクリア。



耐UV



耐静電気



防炎



耐熱性



耐久性
(引張・引裂強さ)

Co·co·chi TurfTM

景觀用人工芝：ここちターフTM

「ここちターフ」は、ふわふわで心地よい人工芝。
そっと触れた時のやさしさが、
まるで天然芝のような癒しを届けてくれます。
いつまでも緑鮮やかで、庭やベランダ、
さまざまな場所に豊かな景観を生み、
その緑は、人の心に寄り添い、
ほっと一息つけるような時間をつくります。
「ここちターフ」は、忙しい日々に小さな安らぎをくれる、
そんな特別な人工芝です。



枯れることの無い美しい空間を演出

セラミックタイルの細かいデザインにも
ここちターフなら自由にデザイン可能です。

ここちターフ30
レジデンシャル
GU-10001



反射熱から芝の
加熱劣化を抑制

耐熱性人工芝でリビングの
大きな窓から反射された
太陽光から芝の焼けや
縮れを抑制します。



ここちターフ30
ヒート
レジデンシャル
GU-10010



中庭のオアシスで憩う

ショッピングモールなどの
商業施設の休息スペースに
美しい芝生の縁で
お客様がホットする空間へ。



こちターフ30
ヒート
コントラクト
GU-10011



デザインに呼応する芝

全12色の景観用人工芝をご用意しています。
人工芝だからできるデザインで遊びのある
空間デザインを提案することが可能です。



こちターフカラーアー30
ホワイト
GU-10051 こちターフ30
コントラクト
GU-10003

さらに拡がる癒しの空間

オフィスビルのテラス部にも、
仕事の合間に一息つける
癒しの空間を生み出します。



こちターフ52
コントラクト
GU-10004

Co·co·chi TurfTM

景觀用人工芝：ここちターフTM


ここちターフ



ここちターフ30 レジデンシャル GU-10001



ここちターフ30 コントラクト GU-10003



ここちターフ30
レジデンシャル 10m

全厚：30mm

素材：ストレート糸 ポリエチレン
クリンプ糸 ポリプロピレン

裏面：ウレタンコーティング

GU-10001 幅1m×長さ10m ¥88,000/本

重量：約22kg



ここちターフ30
コントラクト 5m・10m

全厚：30mm

素材：ストレート糸 ポリエチレン
クリンプ糸 ポリプロピレン

裏面：ウレタンコーティング

GU-10002 幅2m×長さ5m ¥100,000/本

GU-10003 幅2m×長さ10m ¥200,000/本

重量：5m長 約23kg 10m長 約46kg



美しさが息づく、極上のリアル

まるで天然芝のような美しさと質感を実現した高品質な人工芝です。細部にまでこだわり抜いたリアルなデザインと優れた耐久性により、どんな場所でも自然が息づくような空間を演出します。

弾力のある踏み心地

芝糸には芯を入れて起立性がアップ。踏み潰れに強くふわふわな感触を楽しめます。

裏面コーティング

裏面のバッキングはウレタンコーティングが施されており水分に強く末永くお使いいただけます。また、低温時にも柔らかくカットなどの施工が楽に行えます。

用途に合わせたサイズ展開

一般住宅の庭や屋上空間にも施工がしやすい1m幅、大型物件にも対応しやすい2m幅、さらに高級感を追求した芝丈50mmタイプもご用意しました。



ここちターフ52
コントラクト 10m

全厚：52mm

素材：ストレート糸 ポリエチレン
クリンプ糸 ポリプロピレン

裏面：ウレタンコーティング

GU-10004 幅2m×長さ10m ¥250,000/本

重量：約56kg



●こちらの商品は特殊掛率商品になります。 ●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。 ●施工に関する情報は、P.322をご確認ください。


ここちターフ ヒート

耐熱性人工芝で被害を防ぐ


一般的な人工芝のストレート糸（緑色）は耐熱温度が80℃前後になっており（ここちターフは約95℃）反射熱に耐えきれず縮んでしまいます。縮むとクリンプ糸（茶色）がむき出しになり、あたかも枯れたように見えます。

耐熱120℃


ストレート糸におけるポリエチレンの結晶化度を向上させることで融解温度を上昇させ、耐熱性を120℃まで高めました。この技術により、窓ガラスなどからの反射熱による人工芝の劣化を効果的に抑制します。



ここちターフ30 ヒート コントラクト GU-10011



ここちターフ30 ヒート レジデンシャル 10m
全厚: 30mm
素材: ストレート糸 ポリエチレン
クリンプ糸 ポリプロピレン
裏面: ウレタンコーティング
GU-10010 幅1m×長さ10m ¥100,000/本
重量: 約22kg



ここちターフ30 ヒート コントラクト 10m
全厚: 30mm
素材: ストレート糸 ポリエチレン
クリンプ糸 ポリプロピレン
裏面: ウレタンコーティング
GU-10011 幅2m×長さ10m ¥230,000/本
重量: 約46kg

●耐熱温度については社内耐熱試験での結果であり、実現場における変化を保証するものではありません。

ここちターフ ペット

足が滑りにくい

人工芝の表面を凹凸にすることで、グリップ力が上がり、足が滑りにくい。

足腰にやさしい

カール糸を採用したクッション性抜群の人工芝で、従来品とは異なる柔らかな踏み心地を実現。カール状の芝がペットの足裏にもやさしくフィットします。芝丈20mmの商品にクッション性を高めるためカール糸加工で全厚12mmに仕上げています。




DESIGNER'S COLLECTION

ドッグスポーツでも安心

「ここちターフ ペット」は、アシリティ競技会の国際審判員を務める大庭俊幸氏と共に開発した製品です。人にはもちろん、犬にもやさしい人工芝を目指し、アシリティに求められる品質課題をクリアした、世界大会のアシリティフィールドと同等品質の人工芝が誕生しました。

アシリティ競技会 国際審判員
大庭 俊幸



日本人初となるアシリティ競技会の国際審判員に抜擢。年間約10回コンテストで審査しており、現役のハンドラーとしても挑戦し続けている。

静電気抑制機能

ペットの繊細な足元を守り、不意の刺激を和らげることで、心安らぐ穏やかな空間をもたらします。人もペットも安心して遊べる環境をつくることができます。



ここちターフ12 ペット 10m
全厚: 12mm
素材: カール糸 ポリエチレン
ポリプロピレン
裏面: ラテックスコーティング
GU-10020 幅2m×長さ10m ¥250,000/本
重量: 約47kg



Co·co·chi TurfTM

景観用人工芝: ここちターフTM

ここちターフ グリーン

抵抗が少なく芝目が
気にならない

カール糸が均一に縫い込まれているため、抵抗が少なくゴルフに最適な人工芝です。高密度に縫い合わせているため、芝目を気にせずパッティングができます。



ここちターフ12 グリーン GU-10030



ここちターフ 12 グリーン 10m

全厚: 12mm
素材: カール糸 ポリエチレン
裏面: ラテックスコーティング
GU-10030 幅2m×長さ10m ¥250,000/本
重量: 約60kg



13
mm
芝丈

ここちターフ スリット

カットの作業を軽減

芝が生えにくい細い溝などの化粧に最適です。日当たりを気にせず美しい緑を演出することができます。



ここちターフ スリット GU-10041



ここちターフ スリット

全厚: 30mm
素材: ストレート糸 ポリエチレン
クリンプ糸 ポリプロピレン
裏面: ウレタンコーティング
GU-10041 幅約55mm×長さ5m ¥13,000/本
GU-10042 幅約75mm×長さ5m ¥13,000/本
GU-10043 幅約95mm×長さ5m ¥13,000/本
重量: 55mm幅 約0.6kg 75mm幅 約0.8kg
95mm幅 約1kg



28
mm
芝丈

ここちターフ カラー

選べる12色

元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで。ご希望の雰囲気に合わせて、どんな空間でも思い通りに。



ここちターフ カラー ブルー GU-10056 / イエロー GU-10061 / オレンジ GU-10062



ここちターフ カラー ブルー GU-10056 / ピンク GU-10057 / パープル GU-10058 / ブラウン GU-10059


ここちターフ カラー 30

全厚: 30mm
素材: ストレート糸 ポリエチレン
クリンプ糸 ポリプロピレン
裏面: ウレタンコーティング

GU-10051 ホワイト 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10052 ブラック 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10053 シルバー 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10054 グレー 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10055 レッド 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10056 ブルー 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10057 ピンク 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10058 パープル 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10059 ブラウン 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10060 ライムグリーン 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10061 イエロー 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
GU-10062 オレンジ 幅1m×長さ10m ¥120,000/本
重量: 約20kg



28
mm
芝丈




●こちらの商品は特殊掛率商品になります。 ●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。 ●施工に関する情報は、P.322をご確認ください。

Co·co·chi Turf™

景観用人工芝 : ここちターフ™ + Foot Support™ System
乾式浮床 : フットサポート™ システム

フットサポートシステムとの組み合わせで
空間提案が、さらに拡がります




Co·co·chi TurfTM

景觀用人工芝：ここちターフTM

副資材


高密度防草シート

人工芝をきれいに設置するために考えられた防草シートです。
遮光率が99.95%と高く、雑草の生育を抑制します。



ポイント

- 除草剤などの薬剤が含まれていないため安心。
- ポリエスチル製のため、耐久性が高く、熱や紫外線に強い。
- 透水性があり、水がたまりにくい。
- 柔軟性があるため、人工芝を設置する際にによく。
- 軽量のため作業効率がアップ！



施工例



高密度防草シート

幅1m×長さ50m	
遮光率：99.95%	
素材：高密度ポリエスチル長纖維不織布	
GU-10101	¥33,000/本
質量：120g/m ²	
厚さ：0.4mm	

高強度U字ピン

頑丈で安定感のあるφ4.0mmのスチール製。樹脂塗装し目立ちにくいグリーンと、亜鉛メッキ加工で鋲びにくくシルバーからお選びください。




高強度U字ピン グリーン

幅30mm×長さ153mm
線径：φ4.0mm
材質：スチール、
ポリエスチル樹脂塗装


GU-10130 50本	¥9,000/袋
GU-10131 100本	¥16,500/袋
GU-10132 500本	¥72,000/袋

※塗装が剥がれる可能性があるため、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。




高強度U字ピン シルバー

幅48mm×長さ185mm
線径：φ4.0mm
材質：スチール、亜鉛メッキ加工
GU-10133 50本
GU-10134 100本
GU-10135 500本
¥9,000/袋
¥16,500/袋
¥72,000/袋



高強度特殊釘 グリーン

路盤が硬く、土中に石が多い場所に最適です。



高強度特殊釘 グリーン

長さ153mm	
線径：φ4.0mm	
材質：スチール、 ポリエスチル樹脂塗装	
GU-10136 50本	¥8,000/袋
GU-10137 100本	¥14,000/袋
GU-10138 500本	¥60,000/袋

※塗装が剥がれる可能性があるため、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。

圧着ローラー

人工芝のジョイントやカーペットなどの圧着をする際に使用します。ローラー部分がギザギザしているため、芝糸を立たせるためにもご利用いただけます。



圧着ローラー

540×170×85mm	
材質：PVC(ハンドル)	
スチール(ローラー)	
GU-10140	¥24,500/個


重量：約1.5kg

●こちらの商品は特殊掛率商品になります。 ●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。 ●施工に関する情報は、P.322をご確認ください。

ターポリンシート

人工芝同士のジョイント部分に使う下地シート。
人工芝専用接着剤を塗布して人工芝をつなげます。



ターポリンシート9(レジデンシャル用)


幅90mm×長さ20m
素材：ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
GU-10110 ¥14,000/本
質量：約0.9kg

ターポリンシート15(コントラクト用)

幅150mm×長さ20m
素材：ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
GU-10111 ¥16,000/本
質量：約1.5kg

※接着面はございませんので、ご使用の際は人工芝専用接着剤をご使用ください。

施工例



人工芝用アンダーマット

アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土の上でも設置可能。天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子供たちのための安全な空間づくりを演出します。




人工芝用アンダーマット

幅1m×長さ10m
材質：発泡ポリエチレン
GU-10102 ¥63,000/本
質量：5kg/本
厚さ：10mm

防草シート用粘着テープ 片面

防草シートの切り込み部分や、防草シート同士の重ね部分を覆うように張付けることで、隙間からの雑草の発生や、暴風によるめくれを防止します。



防草シート用粘着テープ 片面

幅75mm×長さ20m
素材：ポリプロピレン長繊維不織布
GU-10112 ¥8,800/本

人工芝専用接着剤

4VOC基準適合製品
F☆☆☆☆認定製品

ターポリンシート、人工芝用アンダーマット、高密度防草シートとここちターフの接着に最適です。

適応下地 モルタル・コンクリート・アスコン



人工芝専用接着剤 500g

ジョイントm：約3m
成分：一液性ウレタン系樹脂
GU-10120 ¥7,000/個
質量：500g



人工芝専用接着剤 5kg

ジョイントm：約40m
成分：一液性ウレタン系樹脂
GU-10121 ¥16,000/個
質量：5kg



人工芝専用接着剤 16kg

ジョイントm：約128m
成分：一液性ウレタン系樹脂
GU-10122 ¥44,000/個
質量：16kg

※GU-10121・GU-10122には、クシゴテが付属しています。
※ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル、キシレン、エチルベンゼン、スチレンは含まれていません。

リムーバー 100ml

接着剤を剥がすための天然オレンジオイル配合のスプレーです。誤ってついてしまった接着剤に直接吹き付けて、しばらく放置してから拭き取ります。




リムーバー 100ml

成分：天然オレンジオイル、
高精製ミネラルオイル、ラノリン、
アロエベラ、非イオン界面活性剤
GU-10139 ¥9,500/本
規格：100ml
※塗装面、特殊コーティング面など使用の場合は色落ちやシミになる可能性があります。



人工芝用粘着テープ 両面

接着剤が使用できない時に、接着剤の代わりに人工芝同士のジョイント部分やコンクリートとの固定の際に使用します。防水仕様のため、屋外はもちろん、屋上やベランダでも使用できます。



人工芝用粘着テープ 両面

幅75mm×長さ20m
素材：ポリプロピレン長繊維不織布
GU-10113 ¥11,500/本

Planter

プランター


緑がもたらす豊かな安らぎを
暮らしに取り込む

日常に溶け込む緑の癒しと、森の息吹を感じる自然美を融合した、
インドア×アウトドア発想の革新的プランターデザインです。



組み合わせデザインが可能

スクエアプランター、スタッキングプランター、
スクエアプランター座板を組み合わせて自由な
デザインを実現。
座っても、立っても、そのままでも使いやすい
サイズ感にしました。



フットサポートシステムと 組み合わせて

フットサポートとシンデレラフィット。壁面際の
境界、空間のアクセントやベンチ風にして、
人が集う場所に。花壇や家庭菜園として
空間に彩りを添えることができます。



フットサポートは必ず5本の束柱で配置してください。

壁面際の納まり



スクエアプランター アイボリー GG-10001

プランター

空間や用途に合わせて、「飾る・育てる・くつろぐ」ができるフリーデザインプランター



アイボリー

モカベージュ



スクエアプランター

600×600×H450mm

材質:FRP

コーティング:アクリルウレタン塗装

GG-10001 アイボリー ¥88,000/台

GG-10002 モカベージュ ¥88,000/台

重量:約7.6kg 土容量:約134ℓ

※底部に水抜き穴（Φ15×8個、Φ20×1個）あり



スタッキングプランター

600×600×H250mm

材質:FRP

コーティング:アクリルウレタン塗装

GG-10021 アイボリー ¥68,000/台

GG-10022 モカベージュ ¥68,000/台

重量:約4kg 土容量:約78ℓ

※底部なし:スクエアプランターの上に使用、または地面に直置きして花壇エッジとしてご使用可能です。



スクエアプランター座板

600×600×H40mm

材質:天然木（セランガンバツ）、アルミ

GG-10501 無塗装

【使用イメージ】

¥43,000/台

重量:約6.7kg

※天然木の特性上、個体差があります。



【使用イメージ】

使用上のご注意

- 自然な風合いを出すため「表面テクスチャーの起伏」や「仕上げ」「塗装色の濃淡」は商品により個体差があります。
- FRP製品は特性上、製品表面に気泡痕などが生じる場合があります。
- 使用環境によっては変色・退色する場合がございます。
- カタログ表示の寸法・重量・土容量（すり切り一杯での計測値）は多少の誤差があります。
- 完全防水仕様でないため、排水穴以外の底面などからも水が染み出る可能性があります。
- 底穴を塞いで水をためることはできません。また、底穴が塞がったり雪に埋もれたりして水が長期間溜まると、プランターが傷みやすくなるので、水はけの良い状態で使用してください。
- 屋内などで水漏れが心配な場合は、防水ライナーを用意し、その中にプラスチック製のプランターを入れて植物ごと使用してください。
- 塗装着色商品・樹脂系商品（天然木部材含む）は、経年変化による「色あせ」などが起こる場合がありますので予めご了承ください。
- 座板天面は天然木なので水に常時触れる状態での使用は避けてください。

●こちらの商品は特殊掛率商品になります。 ●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。 ●表示価格は標準材料価格であり、消費税、加工費、運送費、施工費などは含まれていません。