




LIFE
DESIGN
WITH

SPECIAL MECHANIC ■

さまざまな用途にあわせた9つの特殊メカニック

SPECIAL MECHANIC 特殊メカニック

映像 RS-284

- プロジェクター用ロールスクリーン

調光 RS-285・286

- ターン・アップスクリーン **New**

完全遮光 RS-287

- スクリーンシャッター **New**

吸音 D-105～108

- 吸音バーチカルブラインド

燦き D-109

- チェーンバーチカル・クリスタル付き

加工技術 D-110～113

- ロールスクリーン(サイドカラー付) D-110
- ロールスクリーン(ボトムアクセサリー付) D-111
- レーザーカットパネル D-112
- レーザーカットパネル D-113



プロジェクター用ロールスクリーン

会議室はもちろん、ホームシアターにも最適です。

特長

- 1 投射光に対してすべての方向に光を反射するため、広い視野角度からクリアな映像が見られます。
- 2 使用している生地は遮光1級の性能がありますので、遮光ロールスクリーンとしてもご利用いただけます。

RS-284

組成：塩化ビニル樹脂65% ガラス繊維35%



遮光1級

付属品



メカ形式 T型		標準価格表						単位：円/cm(税別)
高さ	巾	15~30	~80	~120	~160	~180	~200	
10~80		23,200	26,800	33,500	36,200	37,900	38,400	
~120		24,200	28,900	37,300	39,700	41,200	41,800	
~160			31,100	41,100	43,900	44,600	45,200	
~200			33,300	44,600	47,600	48,200	48,800	
~240			35,500	48,300	51,300	52,100	52,900	
~280				52,200	54,800	56,200	57,400	
~300				54,100	56,800	58,100	59,400	

*ウェイトバーはラッピング仕様ではありません。

寸法は1cm単位で承ります。

画面サイズに必要な参考スクリーンサイズ

画面サイズ	タイプ (アスペクト比)	投影サイズ	参考製品幅
90インチ	ハイビジョンサイズ (16:9)	W1992×H1121	W2000
80インチ	ハイビジョンサイズ (16:9)	W1771×H996	W1920
	NTSCサイズ (4:3)	W1626×H1219	W1770

○製品の高さは、使用状況に合わせて設定してください。
(目安は目線の高さが投影サイズの高さの中心です。)

単位：mm



プルコード式 製作可能寸法は、巾：高さ=1：3を限度とします。
青い文字の範囲は製作できません。



チェーン式 製作可能寸法は、巾：高さ=1：3を限度とします。
操作位置 (左・右) をご指定ください。



RS-285

ターン・アップスクリーン (TURN-UP SCREEN)

ロールスクリーンとヨコ型ブラインドの機能を両立した新感覚のスクリーンです。

特長


- 1 1台で無段階の調光パターンが可能。スクリーンの昇降も自由自在です。
- 2 すっきりとしたコンパクトデザイン。2枚合わせなのにメカも部材もコンパクトな設計です。



RS-286

RS-285・286 New

組成：ポリエステル100%




RS-285

メカ：ホワイト



RS-286

メカ：ブラウン



メカ形式		標準価格表			
T型		単位：円/cm(税別)			
高さ	巾	30~80	~120	~160	~200
30~80		33,900	37,600	41,300	45,000
~120		39,100	42,900	46,700	50,500
~160		44,300	48,200	52,100	56,000
~200		49,500	53,500	57,500	61,500
~240		54,700	58,800	62,900	67,000

寸法は1cm単位で承ります。

製作可能寸法は、巾：高さ=1：8を限度とします。
※生地下のカラーは部品の標準カラーです。



RS-287 (上・下)

スクリーンシャッター (SCREEN SHUTTER)

スクリーンファスナーを導入する事により、限りなく完全な遮光性能を実現しました。

特長

- 1 スクリーンのサイドからの光漏れをシャットアウト。
- 2 4方にアングル材を配して、本体を取り付ける事により、部材の隙間からの光を防ぎます。
- 3 ガラスとスクリーンの間に空気層ができますので、遮音効果・断熱効果が抜群。
- 4 グラスファイバー製のスクリーンは伸縮が少なく、汚れも拭き取りやすいのでお手入れが簡単です。
- 5 特殊な巻き取り機構ですので手動開閉の際、任意の位置で止まります。



RS-287

組成：塩化ビニル樹脂65% ガラス繊維35%



メカ形式 SH型		標準価格表 単位：円/cm(税別)		
高さ	巾	60~90	~120	~180
50~90		69,100	78,300	92,700
~120		75,100	85,000	98,700
~160		81,100	92,000	105,000

寸法は1mm単位で承ります。

※4辺の取付用アングル材(テープ付き)を含みます。
※ご注文方法、取付方法はP136、巻末仕様書をご参照ください。



1. 特殊な巻き取り構造ですので手動開閉の際、任意の位置で止まります。



2. 4方にアングル材を配して、本体を取付ける事により、部材の隙間からの光を防ぎます。


3. 一般のスクリーンでは、遮光にも限界があります。

吸音バーチカルブラインド

耳障りな残響音を軽減し、良質な音響空間を創造します。

吸音効果


シミュレーション用に設定した仮想空間




部屋のサイズ: 幅4m×奥行4m×天井高2.5m
ブラインドのサイズ: 幅3.6m×高さ1.8m

ドアは金属製で、6人掛け用の会議
テーブルと吸音性のほとんどない
椅子が6脚置かれていると想定。

■吸音バーチカルブラインド使用の場合



■未使用の場合



異なる内装材を使用した4部屋

部 屋	床 材	壁 材	天 井
① 一般的な事務所の場合	カーペットタイル(OAフロア)	石膏ボード	石膏ボード
② 一般的な会議室の場合	カーペットタイル(OAフロア)	スチールパーティション	石膏ボード
③ 一般的な住宅の場合	フローリング	石膏ボード	石膏ボード
④ 一般的な公共施設の場合	塩ビ系シート	石膏ボード	石膏ボード

防音効果

ブラインドとして使用した場合に、最大の防音効果を発揮するよう設計してあります。背後にガラス(または壁)があり、10cmの空気層を介してブラインドが設置されている場合に最大の効果を示します。空気層がない場合は、防音効果が少なくなります。

D-105~108



組成: ポリエステル90% アクリル系10%




D-105
(ホワイト)



D-106
(ベージュ)



D-107
(グレー)



D-108
(ブラック)



D-106 (参考価格 W2000×H1800 ¥245,000)

チェーンバーチカル・クリスタル付

空間セパレーションを燦くバーチカルでお洒落に演出します。

Made with
**CRYSTAL
LIZZY**
SWAROVSKI ELEMENTS

D-109

材質：真鍮（ニッケルメッキ）・クリスタル
玉径：2.3mm 重量：14.0g/m

115mmのルーバーに8本のチェーンと1本のクリスタルチェーンを使用した
耐久性の強い開閉式メカニクです。



*メカ仕様につきましては、弊社営業窓口にお問い合わせください。

D-109 (参考価格 W2000×H1800 ¥210,000)



D-110 (ベースRS-131・サイドRS-135)

ロールスクリーン (サイドカラー付)


D-110 New



組成：ポリエステル100%

●両サイド5cmのカラーがアクセントになっています。

寸法図



36'color
ar-rangement

●ベースとサイドカラーの生地は36色からお選びいただけます。



ロールスクリーン P.6 (RS-101~136) をご参照ください。

メカ形式 **T型** 標準価格表

単位：円/cm(税別)

高さ	巾	30~80	~120	~160	~180	~200
50~80		39,200	44,400	50,400	51,200	51,900
~120		42,200	47,400	54,000	54,800	55,600
~160		44,800	50,100	57,500	58,400	59,300
~200		48,000	53,400	61,100	62,100	63,000
~240		52,000	57,200	65,900	67,100	68,300
~280			60,200	70,100	71,000	72,000
~300			61,700	71,900	72,900	73,800

*チェーン式のみ製作可能です。

寸法は1cm単位で承ります。

*ウェイトバーはラッピング仕様ではありません。



D-111 (RS-131)


ロールスクリーン(ボトムアクセサリ付)

D-111 New



組成：ポリエステル100%

●レザーベルトをハトメに通したおしゃれなロールスクリーンです。



寸法図

ご注文サイズのハトメ割り付け寸法など、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

36'color
ar-rangement

●ベースの生地は36色からお選びいただけます。



ロールスクリーン P.6 (RS-101~136) をご参照ください。

メカ形式 **T型** 標準価格表

単位：円/cm(税別)

高さ	巾	54~80 2組/ハトメ	~120 3組/ハトメ	~160 4組/ハトメ	~180 5組/ハトメ	~200 6組/ハトメ
50~80		42,000	49,200	57,800	58,900	60,500
~120		44,200	51,500	60,700	61,900	63,500
~160		46,100	53,500	63,600	64,800	66,500
~200		48,600	56,100	66,400	67,700	69,500
~240		51,800	59,200	70,500	72,000	74,000
~280			61,500	73,900	75,200	77,000
~300			62,600	75,300	76,600	78,500

*チェーン式のみ製作可能です。

寸法は1cm単位で承ります。



D-112 (RS-226を使用)



D-113 (CK2592を使用)

レーザーカットパネル

D-112 New

組成: ポリエステル100%


●生地のカオリティはP.38 (RS-225~228) をご参照ください。

●高度な技術で加工された、レーザーカットのモチーフは、遮光性の生地を使用することにより、より一層美しく光が差し込みます。

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

標準価格表 レーザー加工品 単位:円/cm(税別)

高さ	巾	1枚
30~140		25,800
~180		29,700
~220		33,600
~260		37,500
~300		41,500



レーザーカットパネル

D-113 New TP2

組成: ポリエステル100%

●ベースは不織布を使用しています。

モチーフの色は
アリアP.250をご参照ください。
(CK2574~2607) からお選びいただけます。

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

標準価格表 レーザー加工品 単位:円/cm(税別)

高さ	巾	1枚
140~160		27,200
~180		29,100
~220		32,900
~260		36,700
~300		40,500



メカ形式 **PN型** 標準価格表 遮光無地 (未加工品) 単位:円/cm(税別)

高さ	巾	~82 2枚	~119 3枚	~156 4枚	~193 5枚	~230 6枚	~267 7枚	~304 8枚	1枚追加
30~100		20,900	27,200	33,500	48,000	54,400	60,700	67,000	14,600
~140		23,800	30,200	36,600	53,900	60,300	66,700	73,100	17,400
~180		26,700	33,200	39,600	59,800	66,300	72,700	79,200	20,200
~220		29,600	36,100	42,700	65,700	72,200	78,800	85,300	23,000
~260		32,500	39,100	45,800	71,600	78,200	84,800	91,500	25,900

専用レール・操作ボタンは価格に含まれております。
ご注文方法はP.127をご参照ください。

寸法は1cm単位で承ります。

メカ形式 **PN型** 標準価格表 不織布無地 単位:円/cm(税別)

高さ	巾	~82 3枚	~119 5枚	~156 7枚	~193 8枚	~230 10枚	~267 11枚	~304 13枚	1枚追加
30~100		20,000	26,300	39,900	46,200	52,600	66,200	72,500	13,700
~140		22,600	29,000	45,100	51,500	57,900	74,100	80,500	16,200
~180		25,200	31,700	50,300	56,800	63,300	82,000	88,400	18,700
~220		27,800	34,300	55,500	62,100	68,600	89,800	96,400	21,200
~260		30,400	37,000	60,700	67,400	74,000	97,700	104,300	23,800

専用レール・操作ボタンは価格に含まれております。
ご注文方法はP.127をご参照ください。

寸法は1cm単位で承ります。