



カーテン：EK1731 レース：EK1823 (P.170 参照)



ブレースェード：EK1732

# EK1731～EK1732

機 能 性



有 効 巾 : 150cm  
 リ ピ ー ト : タテ 32.5cm ヨコ 25cm  
 組 成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54


# EK1733~EK1734

機能性




有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 20.3cm ヨコ 18.8cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



オプションスタイル



ZONE III



EK1733 **NEW**

SD5



EK1734 (1目盛り10cm)



EK1734 **NEW**

遮光3級



カーテン：EK1734 レース：EK1822 (P.169 参照) クッション：EK1734



プレーンシェード：EK1733



カーテン:EK1736 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1736、EK1625 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1735

# EK1735～EK1736

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 25.5cm ヨコ 12.5cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0.5%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



ブレン

シャープ

オプションスタイル



バルーン

タック



ファン

パネルトラック

ベッドスプレッド




ライトプルーフ



EK1735 **NEW**

SD4



EK1736 (1目盛り10cm)



EK1736 **NEW**

SD4

ZONE III

# EK1737~EK1738

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 30cm ヨコ 13.7cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54



カーテン：EK1738 レース：EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード：EK1737



カーテン：EK1739 レース：EK1822 (P.169 参照) クッション：EK1739、EK1626、EK1629 (P.20 参照)



プレーンシェード：EK1740

# EK1739～EK1740

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 20.7cm ヨコ 15cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示：サ-54

# EK1741~EK1742

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 20.5cm ヨコ 18.8cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%


取扱絵表示 : サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



Made in China

可能スタイル



オプションスタイル




ZONE III



EK1741 **NEW**

SD5



EK1741 (1目盛り10cm)



EK1742 **NEW**

遮光3級



カーテン:EK1741 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照)



プレーンシェード:EK1742



カーテン：EK1743 レース：EK1822 (P.169 参照) クッション：EK1743



ブレースェード：EK1744


# EK1743~EK1744

機能性



有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 1.7cm ヨコ 1.3cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

可能スタイル



オプションスタイル



取扱絵表示 : サ-54


# EK1745～EK1746

機能性



有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 1.8cm ヨコ 10.1cm  
 組成 : ポリエステル 100% (スリット系使用)  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 取扱絵表示 : サ-54     タンブラー乾燥は  
 お避けください。

可能  
スタイル



オプション  
スタイル



EK1745 NEW

SD5

**EK1746は  
都合により  
生産中止と  
なりました。**

EK1746 NEW

SD5

ZONE III



ツインシェード：(前幕)EK1745 (後幕)EK1825 (P.171 参照) クッション：EK1745

**EK1746は  
都合により  
生産中止と  
なりました。**

カーテン：EK1746



カーテン：EK1748 レース：EK1826 (P.171 参照) クッション：EK1748、EK1631 (P.20 参照)



ブレンシェード：EK1747

# EK1747~EK1748

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 22cm ヨコ 15cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥は  
お避けください。

可能  
スタイル



プレーン

シャープ

オプション  
スタイル



バルーン

タック

ファン

パネルトラック

ベッドスプレッド




ライトプリーツ



EK1747 **NEW**

SD5



EK1748 (1目盛り10cm)



EK1748 **NEW**

SD5

ZONE III

# EK1749~EK1750

機能性



有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 32.5cm ヨコ 25cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

可能スタイル



オプションスタイル



取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

当見本帳標準仕様 (ES仕様) におきましては、ヒダの柄取り縫製はできませんので予めご了承ください。ヒダの柄取り縫製をご希望の際は他の縫製仕様にて承ります。詳しくは販売店、弊社営業所にお尋ねいただきますようお願いいたします。

ZONE III



EK1749

SD5



EK1750 (1目盛り10cm)



EK1750

SD5



カーテン：EK1750 クッション：EK1750、EK1629 (P.20 参照)



プレーンシェード：EK1749



カーテン：EK1751 クッション：EK1622、EK1626 (P.20 参照)



ブレースェード：EK1751

# EK1751

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 23cm ヨコ 10cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥は  
お避けください。

可能  
スタイル



プレーン

シャープ

オプション  
スタイル



バルーン

フリル



バブルラック

ベッドスプレッド

ライトプリーツ



EK1751

SD5



EK1751 (1目盛り10cm)





カーテン：EK1752 レース：EK1827 (P.172 参照) クッション：EK1752、EK1627 (P.20 参照)



プレーンシェード：EK1752



カーテン:EK1756 プレーンシェード:EK1754 クッション:EK1754、EK1756



プレーンシェード:EK1755

# EK1753~EK1754

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 37.5cm ヨコ 37.5cm  
 組成 : ポリエステル 100%

機能性 



寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54  タンブラー乾燥はお避けください。



EK1753 **NEW** SD4



EK1754 **NEW** SD4



EK1753 (1目盛り10cm)

ZONE III

# EK1755~EK1756

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 30cm ヨコ 30.5cm  
 組成 : ポリエステル 100%

機能性 



寸法変化率 : 水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%


取扱絵表示 : サ-54  タンブラー乾燥はお避けください。



EK1755 **NEW** SD4



EK1756 **NEW** SD4



EK1755 (1目盛り10cm)

可能 スタイル	パターン	プレーン		オプション スタイル	センタークロス クロスオーバー スカラップ セパレート バルーン タック ファン ソフト パネルトラック ヘッドスレッド ライトブリーチ										
		プレーン	シャープ		センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレート	バルーン	タック	ファン	ソフト	パネルトラック	ヘッドスレッド	ライトブリーチ
EK1753~EK1754	●	●	●	—	—	—	—	—	フリル無	●	●	—	●	フリル無	●
EK1755~EK1756	●	●	●	—	—	—	—	—	フリル無	●	●	—	●	フリル無	●

ウォッシュブル

# EK1757



有効巾：150cm

リピート：タテ 20.3cm ヨコ 37.5cm  
(プリントのリピートによる)

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1757

SD5

# EK1758



有効巾：150cm

リピート：タテ 30.5cm ヨコ 37.5cm  
(プリントのリピートによる)

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。



EK1758

SD5

# EK1759



有効巾：150cm

リピート：タテ 30.5cm ヨコ 75cm  
(プリントのリピートによる)

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示：サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。




EK1759

SD5



EK1757 (1目盛り10cm)



EK1758 (1目盛り10cm)



EK1759 (1目盛り10cm)

可能スタイル	プレーン	シャープ	オプションスタイル	センタークロス	クロスオーバー	スカルップ	セパレーツ	バレーン	タック	ファン	ソフト	バネストラップ	ヘッドスレッド	ライトアール
EK1757~EK1759	●	●	EK1757~EK1759	-	-	-	-	フリル無	●	●	-	●	●	●

●EK1757~EK1759は、柄のイメージを合わせてありますので、コーディネートしてご使用いただけます。



カーテン：EK1759 レース：EK1826 (P.171 参照) クッション：EK1757



ブレースェード：EK1758



カーテン：EK1760 クッション：EK1760、EK1721 (P.86 参照)



ブレースェード：EK1760

# EK1760

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 5.2cm ヨコ 30cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%

ドライ タテ 0%・ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54

EK1760

SD6



EK1760 (1目盛り10cm)

# EK1761~EK1762

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 60cm ヨコ 50cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ -1.0%

ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



プレーン シャープ

オプションスタイル



フリル タック ファン パネルトラック ベッドスプレッド



ライトフリル

ZONE III



EK1761 **NEW**

SD5



EK1762 (1目盛り10cm)



EK1762 **NEW**

SD5



カーテン：EK1762 レース：EK1822 (P.169 参照) クッション：EK1762、EK1724 (P.86 参照)



プレーンシェード：EK1761



カーテン：EK1764 レース：EK1826 (P.171 参照) クッション：EK1764 タッセル：FN387



ブレースェード：EK1763

# EK1763～EK1764

機能性



有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 31cm ヨコ 25cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ 0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



オプションスタイル




EK1763 **NEW**

SD5



EK1764 (1目盛り10cm)



EK1764 **NEW**

SD5

ZONE III


# EK1765~EK1766

機能性



Made in China

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 22.5cm ヨコ 25.1cm  
 組成 : ポリエステル 100% (スリット系使用)  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ 0%・ヨコ 0%



取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

当見本帳標準仕様 (ES仕様) におきましては、ヒダの柄取り縫製はできませんので予めご了承ください。ヒダの柄取り縫製をご希望の際は他の縫製仕様にて承ります。詳しくは販売店、弊社営業所にお尋ねいただきますようお願いいたします。

ZONE III



EK1765 **NEW**

SD5



EK1765 (1目盛り10cm)



EK1766 **NEW**

SD5



カーテン：EK1765 レース：EK1826 (P.171 参照) クッション：EK1765 タッセル：FN386



プレーンシェード：EK1766



カーテン：EK1768 クッション：EK1622、EK1626 (P.20 参照)



ブレースェード：EK1767

# EK1767～EK1768

機能性



有効巾：150cm

リピート：タテ 25.2cm ヨコ 25cm

組成：ポリエステル 100% (スリット系使用)

寸法変化率：水洗い タテ 0%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示：サ-53 タンブラー乾燥は  
お避けください。

可能  
スタイル



プレーン

シャープ

オプション  
スタイル



バルーン

フリル

タック



バブルラック

ライトプリーツ



EK1767

SD5



EK1768 (1目盛り10cm)



EK1768

遮光3級

# EK1769

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 38.5cm ヨコ 37.5cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5% ・ ヨコ 0%

ドライ タテ -1.0% ・ ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54

可能  
スタイル



プレーン

シャープ

オプション  
スタイル



フリル  
無  
パネル  
ラック

タック

パネル  
ラック

ライト  
プリーツ



EK1769 **NEW**

SD5



EK1769 (1目盛り10cm)

ZONE III



ツインシェード：(前幕)EK1769 (後幕)EK1821 (P.169 参照) クッション：EK1769



カーテン：EK1769



カーテン：EK1771 レース：EK1823 (P.170 参照)



ブレースェード：EK1770

# EK1770~EK1771

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 4.7cm ヨコ 5cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ 0%・ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54

# EK1772

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : —

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%

ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54     タンブラー乾燥は  
お避けください。

可能  
スタイル



プレーン シャープ

オプション  
スタイル



フリル集 タック ファン パネルラック ライトプリーツ



EK1772

SD6

ZONE III



カーテン:EK1772 レース:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1622、EK1624 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1772



カーテン：EK1780 レース：EK1823 (P.170 参照)



プレーンシェード：EK1776

# EK1773～EK1780

機 能 性



有 効 巾 : 150cm

リ ピ ー ト : ———

組 成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥は  
 お避けください。

可 能  
ス タ イ ル



ブ レ ー ン

シ ャ ー プ

オ プ シ ョ ン  
ス タ イ ル



バ ル ー ン

タ ッ ク

フ ザ ン

パ ネ ル ト ラ ッ ク

ベ ッ ド ス プ レ ッ ド



ラ イ ト プ リ ー ツ



EK1773 **NEW** SD5



EK1776 **NEW** SD5



EK1779 **NEW** SD5




EK1774 **NEW** SD5



EK1777 **NEW** SD5



EK1780 **NEW** SD5



EK1775 **NEW** SD5



EK1778 **NEW** SD5

# EK1781~EK1783

機能性



Made in Korea

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 23.2cm ヨコ 30cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%


可能  
スタイル

オプション  
スタイル




取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥は  
お避けください。

ZONE III



EK1781 **NEW**

SD4



EK1783 **NEW**

SD4



EK1782 **NEW**

SD5



EK1782 (1目盛り10cm)



カーテン：EK1781 プレーンシェード：EK1822 (P.169 参照) クッション：EK1781



EK1783. EK1774



カーテン:EK1786 プレーンシェード:EK1784 クッション:EK1784、EK1786



プレーンシェード:EK1787

遮光

ウォッシュابل

# EK1784~EK1785

機能性   2級  ケミカルフリー 

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 60cm ヨコ 75cm  
 組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0.5%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0.5%

取扱絵表示 : サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。



EK1784 **NEW** 遮光2級



EK1785 **NEW** 遮光2級



EK1785 (1目盛り10cm)

# EK1786~EK1787

機能性   2級  ケミカルフリー 

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 60cm ヨコ 75cm  
 組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0.5% ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5% ヨコ 0%


取扱絵表示 : サ-54     タンブラー乾燥はお避けください。



EK1786 **NEW** 遮光2級



EK1787 **NEW** 遮光2級



EK1787 (1目盛り10cm)

可能 スタイル	プレーン		オプション スタイル	センタークロス クロスオーバー スカラップ セパレート バレーン タック ファン ソフト パネルトラック ベッドスプレッド ライトアリーブ										
	プレーン	シャープ		センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	セパレート	バレーン	タック	ファン	ソフト	パネルトラック	ベッドスプレッド	ライトアリーブ
EK1784~EK1785	●	●	—	—	—	—	—	フリル無	●	●	—	●	フリル無	●
EK1786~EK1787	●	●	—	—	—	—	—	フリル無	●	●	—	●	フリル無	●

ZONE III

遮光

ウォッシュアップ


# EK1788~EK1789

機能性




有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 60cm ヨコ 50cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ -1.0%  
 取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



オプションスタイル



ZONE III



EK1788 **NEW** 遮光2級



EK1788 (1目盛り10cm)



EK1789 **NEW** 遮光2級



ツインシェード：(前幕)EK1788 (後幕)EK1821 (P.169 参照) クッション：EK1788



カーテン：EK1789



カーテン: EK1790 クッション: EK1790、EK1721 (P.86 参照)



ブレースェード: EK1791

# EK1790～EK1791

有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 60cm ヨコ 50cm  
 組成 : ポリエステル 100%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54      タンブラー乾燥はお避けください。

機能性



可能スタイル



プレーン

シャープ

オプションスタイル



バレーン

タック

ファン

パネルトラック

ベッドスプレッド



ライトプルーフ




EK1790

遮光1級



EK1790 (1目盛り10cm)



EK1791

遮光1級

# EK1792

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 60cm ヨコ 50cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



オプションスタイル



ZONE III



EK1792 **NEW**

遮光2級



EK1792 (1目盛り10cm)

遮光

ウォッシュブル



カーテン：EK1792 プレーンシェード：EK1827 (P.172 参照) クッション：EK1792、EK1670 (P.46 参照)



プレーンシェード：EK1792



カーテン：EK1793 レース：EK1827 (P.172 参照) クッション：EK1793、EK1649 (P.27 参照)



プレーンシェード：EK1793

# EK1793

機能性



有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 60cm ヨコ 75cm  
 組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 1.0%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54

# EK1794

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 60cm ヨコ 50cm


組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥は  
お避けください。

可能  
スタイル



オプション  
スタイル



ライトブロッカー

ZONE III



EK1794

遮光2級



EK1794 (1目盛り10cm)

遮光

ウォッシュブル



カーテン：EK1794 レース：EK1823 (P.170 参照) クッション：EK1622、EK1624 (P.20 参照)



ブレースェード：EK1794

遮光

ウォッシュブル



カーテン：EK1795 レース：EK1826 (P.171 参照) クッション：EK1795、EK1614 (P.17 参照)



ブレースェード：EK1796

# EK1795～EK1796

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 28.2cm ヨコ 13.7cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%

ドライ タテ -1.0%・ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54

# EK1797

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 60cm ヨコ 75cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



オプションスタイル



ライトブロッカー

ZONE III



EK1797 **NEW**

遮光1級



EK1797 (1目盛り10cm)

遮光

ウォッシュブル



ツインシェード：(前幕)EK1797 (後幕)EK1821 (P.169 参照) クッション：EK1797



カーテン：EK1797



カーテン：EK1799 レース：EK1823 (P.170 参照)



ブレースィード：EK1800

# EK1798~EK1800

機能性



有効巾 : 150cm  
 リピート : タテ 37.5cm ヨコ 50cm  
 組成 : ポリエステル 89% レーヨン 11%  
 寸法変化率 : 水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54





カーテン：EK1801 レース：EK1827 (P.172 参照) クッション：EK1801



ブレース：EK1801

遮光

ウォッシュアブル



カーテン:EK1803 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1803、EK1631 (P.20 参照)



ブレースェード:EK1802

# EK1802～EK1803

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 60cm ヨコ 50cm

組成 : ポリエステル 89% レーヨン 11%

寸法変化率 : 水洗い タテ -1.0%・ヨコ 0%

ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



オプションスタイル



EK1802 **NEW**

遮光2級



EK1803 (1目盛り10cm)



EK1803 **NEW**

遮光2級

ZONE III

遮光

ウォッシュアップ





カーテン：EK1804 レース：EK1822 (P.169 参照) クッション：EK1804、EK1614 (P.17 参照)



ブレースェード：EK1804



カーテン:EK1805 プレーンシェード:EK1823 (P.170 参照) クッション:EK1805、EK1626 (P.20 参照)



プレーンシェード:EK1805

# EK1805

機 能 性



Made in Taiwan

有 効 巾 : 150cm

リ ピ ー ト : タテ 9.6cm

組 成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ -0.5%  
 ドライ タテ -0.5%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥は  
 お避けください。

可 能  
ス タ イ ル



オ プ シ ョ ン  
ス タ イ ル



ライトプリーツ



EK1805 (1目盛り10cm)



EK1805 **NEW**

遮光2級

ZONE III

遮光

ウォッシュアップル

# EK1806～EK1807

機能性



1-3級



ケミカルリサイクル



有効巾 : 150cm

リピート : ヨコ 2cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0%

ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥は  
お避けください。

可能  
スタイル



プレーン

シャープ

オプション  
スタイル



フリル無

フリル無

パネルロック

ライトプリント

ZONE III



EK1806

遮光3級



EK1807

遮光1級

遮光

ウォッシュブル



カーテン：EK1806 プレーンシェード：EK1823 (P.170 参照) ベッドカバー：EK1629 (P.20 参照)



プレーンシェード：EK1807

遮光

ウォッシュブル



カーテン:EK1809 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照) クッション:EK1809



ブレースェード:EK1810

# EK1808～EK1810

機能性



1-2級



ケミカルリサイクル



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 9.5cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ 0%・ヨコ 0.5%

ドライ タテ -1.0%・ヨコ 0.5%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル



プレーン



シャープ

オプションスタイル



タック



ファン



パネルラック



ベッドスプレッド



ライトプリーツ



EK1808 **NEW**

遮光2級



EK1810 **NEW**

遮光1級



EK1809 **NEW**

遮光2級

ZONE III

遮光

ウォッシュابل

# EK1811~EK1812

機能性



有効巾 : 150cm

リピート : タテ 8.8cm ヨコ 5cm

組成 : ポリエステル 100%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

ドライ タテ -0.5%・ヨコ -0.5%

取扱絵表示 : サ-54 タンブラー乾燥はお避けください。

可能スタイル




オプションスタイル




ライトプリーツ

ZONE III



EK1811

遮光2級



EK1812

遮光1級

遮光

ウォッシュابل



カーテン：EK1812 レース：EK1823 (P.170 参照) ベッドカバー：EK1626 (P.20 参照)



ブラインド：EK1811



カーテン:EK1815 シアーカーテン:EK1821 (P.169 参照)



プレーンシェード:EK1813

# EK1813~EK1816

機 能 性



有 効 巾 : 150cm

リ ピ ー ト : —

組 成 : ポリエステル 95% レーヨン 5%

寸法変化率 : 水洗い タテ -0.5%・ヨコ 0%  
 ドライ タテ 0%・ヨコ 0%

取扱絵表示 : サ-54