

HIGH GRAFICA

受注生産品

不燃

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

デジタルプリントで作るオーダーメイド壁装材

商品の特長

■ オリジナルデザイン

オリジナルのデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由に表現ができます。

■ 小ロット

必要なときに必要な量を製作できます。1mより承ります。

■ フリーサイズ

空間に合わせたサイズで思い通りの演出ができます。

■ トータルな空間演出が可能

壁紙・ガラスフィルム・粘着剤付化粧フィルム・和紙とベース素材の種類も豊富、トータルな空間演出が可能です。同デザインを素材で使い分け、トータルな空間演出が可能です。また、不燃認定を取得していますので、内装制限のある空間でもお使いいただけます。

■ 豊富なデザインコンテンツ

200点以上のグラフィックを用意しています。デザインの詳細はWEBページをご覧ください。



<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>

サンゲツの素材集から図案・サイズ・ベースを指定していただく「イージーオーダー」、写真・イラストから世界でたった1つのオリジナル商品が作れる「フルオーダー」にてご注文いただけます。

イージーオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングでの指定も可能です。

フルオーダー

物件、イメージに合わせたオリジナル商品が製作できます。
入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

物件名：アリオ八尾 企画・設計・施工：株式会社 スペース
アートディレクション：株式会社 スイミーデザインラボ
まちなみ監修：NPO法人寺内町久宝寺
撮影：株式会社 ハイアングル ベース：壁紙 / 粘着剤付化粧フィルム(フルオーダー)



物件名:リッチモンドホテルプレミア京都駅前 設計・施工:株式会社 竹中工務店
 原画作成・監修:ヒラタシノ
 ベース:和紙壁紙(フルオーダー)



物件名:ホテルフクラシア晴海
 デザイン監修:株式会社 フィールドフォー・デザインオフィス
 ベース:壁紙(フルオーダー)



物件名:株式会社 ロケーションバリュー
 設計:株式会社 文祥堂
 ベース:ガラスフィルム(フルオーダー)



物件名:かみす防災アリーナ
 設計:清水建設 株式会社・株式会社 梓設計 設計共同企業体
 特注壁紙デザイン:株式会社 OKデザイン室 大内かよ
 ベース:壁紙(フルオーダー)



発注フロー


step01 ベース素材選定

ベース素材をお選びください。

壁紙・ガラスフィルム・粘着剤付化粧フィルム・和紙をご用意しています。

step02 サイズ確認

全体の出力サイズを採寸してください。
有効巾から必要数量を算出します。



- ※ ガラスフィルムは意面の巾、高さサイズを採寸してください。
- ※ 単位はmmでお知らせください。

step03 デザイン選定・提出

イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONから
好きなデザインをお選びください。

※ 全デザインバリエーションはwebサイトで
ご覧いただけます。



フルオーダー

入稿用データは電子メール、CD、DVDなどで
ご提出ください。

入稿用データのご注意

- ※ 入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop形式でご提出ください。
- ※ カラーモードはCMYK形式、文字フォントはアウトライン化をしてください。
- ※ 画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

step04 サンプル確認

デザインの決定後、色をご確認いただけるサンプルを
ご用意いたします。

- ※ 2回目以降の試作に関しては、別途料金とさせていただきますので
ご了承ください。
- ※ 1回目試作の場合も、枚数やサイズによって料金をいただく場合があります。
- ※ 詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

step05 決定・納品

完成データ入稿後、約1週間～3週間で納品となります。

※ 数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社営業窓口まで
お問い合わせください。

ベース素材

※ 基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。
基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。

壁紙	ベース素材	<p>■ グラフィックに合わせてテクスチャーからお選びいただけます。</p> <div>    </div> <p>D-001 プレーン調 D-002 キャンパス調 D-003 サンド調</p>
	仕様	<p>基 材：塩化ビニル <small>（東レ・アルデシド等製）</small> 規 格：900mm巾 防火性能：不燃・準不燃</p>
ガラスフィルム	ベース素材	<p>■ ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。</p> <div>  </div> <p>D-004 PETフィルム</p> <p>※ フィルムの透過性を比較するため、 プリンターを背面において撮影しています。</p>
	仕様	<p>基 材：PETフィルム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロストクリア（透明UVインク）規 格：1,200mm巾 1,500mm巾 ・スタンダード（溶剤インク）規 格：1,200mm巾
粘着剤付化粧フィルム	ベース素材	<p>■ 壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。</p> <div>   </div> <p>D-006 マット調 D-007 グロス調</p>
	仕様	<p>基 材：塩化ビニル <small>（東レ・アルデシド等製）</small> 規 格：1,200mm巾 防火性能：不燃 表面加工：ラミネート加工</p>
和紙	ベース素材	<p>■ 和紙の素材感を活かした表現が可能です。</p> <div>    </div> <p>D-008 (銀) D-009 (金) D-010 (雲竜)</p>
	仕様	<p>基 材：和紙壁紙 <small>（東レ・アルデシド等製）</small> 規 格：900mm巾 防火性能：不燃・準不燃</p> <p>表面加工：撥水ほつれ止め加工</p> <p>※ 和紙壁紙（D-008・009・010）は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。 またジョイントは含みませんのであらかじめご了承ください。 商品特性上、漣き込んである素材が剥がれる場合があります。</p>

■ その他の留意点

- ※ ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像（左右反転）になりますので、デザイン元データは左右の指示を必ずご指定ください。
- ※ デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。
- ※ 単色で構成されたデザインは、製法上ムラとなる場合がありますのでお含みおきください。
- ※ 追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷時期の違いによるものであり、ご了承いただけますようお願いいたします。
- ※ 著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。著作権については責任を負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続きをお願いします。
- ※ PC画面や紙への出力の場合と、壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注意ください。
- ※ 表面を強く擦ると色が落ちることがあります。拭き取りを行う際は固く絞った布等で優しく拭き取ってください。

デザインコンテンツ

イージーオーダー

Photo & Illustration

素材集「GRAFICA COLLECTION」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
お好みの位置でのトリミングも可能です。




デザイン: HY6001



ベース: 和紙 D-010 (雲竜)


GRAFICA COLLECTION

Photo




HY0101

Illust



HY0009 木のシルエット

Design Pattern



HY6001

Able Art Company



HY1218

作者 : 平田貴子
作品名 : 流れる色 - イエロー

Finlayson



HY1551 CORONNA

SCANDINAVIAN




HY1701 Birch Leaves

Simple Pattern

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、
ご指定のサイズと色で製作します。



デザイン: HY0803



ベース: D-007 グロス調



カラー: C-26・C-27

Pattern パターン

ドット / 小



HY0801

市松


ドット / 大



HY0802

麻の葉


ストライプ



HY0803

七宝

ヘリンボーン




HY0804


青海波




HY0901



HY0902



HY0903



HY0904

Color カラー



C-00 (透明)

※ C-21 (白)は、壁紙、粘着剤付化粧フィルム、和紙 (D-008、D-010) の場合はベース材の色になります。
※ ベース材により色の出方が異なります。
※ ガラスフィルムのベースの色は透明です。ベース色をご指定の場合はC-00 (透明)をお選びください。
※ ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。
※ ガラスフィルムはベースとインクの種類により色の出方が異なります。

選べるグラフィック200点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>

※ この紙面以外のグラフィックはWEBページをご覧ください。



受注生産品

不燃

ファブリックウォール（どんす張り）

受注生産品

不燃


ファブリックの持つやわらかさに吸音性と防火性能を兼ね備えた現場施工による壁面仕上げ工法です。

商品の特長

■ 優れた吸音効果

室内の残響音軽減の効果があるため、宴会場、会議室、劇場などの空間や、ホームシアター、オーディオルームにおすすめです。

＜ファブリックウォールを施工したときの吸音率＞



■ 不燃認定を取得


専用のクッション材とジョイナー、一定基準をクリアしたカーテン生地を使用することで、不燃認定を取得できます。

弊社が指定する施工店の管理による責任施工です。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ 多彩で上質なコーディネートが可能

一定基準をクリアしたカーテン生地から、インテリアイメージにあった生地をお選びいただけます。また、壁面レイアウトも自由に設計できます。

使用可能な生地品番
についてはこちら



＜ファブリックウォールの構造＞

■ 環境に配慮したサステイナブルな壁面仕上げ工法

表装に使用するカーテン生地のみ交換可能な工法です。
交換後の生地はケミカルリサイクルが可能、循環型社会の実現に寄与します。


※ ファブリックウォールは通気性に優れた工法のため、下地からの通気により表面生地が部分的に黒ずむなどの影響を受けることがあります。



アクセントパネル（クッションタイプ）

受注生産品 非防火


中材（ポリウレタン）をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。



商品の特長

- ファブリックとサイズを自由に選びイメージにあわせたパネルを作ることができます。
- 接着剤を使用しないので施工が容易です。マジックテープ®による貼り付け工法です。
- 軽量なので、リフォームの際の取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるため、寝室やシアタールームなどにおすすめです。

<アクセントパネルを施工したときの吸音率>



【試験方法】
JIS A 1409に準ずる。
※左図の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ご注文方法

- ① カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ② サイズをご指定ください。
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

製作対応サイズ

最小サイズ：30cm×30cm
最大サイズ：90cm×180cm
厚み：約2.6cm




パネルアート（壁掛け）

受注生産品 非防火

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。
絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。


商品の特長

- 壁紙・カーテン・椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専門部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。紐掛けタイプ、栈掛けタイプの2タイプをご用意しています。



<紐掛けタイプ>

パネル内側に紐通し金具と壁掛け用の白紐がついています。



<栈掛けタイプ>

壁面取付用の木材がセットになります。
※取付ネジは含まれません。

ご注文方法

- ① 壁紙・カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ② サイズをご指定ください。
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。
- ③ 取付タイプをご指定ください。

製作対応サイズ

最小サイズ：30cm×30cm
最大サイズ：90cm×180cm 厚み：約2.5cm
※一辺の長さが90cmを超える場合、パネルの厚みは約3cmになります。
※基材はラワンベニヤ板です。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。



大判セラミックスラブ ガルザス | GARZAS





カウンター天板 / 側面 / 棚板 : GAR65-2
PATH (設計 : アールテック)

商品の特長

大判セラミックスラブ「GARZAS<ガルザス>」は、壁面・床面・家具表面に使用できる装飾建材です。最大サイズ1500×3200mm・厚み3mm、5.6mm、6mmという規格と豊富なバリエーションで、多様なニーズに応え、今までにない室内空間を提案できる商品です。


「耐摩耗性」「耐汚染性」に優れることから、住宅はもちろんのこと、ホテル、オフィス、商業施設など多くの人が集まる空間でご使用いただけます。




■ 44シリーズ78点のラインアップ




ジオム
GEOM
GAR51~53



ベトン
BETON
GAR54



オキシド
OXIDO
GAR55-1~58-1
GAR55-2~58-2



ブラックウォールナット
Black Walnut
GAR59




tochi
栃
GAR60



ストリームオブサム
STREAM of some
GAR61~63



デューン
DUNE
GAR64-1
GAR64-2




バサルト
BASALTO
GAR65-1~66-1
GAR65-2~66-2



ロカ
ROCA
GAR67~69




カラ Катタ
CALACATTA
GAR70-F, 70-R
GAR71-F, 71-R



プルピス
PULPIS
GAR72



yuiwasai
由和彩
GAR73~74



フォグ
FOG
GAR75




各商品の詳細は
こちらからご覧
いただけます

施工事例 ■ 壁面や家具などの装飾建材としてお使いいただけます

施工事例や施工動画は
こちらからご覧いただけます

▼ Pinterest

▼ YouTube



壁：GAR51



壁 / カウンター側面：GAR70-F



カウンター側面 / 天板：GAR58-2

GARZAS

カタログはこちら
からダウンロード
いただけます



問い合わせ先
イノベティブプロダクツ推進室

03-3474-1245
www.garzas.jp





モールド | 装飾用見切り材

特殊掛率品

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

商品の特長


■ グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。
ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

■ スピード施工

寸法安定性に優れ、加工性もよく作業効率もアップします。


[額縁]



壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、
また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

◀ MM90 (額縁)

[廻り縁]



天井と壁の接地部に使用することで、
お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM80 (廻り縁)

商品ラインアップは
WEBページより
ご覧ください



※ 別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※ 厚み・サイズ・色に多少のばらつきがございます。施工時に現場にて調整してください。
※ モールドは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格や仕様が変更になる場合があります。

特殊掛率品

スマートジョイナー | 見切り材

特殊掛率品

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

【木目】



木目ホワイト
SJ11-1 (10mm)
SJ11-2 (30mm)



木目ナチュラル
SJ12-1 (10mm)
SJ12-2 (30mm)




木目ミディアム
SJ13-1 (10mm)
SJ13-2 (30mm)



木目ダーク
SJ14-1 (10mm)
SJ14-2 (30mm)

【カラー】



ホワイト
SJ15-1 (10mm)
SJ15-2 (30mm)

【メタリック】



マットゴールド
SJ16-1 (10mm)



ヘアラインシルバー
SJ17-1 (10mm)

-1 ジョイナー (10mm)

【ご注文例】 SJ12-1


価格: 700円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,500mm×4mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー (30mm)

【ご注文例】 SJ12-2

価格: 1,200円/本 出荷単位: 1本
規格: 30mm×2,000mm×4.5mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-1 ジョイナー (10mm)

【ご注文例】 SJ16-1

価格: 1,300円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,700mm×4mm
材質: ABS樹脂塩ビシート貼




■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を -3 または -4 としてご注文ください。

-3 出隅材 (10mm用)

【ご注文例】 SJ12-3


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-4 出隅材 (30mm用)

【ご注文例】 SJ12-4

価格: 700円/個 出荷単位: 1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の枝番の末尾を -5 または -6 としてご注文ください。

-5 入隅材 (10mm用)

【ご注文例】 SJ12-5


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-6 入隅材 (30mm用)

【ご注文例】 SJ12-6

価格: 700円/個 出荷単位: 1個



※ 別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※ スマートジョイナーは床・天井に施工することはできません。
※ 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。