シェードのご注文方法

↑ スタイル名と生地品番・ご注文数量をご指定ください。

例:プレーンシェード 品番 AC2001 1台

- ●ツインシェードの場合は、前幕・後幕それぞれの生地品番をご指定ください。
- ●ボトムデザイン・トリム付・バイアス付・テーピング付・ボーダー付・パッチワークシェードの場合は、それぞれの品番とデザインをご指定ください。

2 取付け方法・仕上りサイズをご指定ください。

例:天井付け 仕上りサイズ 巾: 200cm 丈: 150cm

- ●取付け方法と仕上りサイズ(巾・丈ともに1cm単位)をご指定ください。
- ●出窓への取り付けの場合、窓形状と各方面のサイズなどをご指定ください。

取付け方法とサイズ




●仕上り巾と仕上り丈は、窓枠の内側実寸法から約1cm差し引いてご指定ください。



窓枠を覆うように取り付ける場合

- ●仕上り巾は、窓枠の外側実寸法以上で ご指定ください。
- ●仕上り丈は、窓枠の外側実寸法以上、 またはお好みの丈でご指定ください。



カーテンボックス内に取り付ける場合

- ●仕上り巾は、カーテンボックスの内側 実寸法から、約1cm以上を差し引いて ご指定ください。
- ●仕上り丈は、カーテンボックス内の上部から採寸し、窓枠下までの実寸法以上、またはお好みの丈でご指定ください。

3 メカタイプ(操作方法)と操作位置(左/右)、その他オプションが必要な場合はご指定ください。 例:ドラム式 右操作

●ツインシェードのコード式については、片側操作と両側操作をご指定ください。

両側操作の場合、前幕の操作位置をご指定ください。(後幕は前幕とは逆側になります。)

- ●ツインシェードのドラム式については、片側操作になりますので操作位置(右・左)をご指定ください。
- ●シェードメカはホワイトが標準仕様ですが、オプションでブラウンに変更可能です。

