

# 注意・免責事項

INNO PANEL™

**特徴：壁紙と石膏ボードを貼り合わせた壁紙化粧ボードです。**

## 荷扱い・運搬上の注意

- 配送は車上渡しとなります。現場への搬入は行いませんので予め受け取りのご準備をお願いします。
- 納品日に前に搬入経路、保管場所、加工場所など施工しやすい段取りをしてください。
- 品質・安全上、2人以上1組で運搬してください。商品の厚みやサイズによっては運搬の際にイノパネルのたわみが強くなり、割れや破損の原因となります。その際は3人以上で運搬してください。
- 地面や床面への直置きは避け、パレット等の平らな場所に平積みで保管してください。また、平積みの一番上は裏面を上面にしてください。
- 平積みした商品の上にものを置いたり、踏んだりしないでください。
- 劣化の恐れがあるため直射日光、高温多湿、雨水、水濡れを避けて保管してください。
- イノパネル自体に反りが生じる可能性があるため、立て掛けはしないでください。
- 接触により基材となる石膏ボードが破損する可能性があるため、お取り扱いにはご注意ください。
- 汚れや損傷を防ぐために養生をして保管してください。
- 梱包材はお客様にて処分をお願いします。

# 注意・免責事項

INNO PANEL™

**特徴：壁紙と石膏ボードを貼り合わせた壁紙化粧ボードです。**

## 商品の取扱注意

- 本商品は石膏ボードを基材としています。強い衝撃を加えると割れや欠けが生じる恐れがありますので、取扱には十分ご注意ください。
- 基材となる石膏ボードには寸法公差があるため、施工前に必ずサイズと割付の確認をお願いいたします。
- **本棚等の重量物をイノパネルに直接固定しないでください。** 壁面に取り付けたイノパネルがずれたり剥離したりする恐れがあります。
- 内装仕上げ材以外での用途で使用しないでください。
- イノパネルの状態は安全性・仕上がりに大きな影響を及ぼします。イノパネルの受領時には、必ず品質の確認をお願い致します。
- イノパネルを使用される前には、必ず品質上問題（傷・欠け・ひび割れなど）がないかをご確認ください。品質上に問題がある場合は使用しないでください。例えば、裏面に剥がれがある場合は、接着不良を起こす恐れがあるため使用しないでください。
- 壁紙部分に汚れが付着した場合、飲食物や調味料などの汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。詳細はイノパネルのメンテナンスに記載しておりますので、下記よりご確認ください。

メンテナンス資料はこちら

[https://contents.sangetsu.co.jp/doc/technical-data/メンテナンス\\_一般ビニル壁紙.pdf](https://contents.sangetsu.co.jp/doc/technical-data/メンテナンス_一般ビニル壁紙.pdf)

# 注意・免責事項

INNO PANEL™

**特徴：壁紙と石膏ボードを貼り合わせた壁紙化粧ボードです。**

## 施工上の注意

- 天井面・避難路への施工は禁止します。
- 切断時には粉じんが発生します。防じんマスク、保護メガネ等を使用してください。粉じんが目に入った場合は、流水で洗浄してください。また、吸入してしまった際は、うがいをし洗い出してください。
- 壁紙の質感やパターンの向きを揃える為、ボードの向きは統一して施工してください。
- 壁紙の貼り替えを想定する場合、目地幅は3mm~5mmで施工することを推奨します。目地を設けない突き付け施工も可能ですが、貼り替えの補修は困難になりますのでご注意ください。また、イノパネル同士の目透かし部（繋ぎ目部）がスタッドの中央となるようにし、スタッドの全面にテープ状固形接着剤「JG02」（以下、JG02）を貼付してください。
- イノパネルの特性上、現地貼りの壁紙等と併用する際はロットが異なる場合があります。目地の効果により色差は軽減されますが、現場の環境条件によっては完全に解消されない場合があるため、あらかじめご了承ください。
- 仮止め時に強く圧着すると、イノパネルの位置修正ができなくなりますのでご注意ください。
- イノパネルを剥がした際、JG02に裏紙が付着した場合は粘着力が低下します。裏紙が付着したJG02の上には、イノパネルを施工しないでください

※施工前には必ず施工要領書をご確認ください。

施工要領書はこちら

[https://contents.sangetsu.co.jp/doc/technical-data/INNOPANEL\\_施工要領書\\_2602.pdf](https://contents.sangetsu.co.jp/doc/technical-data/INNOPANEL_施工要領書_2602.pdf)

# 注意・免責事項

INNO PANEL™

**特徴：壁紙と石膏ボードを貼り合わせた壁紙化粧ボードです。**

## 商品に関する免責事項

- 商品のお引き渡し以降（荷下ろし・運搬・保管・施工等）に発生した可能性のある損傷・破損などの不具合。
- 外的要因（建物の構造・下地の変形・老朽化や外部からの衝突等）により発生した不具合。
- 使用者もしくは第三者の故意または過失による不具合。
- 地震・台風等の天災、火災等の特殊要因が原因により発生した不具合。
- 経年劣化による不具合。（太陽光、照明、空調などによる変色、退色、剥がれ等）
- 引き渡し後、構造、性能、仕様などの改変による不具合。
- 設計者や施工業者などの提示した、仕様・施工方法に起因する不具合。また、支給材料や部品に起因する不具合。