

sangetsu

賃貸リフォーム 内装材ガイド

CHINTAI REFORM SOLUTION



入居者さまに、快適な新生活を届けたい――

サンゲツの 「選ばれる賃貸リフォーム」

新築のような、心地よさをもう一度……。

サンゲツは入居者さまの多種多様なライフスタイルにお応えするため、

「トータルインテリア」の考え方を重視しています。

賃貸住宅は、立地は変えられませんが、内装は変えられます。

壁紙・床材・カーテンなどのインテリア商品を数多く取り揃え、

長年インテリア業界に携わっているサンゲツだからこそ、

入居者さまにもオーナーさまにもご満足いただける賃貸リフォームをご提案いたします。

付加価値
UP
につながる

3つの ポイント

1

デザイン＋機能性

壁・床はもちろん、窓まわり・扉・ドア枠まで。
多様な機能性も備えた内装材が充実。

2

壊さずリフォーム

既存の下地をほぼ壊さず施工し、
工期・空室状態を短縮。
環境負荷の低減にも貢献。

3

トレンド＆提案力

学生向けやファミリー向け、
ペット対応や防災性など、
地域の特性やライフスタイルに応じてご提案。

お悩みごと

費用を最小限に
抑えたい…



入居率を
アップしたい…



工期をなるべく
短くしたい…



古くて家賃を
上げられない…



そんなときはサンゲツにご相談ください。

＼ お部屋、まるごと /

トータルリフォーム提案

天井・壁の貼り替え

P3・4

浴室リフォーム
壁・床の貼り替え

P11・12

床の貼り替え

P5・7

建具や収納のリフォーム

P9・10

共用部のリニューアル

P13・16

+αのご提案

01
ペット対応
リフォーム

P8



02
窓まわりの防災・
省エネ対策など

P17・18



おすすめ
コーディネート

P19・22



天井・壁の貼り替え

☑ リビング ☑ ダイニング ☑ キッチン ☑ トイレ ☑ 洗面

BEFORE



- ☐ 原状回復の費用をもっと抑えたい！
- ☐ 低コストで部屋のイメージチェンジをしたい！



AFTER



- ☒ 長期継続品を採用。
今後は部分貼り替えだけでコストを低減！
- ☒ 低コストの壁紙とデザイン性の高い
アクセントクロス使いで、付加価値の高い空間に！

安く、早く、きれいに原状回復。

リーズナブルな定番壁紙 SP

原状回復のポイントは、下地を拾いにくい壁紙を選定すること。
SPはバリエーションが豊富なほか、**施工性がよく、低コスト**でありながら機能面でもデザイン面でも美しく原状回復することができます。



掲載見本帳
[SP]

規定年度まで販売継続を保証する **長期継続商品** なら、リピート採用でも安心して使えます。

+α壁紙で、新たな付加価値を。

デザイン性を高める


アクセントクロス

部屋の一部に目を引く色柄の壁紙を取り入れ、
アクセントをつけることができます。



例えば
トイレに
アクセントを！


トイレの壁面にデザイン性のある壁紙を貼り、アクセントを加えてみませんか。



長持ちする

フィルム汚れ防止壁紙

汚れやすいキッチンまわりにお手入れがラクな「フィルム
汚れ防止壁紙」を貼るなど、機能性を備えた壁紙を
貼ることで、今後の**メンテナンス回数**や**ランニング
コスト**を抑えます。



フィルム汚れ防止壁紙

一般ビニル壁紙

規格 巾92cm



掲載見本帳
[ファイン]



掲載見本帳
[リザーブ]

「リフォーム推奨品マーク」の
付いた商品は貼り替えに
おすすめです。

リフォーム推奨品



掲載見本帳

【リフォームセレクション】

●リフォームにも新築にも安心して選べる
壁紙と床材を厳選したコレクション

●800点以上の壁紙を収録した、1,000円/mクラスの見本帳

床の貼り替え

☑ リビング ☑ ダイニング ☑ キッチン ☑ トイレ ☑ 洗面

B
EFORE



- ☐ 長い工期と多額の費用がかかる床工事は回避したい！
- ☐ 既存の下地を壊さずにイメージチェンジしたい！

A
FTER



- ☒ 施工がしやすい床材で工期短縮！
- ☒ 今後は部分補修でコスト削減とデザインアレンジも！

重ねて貼れるリフォームタイル。

置敷きビニル床タイル リフォルタ

かんたん
貼り替え

耐久性

意匠性

リフォルタは見た目がフローリングのように美しいほか、部分貼り替えや既存床への重ね貼りが可能。耐久性も高く、土足もOKです。



掲載見本帳

【リフォルタ】

規格
3.0mm厚

●見切材と枠材をご用意

木目全色にカラーを合わせた見切材と枠材があります。


●床暖房にも対応

リフォルタは床暖房の床の上にも施工可能な「床暖房対応商品」です。
※指定の接着剤をご使用ください。

既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から重ねて貼ることが可能。工期短縮のほか、廃材削減にも貢献できます。

※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。



耐久性が高く、丈夫で長持ち

表面クリア層は0.3mm。耐久性に優れ、安心してお使いいただけます。

<摩耗に強い>


テーパー摩耗試験機を使用し、それぞれ3,000回転後の状態を確認しました。



カラーフローリング



クッションフロア
(1.8mm厚)



リフォルタ
(1.8mm厚)

<キズつきにくい>

金属板を50cmの高さから落下させ、キズのつき具合を確認しました。



カラーフローリング



クッションフロア
(1.8mm厚)



リフォルタ
(1.8mm厚)

部分貼り替えもキレイ&かんたん

ピールアップ型接着剤による置敷き施工。はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。
※ピールアップ工法に限ります。

和⇄洋切り替えもかんたん。

たたみタイル

たたみタイルなら、和室と洋室の切り替えが簡単。土足でも歩行可能な耐久性と本物の畳そっくりの意匠性が人気のアイテムです。キズついても1枚ずつ貼り替え可能です。



掲載見本帳

【フロアタイル】

規格
3.0mm厚/
900×900mm



クッション性

たたみタイルには発泡層がサンドしており、断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

お掃除かんたん

水拭きができ、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

消臭・抗菌機能

表層に練りこんだ消臭剤が臭気ガスを吸着。雑菌の繁殖も抑える仕様です。

自由自在にコーディネートOK。

フロアタイル

塩ビ素材で耐久性に優れる
サンゲツのフロアタイルは、
木目調や石目調などデザイン
も豊富。ピース形状で自由に
コーディネートを楽しむこと
ができる万能な床材です。



掲載見本帳
【フロアタイル】

規格	2.5mm厚
----	--------

リアルな質感で 部屋の意匠性UP

プリント表現と凹凸により、本物
のような見た目と触り心地を楽し
めます。

貼り分けて デザインアレンジOK

柄の異なるタイルの組み合わせや、
貼る位置のアレンジで、さまざまな
デザインが楽しめます。

キズのついた箇所のみの 交換が可能

ピース形状で1枚1枚が独立して
いるため、キズついた箇所のみの
貼り換えが可能です。



意匠性

耐久性

ローコストでアイテム豊富。

クッション フロア

コストを抑えつつもデザイン
にこだわりたいときは、パターン
が豊富なクッションフロアが
おすすめです。

規格	1.8mm厚
	2.2～2.6mm厚

コスト
パフォーマンス



掲載見本帳
【Hフロア】



下階の生活音を和らげる。

L-45 遮音フロア

コストのかかるフローリングが
使用できないときにおすすめ。
2.9mm厚のウレタン発泡層で
音の伝わりを軽減します。

規格	4.5mm厚×巾182cm
----	---------------



遮音性



掲載見本帳
【Hフロア】

+ α のご提案
01
ペット対応リフォーム

「機能性アイテム」で、 快適なペットライフ空間にリニューアルしませんか？

☑ 天井 ☑ 壁 ☑ 床

ペットブームにより、「ペット共生住宅」の需要は年々増えて
いますが、まだまだ供給が追いついていないのが現状です。
そこでご提案。一般の賃貸住宅を、ペット対応の住まいへと
リニューアルしてみてもいかがでしょうか。サンゲツの
リフォームなら、ニオイ対策やキズ対策などペットと暮らす
上で欠かせない機能性アイテムが揃っています。



ペットと暮らす方に聞いた 室内環境の困り事

※自社調べ（ペット所有者に対する社内アンケート調査より：2019年）

- 1位「汚れ・ニオイ」…43.4%
- 2位「床の滑り」…29.3%
- 3位「キズ・破損」…27.3%

犬の飼い主の関心事

1位「床の滑り」…42.4%

猫の飼い主の関心事

1位「キズ・破損」…48.5%

犬は床材に対する期待値が高め。猫は高所へ飛び
乗ったりするため、床だけでなく広範囲の内装材に
要望があります。

賢く組み合わせて、 より快適なペットとの空間に

「天井」「腰上の壁」で、ニオイ対策

ルームエアー（消臭）

規格 巾92cm

ペットの届かない天井や腰上には消臭壁紙でペットのニオイを吸着・分解。
タバコ、生ゴミのニオイ、ホルムアルデヒドにも効果があります。

「腰下の壁」で、ニオイ・汚れ・キズ対策

スーパー耐久性

規格 巾92cm

一般ビニル壁紙より衝撃に強い壁紙で、壁面全体の耐久性を高めます。
引っかきキズや衝撃に強く、汚れや臭気を防ぎます。

腰壁シート

規格 1.1m厚×巾91cm（ヨコ使い）

壁面下部の爪キズ対策には、防汚性・抗ウイルス・
消臭機能を発揮する腰壁シートがおすすめです。
医療・介護施設でも使用されています。

SIAA
ISO 21782
抗ウイルス加工
無機抗ウイルス剤・塗装・表層面
JPD612489X0002N
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

「床」で、ニオイ・キズ・滑り対策

消臭快適フロア

規格 2.3m厚×巾182cm

ペットのニオイ成分を強力吸着。爪などによる引っかきキズがつきにくく、フロー
リングに比べて滑りにくく適度なクッション性が足への負担を軽減させます。

建具や収納のリフォーム

☑ 玄関ドア ☑ 下駄箱 ☑ キッチン扉 ☑ 洗面扉 ☑ 建具枠 ☑ クローゼット・押入れ内

玄関ドア

- リアテック (屋内側)
- 玄関ドア用リアテック (屋外側) P15

クローゼット

- リアテック

浴室

- 【抗菌・防かび】リアテック
- 浴室パネル P11、12

きれい！

お手軽！

工期短縮！

室内ドア、ドア枠

- リアテック

窓枠 (サッシ)

- リアテック

キッチン収納

- リアテック


▶ 玄関ドア・下駄箱やキッチン扉などに・・・

伸縮性のあるフィルムで、巻き込み施工OK。


粘着剤付化粧フィルムリアテック

玄関ドアや、キッチンや洗面の扉などにおすすめの粘着剤付化粧フィルム「リアテック」。粘着剤付なのでシールのように貼ることができ、建具などを交換することなく簡単に施工できます。伸縮性があるので、曲面や複雑な形状にもきれいに貼ることができます。


玄関ドア・ 下駄箱




キッチン収納



クローゼット



室内ドア



- 豊富なカラーバリエーションで多種多様なコーディネートが可能
- ペットによる建具のキズ・汚れ隠しにも最適

規格 巾122cm

リアテック

建具やドア枠、扉、家具など多様な形状、素材への施工が可能な粘着剤付化粧フィルムです。豊富なデザインや機能性で幅広いシーンに使用できます。

リアテック ベーシックウッド

ベーシックウッドはリアテックの中でも高いコストパフォーマンスが特長の本物の新シリーズです。

◀ 大判柄写真を見る

ベーシックな 木種・カラーを掲載

ウォルナットやオークなどベーシックで使いやすい柄で、トレンドのホワイトやアッシュ系の明るい色から、定番のナチュラル・ダーク系の色まで豊富なバリエーションを展開。



浴室リフォーム

壁・床の貼り替え

- ☐ かびや水アカが気になる！
床が滑りやすい！
目地が汚れやすい！
- ☐ 老朽化をなんとかしたい！
低価格でイメージチェンジしたい！

- ☒ 壁は既存下地に合わせて
抗菌・防かびフィルムやパネル。
床は滑りにくいシートに貼り替え！
- ☒ 無地カラーや木目など
豊富なデザインでコーディネート！



BEFORE

リフォーム case1

【抗菌・防かび】
壁 リアテック
床 オフロア

- 平滑な壁面なら直接貼るだけ。
簡単、ローコストはもちろん、
デザイン・カラーを自由に選べます。
- 床材のオフロアはクッション性、断熱効果にも
優れます。

リフォーム case2

壁 リアテック浴室パネル
床 プレーンエンボス

- タイルなど、表面に凹凸のある壁も
短期できれいな浴室に生まれ変わります。
- 床は防滑性シートなら安全性もアップします。



AFTER

既存壁に貼ってかび対策

粘着剤付化粧フィルム

【抗菌・防かび】リアテック

抗菌・防かびタイプのリアテックは
ユニットバスなど浴室壁面の
リフォームにおすすめです。貼る
だけで印象を簡単に変わらな
す。デザインやカラーバリエー
ションも豊富です。



掲載見本帳
【リアテック】

●浴室パネルもご用意

タイルなどの凹凸のある下地には「抗菌・防かびリアテック」を
ラミネートした「浴室パネル」が
おすすめ。カッターでカットでき、
ボンドとテープで貼り付け可能で
施工が容易です。

抗菌・防かび機能で清潔

粘着剤付化粧フィルム「リアテック」の表面に抗菌・
防かび剤入の特殊フィルムをラミネートしており、いつも
清潔にしておきたい浴室はじめ水まわり空間に最適です。

デザインやカラーの バリエーションが豊富

木目調、石目調、抽象柄などの
デザインや、無地のカラーバリエー
ションが豊富です。

既存壁に かんたん施工

ユニットバスのような表面が平滑な
下地なら直接シールのように貼る
だけで簡単にリフォーム可能です。
凹凸のある下地には「浴室パネル」が
おすすめです。


【抗菌・防かび】リアテック

規格 巾122cm


リアテック浴室パネル

規格 3.2mm厚×巾91cm×高さ243cm

AFTER



BEFORE



既存床の上からも、かんたん施工。

浴室床シート オフロア

オフロアは、既存床の上から貼
れる浴室専用シートです。足元
からの冷気を軽減するほか、
水に濡れても滑りにくい構造で
安心です。



掲載見本帳
【Sフロア】

●低コストタイプもご用意

低コストタイプでは、温水による
影響を受けにくい防滑性シート
「プレーンエンボス」のご用意も
あります。

素足でもヒヤッとしない

素足で触れても冷たくありません。
特に冬場の入浴は安心です。

水に濡れても滑りにくい


一般のビニル床シートに比べて滑りにくく、
水に濡れた状態で歩いても安心です。

万が一転んでも衝撃を和らげる

適度なクッション性があり、
万が一転んだ際の
衝撃を和らげます。



●サーモグラフィによる足の温度比較



使用上の注意

※屋外でのご使用はお避けください。※毛染め液や繊維製品の染料などで床材が着色する場合があります。
※キャスターや椅子などのゴムにより、床材が汚染され変退色する場合があります。
※浴室のご使用後は十分な換気を心がけてください。

オフロア

規格 2.8mm厚／巾182cm

プレーンエンボス

規格 2.5mm厚／巾182cm

共用部のリニューアル

☑ 共用廊下 ☑ 共用階段 ☑ エントランス ☑ エレベーター扉 ☑ バルコニー ☑ 玄関ドア

- ☐ たくさんの人が触れるので消毒作業ができるか気になる！
- ☐ デザイン性にこだわりつつ、美観維持、メンテナンスしやすい商品を使いたい！
- ☐ 屋外廊下の歩行音が気になる！雨天時に屋外廊下が滑りやすい！

- ☒ 次亜塩素酸ナトリウムに耐性があるシートに貼り替え！
- ☒ ワックスフリーコーティング床材なら、メンテナンスにかかるコストや時間を大幅に削減！
- ☒ 歩行音を軽減し、滑りやすさも改善するノンスキッドで解決！

消毒に強く、エレベーター扉に安心。

粘着剤付化粧フィルム **リアテック**



掲載見本帳

【リアテック】

たくさんの人が触れるエレベーターは、次亜塩素酸ナトリウムに耐性があるリアテックが安心です。

▶ エレベーター内壁面など

たくさんの人が触れる場所には・・・

その他 | **抗ウイルス リアテック**

● 抗ウイルス性能・抗菌性能

表面コーティングにより抗ウイルス性能と抗菌性能をもつリアテックです。SIAA抗ウイルス加工認証製品、SIAA抗菌認証製品のため、安心してご使用いただけます。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機抗ウイルス剤・塗装・表面
JP0612489X0002N

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・塗装・表面
JP0122489X00011
製品上の特定ウイルスの数を減少させます



▶ エントランスホールや共用廊下には・・・

デザイン性と消毒への耐久性を両立。

ビニル床タイル **フロアタイル**

床用塩ビタイル「フロアタイル」は豊富なデザインから組み合わせが可能で、貼り分け次第でさまざまなデザインの可能性が広がります。また、次亜塩素酸ナトリウムに耐性があるため、扱いやすくきれいな状態を保ちます。



豊富なデザイン

本物のようなリアルな質感が魅力です。貼り分け次第でさまざまなデザインが楽しめます。

消毒への耐久性

次亜塩素酸ナトリウムに耐性があるため、消毒に強く、長くきれいな状態を保ちます。

※一部商品を除く



掲載見本帳

【フロアタイル】

規格 2.5mm厚

ワックスがけ不要で美観を維持。

長尺塩ビシート **ワックスフリー床材**



掲載見本帳


【Sフロア】

ワックスをかけることなく美観をキープできるワックスフリーコーティング床材なら、メンテナンスにかかるコストや時間を大幅に削減できます。



Sフロアでは、SIAA抗ウイルス加工認証製品のご用意もあります。

規格 2.0mm厚～／182cm巾～



▶ 屋外に面した玄関ドアには・・・

耐候性・施工性に優れ、リフォームに最適。

粘着剤付化粧フィルム **リアテック** 玄関ドアフィルム



掲載見本帳

[リアテック]



BEFORE



AFTER

耐候性

表面の特殊フィルムが紫外線を吸収し、プリント層の劣化を防ぎます。屋外垂直面使用で約5年の耐候性があります。

※サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機にて5,000時間照射し、著しい変化なし。

施工性

高耐候リアテックよりも厚みを増やし、玄関ドアリフォームに特化した商品設計です。

環境負荷低減

製品巾を1,000mmにすることで、廃材の発生を抑え、環境に配慮しています。

規 格	W1,000 mm
-----	-----------

その他

粘着剤付化粧フィルム **高耐候リアテック**

● 耐候性

表面の特殊フィルムが紫外線を吸収し、プリント層の劣化を防ぎます。屋外垂直面使用で約10年の耐候性があります。
※サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機にて10,000時間照射し、著しい変化なし

● 耐汚染性・耐薬品汚染性

特殊フィルムにより耐汚染性・耐薬品汚染性にも優れます。

バリエーション(全31色)



規 格	W1,220 mm
-----	-----------

▶ 共用廊下や共用階段には・・・

滑りにくく、転倒防止に。

防滑性ビニル床シート **ノンスキッド**




掲載見本帳

[ノンスキッド]

マンションやアパートの共用廊下・階段、バルコニー、エントランスやロビーなどは、土足で頻繁に歩いたり、風雨にさらされる場所です。そのような厳しい条件でも長く美しく、安全な場所に保ちたいものです。防滑性ビニル床シート「ノンスキッド」は、雨に濡れても滑りにくい床材で転倒の減少に役立ちます。また、滑りにくいのに汚れが取りやすい「お掃除かんたんノンスキッド」や階段用の「ノンスキッド・ステップ」など種類も豊富にあります。

共用廊下に。

お掃除かんたん
ノンスキッド



BEFORE



AFTER

- 汚れが取りやすい
- フラットなのに滑りにくい
- 優れた耐久性



アンダーレイ（下地専用クッション材）との併用で、遮音効果も期待できます。

アンダーレイ

規 格	2.5mm厚
-----	--------

共用階段に。

階段用 **ノンスキッド・ステップ**




BEFORE




AFTER

- 凹凸のあるエンボスで滑りにくい
- 優れた耐摩耗性・耐候性
- 靴音をソフトに吸収




防滑性

滑りにくく
つまずかない



歩行音緩和

靴音をソフトに
吸収



耐摩耗性

先々まで美しく



耐候性

屋外の階段でも
使用できる

規 格	2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)／巾 91cm
	2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)／巾121cm

暮らしに安心を。

防災性・省エネ性をアップしてみませんか？

☑ 窓ガラス ☑ 各居室間仕切り

ガラスフィルムは、災害時の飛散を防止するほか、紫外線をカットして大切な家具や床材を日焼けや色褪せから守ります。省エネ効果に優れたガラスフィルムもより最適です。

▶ 窓のガラス面に・・・

貼るだけで紫外線をカットし、ガラスの飛散を防ぐ。


ガラスフィルム

飛散防止で地震や
台風などの防災対策に

災害で割れたガラス破片が飛び散りにくく、二次災害を軽減します。



フロートガラスのみ




フィルム貼付ガラス

※JIS A 5759 飛散防止性能試験A法(ショットバック試験イメージ図)

紫外線をカットし、
日焼け劣化を防止

紫外線を99%カット。
部屋の床材や家具を色褪せから守ります。




※紫外線透過率測定領域(300~380nm)の紫外線を99%以上カットします。

夏涼しい

透明遮熱フィルム


「透明遮熱フィルム」なら、室内の明るさを維持しながら遮熱効果を発揮。エアコン効率を高めます。



年間を通じた省エネ効果

低放射フィルム

夏は日射を遮り、冬は室内の暖気を窓から逃さず、年間を通じて省エネ効果が期待できます。



万が一に備えて

防犯フィルム

泥棒の侵入などを防ぐためにガラスを割れにくくする、強靱な防犯フィルムもご用意しています。※注1



※注1:見本帳未掲載品につき、詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。



掲載見本帳

【クレアス】

＼ さらにもう一工夫！ ／

「カーテン」を取り付けて
物件の価値をワンランクUP！

もっと部屋をキレイに見せたい！そんなオーナーさまのご要望にお応えするために、事前にカーテンを設置することをおすすめしています。部屋の印象を変えるだけでなく、空室時では内装材の日焼けを抑止したり、住んでからの防犯に役立ったりと、さまざまなメリットがあります。



掲載見本帳

【シンプルオーダー】




掲載見本帳

【RBコレクション】

目隠し防犯や
日焼け防止に役立つ
「遮光カーテン」と
「ミラーレース」

一人暮らしのお部屋など、プライバシーを確保したい物件には「遮光カーテン」や「ミラーレース」がおすすめ。1階や隣の建物が近い時の目隠しになり、防犯性が高まります。また、UVカット機能の付いたレースカーテンなら、紫外線から壁紙や床材の色褪せを守ります。




カーテンなしの場合



ミラーレースを吊った場合

建具の代わりに
目隠しや間仕切りに
「ロールスクリーン」


ふすまやパーテーションなど建具の代わりにロールスクリーンを取り付けるスタイルが増えていきます。建具の設置と比較して、コストも抑えられます。



WEBコンテンツ

サンゲツおすすめ コーディネート写真集

「インテリアスタイル」「部屋別」「床色別」「機能」「色」「柄」からお探しいただけます。プラス提案で壁紙との組み合わせもご紹介しています。



おすすめコーディネート

スタイル 01

ヴィンテージ

入居者イメージ

大学生


お洒落に敏感な大学生に人気のヴィンテージ風。ローコストでもデザイン性高く。ワンルームなどにおすすめです。



ロールスクリーンを間仕切りとして使用



玄関



浴室






キッチン



トイレ

使用品番



おすすめカーテン

スタイル 02

ナチュラルベーシック

入居者イメージ

20代
会社員


木の質感やぬくもりのある空間は万人受けするスタイル。人気のグリーンインテリアとも好相性です。



ロールスクリーンを間仕切りとして使用



玄関



浴室





キッチン



トイレ

使用品番



おすすめカーテン



おすすめコーディネート

スタイル 03

ノルディック

入居者イメージ
ヤング
ファミリー



アクセントデザインが
映える北欧スタイル。
住み替えの多い若い
家族でも、長期継続品の
部分貼り替えで
原状回復コストを
最小限に抑えます。




リベートでも安心して使える
長期継続品を使用

インテリアが楽しくなる
デザイン性の高い壁紙

既存床にも貼れる
リフォルタを使用



玄関



浴室






キッチン




トイレ

使用品番



おすすめ
カーテン



スタイル 04

ジャパニーズモダン

入居者イメージ
ミドル
エイジ
夫婦



ペットとの生活を楽しむ
ミドルエイジのご夫婦に。
長く住まれることを考え、
メンテナンスの容易な
汚れ防止、ひっかき傷軽減、
消臭などの機能性を
備えました。




キズや衝撃に強く、においの吸着も防ぐ
フィルム汚れ防止壁紙を使用

耐久性、消臭などの機能性を
備えた消臭快適フロアを使用



玄関



浴室



キッチン




トイレ

使用品番



おすすめ
カーテン



サンゲツサポート

PLUS SUPPORT

ショールームスタッフによる コンサルテーション

サンゲツでは、賃貸管理会社さま、賃貸物件オーナーさま向けに内装材選びのポイントやトレンドのインテリアティストなどご紹介するインテリアセミナーを承っております。またショールームスタッフがご要望に応じて、全国ショールーム拠点およびオンラインでサポートいたします。



サンゲツスペースクリエーションパーク よみがえるリフォーム

インテリアリフォームのヒントや
お役立ちコンテンツをご提案いたします。



sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

株式会社サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

●掲載写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
また一部の掲載写真はイメージです。

●掲載写真 (P6たみタイル施工例) 提供協力:アーバントラスト株式会社

●掲載商品の仕様は、当冊子発行時(2022年3月)のもので(一部の見本帳は先行掲載しています)。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願いいたします。

●当冊子に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに所属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。