

持続可能な社会の実現に向けてサンゲツは
持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会的価値「みんなで(Inclusive)、いつまでも(Sustainable)、楽しさあふれる(Enjoyable)社会の実現」を掲げました。その内のひとつ「Sustainable(いつまでも)」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。



WEBサイト 関連資料

●サンゲツスペースクリエーションパーク



オフィス空間におけるヒントやお役立ちコンテンツをご紹介します。



●抗ウイルス対策商品紹介



抗ウイルス対策商品を使った「より衛生的で安心・安全な空間づくり」をご提案しています。



●特記仕様書・実施要領推奨品リスト



設計者さまに向けて、各種施設別の特記仕様書・実施要領推奨品リストをご用意しています。



sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市中区幡下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

株式会社サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

●掲載写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
また、掲載のイラスト・図はイメージです。

●掲載商品の価格及び仕様は、当冊子発行時(2022年4月)のものです。
経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願いいたします。

●当冊子に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することをお断りいたします。

●表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

●当冊子に掲載している商品及び試験データの詳細は、掲載カタログをご覧ください。

●試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

●当冊子には、一部先行発売商品も含まれます。



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu

新たな
オフィスデザインの
扉を開く

人に、地球に、やさしい内装材。

サンゲツが提案する

これからのオフィス空間と 内装材選び

Interior Material Solution for Office



快適な室内環境づくりのノウハウをオフィスにも。
サンゲツがめざすのは、
人にも環境にもやさしいオフィス。

近年、オフィスのあり方に注目が集まり、多様な働き方に対応できるレイアウトやデザインへ見直しが図られています。
また、環境への取り組みも企業としての大きな役割となり、オフィスづくりを通じた社会貢献にも関心が高まっています。
私たちサンゲツは、長きにわたりインテリア・エクステリアの分野で人々の快適な暮らしを支えてきました。
同時に、環境配慮型商品の開発・販売に注力し、人にとっても、地球にとっても心地いい空間づくりを推進していくこと、
こうした事業活動の中で培った豊富なアイデアと発想で、社会のニーズに応える新たなオフィスづくりの扉を開きます。

新たなオフィスデザインの
扉を開く“キーワード”とは？



サンゲツが提案する これからのオフィス空間と 内装材選び

Interior Material Solution for Office

Index

出会い、交流し、創造する、協創のプラットフォームへ。

新たなオフィスデザインの扉を開く
5つのキーワード 3 ページ

エリア別商品紹介

01. エントランス／エレベーターホール／廊下 5 ページ
02. 執務室／会議室／商談室／応接室 7 ページ
03. 洗面／トイレ／食堂／ラウンジ／
リフレッシュスペース／コミュニケーションエリア 9 ページ

内装材のご紹介

床材 11 ページ
フィルム／壁紙／その他推奨品 17 ページ

事例紹介

MIXED-TERIOR GARDEN ー サンゲツ関西支社 ー
受付エリア／コミュニケーションエリア 23 ページ
オフィスエリア／会議室エリア 25 ページ

いま、オフィスに求められるもの ―

出会い、交流し、創造する、 協創のプラットフォームへ。

オフィスはただの作業場ではなく、新たな価値を創造するための空間へと変化しています。

出会い、交流し、創造する。協創のプラットフォームとしての役割が求められるとともに、

健康や地球環境に配慮したオフィスづくりにも注目が集まっています。



KEY WORD
1

オープンイノベーション

OPEN INNOVATION

交流と創造

社内だけでなく、クライアントや取引先、地域など、さまざまな分野の技術や融合し、新たな価値を生み出す協創空間へ。

役割

集中・くつろぎ、コワーキングスペース、地域、つながり垣根を超えたイノベーションの循環、Face to Faceから生まれる新しいアイデアや偶発的な出会いを生み出します。



特設計本社 HANEDA SKY CAMPUS
内装設計:株式会社 特設計

KEY WORD
2

フレキシビリティ

FLEXIBILITY

柔軟性

オープンでシームレスな空間構成や業務や気分に合わせて選択できるワークスペースなど、柔軟性と多様性のあるオフィス。

役割

想像力・創造力をかき立てる、刺激、柔らかな発想新しいアイデアの創出、ビジネスレジリエンスを高める環境づくりをサポートします。



三井不動産ロジスティクスパーク船橋Ⅲ
設計:株式会社 大林組

KEY WORD
3

ウェルビーイング

WELL-BEING

幸福感

家のようにリラックスできる心地よさのほか、緑や光などの自然を取り入れる工夫など、心身ともに健康に働ける環境。

役割

食や運動、休息のための場、心身の充実、リラックス植物に囲まれ、緑や光、自然を感じるデザイン。照明の色、温度や香りが心地よさをもたらします。



サンゲツ関西支社

KEY WORD
4

エンゲージメント

ENGAGEMENT

働きがい

企業文化や理念を感じられる空間をはじめ、チームワーク用のスペースなど、会社やチームへの帰属意識を高める場。

役割

チームワーク、独自性、企業文化や理念働きたい場所を選んで働く、選択の自由を感じることで最大限パフォーマンスを発揮できる場所となります。



小松ウオール工業株式会社 101 TOKYO SHOWROOM
設計:ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド

KEY WORD
5

サステイナブル

SUSTAINABLE

持続可能

省エネや省資源、ロングライフに配慮した資材を使用したオフィスづくりで、持続可能な社会の実現に貢献。


役割

環境保全に関する情報共有・発信、コミュニティ既存のビルを活かしたリノベーション空間や廃材をリサイクルした内装材に触れることにより、社会貢献への意識を高めます。



NT70605-OT5022施工例

さまざまな人、モノが行き交い融合する、
新たな情報発信と自由な交流の場へ。



訪れる人にも、働く人にも、「居心地がいい」空間設計が基本。
お客さまとつながり、交わるコミュニケーションスペースとして、
また、コーポレートイメージやアイデンティティを発信するスペースとして、その役割は広がっています。

エントランス エレベーターホール 廊下



カーペットタイル DT



大版セラミックスラブ ガルザス



カーペットタイル DT



粘着剤付化粧フィルム リアテック



ガラスフィルム クレアス



カーペットタイル NT

Pickup 商品

カーペットタイル(DT/NT)

企業の印象を左右する迎賓空間を、
上質＆個性的に演出。

環境配慮型のカーペットタイルに、豊富なカラーバリエーションとデザインを用意。ブランディングの視点を取り入れながら、上質感あふれる迎賓空間に仕上げてます。動線を考慮した貼り分けのほか、多くの人が行き交うエリアには、清潔面に配慮したダストコントロール機能付きタイプもおすすめです。

13ページへ

リアテック×異素材(同柄シリーズ)

異素材でも、同柄。
壁紙やカウンターとの意匠統一も可能に。

粘着剤付化粧フィルム「リアテック」と同柄の異素材を展開する「イージーコーディネート」。壁面・床面・家具表面に使用できる大版セラミックスラブ「ガルザス」のほか、不燃認定壁紙やメラミン化粧板など多様なラインアップを用意し、用途や機能を使い分けながら統一感のあるコーディネートを実現します。

18ページへ

EV扉リアテック×リアテックパネル

人や物の出入りが激しいエリアも、
洗練された美しさが続く。

デザイン豊かなエレベーター扉専用の「リアテック」を展開。メンテナンス性に優れ、人だけではなく物の出入りも激しいエレベーターエリアの美観を維持します。四方を巻き込んで仕上げるリアテックパネル工法で、細部まで美しさを表現できます。

17ページへ


高機能ガラスフィルム

省エネ効果を活かし、
室内環境を快適に保つ。

外気の熱に直接影響を受けやすいエントランス周りには、透明度を損なわず遮熱の効果を発揮するガラスフィルムが快適さを保ちます。省エネ・CO₂削減にも配慮したい。

19ページへ

誰もがイキイキと安心して働ける、
知的生産性向上を支える高い機能性と快適性。



かつての画一的な箱型ではなく、意思疎通が図りやすく、イノベティブな仕事を生むオープンでフレキシブルなオフィス空間が今求められています。
一方で、機密情報を扱う商談・応接室のほか、VIP利用も想定される役員スペースは、クローズドの個室が望まれることも。
重厚感や高級感のある壁紙や床材を施すなど、空間インテリアの視点をそれぞれのエリアの目的に合わせて取り入れることも大切なポイントです。

執務室 会議室 商談室 応接室



カーペットタイル DT



機能性壁紙 (プロジェクター用壁紙)



カーペットタイル NT



ガラスフィルム クレアス



カーペットタイル NT



カーペットタイル NT・置き帯電防止ビニル床タイル OT



ビニル壁紙・カーペットタイル NT・カーテン



カーペットタイル DT

Pickup 商品

カーペットタイル (DT/NT)

環境配慮型のカーペットタイルで、サステイナブルなオフィスを実現。

カーペットタイル (DT/NT) は、リサイクル糸を使用するほか、摩擦を軽減し色落ちにくいのが特長。CO₂の削減や高い耐久性・耐候性による建築物の長寿命化に貢献します。また、サンゲツでは、環境配慮につながる商品をわかりやすく選べるよう「エコグレード」を設定するなど、持続可能な社会の実現に向けての取り組みをサポートしています。

13ページへ

機能性壁紙 各種

用途に合わせて機能性壁紙を使い分け、メリットを最大限に。

設備コスト削減の効果も期待できるプロジェクター用壁紙のほか、室内をより明るく消費電力を抑えるエコリフレクトなど、多種多様な機能性壁紙を展開しています。外部の方も出入りする商談室や応接室には、安心安全をプラスする抗ウイルス壁紙がおすすめ。それぞれがもつ特長を生かした壁紙選びが、よりよい環境づくりにつながります。

20ページへ

機能性粘着剤付化粧フィルム リアテック (ホワイトボードシート)

空間をすっきり、有効活用できる。壁全体がプレゼンボードに。

壁面をホワイトボードとして活用できる専用の粘着剤付化粧フィルムです。目地に折り曲げて施工することができ、金属面と組み合わせることでマグネット掲示が可能です。またプロジェクター投映にも対応し、会議室を広く、すっきりと見せる効果があります。

21ページへ

ガラスフィルム (グラデーションシリーズ)


閉塞感なく、室内と室外をゆるやかにつなぐ。

ミストのような自然な透明感のあるグラデーションを表現したガラスフィルム「フォグ」や「サーキュラーフロスト」は、室外からの視線を遮りながら、活発なコミュニケーションを促したい執務室や会議室に最適。プライバシーを守る効果も。

19ページへ

仕事の合間に一人で、仲間と、ちょっとひと息。

リフレッシュタイムを豊かにする空間デザイン。



階段エリアで情報共有したり、通りすがりの人が会話に参加したり。自然に会話が始まり、人が集まる工夫を随所に。

コミュニケーションエリアと執務エリアが、吹抜けや視線が抜ける間仕切りでゆるやかにつながるオープンな空間構成をはじめ、

インフォーマルで自由な場から偶発的なコミュニケーションを促す仕掛けに注目が集まっています。

洗面

トイレ

食堂

ラウンジ

リフレッシュスペース

コミュニケーションエリア



Pickup 商品

壁紙×リアテック 同柄シリーズ／ハイグラフィカ

より自由に、より個性的に。
イメージ通りのデザインが可能。

異素材を組み合わせ、開放的でありながらもスタイリッシュで居心地のいい空間に。オリジナルのデザインが可能な「ハイグラフィカ」なら、エンゲージメントを高め、企業文化や理念を感じられる空間へと、イメージ通りに仕上げるすることができます。

18ページへ

機能性壁紙 抗ウイルス壁紙／フィルム汚れ防止壁紙

多くの人が利用するエリアには、
安心をプラスする機能性壁紙を。

いつも清潔さを保ちたいアクアスペースには、汚れ防止壁紙や抗ウイルス壁紙で安心をプラス。汚れが拭き取りやすく、キズもつきにくいので毎日のお手入れが簡単です。また薬品の耐性にも優れているので薬品による色落ちや変色の心配もありません。

20ページへ

高機能単層シート／消臭レストリウム

清潔で快適なトイレが、
働きやすいオフィスづくりの基本。

オフィスのもう一つの顔である洗面化粧室やトイレは、清潔さと快適さが保たれることが不可欠。ワックスフリーコーティング仕様により汚れが付きにくく、落としやすいのが特長です。カラーバリエーションも豊富で、ゾーニングにも役立ちます。

16ページへ

床材(フロテックス)

歩行性とメンテナンス性に優れたデザイン床材で、
心地よい時間を演出。

カーペットと硬質床材、両方の良さをもつ新たな繊維系床材「フロテックス」。半屋外のような空間を演出できる芝生やタイル、モザイクなど多彩なデザイン展開で、仕事のパフォーマンスを向上させるリフレッシュタイムをより豊かに演出します。手入れもしやすく、大勢の人が行き交うエリアに最適です。

15ページへ



内装材のご紹介

これからのオフィスづくりに求められる、

新しい発想やアイデアとして、

サンゲツが推奨する商品をご紹介します。

オフィス空間に最適な、内装材選びの基準

- 環境・省エネ
- 清潔・快適空間
- 意匠性
- コミュニケーション活性

環境配慮型商品や省エネに貢献

メンテナンス性に優れキレイをキープ

オリジナルデザインで個性ある空間演出

エリアを活かして打合せや商談をサポート

マークの見方
特に効果的な項目には色付きマークを表示

- カーペットタイル
(NT700/NT double eco/
NT700 Fiber Eco/NT350/DT).....13・14 ページ
- 置き敷き帯電防止ビニル床タイルOT 14 ページ
- フロテックス15・16 ページ
- 消臭レストリウム 16 ページ
- 高機能単層シート(永久ワックスフリー)..... 16 ページ

フィルム／壁紙／その他推奨品

- 粘着剤付化粧フィルム リアテック17・18 ページ
- ハイグラフィカ 18 ページ
- ガラスフィルム クレアス 19 ページ
- フィルム汚れ防止壁紙／
スーパー耐久性壁紙／抗ウイルス壁紙 20 ページ
- エコリフレクト®(光拡散) 21 ページ
- プロジェクター用壁紙／
ホワイトボードシート 21 ページ
- WILL WOOD® 22 ページ
- 大版セラミックスラブ GARZAS 22 ページ
- パーチカルブラインド 22 ページ

床材

足元から、環境のこと。

カーペットタイル全面リニューアル

LONG LIFE DESIGN

脱炭素社会、循環型社会、
長寿命化の実現に向けて、
ロングライフデザインを目指します。

脱炭素社会、循環型社会、そして建築物の長寿命化の実現に向けてサンゲツは、さまざまな事業活動における環境負荷の低減に取り組んできました。カーペットタイルは、全点環境配慮商品を掲載し、環境負荷を低減する取り組みを一層前進させています。



▶ NT double ecoが実現した環境配慮3つのポイント

1 脱炭素社会の実現に向けて

リサイクル糸を使用し
CO₂排出量 最大約61%削減



漁網やカーペット廃材などをリサイクルした
アクアフィル社製造の100%のリサイクル糸「エコニール」(ECONYL®)を一部の商品に採用

2 循環型社会の実現に向けて

リサイクルシートと
リサイクルナイロンを使用し
再生材比率 最大約49%を達成

3 長寿命化の実現に向けて

原着ナイロンの高い耐久性で
長寿命化を実現


※CO₂排出量、再生材比率の数値は、商品により異なるため、
右表の「[エコグレード]5つの比較」もしくは、カタログ、
WEBサイトの掲載情報をご確認ください。

カーペットタイル特設サイト



全点環境配慮型商品
カーペットタイル

NT700 NTdouble eco
に掲載している「double eco」の商品



「double eco」の商品は、パイル糸・バックング共にリサイクル素材を使用しています。当社後染従来品と比較すると、CO₂排出量の大幅な削減と、高い再生材比率を実現していることがわかります。

NT700 | Fiber Eco
に掲載している全商品



「Fiber Eco」の商品は、パイル糸にCO₂排出量を大幅に削減するリサイクルナイロンを使用し、バックングには再資源化によってつくられたリサイクルパウダーを使用しています。

NT350
に掲載している全商品



市場で発生するカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーをバックングに使用しています。

▶ オリジナル環境配慮ランク「エコグレード」

環境配慮へつながる
商品選択のために
わかりやすいランクをつくりました。

サンゲツは環境配慮へつながる、新しい指標「エコグレード」を設定しました。使用率や染色工程・製造工程における環境負荷を検証し、5段階に評価しました。数字が大きくなるほど、環境負荷が低減されています。特にグレード「5」は、パイル糸・バックング共にリサイクル素材を使用した「double eco」の商品です。当社後染従来品と比較すると、CO₂排出量の大幅な削減と、高い再生材比率を実現していることがわかります。

※商品ごとのCO₂排出量(kg/m²)を明記した
当社発行の証明書をご用意しています。
詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

※エコグレード「基準・1」は当社従来品にて算出しています。
※エコグレード「2・3・4・5」は代表商品にて算出しています。
※エコグレードは代表商品の算出結果をもとに、各商品に記載しています。
※エコグレード「基準・3・4・5」の代表商品はエコリーフ環境ラベルプログラムに基づいて算出しています。
※エコグレード「1・2」はエコリーフ環境ラベルプログラムを参考に算出しています。
※エコグレード「4」の一部商品は、リサイクルパウダー入りPVC+リサイクル原着ナイロン品が含まれます。
※エコグレード「5」の一部商品は、リサイクル原着ナイロン糸と原着ナイロン糸を混合で使用しています。
※PVCバックング商品は、随時、リサイクルパウダー入りPVCバックング商品へ切り替えていきます。
※右記数値は計算値であり、保証値ではありません。

「エコグレード」5つの比較

エコグレード	CO ₂ 削減率	再生材比率	CO ₂ 排出量(kg/m ²)	パイル糸	バックング	代表商品 【掲載見本帳】
GRADE 5 エコグレード 5	約61% 約49%	約61% 約49%	約9.6kg/m ²	リサイクル 原着ナイロン ECONYL® 100%	リサイクルPVC (廃カーペット由来 リサイクルシート使用)	NT-700 D-eco [NT 700] [NT double eco]
GRADE 4 エコグレード 4	約57% 約49%	約57% 約49%	約10.4kg/m ²	リサイクル BCFナイロン ECONYL® 100%	リサイクルPVC (廃カーペット由来 リサイクルシート使用)	NT-250 D-eco [NT double eco]
	約10%	約54%	約11.1kg/m ²	リサイクル 原着ナイロン ECONYL® 100%	リサイクル パウダー入り PVC (廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用)	NTA-770P アルモニーAII [NT 700 Fiber Eco]
GRADE 3 エコグレード 3	約23% 約35%	約23% 約35%	約18.8kg/m ²	原着ナイロン 100%	リサイクルPVC (廃カーペット由来 リサイクルシート使用)	NT-7300H eco・ NT-7310H eco クロスラインI/II [NT 700]
GRADE 2 エコグレード 2	約19% 約0.1%	約19% 約0.1%	約19.7kg/m ²	原着ナイロン 100%	リサイクル パウダー入り PVC (廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用)	NT-790H オーバertime [NT 700]
GRADE 1 エコグレード 1	約19% 0%	約19% 0%	約19.7kg/m ²	原着ナイロン 100%	PVC	当社原着従来品
基準	0% 0%	0% 0%	約24.4kg/m ²	BCFナイロン 100%	PVC	当社後染従来品

「エコリーフ環境ラベル」を取得

サンゲツのカーペットタイル各種は、「エコリーフ環境ラベル」の認証取得商品を掲載しています。

※一般社団法人サステナブル経営推進機構 エコリーフ環境ラベルプログラム URL : <https://sumpo.or.jp/program/>



エコマーク認定品
(公財)日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。



エコリーフ環境ラベル
LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。



グリーンラベルプラス認証
米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。



グリーン購入法適合品
リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品につけられます。

全点環境配慮商品

カーペットタイル



ダンガリー・レイヤード DUNGAREE LAYERED


NT700

NT double eco

ダンガリー生地からインスピレーションを受けたデザイン。
タテとヨコのラインを複雑に交差させ、奥行きのある風合いをつくりました。
高級感を追及した無地ライクな柄です。



バリエーション(全8点)



NT-70601 NT-70602 NT-70603 NT-70605

NT-7060H D-eco ダンガリー・レイヤード

標準価格(税別)	7,600円/㎡	規 格	50cm×50cm
----------	----------	-----	-----------



シャドウコントラスト SHADOW CONTRAST

NT700

光と影の陰影のメリハリをリズムカルに表現し、
シンプルながらも動きのあるアクセントが演出できます。



バリエーション(全4点)



NT-70101 NT-70102

NT-7010H シャドウコントラスト

標準価格(税別)	7,600円/㎡	規 格	50cm×50cm
----------	----------	-----	-----------



シャドウエッセンス SHADOW ESSENCE

NT700

陰が持つ本質的な美しさを表現した
ベーシックなラインアップです。



バリエーション(全4点)



NT-70001 NT-70003

NT-7000H シャドウエッセンス

標準価格(税別)	7,600円/㎡	規 格	50cm×50cm
----------	----------	-----	-----------



アースパレットプランク・ベース／カラー EARTH PALETTE PLANK

DT

ベースとカラーの配色を
組み合わせた爽やかなカラーが
オフィスや商業施設、
さまざまな空間にマッチします。

ベース



DT-7601

カラー/バリエーション(全5点)



DT-7611



DT-7600 アースパレットプランク・ベース / DT-7610 アースパレットプランク・カラー

標準価格(税別)	8,900円/㎡	規 格	25cm×100cm
----------	----------	-----	------------



グリーンパーク GREEN PARK

NT350

庭園の陽だまりの中にいるような、さわやかでゆったりとした
無地調の抽象柄のデザインです。



バリエーション(全4点)



NT-31201 NT-31202

NT-3120 グリーンパーク

標準価格(税別)	5,400円/㎡	規 格	50cm×50cm
----------	----------	-----	-----------

施工が簡単で、改修工事や二重床に最適

置敷き帯電防止ビニル床タイル OT




- ピールアップ工法による置敷き施工が可能
- 帯電防止・防災仕様
- 次亜塩素酸ナトリウムに対して変色や劣化を起こしにくい
- ワックスフリーコーティング仕様でメンテナンスが手軽に



■パネルの段差



■パネルの隙間



既存床や二重床の段差や隙間をカバーし、
不陸が現れにくいタイルです。



帯電防止

静電気による障害の防止を必要とする場所におすすめします。

	表面電気抵抗値(Q)	体積電気抵抗値(Q)	人体帯電圧(kv)
	JIS A 1454 準拠	JIS A 1454 準拠	JIS L 1021-16 準拠
OT 5mm厚	3.8×10 ¹⁰	1.5×10 ¹⁰	0.5
OT 4mm厚	6.3×10 ⁹	2.4×10 ⁹	0.3
一般ビニル床タイル	2.8×10 ¹²	7.3×10 ¹¹	4.1

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
※施工後は帯電防止ワックスの塗布をおすすめします。(23°C 25%RH)



防災

防災性能が
認められています。
防災性能試験番号:E1150182



耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムに
対して変色や劣化を
起こしにくい床材です。

OT

標準価格(税別)	8,200円/㎡	規 格	4mm厚
標準価格(税別)	8,900円/㎡	規 格	5mm厚

WEBコンテンツ

カーペットタイル特設サイトはこちら

商品詳細はじめ、「デザイン貼り分け集」では、カタログ名
や価格別などの検索軸で貼り分け事例を多数ご紹介。
置敷き帯電防止ビニル床タイルOTとのコーディネート
なども含めデザイン提案のヒントとなるサポートツールと
してご活用ください。



カーペットと硬質床材両方の良さを持つ繊維系床材

FLOTEX フロテックス

- 優れたメンテナンス性
- 優れたキャスター走行性と防滑性
- 耐衝撃吸収性
- 広範囲な細菌・カビ類に有効



ロイズミ照明 ライティングラボ名古屋(左:中)
設計・デザイン:株式会社 スペース
撮影:atelier Y's

特長

1

汚れにくい※

約7,000万本/m²の超高密度パイルが
汚れを奥まで入り込みにくくします。

2

お手入れが簡単※

密集した短いカットパイルなので、
汚れが取れやすいです。

3

防水性抜群※

フロテックスは防水性バックイングのため
水が染み込んでいきません。

※使用環境によって異なります。

■車椅子の直進走行性試験

商品名		動き出すときの引っ張り最大荷重									
		← 走行しやすい 5 4 3 2 1 走行しにくい →									
		評価	(N)	0	10	20	30	40	50	60	
SKフロア	2.4	23.5									
フロテックス	2.6	25.6									
一般カーペットタイル	3.0	29.4									
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8									

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なります。

■衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠

商品名	全厚 (mm)	G値
コンクリート	—	170 (1,666)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
エスリューム・マープル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
フロテックス	5.0	128 (1,254)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なります。
※G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

抗菌試験 JIS Z 2801 結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

抗菌活性値=log(B/C)

B: 無加工試験片(ポリエチレンフィルム)の24時間後の生菌数 C: 検体の24時間後の生菌数

※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。



長尺シート

フロテックスシート

標準価格(税別)	8,900円/m ²
規 格	パイル長2.0mmカット(全厚4.3mm)/200cm巾



タイル

フロテックススタイル

標準価格(税別)	10,000円/m ²
規 格	50cm×50cm



プランク

標準価格(税別)	10,200円/m ²
規 格	25cm×100cm

トイレ向け長尺シート

消臭レストリウム

トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。



- 抗ウイルス・消臭機能
- メンテナンス性
- 耐尿性
- 耐薬品性
- 防滑性



BIZCORE神田須田町:日鉄興和不動産 株式会社

バリエーション(全10点)



PM-20956 PM-20957 PM-20959




製品上の特定ウイルスの数を減少させます

消臭レストリウム

標準価格(税別)	4,800円/m ²	規 格	2.0mm厚/182cm巾
----------	-----------------------	-----	---------------


高機能単層シート(永久ワックスフリー)

グラニット/オデオンPUR



- 全世界で年間2,000万m²以上の納品実績
- 安心のロングライフ商品

■緻密な単層構造とポリウレタンコーティングのW効果で汚れをシャットアウト



電子顕微鏡写真(400倍)

粒子が細かく凹凸の少ない表面により、
汚れが入り込みにくい構造です。

グラニット

標準価格(税別)	5,400円/m ²	規 格	2.0mm厚/200cm巾
----------	-----------------------	-----	---------------

オデオンPUR

標準価格(税別)	4,600円/m ²	規 格	2.0mm厚/200cm巾
----------	-----------------------	-----	---------------

汚れが拭き取りやすく、キズにも強い

REATEC

リアテック

粘着剤付化粧フィルム

共用部の壁・建具は頻繁に触られたり、物がぶつかったりするため、高い機能性・安全性・メンテナンス性が求められます。リアテックは、壁、建具やドア枠、扉、家具など多様な形状、素材への施工が可能な粘着剤付化粧フィルムです。通常の壁紙よりも強度があり、キズも汚れもつきにくくメンテナンスが容易です。高い意匠性をもった豊富なカラーバリエーションを揃えており、簡単にカットして施工ができるため、デザインも自由自在に。サイン計画にも対応でき、幅広いシーンで採用されています。

特長

1 キズ、汚れに強く、メンテナンスがしやすい

リアテックは汚れにくく、また汚れても簡単にきれいにすることができます。メンテナンスがしやすいため、共用部などの壁には塗装仕上げよりも適しています。

2 立体面への施工が可能で、きれいに仕上がる

伸縮性があるフィルムは、巻き込み施工も可能で、曲面や複雑な形状にもきれいに貼ることができます。粘着剤付でシールのように貼るだけなのでスピーディーできれいに仕上がります。

3 抗ウイルス性・耐薬品性に優れるほか、機能も充実

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸ナトリウムにも耐性があり、変色や色落ちの心配がなく使用いただけます。トイレブースや給湯室などの水まわりには抗菌・防かびの機能が付いた抗菌・防かびリアテック (HYGIENIC FILM) がおすすめです。

リアテック

標準価格 (税別)	4,200円～12,000円／㎡	規 格	巾122cm
-----------	------------------	-----	--------


リアテックパネル工法

厚さ約0.2mmの粘着剤付化粧フィルムのリアテックを、6mm厚のケイ酸カルシウム板にラミネートし、パネル形状にして壁面に納める、パネル工法です。

- 工場加工&工期短縮
- 美しい仕上がり
- 自由なパネルデザイン

■推奨基材	ケイ酸カルシウム板 (比重0.8及び1.0)
■対応サイズ	最大幅／1,150mmまで 最 長／2,700mmまで 厚 み／6mm (標準)、8mm

■目透かし工法の断面図



同じ柄。違う素材。

同柄シリーズ

リアテックと同柄の不燃認定壁紙、ハードウォール、高圧メラミン化粧板「イビボード」、大版セラミックスラブ「ガルザス」をラインアップ。空間の中で用途や機能に応じて使い分けていただくことで、コーディネートに統一感が生まれます。


リアテック × 不燃認定壁紙



リアテック × ハードウォール



リアテック × イビボード



※「イビボード」については
イビケン株式会社 建築事業部 各営業所までお問合せください。

デジタルプリントシステム

壁、ガラス面、カーテンに、オリジナルのデザインを

HIGH GRAFICA ハイグラフィカ

企業のロゴマークやコーポレートカラーを活かしたオリジナルの内装材で独自の空間演出を。

素材集から図案・サイズ・ベースを指定いただくイーजीオーダーや写真・イラストから世界でたったひとつのオリジナル商品がつかれるフルオーダーまで承ります。

●オリジナルデザイン

写真、イラスト、素材集GRAFICACOLLECTIONなど、好きなデザインをフルカラーで出力。JIS規格 (JIS Z 8210) の案内用図記号なども作成できます。



●さまざまな内装材にプリント

印刷できる素材として6種類ご用意しています。

ビニル壁紙／和紙／ガラスフィルム
粘着剤付化粧フィルム／カーテン／ロールスクリーン

●小ロット、フリーサイズ

必要などき、必要な量を小ロットから、空間に合ったサイズで製作いただけます。



小松ウオール工業株式会社 101 TOKYO SHOWROOM

設計：ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド

多様なニーズに応える充実のデザインと機能

CLEAS

ガラスフィルム

クレアス



特長

1 間仕切り向けのグラデーションシリーズ

目線部分の目隠し効果が高く、上下にいくにつれて透明度が高まる「フォグ」をはじめとしたセンターグラデーションシリーズに「サーキュラーフロスト」が加わりました。不透明部分のサイズや透明度、施工面のサイズにあわせた幅広い規格で展開しています。

2 「遮熱」「低放射」で空調効率を高めて、省エネ効果を発揮!

ガラスの透明性を損なうことなく、高い遮熱性を持つ高機能ガラスフィルムは、オフィスの広域エリアなどの室内環境を快適に保ちます。

ガラスの透明性を保ち、遮熱の効果を発揮するフィルム

透明遮熱フィルム

- 室内の明るさを維持しつつ遮熱性能を発揮
- 窓辺のほてり感を軽減し、夏涼しい

透明性を	透明性も 遮熱効果も	遮熱効果を
高透明遮熱 「ルーセント90」	透明遮熱 「コア70」	透明遮熱 「ビスト65」



高透明遮熱	ルーセント90	透明遮熱	コア70
規 格	巾97cm、巾125cm	規 格	巾97cm、巾127cm、巾152.4cm
品番:GF1101		品番:GF1102	




透明遮熱	ビスト65
規 格	巾97cm、巾125cm、巾152.5cm
品番:GF1407	



夏も冬も省エネ効果を発揮する高機能フィルム


低放射フィルム

- 夏は外からの熱を遮り冬は室内の暖気を逃しにくく暑さと寒さの両方を軽減
- 年間を通じて省エネ効果が期待できる



低放射エコリム70	
規 格	巾127cm、巾152.4cm
品番:GF1206	

夏は外からの熱をカットし、冬は室内の暖気を逃しにくい



汚れが拭き取りやすく、抗菌性が高い壁紙

EVAL[®] BARRIER CLOTH

エバル[®] バリアクロス

抗菌性が高く、次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品の耐性にも優れる

安全性に優れた無機銀系抗菌剤を使用しており、細菌の増殖を抑制します。耐薬品性があり、色落ちや変色の心配がありません。




エバル[®]バリアクロスのスタンダード



フィルム汚れ防止壁紙

- 豊富な意匠とアイテムバリエーション





フィルム汚れ防止壁紙	
標準価格(税別)	1,090円/㎡
規 格	巾92cm

人の往来が激しい廊下などにおすすめ

スーパー耐久性





- 引っ掻き傷に強い ●衝撃に強い




スーパー耐久性	
標準価格(税別)	1,090円/㎡
規 格	巾92cm

抗ウイルス壁紙

- 壁紙表面に付着したウイルスへの効果 ●抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に



〔試験方法〕JIS R 1756に準ずる。〔試験機関〕北里環境科学センター
※上記は代表的な仕様での測定値であり、保証値ではありません。



抗ウイルス壁紙			
標準価格(税別)	1,090円/㎡	規 格	巾92cm







室内をより明るくする機能性壁紙

エコリフレクト®（光拡散）

- 高い反射率を有する
- 消費電力の削減にもつながる



エコリフレクト			
標準価格(税別)	1,090円／㎡	規 格	巾92cm




※経済産業省「温室効果ガス削減貢献量定量化ガイドライン」に基づき製品のライフサイクルにて算出した数値です。
※本製品の年間販売想定数量に対する、具体的な省エネ行動による期待効果を数値化したものです。



壁面に投射できる

プロジェクター用壁紙

- プロジェクターの映像がきれいに映ります



■プロジェクター投射適性			
試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投射した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投射環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

プロジェクター用壁紙			
標準価格(税別)	1,090円／㎡	規 格	巾92cm

壁全体の施工におすすめ

ホワイトボードシート

- ホワイトボード専用マーカーでの書き消しが可能
- プロジェクター投射にも対応

ニューサンホワイトボード

一般壁紙より厚みのあるホワイトボードシートです。裏面に鉄粉シートを使用しておりマグネットでの掲示も可能です。



ニューサンホワイトボード K351

標準価格(税別)	20,970円／㎡	規 格	巾93cm×12m乱巻 0.85mm厚
標準価格(税別)	21,080円／㎡	規 格	巾121cm×9m乱巻 0.85mm厚

リアテック ホワイトボードシート

表面がホワイトボード仕様になった粘着剥付化粧フィルムです。目地に折り曲げて施工ができ金属板と組み合わせることでマグネット掲示が可能です。




リアテック ホワイトボードシート TW1000 書き消し+投射
リアテック ホワイトボードシート TW2000 書き消し専用

標準価格(税別)	8,500円／㎡	規 格	巾122cm
----------	----------	-----	--------

天然木が香る突板壁紙

WILL WOOD® ウィルウッド

- 天然木を使用した突板壁紙



- 全点不燃認定／F☆☆☆☆適合品
- 地産地消に貢献

ウィルウッド	
規 格	Sサイズ：910mm×2,430mm Lサイズ：910mm×2,730mm



大版セラミックスラブ

GARZAS ガルザス

壁面・床面・家具表面に使用できる装飾建材。

最大サイズ1500×3200mm・厚み3.0～6.0mmという規格と豊富なバリエーションで、多様なニーズに応え、今までにない室内空間を提案できる商品です。

全ラインアップ34点のうち、下記 **8商品** に抗ウイルス・抗菌加工を付加し、展開しています。


GEOM (ジオム)	BlackWalnut (ブラックウォールナット)	板 (tochi)	STREAM of some (ストリームオブサム)
 GAR51 GAR52 GAR53 バリエーション(全3点)	 GAR59 バリエーション(全1点)	 GAR60 バリエーション(全1点)	 GAR61 GAR62 GAR63 バリエーション(全3点)
標準価格(税別)	75,000円／枚	標準価格(税別)	81,000円／枚
規 格	1,000×3,000mm	規 格	1,000×3,000mm

遮光1級・遮熱バーチカルブラインド

コンプティV

裏面にコーティング加工を施し遮熱効果のある全点遮光1級ブラインドです。

W2,000mm×H2,000mmの場合			
標準価格(税別)	130,000円	組 成	表面 ポリエステル100% 裏面 アクリル樹脂
品番:VB192-VB195			



抗ウイルス加工・制菌加工バーチカルブラインド

クリネスバーチ

繊維上の特定のウイルスを減少させる抗ウイルス加工を施しています。抗菌性能も有しており、2つのSEKマークを取得したブラインドです。

W2,000mm×H2,000mmの場合			
標準価格(税別)	105,000円	組 成	ポリエステル100% (再生糸10%以上使用)
品番:VB164-VB167			



心地よいオープンな空間が、 出会いや交流、新たなアイデアを生み出す。

インテリアとエクステリアの知恵を集結

MIXED-TERIOR GARDEN

ー受付エリアー



1 大型のプレゼンテーションウォールが印象的な受付エリアは、商材やアート、サイネージをインテリアにして効果的に情報を発信。天井に映し出される水面のゆらぎや水の音、太陽光と連動した照明制御により心地よい迎賓空間を実現した。

2 3 自然と交流が生まれ、会話が弾むオープンな設計に。サステイナブルな材料をふんだんに使用し、環境への取り組みもPR。



めざしたのは自由な交流やアイデアを生み出すオフィス。

社内外の人が自然と集う、リラックスして仕事ができる社員専用のスペース、

事業内容や環境への取り組みを発信するインテリアなど、コミュニケーションを活性化し一人ひとりの力を引き出すアイデアが随所に。

オフィス全体に緑をふんだんに使うことで、働く人の心と身体の健康に配慮するとともに、

開放的でありながらもつながり合う、心地よく働きがいのあるオフィスが完成しました。

ミックステリアガーデン

ーコミュニケーションエリアー



【“動”のガーデン】

4 コミュニケーションエリアの来客スペースは、受付から連続する植栽でゆるやかにつながりをデザイン。オープンなつくりで心も開放的になり、社外や他部署の人とのコミュニケーションも活発に。カジュアルさと高級感を兼ね備えたカーペットタイルをセレクトしたことで、心地よいガーデン空間として仕上がった。



【“静”のガーデン】

5 オフィスエリアに位置する社員専用のスペース。静かにリラックスしながら働くことができるよう、高原に生息する白樺の森をイメージし、「こもる・やすむ・ふける」をキーワードにデザインした。社員のストレスや心の健康に配慮したヒーリング効果のある空間で、窓際で明るく、高層階からの絶景もまた仕事の活力に。

6 一人ひとりの使用目的に合わせて対応できるよう、程よいおこもり感のある少人数のミーティングエリアも設計。

インテリアとエクステリアの知恵を集結

MIXED-TERIOR GARDEN

ミックステリアガーデン

ー オフィスエリアー



【グリーンルーフ】 7 オフィスの中央に、グリーンのある“やぐらスペース”を配置。緑豊かで開放的な空間で、落ち着いて仕事に取り組める。お客さまと同条件でマテリアルを確認できるように調光・調色が可能な照明を採用するなど、機能性にも細部までこだわった。



【執務スペース】

8 9 島型のデスクは最小限に、フレキシブルかつ急なミーティングを可能にする可動什器を数多くレイアウト。窓際には景色を見ながら作業ができるハイカウンターを採用し、業務内容や気分によって環境を変えることができる。

ー 会議室エリアー



【クリエイトBOX】 10 11 受付エリアからつながる2つの大会議室は、シャープなガラスの間仕切りが美しい、開放的でオープンな設計。活発な意見交換を通して、アイデアが広がる空間だ。さらに、個室で仕切られた会議室を多種多様に用意。あたたかみのある中会議室やナチュラルな小会議室、重厚感のある応接会議室など、機密情報を扱う打ち合わせやVIPにも対応できる。

オフィスデザインのご提案をサポート

用途に合わせたスタイルで設計から内装決定までをサポートいたします。
マテリアルボード作成をはじめ空間の設計、デザイン施工までもワンストップで提供。
より良い空間の創造をデザインビルドで実現します。

ヒアリング

ターゲット・コンセプトなどの
ご要望を伺います。

・打合せ
・現場調査

企画・立案

ヒアリングを元に具体的なデザインプランを
企画いたします。施設のコンセプトづくりから
お手伝いします。

・コンセプト

インテリアプランニング

約12,000点の商品から、最適なコーディネートを
導き出します。フロアデザイン、特注
商品のオリジナルデザインも承ります。

・コーディネート
・フロアデザイン
・オリジナルデザイン

資料作成

お客さまのご要望に応じて、図面資料の作
成や写真へのイメージ合成などを行い、提
案書・ボードを作成します。

・コンセプトシート
・図面資料
・マテリアルボード（パネル・データ等）
・CG合成（シミュレーション）

納品サポート

施工現場でスムーズに商品が施工できる
よう、各種資料の提供を行い、納品までサ
ポートします。

・確認用マテリアルボード（パネル・データ等）
・図面資料

プランニング



フロア デザイン

