

Product Notes 商品の特性および施工上の注意点

イン&アウト

エレガンツァ

水濡き仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

ラゴ ストーン

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。
- この商品は長い年月で変化した天然石の風合いを意図してデザインされています。そのため赤・茶・黄色の斑模様が入る場合がありますが商品不良ではありません。予めご了承ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

ノルディック ストーン

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

ストーン クォーツ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

ポエトリー ストーン

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプル

やショールームでお確かめください。

ノルウェー ストーン

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

ラ マテリア

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

ヴェネト

- 馬蹄目地で施工する際に、タイルに反りがありますので、1/4程度ずらして施工してください。

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

リビング ストーン

- 壁面用タイルは、床面には使用できません。
- 突き付け目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。

フロア&ウォール

スプリーム エボ

磨き仕上げ

- 水濡れする床面では、滑りやすくなりますのでご注意ください。
- 人通りが多いエントランスや共用通路などの場合、表面がキズ付きやすいためご使用は避けてください。
- 商品の特性上、艶のある磨き仕上げは、表面に揺らぎがある場合がありますが、商品不良ではありませんので予めご了承ください。
- 施工後、養生する際は必ず接着剤や目地材が乾燥してから行ってください。

マスキングテープ、粘着力の強い養生テープなど長時間放置しておく
磨きタイルの表面の保護材を剥離させますのでご使用は避けてください。

- 施工後、磨き・光沢タイルの表面に静電気で埃が付着する場合があります。使用していくうちに放電され付着しにくくなりますが、症状がひどい場合、メンテナンス業者にご相談ください。

スプリーム トレジャー

磨き仕上げ

- 水濡れする床面では、滑りやすくなりますのでご注意ください。
- 人通りが多いエントランスや共用通路などの場合、表面がキズ付きやすいためご使用は避けてください。
- 商品の特性上、艶のある磨き仕上げは、表面に揺らぎがある場合がありますが、商品不良ではありませんので予めご了承ください。
- 施工後、養生する際は必ず接着剤や目地材が乾燥してから行ってください。マスキングテープ、粘着力の強い養生テープなど長時間放置しておく
磨きタイルの表面の保護材を剥離させますのでご使用は避けてください。
- 施工後、磨き・光沢タイルの表面に静電気で埃が付着する場合があります。使用していくうちに放電され付着しにくくなりますが、症状がひどい場合、メンテナンス業者にご相談ください。

センシ ローマ

- 壁面用タイルは、床面には使用できません。
 - 突き付け目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。
- ### マット仕上げ
- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ピグメンタ

マット仕上げ

- 壁面用タイルは、床面には使用できません。
- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ワシ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

マーブル エフェクト

マット仕上げ

- 壁面用タイルは、床面には使用できません。
- 施工後、養生する際は必ず接着剤や目地材が乾燥してから行ってください。マスキングテープ、粘着力の強い養生テープなど長時間放置しておく
磨きタイルの表面の保護材を剥離させますのでご使用は避けてください。

スタイル インプレッション

光沢仕上げ

- 壁面用タイルは、床面には使用できません。
- 突き付け目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。
- 施工後、磨き・光沢タイルの表面に静電気で埃が付着する場合があります。使用していくうちに放電され付着しにくくなりますが、症状がひどい場合、メンテナンス業者にご相談ください。

タイム ストーン

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。
- 壁面用タイルは、床面には使用できません。

モンテ クレモ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ストーン エフェクト

- 297×1195mmを馬蹄目地で施工する際に、タイルに反りがありま

すので、1/4程度ずらして施工してください。

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

アルデシアン スレート

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

マルチ クォーツ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

サハラ クリーム

テクノマット仕上げ

- 表面はフラットなマット仕上げでありながら、特殊加工により水濡れ時に表面がすべりにくくグリップ力を高める特性を持っています。施工環境や条件によって、効果が異なりますのでご選定の際は、カットサンプルをお取寄せいただき、ご確認をお願いします。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ソーホー

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。
- サイズ表示は標準寸法になります。生産ロットにより寸法誤差がありますのでタイルの割付けの際はご注意ください。

カントリー ストーン

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ストーン ミックス

テクノマット仕上げ

- 表面はフラットなマット仕上げでありながら、特殊加工により水濡れ時に表面がすべりにくくグリップ力を高める特性を持っています。施工環境や条件によって、効果が異なりますのでご選定の際は、カットサンプルをお取寄せいただき、ご確認をお願いします。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

マエストロ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。
- 198×1198mmを馬蹄目地で施工する際に、タイルに反りがありますので、1/4程度ずらして施工してください。

エリス

光沢仕上げ

- 壁面用タイルは、床面には使用できません。
- 突き付け目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。
- サイズ表示は標準寸法になります。生産ロットにより寸法誤差がありますので割付けの際はご注意ください。
- 施工後、磨き・光沢タイルの表面に静電気で埃が付着する場合があります。使用していくうちに放電され付着しにくくなりますが、症状がひどい場合、メンテナンス業者にご相談ください。

ブルー ストーン

水磨き仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ヒマラヤン ソルト

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

スパッチオ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

サン レミ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

カーサ ウッド

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。
- 馬路み目地で施工する際に、タイルに反りがありますので、1/4程度ずらして施工してください。

モンテ グランデ

テクノマット仕上げ

- 表面はフラットなマット仕上げでありながら、特殊加工により水濡れ時に表面がすべりにくくグリップ力を高める特性を持っています。施工環境や条件によって、効果が異なりますのでご選定の際は、カットサンプルをお取寄せいただき、ご確認をお願いします。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

エンシエント ストーン

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ライム クォーツ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

ソンドリオ

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

スーパー ホワイト

磨き仕上げ

- 磨きタイルは、水に濡れると滑りやすくなるため、注意が必要です。特に、浴室や玄関など、水を使う場所では、滑り止め対策を施すことをおすすめます。
- 人通りが多いエントランスや共用通路などの場合、表面がキズ付きやすいためご使用は避けてください。
- 商品の特性上、艶のある磨き仕上げは、表面に揺らぎがある場合がありますが、商品不良ではありませんので予めご了承ください。
- 施工後、磨き・光沢タイルの表面に静電気や埃が付着する場合があります。使用していくうちに放電され付着しにくくなりますが、症状がひどい場合、メンテナンス業者にご相談ください。

- 釉薬面の保護のため表面に保護用のワックスがついています。目地詰め後に、良く表面のワックスを水拭きで拭き取ってください。

ビクトリアン ロック

マット仕上げ

- 水濡れする床面の場所は、表面が滑りやすくなりますのでご注意ください。色が白や黒の場合、泥汚れやヒールマークなど汚れが目立ちやすくなります。ご選定の際は、ご注意ください。

エクストララージ

ガルガス セラミックカウナートップ、ガルガス 大判セラミックタイル

- 大判セラミックタイルの一部の商品は成形されておりません。施工の際は必ず四方成形が必要になります。加工につきましては営業窓口までお問い合わせください。
- 大判セラミックタイルでは商品によって裏面にメッシュ(ガラス繊維)張りされているものとされていないものがあります。
- 施工マニュアルは別冊でご用意しています。詳しくは営業窓口までお問い合わせください。

モザイク

ラ カゼッタ、ラ カゼッタ ミックス、ムーンライト、マーキュリー、マルミ グラス、シエロ、フィオリテー、トリエステ

- サイズ表示は標準寸法になります。生産ロットにより寸法誤差がありますのでタイルの割付けの際はご注意ください。
- 生産上、手作業で切断やシートに接着しているため、小さなヒビや角欠けなど入る場合がありますが商品不良ではありませんので予めご了承ください。
- 枚・シート単位で販売になります。梱包費用が別途必要になりますので予めご了承ください。
- メンテナンスの際に酸性やアルカリ性などの洗剤は避けてください。床面のご使用はできません。
- ガラスの破片が飛び散る可能性があるため、必ず保護メガネと革手袋を着用してください。
- ガラスカッター、タイルニッパー、ガラス用のはさみなど、ガラスモザイク専用の工具を使用してください。ベビーサンダーなどの回転工具はガラスモザイクには不向きです。
- 切断面は非常に鋭利になっているため、砥石や耐水ペーパーなどで滑らかに処理します。
- 小さな破片も丁寧に清掃し、怪我の原因にならないようご注意ください。

アウトドア

エレガンツァ

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。
- JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。
- グリップ性能は歩行状況や経年変化により低下する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。
- 濡れた状態や傾斜がある場合、滑りやすくなりますのでご注意ください。

ストーン クォーツ

グリップ仕上げ

- 滑りにくいように表面を、凹凸に仕上げたり、ザラザラした表面加工して滑りにくくさせています。そのため、滑りにくい反面、汚れが付着しやすいためご注意ください。
- グリップ仕上げは、商品ごとに滑りにくさのグリップ力が異なります。
- JIS規格に準じた滑り試験をしています。ご選定の際は、カットサンプルやショールームでお確かめください。
- グリップ性能は歩行状況や経年変化により低下する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。

